




პირობითი აღნიშვნები

- | | |
|--|------------------------------------|
|  | ცივი წყალმომარაგების მილსადენი |
|  | ცხელი წყალმომარაგების მილსადენი |
|  | ცივი წყლის რეგულირების მილსადენი |
|  | სახანძრო წყალმომარაგების მილსადენი |
|  | ხანძრობის მილსადენი |
|  | ხანძრობის მილსადენი ჯარის ქაზა |
|  | სანიტარული მილსადენი |
|  | ვაზინი |
|  | სანაპირო ვაზინი |
|  | შენიშნული მომსახურების |
|  | ქვედა მომსახურების |
|  | ქვედა მომსახურების |
|  | ქვედა მომსახურების |
|  | ქვედა მომსახურების |
|  | ქვედა მომსახურების |
|  | ქვედა მომსახურების |
|  | ქვედა მომსახურების |
|  | ქვედა მომსახურების |
|  | ქვედა მომსახურების |
|  | ქვედა მომსახურების |
|  | ქვედა მომსახურების |
|  | ქვედა მომსახურების |

შენიშვნა

- [illegible]

თბილისი

პროექტის სახელწოდება
საქარო რაესტრისა და სმარტ ლოჯიკის
საოფისე შენობა


არქიტექტორი	მ.გიორგოზიანი	
ღახუა	გ.წიკაბაძე	
ღახუა	გ.ხაჩიკაბაძე	
ღახუა	მ.ჩხიტიძე	
შპს რაუტა/შპს გოგუნი	გ.ბარკალოანი	<i>გ. ბარკალოანი</i>

შემსრულებელი:
საქ. იუსტიციის
სამინისტროს სსიპ
საჯარო რეაბილიტაციის
ეროვნული სააგენტო



მასშტაბი	1:100	ნახაზის საწინააღმდეგო VIII სართულის გეგმა წყალმომარაგების და კანალიზაციის ქსელის დეტალი №2
თარიღი	-	
პროექტი	ფურცელი	
სამუშაო ნახაზები	ნა-42	

[illegible][illegible]



პირობითი აღნიშვნები

- | | |
|---|--|
|  | ცივი წყალმომარაგების მილსადენი |
|  | ცხელი წყალმომარაგების მილსადენი |
|  | ცხელი წყლის რეგისტრაციის მილსადენი |
|  | სახანძრო წყალმომარაგების მილსადენი |
|  | ანალოზაციის მილსადენი |
|  | ანალოზაციის მილსადენი ჰერის ქვაბ |
|  | სანიტოზრა მილსადენი |
|  | ჰაბიტილი |
|  | საბაქნიური ჰაბიტილი |
|  | ჰაბიტილი მომართი ღარი |
|  | ჰაბიტილი მომართი ღარი |
|  | ჰაბიტილი მომართი ღარი |
|  | ჰაბიტილი მომართი ღარი |
|  | წყალმომარაგების/ანალოზაციის/სანიტოზრა ჰა |
|  | წყალმომარაგების ღარი |
|  | ანალოზაციის ღარი |
|  | სანიტოზრა ღარი |
|  | სახანძრო ღარი |
|  | ჰაბიტილი |
|  | ჰაბიტილი |
|  | ჰაბიტილი |
|  | ჰაბიტილი |
|  | ჰაბიტილი |
|  | ჰაბიტილი |
|  | ჰაბიტილი |

შპს "საქსტელკომ"

1. წყლის მიღის დინამიკაში მოცემულია ზიდა ზომებით
2. ანალტიკის/სანიტარა მიღის დინამიკაში მოცემულია გარე ზომებით
3. ანალტიკის და წყალსადენის გამოსვლაზე აქედან წყალსადენზე უნდა განიხილოს ანალტიკის სისტემის ზედიზე.
4. უმჯობესობა გარე ზომებით აღიწერება უნდა იქნას მიღებული ზომების გათვალისწინებით
5. სანიტარა სისტემაში ირთვება წყალსადენის დამცავი ზედი
6. ნახევარ წყალსადენზე მიღებულია მიღებულია მიღებულია უნდა იქნას ზომების უმჯობესობა
7. უმჯობესობა გარე ზომებით აღიწერება უნდა იქნას მიღებულია მიღებულია

მისამართი

თბილისი

პროექტის სახელწოდება

საქართველოს და სხვა ქვეყნების
საოფისო მუშაობა

არქიტექტორი	მ.გიორგოშვიანი	
დახეზა	გ.წიკაბაძე	
დახეზა	გ.წიკაბაძე	
დახეზა	მ.წიკაბაძე	
შეასრულა/ შეამოწმა	გ.წიკაბაძე	გ.წიკაბაძე

შემსრულებელი:
საქ. იუსტიციის
სამინისტროს სსიპ
საჯარო რეაბილიტაციის
ეროვნული სააგენტო



მასშტაბი	1:100	ნანახის სანაწიშრობა
თარიღი	-	XII საერთოებს გვმა წყალმომარაგების და ჯანალთხაციის ქსელის დაგანიი №2
პროექტი	ფურცელი	
სამუშაო ნახაზები	ნ-50	

