

ქ. ქუთაისში ა. პუშკინის ქუჩა №7-ში პრივატურის დარბაზის რეაბილიტაციის საპროექტო
სახარჯოადრიცხვო დოკუმენტაცია

დამკვეთი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია

მისამართი: პუშკინის ქუჩა №7-ში

არქიტექტურული პროექტი

დირექტორი: ლ. ვერძაძე

არქიტექტორი: ა. ქოჩიაშვილი

თავვერცელი

2. სარჩევი
3. სიტუაციური რეკა
4. არსებული სიტუაციის ამსახველი ფოტომასალა
5. არსებული სიტუაციის ამსახველი ფოტომასალა
6. არსებული სიუთაციის ამსახველი ფოტომასალა
7. ტოკო გეგმა
8. გენ-გეგმა

არქიტექტურული ნაშილი


10. განმარტებითი გარათი
11. I სართულის აზომვითი ნახაზი
12. ანტრესოლის არსებული აზომვითი ნახაზი
13. I სართულის კარ-ვანჯრების დემონტაჟი
14. ანტრესოლზე კარ-ვანჯრების დემონტაჟი
15. I სართულის იატაკის დემონტაჟი
16. ანტრესოლზე იატაკის დემონტაჟი
17. I სართულის ჭერების დემონტაჟის გეგმა
18. ანტრესოლის ჭერების დემონტაჟის გეგმა
19. I სართულის კედლების დემონტაჟის გეგმა
20. ანტრესოლის კედლების დემონტაჟის გეგმა
21. I სართულის კარ-ვანჯრების მოწყობა
22. ანტრესოლის კარ-ვანჯრების და ღიობების მოწყობა
23. I სართულის იატაკის მოწყობის გეგმა
24. ანტრესოლის იატაკის მოწყობის გეგმა
25. I სართულის ჭერების მოწყობის გეგმა
26. ანტრესოლის ჭერების მოწყობის გეგმა
27. I სართულის კედლების მოწყობის გეგმა
28. ანტრესოლის კედლების მოწყობის გეგმა

სახანძრო უსაფრთხოების ნაშილი

30. განმარტებითი გარათი
31. I სართულის სახანძრო გეგმა
32. ანტრესოლის სახანძრო გეგმა

უყალ-კანალისაციის ნაშილი

34. განმარტებითი
35. გარე-ქსელები
36. I სართულის უყალ-მომარაბების გეგმა
37. ანტრესოლის უყალ-მომარაბების სქემა
38. უყალ-მომარაბების აძსონომეტრია
39. I სართულის კანალისაციის გეგმა
40. ანტრესოლის კანალისაციის სქემა
41. კანალისაციის სქემება



თანამდებობა	გვარი	ხელწერა	პროექტის სახელწოდება:
დირექტორი:	ლ. ვერძაძე		ქ. ქუთაისში პუშკინის ქუჩა N7-ზე მდებარე კრიფტის დარბაზი
არქიტექტორი:	ზ. სურმანიძე		დამკვეთი: ქ.ქუთაისის მერია
კომპიუტერული გრაფიკა:	ზ. სურმანიძე		მისამართი: ქ. ქუთაისი, პუშკინის ქ. №7
იმ. ლერი ვერძაძე	სიტუაციური გეგმა	ფურცლები	45
		ფურცელი	3
		მასშტაბი	


არსებული სიტუაციის ამსახველი ფოტომასალა






არსებული სიტყაციის ამსახველი ფოტომასალა








კრიზის დარბაზის რეაბილიტაციის პროექტი

არქიტექტურული ნაწილი



დირექტორი: ლ. ვერძაძე

არქიტექტორი: ა. ქოჩიაშვილი



ი.მ „ლერი ვერძაძე“

558 66 76 75

განმარტებითი ბარათი

ქ. ქუთაისში ა. პუშკინის ქ. №7-ში მდებარე კრივის დარბაზის საპროექტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარებაზე

დამკვეთი: ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია.

პროექტი დამუშავებულია ტექნიკური დავალების შესაბამისად.

შენობა სასწავლო დანიშნულებისაა და წარმოადგენს I სართულიან ნაგებობას რომლის ფასადიც ორიენტირებულია ა.პუშკინის ქუჩის მხრიდან.

პირველ სართულზე განთავსებულია: პოლი, შიდა ეზო, სან.კვანძები, საშხაპე, სათავსო, საუნა, გოგონების გასახდელი, ბიჭების გასახდელი, აუზი-საშხაპე, პოლი და რინგის დარბაზები. I სართულის შიდა საერთო ფართი 732.1 კვ.მ.-ია შენობაში სართულის სიმაღლე დარბაზებში 5.90 მ და 3.70 მ-ია, სა.კვანძებში, სათავსო ოთახში, და საუნაში 3.70 მ, საშხაპეში 3.20 მ, პოლში 2.85 მ.

ანტრესოლზე განთავსებულია: აივანი, ექთნის ოთახი, კაბინეტები. II სართულის შიდა საერთო ფართი 47.8 კვ.მ-ია. სართულის სიმაღლე ექთნის ოთახში და კაბინეტებში 2.60 მ-ია, ხოლო აივანზე 3.70 მ.

ანტრესოლზე ასასვლელად გამოიყენება ხის კიბე 4.5 მ

წარმოდგენილი პროექტით გათვალისწინებულია შემდეგი სახის სამუშაოები:

გარე სამუშაოები (სადემონტაჟო):

მოხდეს შენობის შიდა ეზოს ფილების დემონტაჟი და კედლების დემონტაჟი.

შიდა სამუშაოები (სადემონტაჟო):

შენობის პირველ სართულზე არსებული ხის კარ-ფანჯრების დემონტაჟი, დაზიანებული მეტლახის, ხის და კაფელის იატაკის დემონტაჟი. დაზიანებული ჭერის პლასტიკატის დემონტაჟი. დაზიანებული კედლების დემონტაჟი (პლასტიკატის და კაფელის ჩამოყრა). ანტრესოლზე არსებული კარ-ფანჯრების დემონტაჟი. დაზიანებული პარკეტის დემონტაჟი. დაზიანებული ჭერის პლასტიკატის დემონტაჟი და დაზიანებული კედლების დემონტაჟი (პლასტიკატის ჩამოყრა, კედლების მოპირკეთებული ხის მასალის დემონტაჟი)


ანტრესოლზე ასასვლელი კიბე მოიხვეწოს და შეიღებოს ხის საღებავით ხოლო, მოაჯირებიდამუშავდეს და გაილაკოს

პროექტი ითვალისწინებს შემდეგი სახის საპროექტო (მოსაწყობ) სამუშაოებს:


შიდა სამუშაოები (სამონტაჟო):

შენობის პირველ სართულზე კარებების მოსაწყობად გამოყენებულია მდფ-ის მასალა, ხოლო სან.კვანძებში კარებების მოსაწყობად გამოყენებულია მეტალოპლასტიკაშის მასალა. I სართულზე მოეწყობა გერმანული ტიპის დამუშავებული შიპიანი ხის (ლამფა 28 მმ) შეფიცრული იატაკი, ხის, ტექნიკურანიტის და კაფელის იატაკი, ასევე რინგის დარბაზებში მოხდება ხის იატაკის მოხვეწა, ლებვა და ხის შეფიცრული იატაკების წერტილოვანი შეკეთება. შენობის ძირითად ნაწილში კედლებზე მოეწყობა პლასტიკატი, სან.კვანძში 1.70 სიმაღლეზე მოეწყობა პლასტიკატი (12.5 მ²) დარჩენილ სიმაღლეზე კი კაფელი, სან.კვანძში 1.65 სიმაღლეზე მოეწყობა კაფელი (17.6 მ²), ხოლო დარჩენილ სიმაღლეზე პლასტიკატი, საშხაპეში 2.00 სიმაღლეზე მოეწყობა კაფელი (39.5 მ²) დარჩენილ სიმაღლეზე კი პლასტიკატი. სან.კვანძებში მოეწყობა პლასტიკატის შეკიდული ჭერი, გასახდელებში საშხაპეში და პოლში მოეწყობა გიფსოკარდონი, რინგის დარბაზებში მოეწყობა ამსტრონგის შეკიდული ჭერი ლითონის კარკასზე. შენობის ანტრესოლზე მოეწყობა მდფ-ის კარებები, მოხდება ლითონის ამოშენება საკედლე ბლოკებით. მოეწყობა გერმანული ტიპის დამუშავებული შიპიანი ხის (ლამფა 28 მმ) შეფიცრული იატაკი. აივანზე მოეწყობა ამსტრონგის შეკიდული ჭერი ლითონის კარკასზე, ხოლო ექთნის ოთახში და კაბინეტებში მოეწყობა გიფსოკარდონის მიკვრა.

თანამდებობა	გვარი	ხელშეკრულების მდგრადი დარღვევა	პროექტის სახელწოდება:
დირექტორი:	ლ. ვერაძე	ქ. ქუთაისში პუშკინის ქუჩა №7-ში მდებარე კრივის დარბაზი	
არქიტექტორი:	ზ. სურმანიძე	დამკვეთი:	ქ. ქუთაისის მერია
კომპიუტერული გრაფიკა:	ზ. სურმანიძე	მისამართი:	ქ. ქუთაისი, პუშკინის ქ. №7
იმ. ლერი ვერაძე	განმარტებითი ბარათი	ფურცლები	45
		ფურცელი	9
		მასშტაბი	1:11.2019



თანამდებობა	გვარი	სელწერა	პროექტის სახელწოდება:		
დირექტორი:	ლ. ვერძაძე		ქ. ჭუთაისში პუშკინის ქუჩა №7-ში მდებარე კონის დარბაზი		
არქიტექტორი:	ზ. სურმანიძე		დამკვეთი: ქ.ჭუთაისის მერია		
კომპიუტერული გრაფიკა:	ზ. სურმანიძე		მისამართი: ქ. ჭუთაისი, პუშკინის ქ. №7		
იმ. ლერი ვერძაძე	I სართულის აზომვითი ნახატის	ფურცლები	45	თარიღი	1.11.2019
		ფურცელი	11	მასშტაბი	1:150




ექსპლოაცია

- პ03ა60-14.8 მ²
- ებ060ს 90ახ0 11.4 მ²
- კაბ06ეტ0 9.6 მ²
- კაბ06ეტ0 12.0 მ²

სულ: 47.8 მ²

თანამდებობა	გვარი	ხელწერა	პროექტის სახელწოდება:
დირექტორი:	ლ. ვერძაძე		ქ. ქუთაისში პუშკინის ქუჩა N7-ში მდებარე კრიფის დარბაზი
არქიტექტორი:	ზ. სურმანიძე		დამკვეთი: ქქ. ქუთაისის მერია
პომპიუტერული გრაფიკა:	ზ. სურმანიძე		მისამართი: ქ. ქუთაისი, პუშკინის ქ. №7
იმ. ლერი ვერძაძე	ანტრესოლის აზომვითი ნახატის	ფურცლები	45
		ფურცელი	1:100




კარ-ვანჯრების სადემოტაქო სამუშაოები

№	პირ. აღმოჩენა	დასახმლება	მასალა	ზომა	ცალი	რაოდ-გან.
1		პ-1	ნი	0.70X2.10	3	4.41 გ ²
2		პ-2	ნი	0.85X2.20	1	1.87 გ ²
3		პ-3	ნი	0.90X2.20	3	5.94 გ ²
4		პ-4	ნი	0.80X2.10	1	1.68 გ ²
5		პ-5	ნი	1.15X2.60	1	2.99 გ ²
6		პ-6	ნი	1.30X2.50	1	3.25 გ ²
7		პ-1	ნი	0.30X0.40	1	0.12 გ ²
8		პ-2	ნი	0.40X0.40	1	0.16 გ ²
9		პ-3	ნი	1.50X1.10	1	1.65 გ ²
10		პ-4	ნი	1.50X2.75	1	4.12 გ ²

სადემონტაჟო სამუშაოები

№	პირადულობები	რაოდ-ბაზი
1	ბ პირული	3
2	გ ხელსახატი 60ქართველი	3
3	თ დავითი	7

თანამდებობა	გვარი	ხელწერა	პროექტის სახელწოდება: ქ. ქუთაისში პუშკინის ქუჩა N7-ში მდგბარე კრიფის დარბაზი		
დირექტორი:	ლ. ვერძაძე				
არქიტექტორი:	ზ. სურმანიძე		დამკვეთი: ქ.ქუთაისის მუნიც		
კომპიუტერული გრაფიკა:	ზ. სურმანიძე		მისამართი: ქ. ქუთაისი, პუშკინის ქ. №7		
იმ. ლერი ვერძაძე	I სართულის კარ-ფანჯრების დემონტაჟის გეგმა	ფურცლები	45	თარიღი	1.11.2019
		ფურცლები	13	მასშტაბი	1:150



ეძსპლიკაცია
1. ა03ა60-14.8 გ²
2. მდ060ს ოთახი 11.4 გ²
3. კაბინეტი 9.6 გ²
4. კაბინეტი 12.0 გ²

სულ: 47.8 გ²

კარ-ფანჯრების სადემონტაჟო სამუშაოები						
№	პირ. აღნიშვნა	დასახელება	მასალა	ზოგა	ცალი	რაოდ-ბა/გ ²
1		ბ-5	ხე	0.70X2.00	3	4.2 გ ²
2		ბ-5	ხე	1.10X0.60	2	1.3 გ ²


სადემონტაჟო სამუშაოები		
№	პირ. აღნიშვნა	რაოდ-ბა
1	ხელსაბანი ნიშარა	1

თანამდებობა	გვარი	ხელწერა	პროექტის სახელწოდება:
დირექტორი:	ლ. ვერძაძე		ქ. ქუთაისში პუშკინის ქუჩა N7-ში მდებარე კრიფის დარბაზი
არქიტექტორი:	ზ. სურმანიძე		დამკვეთი: ქქუთაისის მერია
კომპიუტერული გრაფიკა:	ზ. სურმანიძე		მისამართი: ქ. ქუთაისი, პუშკინის ქ. №7
იმ. ლერი ვერძაძე	ანტრესოლის კარ-ფანჯრების დემონტაჟის გეგმა	ფურცლები 45	თარიღი 1.11.2019
		ფურცელი 14	მასშტაბი 1:100



იატაკის დემონტაჟი				
Nº	პირ. აღნიშვნა	მასალა	რაოდ-გვ	
1		ხის იატაკის მოხვევა	523.9	
2		კაფელის იატაკის დემონტაჟი	19.8	
3		ეზოს ფილების დემონტაჟი	60.8	
4		ლამინატის იატაკის დემონტაჟი	23.5	
		ხის შეკიცრული იატაკის დემონტაჟი	20.8	

თანამდებობა	გვარი	ხელშეკრა	პროცესის სახელშეკრება:		
დირექტორი:	ლ. ვერძაძე		ქ. ქუთაისში პუშკინის ქუჩა №7-ზე მდგრადი კრიფის დარბაზი		
არქიტექტორი:	ზ. სურმანიძე		დამკვეთი: ქ.ქუთაისის მერია		
კომპიუტერული გრაფიკა:	ზ. სურმანიძე		მისამართი: ქ. ქუთაისი, პუშკინის ქ. №7		
იმ. ლერი ვერძაძე	I სართულის იატაჭის დეპონიტაჟის გეგმა	ფურცლები	45	თარიღი	1.11.2019
		დაუკავშირი	15	მასშტაბი	1:150




- იძულებავის
- ა03ა60-14.8 მ²
 - ებ060ს ოიახ0 11.4 მ²
 - კაბ06ეტ0 9.6 მ²
 - კაბ06ეტ0 12.0 მ²

სულ: 47.8 მ²


იატაკის დემონტაჟი			
№	პირ. აღნიშვნა	მასალა	რაოდ-ბა მ²
1		სადემონტაჟო პარკეტის იატაკი	47.8

თანამდებობა	გვარი	ხელწერა	პროექტის სახელწოდება:
დირექტორი:	ლ. ვერძაძე		ქ. ქუთაისში პუშკინის ქუჩა N7-ში მდებარე კრიფის დარბაზი
არქიტექტორი:	ზ. სურმანიძე		დამკვეთი: ქქუთაისის მერია
კომპიუტერული გრაფიკა:	ზ. სურმანიძე		მისამართი: ქ. ქუთაისი, პუშკინის ქ. №7
იმ. ლერი ვერძაძე	ანტრენილის იატაკის დემონტაჟის გეგმა	ფურცლები	45
		ფურცელი	16
		მასშტაბი	1:100



ჭერის სადემონტაჟო სამუშაოები			
№	პირ. აღნიშვნა	მასალა	რაოდ-ბა მ ²
1		პლასტიკაზის შეკადული ჭერის დემონტაჟი	567.2
		ხის შეფიცერული ჭერის დემონტაჟი	9.9

თანამდებობა	გვარი	ხელწერა	პროექტის სახელწოდება:
დირექტორი:	ქ. ვერძაძე		ქ. ქუთაისში პუშკინის ქუჩა №7-ში მდებარე კრიფის დარბაზი
არქიტექტორი:	ზ. სურმანიძე		დამკვეთი: ქქ. ქუთაისის მერია
კომპიუტერული გრაფიკა:	ზ. სურმანიძე		მისამართი: ქ. ქუთაისი, პუშკინის ქ. №7
იმ. ლერი ვერძაძე	I სართულის ჰერების დემონტაჟის გეგმა	ფურცლები	45
		ფურცელი	17
		მასშტაბი	1:150




Եթեք ՊօքաՅօն.

სელ: 47.8 გ²

ჭერის დემონტაჟი				
№	პირ. აღნიშვნა	მასალა	რაოდ-ბა გ ²	მასალა
1	[Redacted]	პლასტიკაზე შეკიდული ჭერის დემონტაჟი	47.8	


თანამდებობა	გვარი	ხელშეკრულების მდგრადი დაცვის მიზანის მისამართი	პროცესის სახელწოდება:
დირექტორი:	ლ. ვერძაძე		ქ. ქუთაისში პუშკინის ქუჩა №7-ში მდგრადი კრიფთის დარბაზი
არქიტექტორი:	ზ. სურმანიძე		დამკვეთი: ქ.ქუთაისის მერია
კომპიუტერული გრაფიკა:	ზ. სურმანიძე		მისამართი: ქ. ქუთაისი, პუშკინის ქ. №7
იმ. ლერი ვერძაძე	ანტონის ჭერხის დემონტაჟის გეგმა		ფურცლები 45 თარიღი 1.11.2019 ფურცელი 18 მასშტაბი 1:100



კვლევის მოპირკეთების დემონტაჟი			
№	პირ. აღნიშვნა	მასალა	რაოდ-ბ ჭ
1	[REDACTED]	პლასტიკის დემონტაჟი 2.05 სიმაღლეზე	15.4
2	[REDACTED]	პლასტიკის დემონტაჟი 1.65მ სიმაღლეზე	17.6
3	[REDACTED]	პლასტიკის დემონტაჟი 2.00მ სიმაღლეზე	66.9
4	[REDACTED]	კვლევაზე მოპირკეთებული ხის გასაღის დემონტაჟი	48.3

შენისვნა. 5% ბათქაშის დემონტაჟი 870.6 მმ

თანამდებობა	გვარი	ხელწერა	პროექტის სახელწოდება: ქ. ჭუთაისში პუშკინის ქუჩა №7-ში მდებარე კრიფის დარბაზი		
დირექტორი:	ლ. ვერძაძე				
არქიტექტორი:	ზ. სურმანიძე		დამკავეთი: ქ. ჭუთაისის მერია		
კომპიუტერული გრაფიკა:	ზ. სურმანიძე		მისამართი: ქ. ჭუთაისი, პუშკინის ქ. №7		
იმ. დერი ვერძაძე	I სართულის კედლების დემონტაჟის გზება	ფურცლები დაურცველი	45 19	თარიღი მასშტაბი	1.11.2019 1:150




ԵմեքղոզաՅօն

1. ՏՕՑԱՅՈՒ-14.8 Բ²
2. ՊԹԵՆՈՒ ՊՈՅԱՅՈ 11.4 Բ²
3. ՀԱՑՈՎԵՒՑՈ 9.6 Բ²
4. ՀԱՑՈՎԵՒՑՈ 12.0 Բ²

სულ: 47.8 ♂²

პედაგოგის მოპირკებების დემონტაჟი დემონტაჟი			
№	პირ. აღნიშვნა	მასალა	რაოდ-ბაზე
1	[REDACTED]	დიქტის დემონტაჟი	95.3
2	[REDACTED]	პედაგოგის მოპირკებების დემონტაჟი	47.6

თანამდებობა	გვარი	ხელწერა	პოლიციური სახელშოდება:
დირექტორი:	ლ. ვერძაძე		ქ. ქუთაისში პუშკინის ქუჩა №7-ში მდგრადი კიბის დარბაზი
არქიტექტორი:	ზ. სურმანიძე		დამკვეთი: ქ. ქუთაისის მერია
კომპიუტერული გრაფიკა:	ზ. სურმანიძე		მისამართი: ქ. ქუთაისი, პუშკინის ქ. №7
იმ. ლერი ვერძაძე	ანტონებლის პედლების დემონტაჟის გაგმა		ფურცლები 45 თარიღი 1.11.2019 ფურცელი 20 მასშტაბი 1:100




ვანერების საეკივანო				
ვანერის დასახელება	ვ-1 (ვანერ-1)	ვ-2 (ვანერ-2)	ვ-3 (ვანერ-3)	ვ-4 (ვანერ-4)
რაოდენობა (ცალი)	1	1	1	1
მასალა	ვანერის გადასახასი	ვანერის გადასახასი	ვანერის გადასახასი	ვანერის გადასახასი
სიმძლე* სიმძლე (წომა)	0.30X0.40	0.40X0.40	1.50X1.10	1.50X2.75
გ*ცალი	0.12*I=0.12	0.16*I=0.16	1.65*I=1.65	4.12*I=4.12
მარის პალი	0.15*0.25*I=0.04	0.25*0.25*I=0.06	0.63*0.95*2=1.19	0.60*2.20*2=2.64
მასალა				
მასალა				

კარის საეკივანო								
კარის დასახელება	კ-1 (კარ-1)	კ-2 (კარ-2)	კ-3 (კარ-3)	კ-4 (კარ-4)	კ-5 (კარ-5)	კ-6 (კარ-6)	კ-8 (კარ-6)	
რაოდენობა (ცალი)	3	1	3	1	1	1	3	
მასალა	ვანერის გადასახასი							
სიმძლე* სიმძლე (წომა)	0.70X2.10	0.85X2.20	0.90X2.20	0.80X2.10	1.15X2.60	1.30X2.50	0.70X1.70	0.80X1.70
გ*ცალი	1.5*3=4.4	1.9*I=1.9	1.9*3=5.9	1.7*I=1.7	2.9*I=2.9	3.3*I=3.3	1.19*6=7.14	1.36*3=4.08
მასალა								
მასალა								

სამონტაჟო სამუშაოები		
№	კორ.აღნიშვნა	რაოდ-ბა
1		360ტანი
2		სელსაბანი 60ტანა
3		დური

სამონტაჟო სამუშაოები		
№	კორ.აღნიშვნა	რაოდ-ბა
1		12.96
წყლის მაღრვანის მოწყობა		
№	კორ.აღნიშვნა	მასალა
1		მინიმუს მოწყობა ვანერის გადასახასი

თანამდებობა	გვარი	ხელწერა	პროექტის სახელწოდება:
დირექტორი:	ლ. ვერძაძე		ქ. ქუთაისში პუშკინის ქუჩა N7-ში მდებარე კრიფის დარბაზი
არქიტექტორი:	ზ. სურმანიძე		დამკვეთი: ქქუთაისის მერია
კომპიუტერული გრაფიკა:	ზ. სურმანიძე		მისამართი: ქ. ქუთაისი, პუშკინის ქ. №7
იმ. ლერი ვერძაძე	I სართულის კარ-ფანჯრების მოწყობის გეგმა	ფურცლები 45	1.11.2019
		ფურცელი 21	მასშტაბი 1:150



ექსპლიკაცია

1. ა03ა60-14.8 მ²
2. ექტნის ოთახი 11.4 მ²
3. კაბინეტი 9.6 მ²
4. კაბინეტი 12.0 მ²

სულ: 47.8 მ²

კარების საეცვივიაცია

ვანჯრის დასახელება	ვ-5 (ვანჯარა-1)
რაოდენობა (ცალი)	3
მასალა	მდგ
სიბრძე* სიმაღლე (ზომა)	0.70X2.00
მ ² *ცალი	1.4*3=4.2
მასალა	
მასალა	


ვანჯრების საეცვივიაცია

ვანჯრის დასახელება	ვ-5 (ვანჯარა-1)
რაოდენობა (ცალი)	1
მასალა	მეტალოპლასტიკი
სიბრძე* სიმაღლე (ზომა)	1.10X0.60
მ ² *ცალი	0.66*1=0.66
მშერის ბალე	0.43*0.45*1=0.19
მასალა	
მასალა	


სამონტაჟო სამუშაოები

Nº	კირ. აღნიშვნა	მასალა	რაოდ-ბა მ ²
1		ღირების ამოშენება თაბაშირ მშებარე ფილტრი	1.32


თანამდებობა	გვარი	ხელწერა	პროექტის სახელწოდება:
დირექტორი:	ლ. ვერძაძე		ქ. ქუთაისში პუშკინის ქუჩა №7-ში მდებარე კრიფის დარბაზი
არქიტექტორი:	ზ. სურმანიძე		დამკვეთი: ქქუთაისის მერია
კომპიუტერული გრაფიკა:	ზ. სურმანიძე		მისამართი: ქ. ქუთაისი, პუშკინის ქ. №7
იმ. ლერი ვერძაძე	ანგერქსონის კარტბისა და ლიობის მოწყობის გეგმა	ფურცლები 45	თარიღი 1.11.2019
		ფურცელი 22	მასშტაბი 1:100




გერმანული ტიპის დამუშავებული შიდა ბილა ბის (ლამაზა 28 მმ) შევიცრული იატაპი




მეტლასის იატაპი



ერთს ვალები



ტექნიკურის იატაპი




რიბილ პერიოდის არსებული შეცვერება

№	პირ. აღნიშვნა	მასალა	რაოდ-ბა მ ²
1	ხის მასალა. სიმაღლე 0.30 მ	8.6	

კერძოს, რიბილ პერიოდი არსებული შეცვერება
ბის დიოდი შეიძლება იატაპის უზრუნველყოფა

დარბაზებში ბის შეფიცრული იატაპის წერტილოვანი შეკეთება




დარბაზებში ბის შეფიცრული მოხვეწილი
იატაპის შედება ბის საღებავით




გერმანული ტიპის დამუშავებული შიდა ბილა ბის (ლამაზა 28 მმ) შევიცრული იატაპი

თანამდებობა	გვარი	ხელწერა	პროექტის სახელწოდება:
დირექტორი:	ქ. ვერძაძე		ქ. ქუთაისში პუშკინის ქუჩა N7-ში მდებარე კრიფის დარბაზი
არქიტექტორი:	ზ. სურმანიძე		დამკეთი: ქ. ქუთაისის მერია
კომპიუტერული გრაფიკა:	ზ. სურმანიძე		მისამართი: ქ. ქუთაისი, პუშკინის ქ. №7
იმ. ლერი ვერძაძე	I სართულის იატაპის მოწყობის გეგმა		ფურცლები 45 თარიღი 1.11.2019 ფურცელი 23 მასშტაბი 1:150



ექსპლიკაცია

1. ა03ა60-14.8 მ²
2. ექიმის როახი 11.4 მ²
3. კაბინეტი 9.6 მ²
4. კაბინეტი 12.0 მ²

სულ: 47.8 მ²გერმანული ტიპის დამუშავებული ჭიშიანი
ხის (ლამზა 28 მმ) შეცვლული იატაკიხის იატაკი 47.8 მ²

ძველადები დამათვალებლით (0.5 მმ)

არსებული ჭიშიანი

არსებული ხის კონსტრუქცია

გეტლახის იატაკი

გეტლახი 10 მ²


ვებრეივებითი

ძველადებითი მოჭიათა სისტემა 5 სმ

ლინერკორმის ერთი ვენა


არსებული ვილა

თანამდებობა	გვარი	ხელწერა	პროექტის სახელწოდება:
დირექტორი:	ლ. ვერძაძე		ქ. ქუთაისში პუშკინის ქუჩა N7-ში მდებარე კრიფის დარბაზი
არქიტექტორი:	ზ. სურმანიძე		დამკვეთი: ქქუთაისის მერია
კომპიუტერული გრაფიკა:	ზ. სურმანიძე		მისამართი: ქ. ქუთაისი, პუშკინის ქ. №7
იმ. ლერი ვერძაძე	ანტრესოლის იატაკის მოწყობის გეგმა		ფურცლები 45 თარიღი 1.11.2019
			ფურცელი 24 მასშტაბი 1:100



ჭერის მოწყობის სამუშაოები			
Nº	პირ. აღნიშვნა	მასალა	რაოდ-ბა მ ²
1		კლასტიკური შეკიდული ჭერის მოწყობა	19.8
2		თაბაშირ მუქაოს მოწყობა დიოთონის კარკასზე	34.4
3		ხის შეფიცრული ჭერის მოწყობა	21.7
4		ამსტრონგის შეკიდული ჭერის დიოთონის გარეასზე	513

თანამდებობა	გვარი	ხელწერა	პროექტის სახელწოდება:
დირექტორი:	ლ. ვერძაძე		ქ. ქუთაისში პუშკინის ქუჩა N7-ში მდებარე კრიფის დარბაზი
არქიტექტორი:	ზ. სურმანიძე		დამკვეთი: ქქუთაისის მერია
კომპიუტერული გრაფიკა:	ზ. სურმანიძე		მისამართი: ქ. ქუთაისი, პუშკინის ქ. №7
იმ. ლერი ვერძაძე	I სართულის ჭერების მოწყობის გეგმა	ფურცლები 45	თარიღი 1.11.2019
		ფურცელი 25	მასშტაბი 1:150




მშენებელის მიერ დაგენერირებული მოწყობის დოკუმენტი
 1. ა03ა60-14.8 მ^2
 2. ეძოლის ოთახი 11.4 მ^2
 3. კაბინეტი 9.6 მ^2
 4. კაბინეტი 12.0 მ^2

სულ: 47.8 მ^2

ჭერის მოწყობის სამუშაოები			
№	პირ. აღნიშვნა	მასალა	რაოდ-ბა მ^2
1		თაბაშირ მუქაოს მოწყობა ლითონის კარკასზე	33
2		ამსტერონგის შეკიდული ჭერი ლითონის კარკასზე	14.8

თანამდებობა	გვარი	ხელწერა	პროექტის სახელწოდება:
დირექტორი:	ლ. ვერძაძე		ქ. ქუთაისში პუშკინის ქუჩა N7-ში მდებარე კრიფის დარბაზი
არქიტექტორი:	ზ. სურმანიძე		დამკვეთი: ქქუთაისის მერია
კომპიუტერული გრაფიკა:	ზ. სურმანიძე		მისამართი: ქ. ქუთაისი, პუშკინის ქ. №7
იმ. ლერი ვერძაძე	ანტრესოლის ჭერების მოწყობის გეგმა	ფურცლები 45	თარიღი 1.11.2019
		ფურცელი 26	მასშტაბი 1:100




ქადლის მოპირკეთება			
№	პირ. აღნიშვნა	მასალა	რაოდებები
1	[REDACTED]	შეცითხვა შედება	870.0

შენისვნა. 5% შებათქაშება 870.6 გ² 5% = 43.

შენისვნა. 100% შებათქაშება სან კვანძებში 148.2 ს

ქვედლის მიპირკვება			
№	პირ. აღნიშვნა	მასალა	რაოდ გვ.
1	[REDACTED]	ქაფედლი მოეწყოს მოედ სიძალდება	33
2	[REDACTED]	ხის შეფიცვება	48.3

თანამდებობა	გვარი	ხელშეკრულება	პროექტის სახელწოდება:		
დირექტორი:	ლ. ვერძაძე		ქ. ქუთაისში ქუშების ქუჩა N7-ში მდებარე კრიფის დაბაზი		
არქიტექტორი:	ზ. სურმანიძე		დამკვეთი: ქ. ქუთაისის მერია		
კომპიუტერული გრაფიკა:	ზ. სურმანიძე		მისამართი: ქ. ქუთაისი, პუშკინის ქ. №7		
იმ. ლერი ვერძაძე	I სართულის კედლების მოპირკეთების გეგმა	ფურცელები	45	თარიღი	1.11.2019
		თვეუკვლიერები	27	მასშტაბი	1:150



- ექსპლიკაცია
- ა03ა60-14.8 მ^2
 - ექტენს როახი 11.4 მ^2
 - კაბინეტი 9.6 მ^2
 - კაბინეტი 12.0 მ^2

სულ: 47.8 მ^2

კედლების მონტაჟი			
№	პირ. აღნიშვნა	მასალა	რაოდ-ბა მ^2
1		თაბაშირმუყალს მიკვრა შეფითხვა შებეღებება	142.9
2		კიბის საფეხურის მოხვევა შეღებება	4.5
3		კაფელი მოეწყოს 1.4 მ სიმა ლეზე	2.8

მოაჯირის დამუშავება გალაკვა
19.70 მ სიგრძის სიმაღლე 1 მ

თანამდებობა	გვარი	ხელშეკრა	პროექტის სახელწოდება:
დირექტორი:	ლ. ვერძაძე		ქ. ქუთაისში პუშკინის ქუჩა N7-ში მდებარე კრიფის დარბაზი
არქიტექტორი:	ზ. სურმანიძე		დამკვეთი: ქქუთაისის მერია
კომპიუტერული გრაფიკა:	ზ. სურმანიძე		მისამართი: ქ. ქუთაისი, პუშკინის ქ. №7
იმ. ლერი ვერძაძე	ანტრესოლის კედლების მოაირპეთების გეგმა	ფურცლები 45	თარიღი 1.11.2019
		ფურცელი 28	მასშტაბი 1:150

ქ. ქუთაისში პუშკინის ქუჩა №7-ში მდებარე კრიკის დარბაზის
სახანძრო უსაფრთხოების ნაწილი

საინჟინრო კომუნიკაცია
სახანძრო უსაფრთხოება

დირექტორი: ლ. ვერმაძე

არქიტექტორი: ზ. სურმანიძე

დამკვეთი: ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია

მისამართი: ა. წერეთლის 2 ჩიხი ქ. №2



განმარტებითი ბარათი

სახანძრო სიგნალიზაციის მოსაწყობად პროექტით გათვალისწინებულია:

სამისამართო მართვის სისტემის მონტაჟი

მოცემულ ობიექტზე მონტაჟდება

სახანძრო სიგნალიზაციის პანელი - CTC და ხმოვანი სირენა.

სამისამართო კვამლის დეტექტორები მონტაჟდება პოლსა დერეფნებში და სხვა სათავსოებში.

მანძილი დეტექტორებს შორის არის 4-5 მეტრი.


სირენა სამისამართო ხელის დეტექტორი მონტაჟდება დერეფნანში.

ქსელი სრულდება სახანზრო სიგნალიზაციის კაბელით 2X2X0.5 ჭერში ფარულად;

სახანძრო დეტექტორად გამოყენებულია X95 ტიპის სამისამართო კვამლმაუწყებლები.

სპეციფიკაცია			
	ერთფრედიანი სახანძრო სიგნალიზაციის გართვის პანელი C-TEC	გ.	1
	სამისამართო კვამლის დეტექტორი უნივერსალური სამაბრი ძირით	გ.	83
	ორმხრივი განათობელი გასასვლელის მანიშნებელი აბრა (EXIT)	გ.	19
	სახანძრო ცეცხლმარი.	გ.	9
	სამისამართო ხელის ღილაკ – დეტექტორი	გ.	9
	სახანძრო სიგნალიზაციის სადენი 2X2X0.8 JH(st)H FF , 180 FF , 180	გ	195.0

თანამდებობა	გვარი	ხელშეკრულება	პროექტის სახელწოდება:
დირექტორი:	ლ. ვერძაძე		ქ. ქუთაისში პუშკინის ქუჩა №7-ში მდებარე კრიფის დარბაზი
არქიტექტორი:	ზ. სურმანიძე		დამკვეთი: ქქ. ქუთაისის მერია
კომპიუტერული გრაფიკა:	ზ. სურმანიძე		მისამართი: ქ. ქუთაისი, პუშკინის ქ. №7
იმ. ლერი ვერძაძე	განმარტებითი ბარათი	ფურცლები	45
		ფურცელი	29
		თარიღი	1.11.2019




სახანძრო სიბნალიზაციის სადგენი
2X2X0.8 JH(st)H FF , 180 FF , 180

- ესკადრალი
1. პ0ლ0-11.8 გ²
 2. ვ60-59.7 გ²
 3. სა63ა60-3.4 გ²
 4. სა63ა60-6.7 გ²
 5. სა7ხან-9.7 გ²
 6. პ0ბ0630ს ბასახლელ0-11.1 გ²
 7. მ0390ს ბასახლელ0-12.4 გ²
 8. მ0390ს ბასახლელ0-10.9 გ²
 9. სა013ბ0-17.4 გ²
 10. სა7ხა-9.9 გ²
 11. ა3ხ0, სა7ხა-48.9 გ²
 12. პ0ლ0-17.2 გ²
 13. რ0680ს დარბაზ0-233.8 გ²
 14. რ0680ს დარბაზ0-279.2 გ²

სულ: 732.1 გ²

თანამდებობა	გვარი	ხელწერა	პროექტის სახელწოდება:
დირექტორი:	ქ. ვერძაძე		ქ. ქუთაისში პუშკინის ქუჩა №7-ში მდებარე კრიფის დარბაზი
არქიტექტორი:	ზ. სურმანიძე		დამკვეთი: ქქუთაისის მერია
ქომპიუტერული გრაფიკა:	ზ. სურმანიძე		მისამართი: ქ. ქუთაისი, პუშკინის ქ. №7
იმ. ლერი ვერძაძე	I სართულის სახანზრო გეგმა	ფურცლები	45
		ფურცელი	31
		მასშტაბი	1:150



მშევლიანობა

1. ა03ა60-14.8 გ²
2. ეპ060ს 900ახ0 11.4 გ²
3. კაბ06ეტ0 9.6 გ²
4. კაბ06ეტ0 12.0 გ²

სულ: 47.8 გ²

- გასასვლელის მანიშნებელი აბრა: 14 ც
- კვამლის აღმომჩენი დეტაქტორი: 6 ც
- სამისამართო ხელის ღილაკ დეტაქტორი: 2 ც
- სახანძო ცეცხლმაქრი 2 ცალი.
- სახანძო სიბნალიზაციის სადენო
2X2X0.8 JH (st)H FF , 180 FF , 180

თანამდებობა	გვარი	ხელწერა	პროექტის სახელწოდება:
დირექტორი:	ლ. ვერძაძე		ქ. ქუთაისში პუშკინის ქუჩა N7-ში მდებარე კრიფტის დარბაზი
არქიტექტორი:	ზ. სურმანიძე		დამკვეთი: ქქუთაისის მერია
კომპიუტერული გრაფიკა:	ზ. სურმანიძე		მისამართი: ქ. ქუთაისი, პუშკინის ქ. №7
იმ. ლერი ვერძაძე	ანტრესოლის სახანძო გეგმა	ფურცლები	1.11.2019
		ფურცელი	32 მასშტაბი
		1:100	

ქ. ქუთაისში პუშკინის ქუჩა №7-ში მდებარე კრიკის დარბაზის საპროექტო-სარეაბილიტაციო
სამუშაოების ჩატარებაზე

საინჟინრო კომუნიკაცია
წყალ-კანალიზაციის ნაწილი

დირექტორი: ლ. ვერძაძე

წყალ-კანალიზაციის
სპეციალისტი: ა. ქედელიძე

დამკვეთი: ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია

მისამართი: პუშკინის ქუჩა №7-ში

№	პროექტის შემადგენლობა	ფურც №
1.	წყალ-კანალიზაციის თავთურცელი.	წ-1
2.	წყალ-კანალიზაციის განმარტებითი ბარათი.	წ-2
3.	გარე ქსელების მოწყობა	წ-3
4.	I სართულის წყალმომარაგების გეგმა.	წ-4
5.	ანტრესოლზე წყალმომარაგების გეგმა	წ-5
6.	წყალმომარაგების სქემა	წ-6
7	I სართულის კანალიზაციის გეგმა	წ-7
8	ანტრესოლზე კანალიზაციის გეგმა	წ-8
9	კანალიზაციის სქემა	წ-9

სპეციფიკაცია			
პირ. აღნ.	დასახელება	გან. რაოდე- ერთ. წობა	
	გამათბობელი	ვ	1
	ხელსაბანი	ვ	4
	აზიური უნიტაზი	ვ	3
	ციფრი წყლის მილი PN32- d-32	მ	24.5
	ციფრი წყლის მილი PN25- d-25	მ	24.8
	ცხელი წყლის მილი PN32- d-32	მ	23.8
	ცხელი წყლის მილი PN25- d-25	მ	50.8
	სამკაპი D-32 მმ	ვ	6
	მუხლი D-32 მმ	ვ	10
	სამკაპი D-32 მმ	ვ	5
	მუხლი D-32 მმ	ვ	6

სპეციფიკაცია			
პირ. აღნ.	დასახელება	გან. რაოდე- ერთ. წობა	
	რევიზია D-100 მმ	ვ	3
	ტრაპი SN 8 D-50 მმ	ვ	1
	საკანალიზაციო მილი SN 4 D-100 მმ	მ	15.5
	საკანალიზაციო მილი SN 4 D-50 მმ	მ	12.2
	მუხლი D-150 მმ	ვ	3
	სამკაპი D-50 მმ	ვ	5
	მუხლი D-50 მმ	ვ	10
	მუხლი D-50 მმ	ვ	3

განმარტებითი ბარათი

ქ. ქუთაისში. ა. პუშკინის ქ №7 მდებარე კრივის დარბაზის წყალ-კანალიზაციის მოწყობის პროექტი

ციფრი წყალმომარაგება

კრივის დარბაზი შენობისა და საქვაბის წყლით მომარაგება ხდება დარბაზის ტერიტორიაზე არსებული ქსელიდან,

სასმელი წყლის ქსელი შენობაში მონტაჟდება პოლიპროპილენის მილებით, შენობის გარეთ კი პოლიეთილენის მილებით. შენობის შიგნით სართულებზე წყალგაყვანილობის ტრასები განთავსებულია იატაკში მოჭიმვის ქვეშ და უშუალოდ ხელსაწყოებთან ჩართვა ხორციელდება $3/4"$ მილებით, ასევე თითოეულ ხელსაწყოსთან მონტაჟდება ვალვექსის ვენტილები.

ცხელი წყალმომარაგება

კრივის დარბაზის ცხელი წყალმომარაგებისათვის გათვალისწინებულია ელექტრო წყალგამაცხელებელი ქვაბი ,

ცხელი წყალგაყვანილობა ხორციელდება ცხელი წყლისათვის განკუთვნილი პოლიპროპილენის მილებით, რომლებიც უნდა შეიფუთოს შესაბამისი დიამეტრების ღრუბლის თბოიზოლაციებით. ელექტრო წყალგამაცხელებელი ქვაბი განთავსებულია საპირფარეში.

წყლის მოხმარების ნორმები

წყლის მოხმარების ნორმების მიხედვით კრივის დარბაზში ციფრი და ცხელი წყლის ხარჯი ერთ ადამიანზე შეადგენს 4ლ/სთ. ცხელი წყლის ხარჯი 2ლ/. კრივის დარბაზში მომხმარებელთა რაოდენობაა შეადგენს 50 ადამიანს, ხოლო ხელსაწყოების რაოდენობაა 2 ცალი. კრივის დარბაზი საჭირო ციფრი წყლის ხარჯია $0,2ლ/წმ$;

შიგა და გარე კანალიზაციის სისტემა


კრივის დარბაზში პირველ სართულებზე ფერალური სითხეების გადაადგილება თვითდინებითაა შესაძლებელი, იატაკის მოჭიმვის ფენაში გატარებით, სადაც მონტაჟდება საკანალიზაციო მილები. მაქსიმალური სიმაღლე $0,00$ ნიშნულიდან შეადგენს $0,08$ სმ-ს.


კანალიზაციის საპაროები უერთდება საკანალიზაციო დგარებს $d50$ მმ-იანი დიამეტრის მილებით, რომლებიც გაივლის შახტას და ადის სახურავს ზემოთ $\blacktriangledown 0,00 \blacktriangledown 12,80$ ნიშნულამდე.

გარე კანალიზაციის ქსელი ეწყობა SN 4 D 150 გოფრირებული მილით რომელიც ერთდება კრივის დარბაზის ტერიტორიაზე, ეზოში არსებულ საკანალიზაციო ჭანები.

პროექტით გათვალისწინებულია ტრანშეიდან ამოდებული გრუნტის გატანა 5 კმ მანძილზე. გოფრირებული მილები ტრანშეაში ეწყობა ქვიშის ფენაში, მილის ქვემოთ 10 სმ და ზევით 20 სმ სისქის ფენით. თხრილის შევსება უნდა მოხდეს შემოტანილი ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით.

თანამდებობა	გვარი	ხელწერა	პროექტის სახელწოდება:
დირექტორი:	ლ. ვერძაძე		ქ. ქუთაისში პუშკინის ქ შენა N7-ში მდებარე კრივის დარბაზი
არქიტექტორი:	ზ. სურმანიძე		დამკვეთი: ქ.ქუთაისის მერია
კომპიუტერული გრაფიკა:	ზ. სურმანიძე		მისამართი: ქ. ქუთაისი, პუშკინის ქ №7
იმ. ლერი ვერძაძე	განმარტებითი ბარათი		ფურცელები 45 თარიღი 1.11.2019
ფურცელი			მასშტაბი 34 მასშტაბი






ვალიური მასშტაბი

1. ვილი-0-11.8 მ²
2. ვილი-59.7 მ²
3. საცავი-0-34 მ²
4. საცავი-0-6.7 მ²
5. საცავი-0-9.7 მ²
6. გოგონების ბასალელი-0-11.1 მ²
7. ბიბის ბასალელი-0-12.4 მ²
8. გოგონების ბასალელი-0-10.9 მ²
9. სარიანი-0-17.4 მ²
10. სავა-9.9 მ²
11. აუთი-საშავა-48.9 მ²
12. ვილი-0-17.2 მ²
13. რიბის დარბაზი-0-233.8 მ²
14. რიბის დარბაზი-0-279.2 მ²

სამუშაოების ფართი: 732.1 მ²

სამონტაჟო სამუშაოები		
№	პრადენისტერი	რაოდ-გა
1	3030 წყლის მიღება	3
2	ხელი წყლის მიღება	3
3	დაფ	7

თანამდებობა	გვარი	ხელშეკრა	პროექტის სახელწოდება:
დირექტორი:	ქ. ვერძაძე		ქ. ქუთაისში პუშკინის ქუჩა №7-ში მდებარე კრიფტის დარბაზი
არქიტექტორი:	ზ. სურმანიძე		დამკვეთი: ქ.ქუთაისის მერია
კომპიუტერული გრაფიკა:	ზ. სურმანიძე		მისამართი: ქ. ქუთაისი, პუშკინის ქ. №7
იმ. ლერი ვერძაძე	1 სართულის წყალ-მომარაგების გეგმა	ფურცლები	45
		ფურცელი	36
		მასშტაბი	1:150




მშებლივაცია

1. ა03ა60-14.8 \varnothing^2
 2. ეპონის ოთახი 11.4 \varnothing^2
 3. კაბინეტი 9.6 \varnothing^2
 4. კაბინეტი 12.0 \varnothing^2
-
- სულ: 47.8 \varnothing^2

0030 წყლის გოლი
 ცხელი წყლის გოლი

სამონტაჟო სამუშაოები		
№	გ0რ.აღ60336ა	რაოდ-ბა
1	ხელსახანი ნიშარა	1


თანამდებობა	გვარი	ხელწერა	პროექტის სახელწოდება:
დირექტორი:	ლ. ვერძაძე		ქ. ქუთაისში პუშკინის ქუჩა N7-ზე მდებარე კრიფის დარბაზი
არქიტექტორი:	ზ. სურმანიძე		დამკვეთი: ქქუთაისის მერია
ქომპიუტერული გრაფიკა:	ზ. სურმანიძე		მისამართი: ქ. ქუთაისი, პუშკინის ქ. №7
იმ. ლერი ვერძაძე	ანტერიულის წყალ-მომარაგების გეგმა	ფურცლები 45	თარიღი 1.11.2019
		ფურცელი 37	მასშტაბი 1:100



სისტემის განაკვეთი		
ნომ.	განაკვეთი	ზომ. მეტრი
1	ვალვული	0 1
2	ლეპტონი	0 4
3	ასეტინ ფიტი	0 2
4	ცირკულაციური PN16- Ø32	0 24.5
5	ცირკულაციური PN25- Ø25	0 24.8
6	ცირკულაციური PN16- Ø32	0 23.8
7	ცირკულაციური PN25- Ø25	0 50.8
8	სატურა - Ø32 30	0 6
9	სატურა - Ø32 30	0 10
10	სატურა - Ø32 30	0 5
11	სატურა - Ø32 30	0 6


შესრულებული დოკუმენტი. მიმღებელი არის მიმღებელი ქადაგი.

თანამდებობა	გვარი	ხელწერა	პროექტის სახელწოდება:
დირექტორი:	ლ. ვერძაძე		ქ. ქუთაისში პუშკინის ქუჩა N7-ზე მდებარე კრიფის დარბაზი
არქიტექტორი:	ზ. სურმანიძე		დამკვეთი: ქქ.ქუთაისის მერია
კომპიუტერული გრაფიკა:	ზ. სურმანიძე		მისამართი: ქ. ქუთაისი, პუშკინის ქ. №7
იმ. ლერი ვერძაძე	წელ-მომარაგების აქსენტი	ფურცლები 45	თარიღი 1.11.2019
		ფურცელი 38	მასშტაბი 1:100



განალზაცია

თანამდებობა	გვარი	ხელწერა	პროექტის სახელწოდება:
დირექტორი:	ქ. ვერძაძე		ქ. ქუთაისში პუშკინის ქუჩა №7-ში მდებარე კრიფის დარბაზი
არქიტექტორი:	ზ. სურმანიძე		დამკვეთი: ქ. ქუთაისის მერია
პომპიუტერული გრაფიკა:	ზ. სურმანიძე		მისამართი: ქ. ქუთაისი, პუშკინის ქ. №7
იმ. ლერი ვერძაძე	1 სართულის პანალზაციის გეგმა	ფურცლები	45
		ფურცელი	39
		გასშები	1:150



ექსპლოაცია

1. ა03ა60-14.8 θ^2
2. ეძონის ოთახი 11.4 θ^2
3. კაბინეტი 9.6 θ^2
4. კაბინეტი 12.0 θ^2


სულ: 47.8 θ^2

კანალიზაცია

თანამდებობა	გვარი	ხელშეკრა	პროექტის სახელწოდება:
დირექტორი:	ქ. ვერძაძე		ქ. ქუთაისში პუშკინის ქუჩა N7-ში მდებარე კრიფის დარბაზი
არქიტექტორი:	ზ. სურმანიძე		დამკვეთი: ქქ. ქუთაისის მერია
ქომპიუტერული გრაფიკა:	ზ. სურმანიძე		მისამართი: ქ. ქუთაისი, პუშკინის ქ. №7
იმ. ლერი ვერძაძე	ანტომეტრის კანალიზაციის გეგმა	ფურცლები 45	თარიღი 1.11.2019
		ფურცელი 40	მასშტაბი 1:100

სპეციფიკაცია			
პირ. აღნ.	დასახულება	გან.	რაოდენობა
(R)	რევენია D-100 მმ	G	3
W	ტრანში SN 8 D-50 მმ	G	7
—	საკანალოზაფით მიღეთ SN 4 D-100 მმ	G	15.5
—	საკანალოზაფით მიღეთ SN 4 D-50 მმ	G	12.2
H	მუხლი D-150 მმ	G	3
H	სამკამა D-50 მმ	G	5
H	მუხლი D-50 მმ	G	10
H	მუხლი D-50 მმ	G	3

პირობება:
ანალიზის მიღების გაყვანა მოხდეს იატაქის მოჭიმვის ქვეშ.



თანამდებობა	გვარი	ხელშეკრა	პროექტის სახელწოდება:
დირექტორი:	ლ. ვერძაძე		ქ. ქუთაისში პუშკინის ქუჩა N7-ში მდებარე კრიფის დარბაზი
არქიტექტორი:	ზ. სურმანიძე		დამკვეთი: ქქ. ქუთაისის მერია
კომპიუტერული გრაფიკა:	ზ. სურმანიძე		მისამართი: ქ. ქუთაისი, პუშკინის ქ. №7
იმ. ლერი ვერძაძე	განალიზაციის ხელმა	ფურცლები	45
		ფურცელი	41
		თარიღი	1.11.2019
		მასშტაბი	1:50

ქ. ქუთაისში პუმკინის ქუჩა №7-ში მდებარე კრიკის დარბაზის საპროექტო-სარეაბილიტაციო
სამუშაოების ჩატარებაზე

საინჟინრო კომუნიკაცია
ელექტროობის ნაწილი


დამკვეთი: ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია

მისამართი: პუმკინის ქუჩა №7-ში


დირექტორი: ლ. ვერძაძე

წყალ-კანალიზაციის
სპეციალისტი: ქ. ბუაძე

I სართულის ელ.განათების გეგმა



ექსპლიკაცია		
№	დანიშნულება	S m ²
1	კოდი	11,80
2	მხო	59,70
3	სანკციანი	3,40
4	სანკციანი	6,70
5	საშავე	9,70
6	გრძელების გასახლები	11,10
7	გასახის გასახლები	12,40
8	გასახის გასახლები	10,90
9	სათავსო	17,40
10	სამა	9,90
11	აშხი საშავე	48,90
12	კოდი	17,20
13	რიცხვის დაბაზი	233,80
14	რიცხვის დარბაზი	279,20



დამოუკის მოწყობის წესი

პროექტი გათვალისწინებულია ობიექტის ტერიტორიაზე

დამოუკის კონცენტრის შესრულება და ძალითაც კარაბის კორპუსის მიერთება დამოუკის კონცენტრიაზე.


დამოუკის კონცენტრი შესრულდება კონტიკალური დაგამოწყებულების ბრუნების ჩატლების ბზო 2,5 მ. სიღრმეზე. დაგამოწყებული მოწის დაგორება 2 ა.

ცენტრიკალურ დაგამოწყებულება გამოყენებულ ინდა დაგორების ელექტროდი 50X50X5 მმ. რაოდენობა - 4 ცალი. პროექტის მიზანი დამოუკის დაგორება 0.05ს და 0.01მ გარებული 40X4 მმ. და ჩაღის 0.7 მ. სიღრმეზე. (L = 25,0 მ)

უნდა გაიკისროს დაგორების განვითარება, საჭიროების შემთხვევაში დაგატებულ ინდა დაგორების ელექტროდები.

თანამდებობა	გვარი	ხელშემა	პროექტის სახელმწიფება:
დორექტორი:	ლ. ვერაძე		ქ. გურიაშვილი, აუგის ქ. №7-ში მდებარე კონის დარბაზი
არქიტექტორი:	ზ. სურანიძე		დამკავილი: ქ. გურიაშვილი მდებარე კონის დარბაზი
შესრულება	ქ. გურაშვილი		მისამართი: ქ. გურიაშვილი აუგის ქ. №7
08. ლეიტ ვერაძე			ვერცხლები 01 თარიღი ვერცხლები 02 მასშტაბი

ანტრესოლის ელ.განათების გეგმა



ქადაგის მასივის მიხედვით		
№	დანიშნულება	S m ²
1	აირაცია	14,80
2	მდგრად ფირახი	11,40
3	კაბინეტი	9,60
4	კაბინეტი	12,00

იანამდებობა	გვარი	სელფერა	პირების სახელმწიფოსა:
დირექტორი:	ლ. ვერპაშვი		ქ. ქათათვიშვილი, აუგის ქ. №7-ში მდებარე კონის დარბაზი
არქიტექტორი:	ზ. სურგანიძე		დამკვეთი: ქ. ქათათვიშვილის გერია
შეასრულა	ქ. გუამი	<i>ვერპაშვილი</i>	მისამართი: ქ. ქათათვიშვილის აუგის ქ. №7
იმ. ლერი ვერპაშვი			უფროდები თარიღი უფროდები ელ-3 მასშტაბი