



0000

0000





რკ-2 პკ+0+00
x-410144.50
y-4610846.94
z-1571.78

რკ-1 პკ+0+00
x-410142.07
y-4610776.76
z-1572.30


პ ი რ ო ბ ი თ ი ა ღ ნ ი შ ე ნ ე ბ ი

- გზა, მიერთება, ც/ბ საფარი
- სახლები
- ღობე
- საპროექტო მილი
- არსებული მილი
- ფოთლოვანი ხე
- წიწვოვანი ხე
- ბაღახი
- ბუნჭი
- რკვერი

გუმბათი-აშკალის გზის გასაყარიდან სოფელ აშკალის ხიდამდე ბეტონის საფარის მოწყობა.			
სიტუაციური გეგმა. პკ0+00-პკ2+00 მ1:1000	სტადია	ფ-ცელი	ფ-ცლები
	მ. პ.	1	6
	შპს „ჯეო როუდ“-ი		



გუმბათი-აშკალის გზის გასაყარდან სოფელ აშკალის ხიდამდე ბეტონის საფარის მოწყობა.			
სიტუაციური გეგმა. კკ2+00-კკ6+00 მ1:1000	სტადია	ფ-ცელი	ფ-ცლები
	მ. კ.	2	6
შპს „ჯეო როუდ“-ი			



4611400
+ 410600

4611400
+ 410700

4611400
+ 410800

4611400
+ 410900

4611300
+ 410600

4611300
+ 410700

4611300
+ 410800

4611300
+ 410900

4611200
+ 410600

4611200
+ 410700

4611200
+ 410800

4611200
+ 410900


გუმბათი-აშკალის გზის გასაყარო-დან სოფელ აშკალის ხიდამდე
ბეტონის საფარის მოწყობა.

სიტუაციური გეგმა.
პკ6+00-პკ10+00
მ1:1000

სტადია	ფ-ცელი	ფ-ცლები
მ. პ.	3	6

შპს „ჯეო როუდ“-ი





1:1000

4611600
411100

46116
411200

4611500
411300

4611500
411000

4611500
411100

4611500
411200

4611400
411200

4611400
411300

4611400
411100

შპ-3 პპ-10+52
X-410994.45
Y-4611419.92
Z-1575.99

შპ-4 პპ-11+23
X-411061.69
Y-4611442.78
Z-1577.72


გუმბათი-აშკალის გზის გასაყარდან სოფელ აშკალის ხიდამდე
ბეტონის საფარის მოწყობა.

სიტუაციური გეგმა. პკ10+00-პკ14+00 მ1:1000	სტადია	ფ-ცელი	ფ-ცლები
	მ. პ.	4	6
	შპს „ჯეო როუდ“-ი		



მარჯვენა


ტრ.დასაწყისამდე-52მ




② თიხნარი ყავისფერი, 10-% მღე ღორღისა ხვინჭის ჩანარებით.


საპროექტო მონაცემები	ძანტეზი და მონტაჟური გეგმა																																						
	საპალი ნაწილის ღრმის ნომერები	1568.25	1568.18	1568.16	1568.09	1567.92	1567.65	1567.33	1566.95	1566.47	1566.07	1565.89	1565.47	1565.21	1565.10	1565.34	1565.45	1565.63	1565.70	1565.80	1566.10	1566.35	1566.44	1566.54	1566.61	1566.90	1567.00	1567.21	1567.59	1567.81	1568.08	1568.43	1568.79	1569.18	1569.61	1569.99	1570.13	1570.51	1570.86
ფაქტობრივი მონაცემები	მიწის ნომერები	1568.25	1568.03		1567.97	1567.68	1567.37	1566.99	1566.73	1566.36	1565.48	1564.96	1564.98		1565.00	1565.10	1565.33	1565.56	1565.79	1566.04		1566.31	1566.58	1566.93	1567.24	1567.52	1567.80	1568.10	1568.41	1568.79	1569.25	1569.71	1570.24	1570.78	1570.95				
	მანძილები	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00				
პროექტული მონაცემები	პროექტული გეგმა																																						
	პროექტული გეგმა																																						

სტადია	ფ-ცელი	ფ-ცლები
მ. პ.	1	4
შპს „ჯეო როუდ“-ი		




- ① ტექნოგენური გრუნტი-ხრეშოვან-ღორღოვანი, კაჭარის ჩანართებით. (სავალი ნაწილი)
- ② თიხნარი ყავისფერი, 10-% მდე ღორღისა ხვინჯის ჩანართებით.





- ① ტექნოგენური გრუნტი-ხრეშოვან-ლორღოვანი, კაჭარის ჩანართებით. (სავალი ნაწილი)
- ② თიხნარი ყავისფერი, 10-% მღე ღორღისა ხვინჯის ჩანართებით.


R=9992 K=58.88		R=23236 K=58.88		R=11969 K=69.02		R=10726 K=70.83		R=22859 K=70.83		R=30943 K=96.79		R=4813 K=53.4		R=9986 K=53.4																												
1579.64	1579.72	1579.88	1580.15	1580.47	1580.58	1580.81	1581.14	1581.45	1581.53	1581.61	1581.75	1582.01	1582.25	1582.45	1582.56	1582.63	1582.85	1583.10	1583.27	1583.58	1583.96	1584.17	1584.39	1584.53	1584.61	1584.78	1585.02	1585.24	1585.46	1585.66	1585.85	1585.92	1586.05	1586.34	1586.72	1587.10	1587.46	1587.68	1587.77			
1579.54	1579.76	1580.00	1580.38	1580.74	1581.05	1581.36	1581.67	1581.94	1582.20	1582.37	1582.53	1582.69	1582.96	1583.27	1583.58	1583.96	1584.17	1584.39	1584.53	1584.65	1584.94	1585.22	1585.35	1585.46	1585.81	1585.91	1586.15	1586.64	1587.07	1587.38	1587.64											
20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00			
13		14		15		16		17		18		19																														
Y=5°54.4' R=500 T=26 K=52		116 CB:71°38.1'		39 CB:72°36.7'		25 CB:77°12.5'		43 CB:86°46.8'		82 CB:80°10.0'		31 CB:81°16.1'		9 CB:63°39.4'		41																										
R=1000 T=9 K=17		R=1000 T=10		R=200 T=10		R=1000 T=8 K=17		R=1000 T=10		R=1000 T=10		R=1000 T=10		R=1000 T=10		R=1000 T=10		R=1000 T=10		R=1000 T=10		R=1000 T=10		R=1000 T=10		R=1000 T=10		R=1000 T=10		R=1000 T=10		R=1000 T=10		R=1000 T=10		R=1000 T=10		R=1000 T=10				




- ① ტექნოგენური გრუნტი-ხრეშოვან-ღორღოვანი, კაჭარის ჩანართებით. (სავალი ნაწილი)
- ② თიხნარი ყავისფერი, 10-% მღე ღორღისა ხვინჯის ჩანართებით.

15.30	33.89	R=2528 K=21.06	R=10795 K=21.06	21.68	71.30	R=20585 K=57.57	R=57555 K=57.57	19.89	51.60
1587.77	1588.08	1588.20	1588.41	1588.61	1588.86	1589.09	1589.30	1589.73	1590.17
1590.64	1591.03	1591.43	1591.82	1592.20	1592.59	1592.95	1593.38	1593.78	1593.95
1587.64	1587.98	1588.29	1588.70	1589.39	1589.64	1590.06	1590.52	1590.94	1591.36
1591.71	1592.06	1592.50	1592.95	1593.26	1593.74	1593.95			
20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	8.33
19	K=34 T=17	20	K=36 T=18	21	K=30 T=17	22			
41	R=80 y=24°29.7'	14	y=19°32.5'	7	R=200 y=10°16.1'	31	y=26°51.9'	25	R=25 y=69°2.8'
CB=63°39.4'	CB=39°7'	CB=39°7'	CB=39°7'	CB=48°26.1'	CB=48°26.1'	CB=48°26.1'	CB=75°18.0'	CB=75°18.0'	CB=6°15.2'

გზის საშოსის კონსტრუქცია ტიპი-I
(დაუსახლებელ ადგილებში)




გზის საშოსის კონსტრუქცია ტიპი-II
(დასახლებულ ადგილებში)




გუმბათი-აშკალის გზის გასაყვრიდან სოფელ აშკალის ხიდამდე ბეტონის საფარის მოწყობა.			
საგზაო სამოსის კონსტრუქცია	სტადია	ფ-ცელი	ფ-ცლები
	მ. პ.	1	1
	შპს „ჯეო როუდ“-ი		

ბეტონის B35F200W6 საფარის დეტალები


ბრძოვი და ბანოვი ნაკვეთის არმირება
მასშტაბი 1:100




განივი ნაკერის დეტალი-ს ფრაგმენტი
მასშტაბი
1 : 1





გრძოვი სამშენებლო ნაკერი
მასშტაბი
1 : 10



განივი ნაკერი
მასშტაბი
1 : 10




გუმბათი-აშკალის გზის გასაყარიდან სოფელ აშკალის ხიდამდე ბეტონის საფარის მოწყობა.			
ბეტონის საფარის დეტალები	სტადია	ფ-ცელი	ფ-ცლები
	მ. პ.	1	1
	შპს „ჯეო როუდ“-ი		




გუმბათი-აშკალის გზის გასაყაროდან სოფელ აშკალის ხიდამდე
ბეტონის საფარის მოწყობა.

პკ17+21 ზე არსებულ რკ. ბეტ.
მრგვალ მილზე დ-1.0მ
სათავისების მოწყობა

სტადია	ფ-ცელი	ფ-ცლები
მ. პ.	1	1
შპს „ჯეო როუდ“-ი		



მიერთებაზე საგზაო სამოსის
კონსტრუქცია





შენიშვნა:

1.ადგილმდებარეობა და სამუშაოთა მოცულობები მოცემულია
ცალკე უწყისის სახით



გუმბათი-აშკალის გზის გასაყარდან სოფელ აშკალის ხიდამდე
ბეტონის საფარის მოწყობა.

მიერთებების ჯგუფური ნახაზი და
მიერთებაზე საგზაო სამოსის
კონსტრუქცია.



სტადია	ფ-ცელი	ფ-ცლები
მ. პ.	1	1
შპს „ჯეო როუდ“-ი		




გუმბათი-აშკალის გზის გასაყარდან სოფელ აშკალის ხიდამდე ბეტონის საფარის მოწყობა.			
საგზაო ნიშნების და ჰორიზონტალური მონიშვნის დისლოკაციის გეგმა. პკ0+00-პკ2+00 მ1:1000	სტადია	ფ-ცელი	ფ-ცლები
	მ. პ.	1	6
	შპს „ჯეო როუდ“-ი		





გუმბათი-აშკალის გზის გასაყარიდან სოფელ აშკალის ხიდამდე ბეტონის საფარის მოწყობა.			
საგზაო ნიშნების და ჰორიზონტალური მონიშვნის დისლოკაციის გეგმა. პკ2+00-პკ6+00 მ1:1000	სტადია	ფ-ცელი	ფ-ცლები
	მ. პ.	2	6
	შპს „ჯეო როუდ“-ი		



გუმბათი-აშკალის გზის გასაყარდან სოფელ აშკალის ხიდამდე ბეტონის საფარის მოწყობა.			
საგზაო ნიშნების და ჰორიზონტალური მონიშვნის დისლოკაციის გეგმა. პკ6+00-პკ10+00 მ1:1000	სტადია	ფ-ცელი	ფ-ცლები
	მ. პ.	3	6
	შპს „ჯეო როუდ“-ი		




გუმბათი-აშკალის გზის გასაყარიდან სოფელ აშკალის ხიდამდე ბეტონის საფარის მოწყობა.			
საგზაო ნიშნების და ჰორიზონტალური მონიშვნის დისლოკაციის გეგმა. პკ10+00-პკ14+00 მს:1000	სტადია	ფ-ცელი	ფ-ცლები
	მ. პ.	4	6
	შპს „ჯეო როუდ“-ი		



გუმბათი-აშკალის გზის გასაყარდან სოფელ აშკალის ხიდამდე
ბეტონის საფარის მოწყობა.

საგზაო ნიშნების და პორიზონტალური მონიშვნის დისლოკაციის გეგმა. პკ14+00-პკ18+00 მ1:1000	სტადია	ფ-ცელი	ფ-ცლები
	მ. პ.	5	6
	შპს „ჯეო როუდ“-ი		







გუმბათი-აშკალის გზის გასაყარდან სოფელ აშკალის ხიდამდე ბეტონის საფარის მოწყობა.			
საგზაო ნიშნების და ჰორიზონტალური მონიშვნის დისლოკაციის გეგმა. პკ14+00-პკ18+00 მ1:1000	სტადია	ფ-ცვლი	ფ-ცვლები
	შ. პ.	6	6
	შპს „ჯეო როუდ“-ი		

გუმბათი-აშკალის გზის გასაყარიდან სოფელ
აშკალის ხიდამდე ბეტონის საფარის მოწყობა.



ПК 0+0.00





მასშტაბი 1:100

საპროექტო მონაცემები	ქანობი მანძილები, მ
	ნოშნულები, მ
უაქტიური მონაცემები	ნოშნულები, მ
	მანძილები, მ

ПК 0+20.00





Пк 0+40.00



მასშტაბი 1:100

საპროექტო მონაცემები	ქანობი მანძილები, მ
	ნოშნულები, მ
ვაჭთიური მონაცემები	ნოშნულები, მ
	მანძილები, მ

ПК 0+60.00




გუმბათიან შენობის გზის გასაყარადან სოფელ
აშკაღის ხიდამდე ბეტონის საფარის მოწყობა.


Пк 0+80,00

მასშტაბი 1:100

საპროექტო მონაცემები	ქანობი მანძილები, მ
	ნომრები, მ
უპტიური მონაცემები	ნომრები, მ
	მანძილები, მ




Пк 1+0,00




Пк 1+20,00

მასშტაბი 1:100

საპროექტო მონაცემები	ქანობი მანძილები, მ
	ნომრები, მ
უპტიური მონაცემები	ნომრები, მ
	მანძილები, მ




Пк 1+40,00




გუმბათი-აშკალის გზის გასაყარიდან სოფელ
აშკალის ხიდამდე ბეტონის საფარის მოწყობა.

ПК 1+60.00




ПК 1+80.00




მასშტაბი 1:100

საპროექტო მონაცემები	ქანობი მანძილები, მ
	ნოშნულები, მ
ვაჰტიური მონაცემები	ნოშნულები, მ
	მანძილები, მ

ПК 2+0,00



ПК 2+20,00



მასშტაბი 1:100

საპროექტო მონაცემები	ქანობი მანძილები, მ
	ნიშნულები, მ
ვაჰტიური მონაცემები	ნიშნულები, მ
	მანძილები, მ

1564.71	1564.93	1565.00	1565.01	1564.94	1565.01
1.78	2.93	0.42	3.11		1.92

გუმბათიან შენობის გზის გასაყარადან სოფელ
აშკალის ხიდამდე ბეტონის საფარის მოწყობა.


Пк 2+40,00

მასშტაბი 1:100

საპროექტო მონაცემები	ქანობი მანძილები, მ
	60მეტრები, მ
ფაქტიური მონაცემები	60მეტრები, მ
	მანძილები, მ




Пк 2+60,00




Пк 2+80,00

მასშტაბი 1:100

საპროექტო მონაცემები	ქანობი მანძილები, მ
	60მეტრები, მ
ფაქტიური მონაცემები	60მეტრები, მ
	მანძილები, მ



Пк 3+0,00





გუმბათოვანი კაპის გასაყარადან სოფელ
აშკალის ხიდამდე ბეტონის საფარის მოწყობა.

Пк 3+20,00

Пк 3+40,00

მასშტაბი 1:100

საპროექტო მონაცემები	ქანობი მანძილები, მ
	ნოშნულები, მ
უაძტიური მონაცემები	ნოშნულები, მ
	მანძილები, მ





Пк 3+60,00

Пк 3+80,00

მასშტაბი 1:100

საპროექტო მონაცემები	ქანობი მანძილები, მ
	ნოშნულები, მ
უაძტიური მონაცემები	ნოშნულები, მ
	მანძილები, მ




გუმბათიან შენობის გზის გასაყაროდან სოფელ
აშკაღის ხიდამდე ბეტონის საფარის მოწყობა.


Пк 4+0.00

მასშტაბი 1:100

საპროექტო მონაცემები	ქანობი მანძილები, მ
	ნომრები, მ
უძძტიური მონაცემები	ნომრები, მ
	მანძილები, მ




Пк 4+20.00




Пк 4+40.00

მასშტაბი 1:100

საპროექტო მონაცემები	ქანობი მანძილები, მ
	ნომრები, მ
უძძტიური მონაცემები	ნომრები, მ
	მანძილები, მ



Пк 4+60.00




გუმბათიან შენობის გზის გასაყარადან სოფელ
აშკაღის ხიდამდე ბეტონის საფარის მოწყობა.


Пк 4+80.00

მასშტაბი 1:100

საპროექტო მონაცემები	ქანობი მანძილები, მ
	60მეტრები, მ
ფაქტიური მონაცემები	60მეტრები, მ
	მანძილები, მ




Пк 5+0.00




Пк 5+20.00

მასშტაბი 1:100

საპროექტო მონაცემები	ქანობი მანძილები, მ
	60მეტრები, მ
ფაქტიური მონაცემები	60მეტრები, მ
	მანძილები, მ



Пк 5+40.00




გუმბათი-აშკალის გზის გასაყარიდან სოფელ
აშკალის ხიდამდე ბეტონის საფარის მოწყობა.

ПК 5+60.00

მასშტაბი 1:100


საპროექტო მონაცემები	ქანობი მანძილები, მ
	ნოშნულები, მ
ვაჭთიური მონაცემები	ნოშნულები, მ
	მანძილები, მ



ПК 6+0.00

მასშტაბი 1:100

საპროექტო მონაცემები	ქანობი მანძილები, მ
	ნოშნულები, მ
უაქტიური მონაცემები	ნოშნულები, მ
	მანძილები, მ




ПК 5+80.00

The diagram illustrates a cross-section of a road with a 10% longitudinal slope. The road is 10m wide, consisting of a 4m wide lane and a 6m wide shoulder. The shoulder is divided into a 3m wide paved section and a 3m wide unpaved section. The diagram includes various dimensions and labels for the road and its components.

Parameter	Value
Longitudinal Slope	10%
Road Width	10m
Lane Width	4m
Shoulder Width	6m
Paved Shoulder Width	3m
Unpaved Shoulder Width	3m
Height of Road	0.66m
Height of Shoulder	0.22m
Height of Paved Shoulder	0.07m
Height of Unpaved Shoulder	0.00m
Height of Road at Edge	0.00m
Height of Road at Lane Edge	0.00m
Height of Road at Shoulder Edge	0.00m
Height of Road at Paved Shoulder Edge	0.00m
Height of Road at Unpaved Shoulder Edge	0.00m
Height of Road at Lane Edge (Right)	0.00m
Height of Road at Shoulder Edge (Right)	0.00m
Height of Road at Paved Shoulder Edge (Right)	0.00m
Height of Road at Unpaved Shoulder Edge (Right)	0.00m

ПК 6+20.00




გუმბათოვანი კაპის გასაყარადან სოფელ
აშკაღის ხიდამდე ბეტონის საფარის მოწყობა.


Пк 6+40.00

მასშტაბი 1:100

საპროექტო მონაცემები	ქანობი მანძილები, მ
	60მეტრები, მ
ფაქტიური მონაცემები	60მეტრები, მ
	მანძილები, მ




Пк 6+60.00




Пк 6+80.00

მასშტაბი 1:100

საპროექტო მონაცემები	ქანობი მანძილები, მ
	60მეტრები, მ
ფაქტიური მონაცემები	60მეტრები, მ
	მანძილები, მ



Пк 7+0.00




გუმბათოვანი კაპის გასაყარადან სოფელ
აშკაღის ხიდამდე ბეტონის საფარის მოწყობა.


Пк 7+20.00

მასშტაბი 1:100

საპროექტო მონაცემები	ქანობი მანძილები, მ
	60მეტრები, მ
ფაქტიური მონაცემები	60მეტრები, მ
	მანძილები, მ




Пк 7+40.00




Пк 7+60.00

მასშტაბი 1:100

საპროექტო მონაცემები	ქანობი მანძილები, მ
	60მეტრები, მ
ფაქტიური მონაცემები	60მეტრები, მ
	მანძილები, მ




Пк 7+80.00




გუმბათიან აშკალის გზის გასაყარადან სოფელ
აშკალის ხიდამდე ბეტონის საფარის მოწყობა.

მასშტაბი 1:100

საპროექტო მონაცემები	ქანობი მანძილები, მ
	60მეტრები, მ
უპდტიური მონაცემები	60მეტრები, მ
	მანძილები, მ




Пк 8+20.00




მასშტაბი 1:100

საპროექტო მონაცემები	ქანობი მანძილები, მ
	60მეტრები, მ
უპდტიური მონაცემები	60მეტრები, მ
	მანძილები, მ



Пк 8+60.00




გუმბათიან შენობის გზის გასაყარადან სოფელ
აშკაღის ხიდამდე ბეტონის საფარის მოწყობა.


Пк 8+80.00

მასშტაბი 1:100

საპროექტო მონაცემები	ქანობი მანძილები, მ
	60მეტრები, მ
ფაქტიური მონაცემები	60მეტრები, მ
	მანძილები, მ




Пк 9+0.00




Пк 9+20.00

მასშტაბი 1:100

საპროექტო მონაცემები	ქანობი მანძილები, მ
	60მეტრები, მ
ფაქტიური მონაცემები	60მეტრები, მ
	მანძილები, მ



Пк 9+40.00





გუმბათოვანი კაპის გასაყარადან სოფელ
აშკალის ხიდამდე ბეტონის საფარის მოწყობა.

Пк 9+60.00

Пк 9+80.00

მასშტაბი 1:100

საპროექტო მონაცემები	ქანობი მანძილები, მ
	60მეტრები, მ
უპტოური მონაცემები	60მეტრები, მ
	მანძილები, მ





Пк 10+0.00

Пк 10+20.00

მასშტაბი 1:100

საპროექტო მონაცემები	ქანობი მანძილები, მ
	60მეტრები, მ
უპტოური მონაცემები	60მეტრები, მ
	მანძილები, მ





გუმბათი-აშკალის გზის გასაყარიდან სოფელ
აშკალის ხიდამდე ბეტონის საფარის მოწყობა.

ПК 10+40.00

ПК 10+60.00

მასშტაბი 1:100

საპროექტო მოწოდებები	ქანობი მანძილები, მ
	ნოშნულები, მ
ვაჭთიური მოწოდებები	ნოშნულები, მ
	მანძილები, მ





ПК 10+80.00

ПК 10+88.00

მასშტაბი 1:100


საპროექტო მონაცემები	ქანობი მანძილები, მ
	წიშნულები, მ
ვატტიური მონაცემები	წიშნულები, მ
	მანძილები, მ




გუმბათოვანი კაპის გასაყარადან სოფელ
აშკაღის ხიდამდე ბეტონის საფარის მოწყობა.

მასშტაბი 1:100

საპროექტო მონაცემები	ქანობი მანძილები, მ
	ნოჲნულები, მ
უაჲტიური მონაცემები	ნოჲნულები, მ
	მანძილები, მ




Пк 11+80,00




მასშტაბი 1:100

საპროექტო მონაცემები	ქანობი მანძილები, მ
	ნოჲნულები, მ
უაჲტიური მონაცემები	ნოჲნულები, მ
	მანძილები, მ




Пк 12+20,00




გუმბათოვანი კაპის გასაყარადან სოფელ
აშკალის ხიდამდე ბეტონის საფარის მოწყობა.

მასშტაბი 1:100

საპროექტო მონაცემები	ქანობი მანძილები, მ
	ნოჰნულები, მ
უაძტიური მონაცემები	ნოჰნულები, მ
	მანძილები, მ




Пк 12+60.00




მასშტაბი 1:100

საპროექტო მონაცემები	ქანობი მანძილები, მ
	ნოჰნულები, მ
უაძტიური მონაცემები	ნოჰნულები, მ
	მანძილები, მ




Пк 13+0.00




გუმბათი-აშკალის გზის გასაყარიდან სოფელ
აშკალის ხიდამდე ბეტონის საფარის მოწყობა.


ПК 13+20.00




ПК 13+60,00



ПК 13+40.00



ПК 13+80,00



მასშტაბი 1:100

საპროექტო მონაცემები	ქანობი მანძილები, მ
	ნოშნულები, მ
ვაჰტიური მონაცემები	ნოშნულები, მ
	მანძილები, მ

მასშტაბი 1:100

საპროექტო მონაცემები	ქანობი მანძილები, მ
	ნიშნულები, მ
ვაჰტიური მონაცემები	ნიშნულები, მ
	მანძილები, მ

1579.96

1580 06

1589.99

1580.06

1580.07

1580.79

1580.80

1580.74


1580.82

1580.90


გუმბათიან შენობის გზის გასაყარადან სოფელ
აშკაღის ხიდამდე ბეტონის საფარის მოწყობა.

მასშტაბი 1:100

საპროექტო მონაცემები	ქანობი მანძილები, მ
	ნოჰნულები, მ
უაქტიური მონაცემები	ნოჰნულები, მ
	მანძილები, მ




Пк 14+20.00




მასშტაბი 1:100

საპროექტო მონაცემები	ქანობი მანძილები, მ
	ნოჰნულები, მ
უაქტიური მონაცემები	ნოჰნულები, მ
	მანძილები, მ



Пк 14+60.00




გუმბათიან შენობის გზის გასაყარადან სოფელ
აშკაღის ხიდამდე ბეტონის საფარის მოწყობა.


Пк 14+80.00

მასშტაბი 1:100

საპროექტო მონაცემები	ქანობი მანძილები, მ
	ნომრები, მ
უპტიური მონაცემები	ნომრები, მ
	მანძილები, მ




Пк 15+0.00




Пк 15+20.00

მასშტაბი 1:100

საპროექტო მონაცემები	ქანობი მანძილები, მ
	ნომრები, მ
უპტიური მონაცემები	ნომრები, მ
	მანძილები, მ




Пк 15+40.00




გუმბათოვანი კაპის გასაყარადან სოფელ
აშკალის ხიდამდე ბეტონის საფარის მოწყობა.

მასშტაბი 1:100

საპროექტო მონაცემები	ქანობი მანძილები, მ
	ნომრები, მ
უაძტიური მონაცემები	ნომრები, მ
	მანძილები, მ




Пк 15+80.00




მასშტაბი 1:100

საპროექტო მონაცემები	ქანობი მანძილები, მ
	ნომრები, მ
უაძტიური მონაცემები	ნომრები, მ
	მანძილები, მ





Пк 16+20.00





გუმბათი-აშკალის გზის გასაყარიდან სოფელ
აშკალის ხიდამდე ბეტონის საფარის მოწყობა.



ПК 16+40.00




ПК 16+60.00



ПК 16+80,00



ПК 17+0,00



მასშტაბი 1:100

საპროექტო მონაცემები	ქანობი მანძილები, მ
	ნოშნულები, მ
ვაჰტიური მონაცემები	ნოშნულები, მ
	მანძილები, მ


მასშტაბი 1:100

საპროექტო მონაცემები	ქანობი მანძილები, მ
	ნიშნულები, მ
ვაჰტიური მონაცემები	ნიშნულები, მ
	მანძილები, მ


გუმბათოვანი კაპის გასაყარადან სოფელ
აშკაღის ხიდამდე ბეტონის საფარის მოწყობა.

მასშტაბი 1:100

საპროექტო მონაცემები	ქანობი მანძილები, მ
	ნომრები, მ
ფაქტიური მონაცემები	ნომრები, მ
	მანძილები, მ




Пк 17+40.00




მასშტაბი 1:100

საპროექტო მონაცემები	ქანობი მანძილები, მ
	ნომრები, მ
ფაქტიური მონაცემები	ნომრები, მ
	მანძილები, მ




Пк 17+80.00




გუმბათოვანი კაპის გასაყარადან სოფელ
აშკაღის ხიდამდე ბეტონის საფარის მოწყობა.

მასშტაბი 1:100

საპროექტო მონაცემები	ქანობი მანძილები, მ
	ნომრები, მ
უაქტიური მონაცემები	ნომრები, მ
	მანძილები, მ




Пк 18+20,00




მასშტაბი 1:100

საპროექტო მონაცემები	ქანობი მანძილები, მ
	ნომრები, მ
უაქტიური მონაცემები	ნომრები, მ
	მანძილები, მ




Пк 18+60,00




გუმბათოვანი კაპის გასაყარადან სოფელ
აშკალის ხიდამდე ბეტონის საფარის მოწყობა.

მასშტაბი 1:100

საპროექტო მონაცემები	ქანობი მანძილები, მ
	ნომრები, მ
უპტიური მონაცემები	ნომრები, მ
	მანძილები, მ




Пк 19+0.00




მასშტაბი 1:100

საპროექტო მონაცემები	ქანობი მანძილები, მ
	ნომრები, მ
უპტიური მონაცემები	ნომრები, მ
	მანძილები, მ




Пк 19+40.00




გუმბათოვანი კაპის გასაყარადან სოფელ
აშკაღის ხიდამდე ბეტონის საფარის მოწყობა.

მასშტაბი 1:100

საპროექტო მონაცემები	ქანობი მანძილები, მ
	ნოჲნულები, მ
უაჲტიური მონაცემები	ნოჲნულები, მ
	მანძილები, მ




Пк 19+80.00




მასშტაბი 1:100

საპროექტო მონაცემები	ქანობი მანძილები, მ
	ნოჲნულები, მ
უაჲტიური მონაცემები	ნოჲნულები, მ
	მანძილები, მ




Пк 20+20.00




გუმბათიან შენობის გზის გასაყარადან სოფელ
აშკაღის ხიდამდე ბეტონის საფარის მოწყობა.

მასშტაბი 1:100

საპროექტო მონაცემები	ქანობი მანძილები, მ
	ნოჲნულები, მ
უაჲტიური მონაცემები	ნოჲნულები, მ
	მანძილები, მ




Пк 20+60.00




მასშტაბი 1:100

საპროექტო მონაცემები	ქანობი მანძილები, მ
	ნოჲნულები, მ
უაჲტიური მონაცემები	ნოჲნულები, მ
	მანძილები, მ






Пк 21+0.00



გუმბათიან აშკალის გზის გასაყაროდან სოფელ აშკალის ხიდამდე ბეტონის საფარის მოწყობა.

მასშტაბი 1:100

საპროექტო მონაცემები	ქანობი მანძილები, მ
	60მეტრები, მ
ფაქტიური მონაცემები	60მეტრები, მ
	მანძილები, მ



მასშტაბი 1:100

საპროექტო მონაცემები	ქანობი მანძილები, მ
	60მეტრები, მ
ფაქტიური მონაცემები	60მეტრები, მ
	მანძილები, მ

