

|                                                |                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| სახელმწიფო შესყიდვის განმახორციელებელი:        | ს.ს. „ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრი“                                                                                                                                                           |
| სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელების საშუალება: | ელექტრონული ტენდერი                                                                                                                                                                                                   |
| შესყიდვის ობიექტი:                             | CPV31500000 - გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრონათურები; CPV31511000 - ჰერმეტიკული სანათი მოწყობილობები; CPV31520000 - ლამპები და სანათი ნივთები; CPV31524000 - ჭერის ან კედლის სანათები; CPV31531000 - ნათურები. |

**ს.ს. „ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრი“  
სატენდერო კომისიის სხდომის  
ოქმი # 1**

**თბილისი**

**07 აპრილი 2020 წ.**

**სატენდერო კომისიის თავმჯდომარე:**

ზაზა ავალიანი - ცენტრის დირექტორი, სატენდერო კომისიის თავმჯდომარე.

**სატენდერო კომისიის წევრები:**

- ლევან ხეცურიანი - დირექტორის მოადგილე ფინანსურ დარგში;
- ზაზა ალიბეგაშვილი - დირექტორის მოადგილე ტექნიკურ დარგში;
- დავით ლელაძე - ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტის უფროსი;
- შოთა დვალიშვილი - ინჟინერ კონსულტანტი;
- არჩილ ჩოხელი – შესყიდვების მენეჯერი;
- ნანა იაშვილი - ექიმი დიეტოლოგი;
- ნინო კვაჭაძე - აფთიაქის უფროსი;
- რუსუდან ასპინძელაშვილი - ლაბორატორიული სამსახურის უფროსი;
- დარეჯან გულიაშვილი - იურისტი.

**სხდომას ესწრებოდნენ:**

**სატენდერო კომისიის თავმჯდომარე:**

- ზაზა ავალიანი - ცენტრის დირექტორი, სატენდერო კომისიის თავმჯდომარე.

**სატენდერო კომისიის წევრები:**

- ლევან ხეცურიანი - დირექტორის მოადგილე ფინანსურ დარგში;
- ზაზა ალიბეგაშვილი - დირექტორის მოადგილე ტექნიკურ დარგში;
- დავით ლელაძე - ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტის უფროსი;
- შოთა დვალიშვილი - ინჟინერ კონსულტანტი;
- არჩილ ჩოხელი – შესყიდვების მენეჯერი;
- ნანა იაშვილი - ექიმი დიეტოლოგი;
- ნინო კვაჭაძე - აფთიაქის უფროსი;
- რუსუდან ასპინძელაშვილი - ლაბორატორიული სამსახურის უფროსი;
- დარეჯან გულიაშვილი - იურისტი.

**სატენდერო კომისიის აპარატი შემდეგი შემადგენლობით:**

- ზაზა ავალიანი - ცენტრის დირექტორი, სატენდერო კომისიის აპარატის ხელმძღვანელი;
- გიორგი გურჯიძე - შესყიდვების სპეციალისტი;
- ბერო სეფაშვილი - შესყიდვების სპეციალისტი;
- დავით ნოზაძე - შესყიდვების სპეციალისტი.

**დღის წესრიგი:**

ს.ს. „ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრის“ საჭიროებისათვის 2020 წლის საკუთარი შემოსავლის ფარგლებში CPV31500000 - გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრონათურები; CPV31511000 - ჰერმეტიკული სანათი მოწყობილობები; CPV31520000 - ლამპები და სანათი ნივთები; CPV31524000 - ჭერის ან კედლის სანათები; CPV31531000 - ნათურების შესყიდვაზე გამოსაცხადებელი ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შესახებ განცხადების ტექსტისა და სატენდერო დოკუმენტაციის დამტკიცება.

**მოისმინეს:**

ს.ს. „ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრის“ საჭიროებისათვის 2020 წლის საკუთარი შემოსავლის ფარგლებში CPV31500000 - გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრონათურები; CPV31511000 - ჰერმეტიკული სანათი მოწყობილობები; CPV31520000 - ლამპები და სანათი ნივთები; CPV31524000 - ჭერის ან კედლის სანათები; CPV31531000 -

ნათურების შესყიდვაზე გამოსაცხადებელი ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შესახებ განცხადების ტექსტისა და სატენდერო დოკუმენტაციის დამტკიცება.

სატენდერო კომისიის წევრებმა მხარი დაუჭირეს განცხადებითა და სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრულ მოთხოვნებს და ყურადღება გაამახვილეს შემდეგ გარემოებებზე:

- შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 19485.00 (ცხრამეტი ათას ოთხას ოთხმოცდახუთი) ლარი (დღგ-ს გათვალისწინებით);
- შეთავსების ფასის კლების ბიჯი 390.00 (სამას ოთხმოცდაათი) ლარი;

#### განიხილეს:

სატენდერო კომისიის სხდომაზე წარმოდგენილი სატენდერო დოკუმენტაცია.

#### დაადგინეს:

**აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით**, დანართის სახით დამტკიცდეს წარმოდგენილი განცხადების ტექსტი, სატენდერო დოკუმენტაციისა და ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ელექტრონულად შევსებული სატენდერო პირობების პროექტი.

დაევალოს სატენდერო კომისიის აპარატს ზემოაღნიშნული სატენდერო განცხადებ(ებ)ის, სატენდერო დოკუმენტაციისა და სისტემაში ელექტრონულად შევსებული სატენდერო პირობების პროექტის სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის აპრილის 14 ივნისის #12 ბრძანებით დამტკიცებული „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის“ შესაბამისად ელექტრონული ტენდერის განთავსება.

#### სატენდერო კომისიის თავმჯდომარე

ზ. ავალიანი

#### სატენდერო კომისიის წევრები:

ლ. ხეცურიანი

ზ. ალიბეგაშვილი

დ. ლელაძე

შ. დვალიშვილი

ა. ჩოხელი

ნ. იაშვილი

ნ. კვაჭაძე

რ. ასპინძელაშვილი

დ. გულიაშვილი

#### სატენდერო კომისიის აპარატის წევრი:

გ. გურჯიძე

ბ. სეფაშვილი

დ. ნოზაძე

ოქმი გააფორმა:  
დავით ნოზაძემ

ოქმის რედაქცია შეთანხმებულია სატენდერო კომისიის და აპარატის წევრებთან ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით.

შესყიდვის ტიპი ელექტრონული ტენდერი(SPA)

განცხადების ნომერი N/A

დამატე რეგულაში

შესყიდვის სტატუსი  განცხადების პროექტიშემსყიდველი  ს.ს ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრი

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი

წინადადებების მიღება იწყება 14.04.2020 00:00

წინადადებების მიღება მთავრდება 16.04.2020 13:00

დაფინანსება 2020 წლის სახსრები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 19' 485.00 GEL

წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს დღგ-ს გათვალისწინებით

კლასიფიკატორის (CPV) კოდი და კლასიფიკატორის დანაყოფი

- 31500000 - გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრონათურები

კლასიფიკატორის (CPV) კოდი და შესყიდვის კონკრეტული ობიექტი

- 31500000 - გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრონათურები
- 31511000 - ჰერმეტიკული სანათი მოწყობილობები
- 31520000 - ლამპები და სანათი ნივთები
- 31524000 - ჰერის ან კედლის სანათები
- 31531000 - ნათურები

შესყიდვის რაოდენობა ან მოცულობა იხილეთ სატენდერო დოკუმენტაცია

მოწოდების ვადა

ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2020 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, სამ ეტაპად შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად, საჭიროებიდან გამომდინარე, მოწოდების ვადა არის მოთხოვნიდან არაუმეტეს 5 სამუშაო დღე

შეთავაზების ფასის კლების ბიჯი 390.00 GEL

გარანტიის ოდენობა 195 GEL

გარანტიის მოქმედების ვადა 160 დღე

დამატებითი ინფორმაცია

გასანათებელი მოწყობილობების და ელექტრონათურების შესყიდვა

## შესყიდვის ობიექტის აღწერასთან დაკავშირებული ინფორმაცია

☐

### 1.1 მიუთითეთ შესყიდვის ობიექტის დასახელება

გასანათებელი მოწყობილობების და ელექტრონათურების შესყიდვა.

☐

### 1.2 მიუთითეთ საქონლის/მომსახურების/სამუშაოს აღწერა (ტექნიკური დავალება), შესყიდვის ობიექტის რაოდენობა/მოცულობა

1 ავარიული შუქდიოდური სანათი აკუმულატორით, აკუმულატორზე მუშაობის ხანგრძლივობა არანაკლებ 4 სთ, სიკაშკაშე არანაკლებ 150 ლუმენი, ჩამრთველ გამომრთველი დილაკით, ძაბვა 200-240 ვოლტი. ნიმუშის წარმოდგენით. ცალი 5

2 ავარიული შუქდიოდური სანათი გარე მონტაჟის. თეთრი ფერის 60X60 სმ. ძაბვა 190/260 ვ. არანაკლებ 40 ვტ. სიკაშკაშე 3200 L. ლუმენი, 4500 K. კელვინი, მუშაობის დრო არანაკლებ 15000 საათი გარანტია არაკლებ 1 წელი. დენის გათიშვის შემთხვევაში ავტომატურად უნდა ირთვებოდეს. ნიმუშის წარმოდგენით. ცალი 10

3 ავარიული შუქდიოდური სანათი შეკიდული ჭერის თეთრი ფერის (ამსტრონგის) 60X60 სმ. ძაბვა 190/260 ვ. არანაკლებ 40 ვტ. სიკაშკაშე 3200 L. ლუმენი, 4500 K. კელვინი, მუშაობის დრო არანაკლებ 15000 საათი გარანტია არაკლებ 1 წელი. დენის გათიშვის შემთხვევაში ავტომატურად უნდა ირთვებოდეს. ნიმუშის წარმოდგენით. ცალი 32

4 შუქდიოდური სანათი შეკიდული ჭერის (ამსტრონგის) 60X60 სმ. ძაბვა 190/260 ვ. არანაკლებ 40 ვტ. სიკაშკაშე 3200 L. ლუმენი, 4500 K. კელვინი, მუშაობის დრო არანაკლებ 15000 საათი . გარანტია არანაკლებ 1 წელი. ნიმუშის წარმოდგენით ცალი 20

5 შუქდიოდური სანათი გარე მონტაჟის 60X60 სმ. ძაბვა 190/260 ვ. არანაკლებ 40 ვტ. სიკაშკაშე 3200 L. ლუმენი, 4500 K. კელვინი, მუშაობის დრო არანაკლებ 15000 საათი გარანტია არანაკლებ 1 წელი. ნიმუშის წარმოდგენით ცალი 20

6 შუქდიოდური სანათი. მოგრძო ტიპის, ზომა სიგრძე არანაკლებ 50 სმ. ჰერმეტიკი. სიმძლავრე არანაკლებ 12 ვატი, 220 ვოლტი. სიკაშკაშე 1055 ლუმი, მუშაობის დრო არანაკლებ 15000 საათი, შუქის ფერი 4500 კელვინი. გარანტია არანაკლებ 1 წელი. ნიმუშის წარმოდგენით ცალი 10

7 ლუმინისცენტური სანათი დამცავი ხუფით ჰერმეტიკი 1X36 200/230 ვ. ნიმუშის წარმოდგენით ცალი 5

8 ლუმინისცენტური სანათი დამცავი ხუფით ჰერმეტიკი 2X36 200/230 ვ. ნიმუშის წარმოდგენით ცალი 5

9 ლუმინისცენტური ნათურა 200/230 ვ. 18ვტ. სიკაშკაშე არანაკლებ 1050 ლუმენი მუშაობის ხანგრძლივობა არანაკლებ 13000 სთ. სიგრძე 604 მმ. ნიმუშის წარმოდგენით ცალი 800

10 ლუმინისცენტური ნათურა 200/230 ვ. 36ვტ. სიკაშკაშე არანაკლებ 3250 ლუმენი მუშაობის ხანგრძლივობა არანაკლებ 12000 სთ. სიგრძე 1210 მმ. ნიმუშის წარმოდგენით ცალი 100

11 ვარვარა ნათურა E27 ცოკლით 200/230 ვ. 60 ვტ. ნიმუშის წარმოდგენით ცალი 500

12 შუქდიოდური ოთხკუთხედი სანათი, 200-230 ვ. შეკიდული ჭერის, ზომა 15\*15სმ, არანაკლებ 8 ვატი, დამჭერი ზამზარით. ფერის ტემპერატურა 4000-4500 კ. მუშაობის ხანგრძლივობა არანაკლებ 13000 სთ გარანტია არანაკლებ 1 წელი. ნიმუშის წარმოდგენით ცალი 5

13 შუქდიოდური მრგვალი სანათი, 200-230 ვ. გარე მონტაჟის, დიამეტრი 18სმ. არანაკლებ 12 ვატიანი. ფერის ტემპერატურა 4000-4500 კ. მუშაობის ხანგრძლივობა არანაკლებ 13000 სთ გარანტია არანაკლებ 1 წელი. ნიმუშის წარმოდგენით ცალი 60

14 შუქდიოდური ოთხკუთხედი სანათი, 200-230 ვ. შეკიდული ჭერის, ზომა 12\*12სმ, არანაკლებ 6 ვატი, დამჭერი ზამზარით. ფერის ტემპერატურა 4000-4500 კ. მუშაობის ხანგრძლივობა არანაკლებ 40000 სთ გარანტია არანაკლებ 1 წელი. ნიმუშის წარმოდგენით ცალი 12

15 ნათურა შუქდიოდური, მრგვალი ფორმის, E27 ცოკლით, 200/230 ვ. მინიმუმ 12 ვტ. ფერის ტემპერატურა 4000-4500 კ. მუშაობის ხანგრძლივობა არანაკლებ 20000 სთ გარანტია არანაკლებ 1 წელი. ნიმუშის წარმოდგენით ცალი 800

16 ნათურა 24 ვოლტი 150 ვატი პატარა გალოგენური ტიპის ორ ფეხიანი ცალი 3

17 დიოდური ქუჩის სანათი 200-240 ვოლტი, არანაკლებ 85 ვატიანი. ზომზე სამაგრი ე.წ კრონშტეინით. IP 65 დაცვის დონე. განათების კუთხე 120 გრადუსი. გარანტია არანაკლებ 1 წელი. ნიმუშის წარმოდგენით ცალი 40

18 სტარტერი 4-22 ვტ. ლუმინისცენტური ნათურის ცალი 500

19 ეკონომ ნათურა სტანდარტული E27 ცოკლით 200/230 ვ. 95 ვატი. გარანტია არანაკლებ 1 წელი. ნიმუშის წარმოდგენით ცალი 20

20 ნათურის ცოკლი E27 (პატრონა) ფაიფურის, ლატუნის კონტაქტებით. ნიმუშის წარმოდგენით ცალი 20

21 ხელის ფანარი. ალუმინის დარტყმაგამძლე ფანარი კაშკაშა შუქით. ტექნიკური მახასიათებლები:

• კვება: 3 x AAA (ელემენტი)

დამატებითი მახასიათებლები:

• სინათლის წყარო: CREE XP-E, 3W LED

• შუქი: 200 lum

• მუშაობის დრო: 4 სთ

ფიზიკური პარამეტრები:

• ზომა: 30x114 მმ ცალი 20

 ტექნიკური დავალება.pdf ☐

☐ 1.3 ატვირთვით ფასების ცხრილი/ხარჯთაღრიცხვა

  ხარჯთაღრიცხვა.xls ☐

☐ 1.4 მიუთითეთ საქონლის მიწოდების/მომსახურების გაწევის/სამუშაოს შესრულების ვადა

ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2020 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, სამ ეტაპად შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად, საჭიროებიდან გამომდინარე, მოწოდების ვადა არის მოთხოვნიდან არაუმეტეს 5 სამუშაო დღე.

☐ 1.5 მიუთითეთ საქონლის მიწოდების/მომსახურების გაწევის/სამუშაოს შესრულების ფორმა და ადგილი

1.5.1 თბილისი, აჭარის ქუჩა #8, სს „ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრი“.

☐ 1.7 მოითხოვება თუ არა ინფორმაცია საგარანტიო ვადის შესახებ?

კი

☐ ☐ 1.7.1 მიუთითეთ საგარანტიო ვადასთან დაკავშირებული მოთხოვნები

 ხარჯთაღრიცხვის დოკუმენტის მე-2, მე-3, მე-4, მე-5, მე-6, მე-12, მე-13, მე-14, მე-15, მე-17 და მე-19 პოზიციებით გათვალისწინებულ

„საქონელზე“ სწორი ექსპლუატაციის პირობებში უნდა ვრცელდებოდეს არანაკლებ 1 წლიანი გარანტია მისი მოწოდების მომენტიდან.

#### ▼ ტექნიკური მოთხოვნები

☐ 2.1 მოითხოვება თუ არა ინფორმაცია შესყიდვის ობიექტის სასაქონლო ნიშნის, პატენტის, მოდელის, წარმოშობის წყაროს ან/და მწარმოებლის შესახებ?

კი

☐ ☐ 2.1.1 მიუთითეთ, თუ რა ინფორმაცია მოითხოვება შესყიდვის ობიექტის სასაქონლო ნიშანთან, პატენტთან, მოდელთან, წარმოშობის წყაროსთან ან/და მწარმოებელთან დაკავშირებით

 მოითხოვება შემდეგი ინფორმაცია: "საქონლის" მწარმოებელი პირი/ორგანიზაცია, წარმოშობის ქვეყანა, ხარჯთაღრიცხვის, ფასების

ცხრილის შესაბამისად. თუ აღნიშნული ინფორმაცია პირველად სატენდერო დოკუმენტაციასთან ერთად არ იქნება პრეტენდენტის მიერ

მოწოდებული შემსყიდველი ორგანიზაცია მოახდენს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას.

☐ 2.2 მოითხოვება თუ არა ინფორმაცია პრეტენდენტის გამოცდილების შესახებ?

არა

☐ 2.3 მოითხოვება თუ არა ინფორმაცია პრეტენდენტის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შესახებ?

არა

☐ 2.4 მოითხოვება თუ არა ინფორმაცია პრეტენდენტის პერსონალის გამოცდილების შესახებ?

არა

☐ 2.5 მოითხოვება თუ არა დეტალური ინფორმაცია საქონლის მიწოდების/მომსახურების გაწევის/სამუშაოს შესრულების ვადების შესახებ (გეგმა-გრაფიკი)?

არა

☐ 2.6 მოითხოვება თუ არა ინფორმაცია პრეტენდენტის ფინანსური შესაძლებლობების შესახებ (გარდა სარეგისტრაციო/უფლებრივი მონაცემებისა)?

არა

☐ 2.7 მოითხოვება თუ არა ინფორმაცია ლიცენზიასთან, აკრედიტაციასთან, სტანდარტებთან, ხარისხის შესაბამისობასთან და სხვ. დოკუმენტებთან დაკავშირებით?

არა

☐ 2.8 მოითხოვება თუ არა ინფორმაცია ქვეკონტრაქტორის შესახებ?

არა

☐ ☐ 2.9 სხვა დამატებითი მოთხოვნები (ველის შევსება არ არის სავალდებულო)

☒ შესყიდვის ობიექტის ნიმუში ან/და ექსპერტიზის დასკვნა

☐ 3.1 მოითხოვება თუ არა ნიმუშის ან/და ნიმუშის ექსპერტიზის დასკვნის წარმოდგენა?

კი

☐ 3.1.1 მიუთითეთ ნიმუშთან ან/და ექსპერტიზის დასკვნასთან დაკავშირებული მოთხოვნები

პრეტენდენტი ვალდებულია წარმოადგინოს ნიმუშები ხარჯთაღრიცხვის დოკუმენტის 1-ლი, მე-2, მე-3, მე-4, მე-5, მე-6, მე-7, მე-8, მე-9, მე-10, მე-11, მე-12, მე-13, მე-14, მე-15, მე-17, მე-19, მე-20 პოზიციებზე.

☐ 3.1.2 მიუთითეთ ნიმუშის ან/და ექსპერტიზის დასკვნის წარმოდგენის ვადა

მოთხოვნიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში

☐ 3.1.3 მიუთითეთ ნიმუშის ან/და ექსპერტიზის დასკვნის წარმოდგენის ადგილი

თბილისი, აჭარის ქ #8, სს ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრი.

▼ ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დამადასტურებელი დოკუმენტ(ებ)ი

☐ 4.1 მოითხოვება თუ არა სავარაუდო ღირებულებასთან შედარებით საბოლოო ფასის 20%-ით ან მეტით კლების შემთხვევაში ფასწარმოქმნის ადეკვატურობა?

კო

☐ 4.1.1 მიუთითეთ, კონკრეტულად თუ რა დოკუმენტ(ებ)ით უნდა დასაბუთოს პრეტენდენტმა ფასწარმოქმნის ადეკვატურობა

იმ შემთხვევაში, თუ ტენდერში ყველაზე დაბალი ფასის წინადადების მქონე პრეტენდენტის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ით ან მეტით დაბალია შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, შემსყიდველი ორგანიზაცია პრეტენდენტისაგან ითხოვს ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთებას. ფასწარმოქმნის ადეკვატურობა, შესაძლებელია დასაბუთდეს ექსპერტიზის დასკვნით, შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებით პრეტენდენტის მიერ გაფორმებული ხელშეკრულებით, ანგარიშფაქტურით (ინვოისით), რომელიც ადასტურებს პრეტენდენტის მიერ დაფიქსირებულ ფასად ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შესაძლებლობას.

☐ 4.1.2 მიუთითეთ ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დამადასტურებელი დოკუმენტ(ებ)ის წარმოდგენის ვადა

მოთხოვნიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში

▼ საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტ(ებ)ი

☐ 5.1 მოითხოვება თუ არა პრეტენდენტის სარეგისტრაციო/უფლებრივი მონაცემების ამსახველი დოკუმენტ(ებ)ი?

არა

▼ ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია

☐ 6.5 მოითხოვება თუ არა ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია?

არა

▼ ანგარიშსწორების პირობები

☐ 7.1 გამოიყენება თუ არა წინასწარი ანგარიშსწორება?

არა

☐ 7.2 მიუთითეთ ეტაპობრივი ან/და საბოლოო ანგარიშსწორების განხორციელების პირობები

ანგარიშსწორება განხორციელდება ფაქტობრივად მოწოდებული საქონლის შესაბამისად, მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე.

☐ 7.3 მიუთითეთ ეტაპობრივი ან/და საბოლოო ანგარიშსწორების განხორციელების ვადები(სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს რეკომენდაცია ხელშეკრულების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტის გაფორმებიდან არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღე)

30 დღე.

▼ ხელშეკრულების პროექტი

☐ 8.1 ატვირთეთ ხელშეკრულების პროექტი



ხელშეკრულების პროექტი.pdf

▼ საკონტაქტო პირის შესახებ ინფორმაცია

9.1 მიუთითეთ სატენდერო კომისიის აპარატის საკონტაქტო წევრის ვინაობა და მონაცემები

დავით ნოზაძე, 591959159, davitnozadze1984@gmail.com

▼ დამატებითი ინფორმაცია/დოკუმენტები

10.1 დამატებითი ინფორმაცია/დოკუმენტები (ველის შევსება არ არის სავალდებულო)

▼ სატენდერო პირობების დამტკიცების შესახებ სატენდერო კომისიის სხდომის ოქმი

11.1 ატვირთეთ სატენდერო პირობების დამტკიცების შესახებ სატენდერო კომისიის სხდომის ოქმი