

ფასების ცხრილი

N	დასახელება	ღირებულება
1	ქალაქ თბილისში, სხვადასხვა ტერიტორიების გასამწვანებლად დასარგავი დეკორატიული ხეები	
2	ქალაქ თბილისში, სხვადასხვა ტერიტორიების გასამწვანებლად დასარგავი დეკორატიული მცენარეები (ბუჩქები) და ბალახოვანი მცენარეები	
3	ქალაქ თბილისში, სხვადასხვა ტერიტორიების გასამწვანებლად დასარგავი დეკორატიული ბუჩქები	
4	ქალაქ თბილისში, სხვადასხვა ტერიტორიების გასამწვანებლად დასარგავი დეკორატიული ხეების დარგვისთვის საჭირო დამზადებული მასალები	
ჯამი:		

1. ქალაქ თბილისში, სხვადასხვა ტერიტორიების გასამწვანებლად დასარგავი დეკორატიული ხეები

ცხრილი N1

N	დასახელება	არანაკლებ CLT	გარშემოწირულობა არანაკლებ Circ სმ.	სიმაღლე არანაკლებ (მ)	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება (ლარი)	საერთო ღირებულება (ლარი)
1	აღმოსავლეთის ხურმა („<i>Diöspyros kākī</i>“) - სიმაღლე არანაკლებ 2.0 მ.; მთავარი ღერო სწორი ფორმის; ღეროს გარშემოწირულობა (circ) არანაკლებ 0,12 მ ფესვის ყელიდან 1მ სიმაღლეზე; ვარჯის დიამტრი არანაკლებ 0.5მ; ვარჯის განტოტვა უნდა იწყებოდეს მცენარის ფესვის ყელიდან არანაკლებ 1.0 მ სიმაღლეზე; ვარჯს უნდა გააჩნდეს არანაკლებ 6 თანაბრად განვითარებული ტოტი, რომლებიც უნდა იყოს ყველა მხრიდან სიმეტრიულად განვითარებული.	CLT - 25	12	2.0	300		

2	ჩვეულებრივი ნუში („amygdalus communis“) - სიმაღლე არანაკლებ 2.0 მ.; მთავარი ღერო სწორი ფორმის; ღეროს გარშემოწერილობა (circ) არანაკლებ 0,12 მ ფესვის ყელიდან 1მ სიმაღლეზე; ვარჯის დიამტრი არანაკლებ 0.5მ; ვარჯის განტოტვა უნდა იწყებოდეს მცენარის ფესვის ყელიდან არანაკლებ 1.0 მ სიმაღლეზე; ვარჯს უნდა გააჩნდეს არანაკლებ 6 თანაბრად განვითარებული ტოტი, რომლებიც უნდა იყოს ყველა მხრიდან სიმეტრიულად განვითარებული.	CLT - 25	12	2.0	400		
3	ბროწეული („Punica granatum“) - სიმაღლე არანაკლებ 2.0 მ.; მთავარი ღერო სწორი ფორმის; ღეროს გარშემოწერილობა (circ) არანაკლებ 0,14 მ ფესვის ყელიდან 1 მ სიმაღლეზე; ვარჯის დიამტრი არანაკლებ 0.5 მ; ვარჯის განტოტვა უნდა იწყებოდეს მცენარის ფესვის ყელიდან არანაკლებ 1.0 მ სიმაღლეზე; ვარჯს უნდა გააჩნდეს არანაკლებ 6 თანაბრად განვითარებული ტოტი, რომლებიც უნდა იყოს ყველა მხრიდან სიმეტრიულად განვითარებული.	CLT - 18	10	2.0	300		
4	მინდვრის თელა („Ulmus minor“) - სიმაღლე არანაკლებ 3.5 მ.; მთავარი ღერო სწორი ფორმის; ღეროს გარშემოწერილობა (circ) არანაკლებ 0,2 მ ფესვის ყელიდან 1 მ სიმაღლეზე; ვარჯის დიამეტრი არანაკლებ 0.7 მ; ვარჯის განტოტვა უნდა იწყებოდეს მცენარის ფესვის ყელიდან არანაკლებ 1.8 მ სიმაღლეზე; ვარჯს უნდა გააჩნდეს არანაკლებ 6 თანაბრად განვითარებული ტოტი, რომლებიც ყველა მხრიდან უნდა იყოს სიმეტრიულად განვითარებული;	CLT - 65	20	3.5	100		

5	ირმის რქა („Lagestroemia indica“) - სიმაღლე არანაკლებ 3.5 მ.; მთავარი ღერო სწორი ფორმის; ღეროს გარშემოწერილობა (Circ) არანაკლებ 0,2 მ ფესვის ყელიდან 1მ სიმაღლეზე; ვარჯის დიამეტრი არანაკლებ 0.7 მ; ვარჯის განტოტვა უნდა იწყებოდეს მცენარის ფესვის ყელიდან არანაკლებ 1.80 მ სიმაღლეზე; ვარჯს უნდა გააჩნდეს არანაკლებ 6 თანაბრად განვითარებული ტოტი, რომლებიც უნდა იყოს ყველა მხრიდან სიმეტრიულად განვითარებული.	CLT - 110	20	3.5	100		
6	არიზონის კვიპაროსი („Cupressus arizonica“) - სიმაღლე არანაკლებ 4.5 მ.; მთავარი ღერო სწორი ფორმის; ღეროს გარშემოწერილობა (Circ) არანაკლებ 0,2 მ ფესვის ყელიდან 0.1მ სიმაღლეზე; ვარჯის დიამეტრი არანაკლებ 0.7 მ; ვარჯის განტოტვა უნდა იწყებოდეს მცენარის ფესვის ყელიდან არანაკლებ 0.2 მ სიმაღლეზე, რომლებიც უნდა იყოს ყველა მხრიდან სიმეტრიულად განვითარებული.	CLT - 150	20	4.5	200		
7	მინდვრის წვევრჩხალი („Acer campestre“) - სიმაღლე არანაკლებ 3.5 მ.; მთავარი ღერო სწორი ფორმის; ღეროს გარშემოწერილობა (circ) არანაკლებ 0,2 მ ფესვის ყელიდან 1 მ სიმაღლეზე; ვარჯის დიამეტრი არანაკლებ 0.7 მ; ვარჯის განტოტვა უნდა იწყებოდეს მცენარის ფესვის ყელიდან არანაკლებ 1.80 მ სიმაღლეზე; ვარჯს უნდა გააჩნდეს არანაკლებ 6 თანაბრად განვითარებული ტოტი, რომლებიც ყველა მხრიდან უნდა იყოს სიმეტრიულად განვითარებული.	CLT - 90	20	3.5	500		
8	აღმოსავლური ჭადარი („Platanus orientalis“) - სიმაღლე არანაკლებ 4.0 მ.; მთავარი ღერო სწორი ფორმის; ვარჯის დიამეტრი არანაკლებ 0.7 მ; ვარჯის განტოტვა უნდა იწყებოდეს მცენარის ფესვის ყელიდან არანაკლებ 1.80 მ სიმაღლეზე; ვარჯს უნდა გააჩნდეს არანაკლებ 6 თანაბრად განვითარებული ტოტი, რომლებიც უნდა იყოს ყველა მხრიდან სიმეტრიულად განვითარებული. ფესვის ყელიდან 1მ სიმაღლეზე გარშემოწერილობა არანაკლებ 0.2 მ	CLT - 110	20	4.0	300		

9	უნგრული ცაცხვი („Tilia tomentosa „brabant“) - სიმაღლე არანაკლებ 3.5მ.; მთავარი ღერო სწორი ფორმის; ღეროს გარშემოწირულობა (circ) არანაკლებ 0.2 მ. ფესვის ყელიდან 1 მ. სიმაღლეზე; ვარჯის დიამეტრი არანაკლებ 0.7 მ; ვარჯის განტოტვა უნდა იწყებოდეს მცენარის ფესვის ყელიდან არანაკლებ 1.8 მ. სიმაღლეზე; ვარჯს უნდა გააჩნდეს არანაკლებ 6 თანაბრად განვითარებული ტოტი, რომლებიც ყველა მხრიდან უნდა იყოს სიმეტრიულად განვითარებული.	CLT - 90	20	3.5	300		
10	იაპონური (პრიალა) კვიდო („Ligustrum japonicum (lucidum)“) - მცენარის სიმაღლე არანაკლებ 3.10 მეტრი; შტამბის სიმაღლე არანაკლებ 2.0 მ., ვარჯის დიამეტრი არანაკლებ 1 მ; ფესვის ყელიდან 1 მ სიმაღლეზე გარშემოწერილობა არანაკლებ 0.2 მ	CLT - 110	20	3.1	100		
11	ამბრის ხე („Liquidambar styraciflua“) - სიმაღლე არანაკლებ 3.5მ.; მთავარი ღერო სწორი ფორმის; ღეროს გარშემოწირულობა (circ) არანაკლებ 0,2 მ. ფესვის ყელიდან 1 მ. სიმაღლეზე; ვარჯის დიამეტრი არანაკლებ 0.7 მ; ვარჯის განტოტვა უნდა იწყებოდეს მცენარის ფესვის ყელიდან არანაკლებ 1.5 მ. სიმაღლეზე; ვარჯს უნდა გააჩნდეს არანაკლებ 6 თანაბრად განვითარებული ტოტი, რომელებიც ყველა მხრიდან უნდა იყოს სიმეტრიულად განვითარებული	CLT - 90	20	3.5	100		
12	იაპონური ძელქვა („zelkova japonica serrata“) - სიმაღლე არანაკლებ 4.0მ.; მთავარი ღერო სწორი ფორმის; ღეროს გარშემოწერილობა (circ) არანაკლებ 0,2 მ ფესვის ყელიდან 1 მ სიმაღლეზე; ვარჯის დიამეტრი არანაკლებ 0.7 მ; ვარჯის განტოტვა უნდა იწყებოდეს მცენარის ფესვის ყელიდან არანაკლებ 1.80 მ სიმაღლეზე; ვარჯს უნდა გააჩნდეს არანაკლებ 6 თანაბრად განვითარებული ტოტი, რომლებიც უნდა იყოს ყველა მხრიდან სიმეტრიულად განვითარებული.	CLT - 150	20	4.0	50		

13	ნეკერჩხლის ფოთლება ჭადარი („Platanus acerifolia“) - სიმაღლე არანაკლებ 4.0 მ.; მთავარი ღერო სწორი ფორმის; ვარჯის დიამეტრი არანაკლებ 0.7 მ; ვარჯის განტოტვა უნდა იწყებოდეს მცენარის ფესვის ყელიდან არანაკლებ 1.80 მ სიმაღლეზე; ვარჯს უნდა გააჩნდეს არანაკლებ 6 თანაბრად განვითარებული ტოტი, რომლებიც უნდა იყოს ყველა მხრიდან სიმეტრიულად განვითარებული; ფესვის ყელიდან 1მ სიმაღლეზე გარშემოწერილობა არანაკლებ 0.2 მ	CLT - 90	20	4.0	100		
14	გინკო („gingko biloba“) - სიმაღლე არანაკლებ 3.5 მ.; მთავარი ღერო სწორი ფორმის; ღეროს გარშემოწერილობა (circ) არანაკლებ 0.2 მ ფესვის ყელიდან 1 მ სიმაღლეზე; ვარჯის დიამეტრი არანაკლებ 0.7 მ; ვარჯის განტოტვა უნდა იწყებოდეს მცენარის ფესვის ყელიდან არანაკლებ 1.80 მ სიმაღლეზე; ვარჯს უნდა გააჩნდეს არანაკლებ 6 თანაბრად განვითარებული ტოტი, რომლებიც უნდა იყოს ყველა მხრიდან სიმეტრიულად განვითარებული.	CLT - 90	20	3.5	100		
15	ტყემალი (წითელფოთილა) კულტივარი 'Pissardii' („Prunus cerasifera 'Pissardii'“) - შტამბის სიმაღლე არანაკლებ 1.80 მ., ვარჯს უნდა გააჩნდეს არანაკლებ 6 თანაბრად განვითარებული ტოტი, რომლებიც უნდა იყოს ყველა მხრიდან სიმეტრიულად განვითარებული. ფესვის ყელიდან 1მ სიმაღლეზე გარშემოწერილობა არანაკლებ 0.2 მ	CLT - 110	20	3.0	50		

2. ქალაქ თბილისში, სხვადასხვა ტერიტორიების გასამწვანებლად დასარგავი დეკორატიული მცენარეები (ბუჩქები) და ზალახოვანი მცენარეები

ცხრილი N2

N	დასახელება	სიმაღლე არანაკლებ (მ)	არანაკლ ებ Clt.	დიამეტრი არანაკლებ D. სმ	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება (ლარი)	საერთო ღირებულება (ლარი)
1	ლეგა წივანა („Festuca glauca "Elijah Blue"“)	0.2	clt-3	20	3000		

2	ეულალია, მისკანტუსი („Miscanthus sinensis "Adagio"")	0.65	clt-9	25	500		
3	ეულალია, მისკანტუსი („miscanthus sinensis "flamingo"")	0.65	clt-9	25	500		
4	მაწაქი („Imperata cylindrica "Red Baron" (Rubra)“)	0.35	clt - 3	30	2000		
5	იაპონური ოფიოპოგონი („Ophiopogon japonicus“)	0.2	clt - 3	20	3000		
6	ისლი („Carex oshimensis "Evergold"“)	0.2	clt - 3	20	3000		
7	ვაციწვერა („Stipa tenuissima“)	0.3	clt - 3	20	3000		
8	მარადმწვანე კრაზანა („Hypericum calycinum“) - ყველა მხრიდან თანაბრად განვითარებული; მცენარის (ბუჩქის) ვარჯის დიამეტრი (D) არანაკლებ 20 სმ; ვარჯს უნდა გააჩნდეს არანაკლებ 4 თანაბრად განვითარებული ტოტი; მცენარე უნდა იყოს დაბუჩქული.	0.2	clt-3	20	5000		
9	სურო („Hedera helix 'hibernica'“) - მცენარეს უნდა ჰქონდეს არანაკლებ 5 თანაბრად განვითარებული ღერო; მცენარის სიმაღლე არანაკლებ 3 მ;	3.0	clt-18		500		
10	ადმოსავლური ტუია („thuja orientalis“) (საბორდიურედ, ყველა მხრიდან სიმეტრიულად განვითარებული), ნერგი მიწოდებულ უნდა იქნას კონტეინერით (ქოთნით) ან კომით (ღია გრუნტიდან); კომს შემოხვეული უნდა ქონდეს ჯვალის ნაჭერი. ფესვთა სისტემა განვითარებული უნდა იყოს ისე, რომ მცენარის ამოღებისას კომი არ იშლებოდეს.	1.0	clt - 9	20	16480		
11	იასამანი („Syringa“) - სიმაღლე არანაკლებ 1.5 მ.; ვარჯის დიამეტრი არანაკლებ 1.0 მ; ვარჯს უნდა გააჩნდეს არანაკლებ 6 თანაბრად განვითარებული ტოტი, რომლებიც უნდა იყოს ყველა მხრიდან სიმეტრიულად განვითარებული.	1.5	CLT - 18		400		
12	ბურთის ფორმის ფოტინია კულტივარი 'Red Robin' („Photinia fraseri 'Red Robin' (Ball)“) - ყველა მხრიდან სიმეტრიულად განვითარებული.		clt-90	100	200		

13	ბურთის ფორმის ნანდინა („nandina domestica firepower“) - ყველა მხრიდან სიმეტრიულად განვითარებული.		clt - 10	40	300		
14	ბურთის ფორმის იაპონური კვიდო კულტივარი 'Silver star' („Ligustrum texanum 'Silver star' - (ball)“) - ყველა მხრიდან სიმეტრიულად განვითარებული.		clt - 70	80	200		
15	ბურთის ფორმის იაპონური კვიდო („Ligustrum texanum japonicum - (ball)“) - ყველა მხრიდან სიმეტრიულად განვითარებული.		clt - 70	100	200		

3. ქალაქ თბილისში, სხვადასხვა ტერიტორიების გასამწვანებლად დასარგავი დეკორატიული ბუჩქები

ცხრილი N3						
N	დასახელება	სიმაღლე არანაკლებ (სმ)	არანაკლ ებ Clt.	რაოდენობა	ერთულის ღირებულება (ლარი)	საერთო ღირებულება (ლარი)
1	როზმარინი („rosmarinus officialis“)	10	P9	200		
2	ნანდინა („nandina domestica firepower“)	10	P9	200		
3	ეონიმუსი (ჭანჭყატი) („Euonymus japonicus bravo“)	10	P9	200		
4	ლავანდა („lavandula angustifolia“)	10	P9	200		
5	პენისეტუმი („Pennisetum alopecuroides“)	10	P9	200		
6	აბელა („abelia grandiflora“)	10	P9	200		
7	კოწახური („berberis thunbergii atropurpurea“)	10	P9	200		
8	ჩიტავაშლა („Cotoneaster lacteus“)	10	P9	200		
9	წყავი („Prunus laurocerasus“)	10	P9	200		
10	პირაკანტა („piracanta crenulata“)	10	P9	200		
11	წივანა („Blue Fescue festuca glauca“)	10	P9	200		
12	მექსიკური ბალახი - სტიპა („Mexican Feather Grass - stipa tenuissima“)	10	P9	200		
13	ლონიცერა („lonicera nitida“)	10	P9	200		

14	კვიდო - („ligustrum ovalifolium aureum“)	10	P9	200		
15	ღვები („Juniperus differens varietis“)	10	P9	200		

4. ქალაქ თბილისში, სხვადასხვა ტერიტორიების გასაშვანებლად დასარგავი დეკორატიული ხეების დარგვისთვის საჭირო დამზარე მასალები

ცხრილი N4

N	შესყიდვის ობიექტის დასახელება, მახასიათებლები და პარამეტრები	განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება (ლარი)	საერთო ღირებულება (ლარი)
1	მცენარის დასამაგრებელი ხის ჭიგო (ჭიგოს სიმაღლე არანაკლებ 2 მ; დიამეტრი არანაკლებ 6 სმ, სწორი ფორმის (დაზუმფარებული). დიამეტრი იანგარიშება ჭიგოს იმ ნაწილში, სადაც ყველაზე წვრილია;	ცალი	9150.00		
2	ჯვალის ნაჭერი (არანაკლებ 1.5 მმ სისქით).	მ²	244.00		
3	რეზინის ზონარი (არანაკლებ D=6 მმ)	მეტრი	3050.00		
4	კანაფის თოკი (D=არანაკლებ 8 მმ);	მეტრი	3060.00		
	სულ:				

შენიშვნა:

სატენდერო წინადადების ფასში პრეტენდენტმა უნდა გაითვალისწინოს შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯი (ტრანსპორტირება და სხვა) და გადასახადი.

პრეტენდენტის მიერ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ატვირთულ სატენდერო დოკუმენტაციის დანართ N1-ის შესაბამისად წარმოსადგენ ინფორმაციაზე სავალდებულოა კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერის შესრულება ან კვალიფიციური ელექტრონული შტამპის დასმა.

პრეტენდენტის ხელმოწერა