

**ქ.კ. "გესტია"  
"GESTIA" L.T.D.**



---

**ქ.თბილისი დ.დიღომი, გუდვილის მიმდებარედ  
არსებული "ანბანის" სკეპტის პროექტი**



ქ.კ.ს. "გესტია"  
"GESTIA" L.T.D.

ქ.თბილისი ქიოვანის №1

ს/კ 404 522 414

mail: sipraSvilinika@gmail.com

ობიექტის დასახელება:

ქ.თბილისი დ.დიღობი  
გუდვილის  
მიმდებარედ  
არსებული ანგარის  
სკეპტის პროექტი

ნახაზის დასახელება

ვდ ვიზუალიზაცია

ნახაზი № ვდ-1

შეასრულა

გ. არაბიძე

შეამოწმა

გ.ჭუმბაძე

შენიშვნა

დირექტორი

გ. ჭუმბაძე

თარიღი 2020





ქ.კ.ს. "გესტია"  
"GESTIA" L.T.D.

ქ.თბილისი ქიოვანის №1

ს/კ 404 522 414

mail: sipraSvilinika@gmail.com

ობიექტის დასახელება:

ქ.თბილისი დ.დიღობი  
გუდვილის  
მიმდებარედ  
არსებული ანგარის  
სკეპტის პროექტი

ნახაზის დასახელება

ვდ ვიზუალიზაცია

ნახაზი № 3დ-2

შეასრულა

გ. არაბიძე

შეამოწმა

გ.ჭუმბაძე

შენიშვნა

დირექტორი

გ. ჭუმბაძე

თარიღი 2020





**ქ.კ.ს. "გესტია"  
"GESTIA" L.T.D.**

ქ.თბილისი ქ.ივანეს №  
ს/კ 404 522 414

mail: sipraSvilinika@gmail.com

ობიექტის დასახელება:

ქ.თბილისი დ.დიღობი  
გუდვილის  
მიმდებარედ  
არსებული ანგარის  
სკეპტის პროექტი

ნახაზის დასახელება

ვდ ვიზუალიზაცია

ნახაზი № ვდ-3

შეასრულა

გ. არაბიძე

შეამოწმა


გ.ჭუმბაძე

შენიშვნა

დირექტორი

გ. ჭუმბაძე

თარიღი 2020



ქ. 3.ს. "გესტია"  
"GESTIA" LTD

183 404 522 414

mail: sипраСылника@gmail.com

ქ.თბილისი დ.დილომა( გუდგილის  
მიმდებარებ  
არსებული ანგარის  
სკოლის კლასში


ნახაზის დასახელება

ტოპოგრაფიული გეგმები


ნახაზი №	1
შეასრულა	
გ. აღაბეგი	
შეამოწმა	

32603361

დირექტორი	
გ. ჭუმბაძე	
თარიღი	2020



## საპროექტო ტერიტორია



**ქ.კ.ს. "გესტია"  
"GESTIA" L.T.D.**

ქ.თბილისი ქ070160ს №1

ს/კ 404 522 414

mail: sipraSvilinika@gmail.com

ობიექტის დასახელება:

ქ.თბილისი დ.დიღობი  
გუდილის  
მიმდებარედ  
არსებული ანგარის  
სკეპტის პროექტი

ნახაზის დასახელება

აეროფოტო  
კმუნიკაციების ქსელი  
დატანი

ნახაზი № 2

შეასრულა

გ. არაბიძე

შეამოწმა

გ.ჭამბაძე

შენიშვნა

დირექტორი

გ. ჭამბაძე

თარიღი 2020



**ქ.კ.ს. "გესტია"  
"GESTIA" L.T.D.**

ქ.თბილის ქიზიანის №  
ს/კ 404 522 414

mail: sipraSvilinika@gmail.com

ობიექტის დასახლება:

ქ.თბილის დ.დიღობი  
გუდვილის  
მიმდებარებ  
არსებული ანგანის  
სკვერის პროექტი

ნახაზის დასახლება

გეგმა

ნახაზი № 3

შეასრულა

გ. არაბიძე

შეამოწმა


გ.ჭუმბაძე


შენიშვნა

დირექტორი

გ. ჭუმბაძე

თარიღი 2020





X=480531.955	Y=4626249.109
X=480531.259	Y=4626248.942
X=480530.157	Y=4626248.942
X=480528.993	Y=4626249.051
X=480528.207	Y=4626248.956
X=480527.000	Y=4626248.431
X=480525.814	Y=4626247.255
X=480524.555	Y=4626245.210
X=480523.557	Y=4626243.115
X=480522.458	Y=4626241.817
X=480520.129	Y=4626241.030
X=480517.960	Y=4626241.030
X=480515.849	Y=4626241.557
X=480514.066	Y=4626242.912
X=480510.293	Y=4626245.084
X=480508.481	Y=4626246.296
X=480507.168	Y=4626246.980
X=480506.446	Y=4626247.080
X=480505.645	Y=4626246.845
X=480503.886	Y=4626245.327
X=480503.366	Y=4626245.112
X=480502.254	Y=4626245.336
X=480501.769	Y=4626246.664
X=480502.242	Y=4626250.261
X=480502.423	Y=4626252.792
X=480501.601	Y=4626255.173
X=480500.495	Y=4626256.224
X=480499.229	Y=4626257.665
X=480498.848	Y=4626259.976
X=480498.555	Y=4626262.439
X=480497.325	Y=4626265.162
X=480496.960	Y=4626266.917
X=480497.370	Y=4626269.107
X=480499.395	Y=4626272.023
X=480500.123	Y=4626274.557
X=480500.827	Y=4626276.881
X=480502.095	Y=4626278.781
X=480486.356	Y=4626232.912



የ.ሸ.ብ. "ገዢስቶስ  
"GESTOS" LTD.


ს.მბ0ლ0ს0 გ0ვ0ან0ს №1  
ს/კ 404 522 414

mail: sipraSvilinika@gmail.com

ქ.თბილისი დ.დიღომა  
გუდვილის  
მიმდებარედ  
არსებული ანგანის  
სკეპტიკის პროექტი

ნახაზის დასახელება

ბება ზომებით და  
საპროექტო  
კოორდინატებით

ნახაზი №	4
შეასრულა	
გ. არაბიძე	
შეამოწმა	
გ.ჭუმბაძე	

კორობითი აღნიშვნა



საპროექტო კოორდინატი

උරුවක්තියාධී	
ඩ. ජ්‍යෙෂ්ඨාචාර්	
තාරවදි	2020



**ქ.კ.ს. "გესტია"  
"GESTIA" L.T.D.**

ქ.თბილის ქიზიანის №  
ს/კ 404 522 414

mail: sipraSvilinika@gmail.co

ობიექტის დასახელება:

ქ.თბილის დ.დიღობი  
გუდვილის  
მიმდებარებ  
არსებული ანგანის  
სკეპტის პროექტი

ნახაზის დასახელება

ელ. მომარაბება

ნახაზი № 5

შეასრულა

გ. არაბიძე

შეამოწმა


გ.ჭუმბაძე

შენიშვნა

დირექტორი

გ. ჭუმბაძე

თარიღი 2020





**ქ.კ.ს. "გესტია"  
"GESTIA" L.T.D.**

ქ.თბილისი ქიზიანის №1

ს/კ 404 522 414

mail: sipraSvilinika@gmail.com

ობიექტის დასახვლება

ქ.თბილისი დ.დიღობი  
გუდვილის  
მიმდებარებ  
არსებული ანგარის  
სკეპტის პროექტი

ნახაზის დასახვლება

სარტყავი სისტემა

ნახაზი № 6

შეასრულა

გ. არაბიძე

შეამოწმა *9.11.2020*


გ.ჭუმბაძე


შენიშვნა

დირექტორი *9.11.2020*

გ. ჭუმბაძე

თარიღი 2020





**ქ.კ.ს. "გესტია"  
"GESTIA" L.T.D.**

ქ.თბილისი ქიზიანის №1

ს/კ 404 522 414

mail: sipraSvilinika@gmail.com

ობიექტის დასახელება:

ქ.თბილისი დ.დიღობი  
გუდვილის  
მიმდებარედ  
არსებული ანგარის  
სკეპტიკის პროექტი

ნახაზის დასახელება:

სარეაბილიტაციო  
ანგარის ასოები





ნახაზი №	ა-1
შეასრულა	
გ. არაბიძე	
შეამოწმა	
გ.ჭუმბაძე	

შენიშვნა:

დირექტორი

გ. ჭუმბაძე

თარიღი 2020



**ქ.კ.ს. "გესტია"  
"GESTIA" L.T.D.**

ქ.თბილის ქიზიანის №

ს/კ 404 522 414

mail: sipraSvilinika@gmail.com

ობიექტის დასახელება:

ქ.თბილისი დ.დიღობი  
გუდვილის  
მიმდებარებ  
არსებული ანგარის  
სკეპტიკის პროექტი

ნახაზის დასახელება

სარეაბილიტაციო  
ანგარის ასოები



უდა მოხდეს არსებული კონსტრუქციის (ანგარის ასოების)  
დემონტაჟი რეაბილიტაცია არსებული და მოცემული  
მასალის შესაბამისად, და მონტაჟი ჩატეტონებით წინასწარ  
გამზადებულ ორმოზი ზომით 40X120X50 რეაბილიტირებული  
კონსტრუქცია უდა შეიძეგოს წყალმედები გარე  
გამოყენების მაღალსარისხოვანი ხეთოვანი სარებავით  
ორჯერადად. შერეგვის წინ კონსტრუქცია სრულად უდა  
გაიღმიდოს მველი საღებავისაბან.




ნახაზი №	ა-2
შეასრულა	
გ. არაბიძე	
შეამოწმა	
გ.ჭუმბაძე	

შენიშვნა

დირექტორი

გ. ჭუმბაძე

თარიღი 2020



**ქ.კ.ს. "გესტია"  
"GESTIA" L.T.D.**

ქ.თბილისი ქიბიანის №

ს/კ 404 522 414

mail: sipraSvilinika@gmail.com

ობიექტის დასახელება:

ქ.თბილისი დ.დიღობი  
გუდილის  
მიმდებარებ  
არსებული ანგანის  
სკვერის პროექტი

ნახაზის დასახელება

სარეაბილიტაციო  
ანგანის ასოები



უნდა მოხდეს არსებული კონსტრუქციის (ანგანის ასოების)  
დემონტაჟი რეაბილიტაცია არსებული და მოცემული მასალის  
შესაბამისად, და მონტაჟი ჩაბეტონებით ზინასრარ  
გამზადებულ ორმოში ზომით 40X120X50 რეაბილიტირებული  
კონსტრუქცია უნდა შეიღებოს წყალმდები გარე  
გამოყენების მაღალსარისხოვანი ხელოვანი სარეზავოთ  
ორჯერადად. შერევაზის ზონ კონსტრუქცია სრულად უნდა  
გაიღინდოს ძველი საღებავისაბან.

არსებული ტერიტორიის ამსახველი უოტომასალა  
(სადემონტაჟო არმირებული გეტონის ფოლა)



ნახაზი №	ა-3
შეასრულა	
გ. არაბიძე	
შეამოწმა	
გ.ჭუმბაძე	

შენიშვნა

დირექტორი

გ. ჭუმბაძე

თარიღი 2020

### ელექტრო მასაზოსტმლური



სახი

30-50 w

### მუქნიკური მარცვანისტმლური

მარამეტრები

IP დონე

66

ფერი

შეთხმებით


მუშა ტემპერატურის დამაზონი ( $^{\circ}\text{C}$ ) -20 ~ +50

წესტყდაცვა

%95

სამუშაოების დაწყების წინ გამოიხტოვთ იქნას არსებული მიწისქვეშა ყველა კომუნიკაციების თრგანისხულების წარმომადგენლუბი გადაცვის აღდილების დახაზუსტებლად და შესათინხმებლად

ვ. სამონტაჟო გამანაზოდებელი  
კოდონის სახი





ელექტრო მასაზოსტმლური


გადაცვალი



ვ. სანამი გოგოს დაგეტოვნის შრამები



ვ. კაბელის მონტაჟის სხეული



აღმოჩენილი ნორმი (კუნძული)  
სამინისტრო კავშირი  
კიბე 10-60  
მოსახლეობა 8000  
კლ. კანკები 4.0X5  
კიბე 10-60

ქ. თბილისი  
საბჭოთალოს რაიონის  
ტერიტორიაზე  
სკვერების მოწყობის  
პროექტი

მხატვა

3-1

ნახატი №

3-1

შესრულება

გ. არაბიძე


შეარმოვა

გ. ჭავბაძე

ვ. გეოგრაფია

შენიშვნა: დასაშენები ცოდნილება +5%

ვ. სამონტაჟო გამანაზოდებელი  
კოდონის სახი



ელექტრო მასაზოსტმლური

დირექტორი

გ. ჭავბაძე


იარიზო

2020




## rul onuri gazonis mowyobi s konstruqci a

rul onuri gazoni  
 noyi er safarTan erTad h=0.05 M  
 wvri l marcvl ovani qvi Sa h=0.05 M  
 qvi Sa rorRovani safari h=0.10 M  
 arsebul i grunti



## qvafeni l is mowyobi s konstruqci a



ქვემოთ მოყვაბის ტიპები  
ვერი და ვაძლევა შემცველიან შეთანხმებით.



S.p.s. "gestia"  
"GESTIA" L.T.D.

q.Tbilisi yifSi Zi s #  
s/k 404 522 414  
mail: sipraSvilinika@gmail.com

obi eqt i s dasaxel eb

ქ.თბილისში  
საბურთალოს  
რაიონის  
ტერიტორიაზე  
სკვერის მოწყობის  
პროექტი

naxazi s dasaxel eba

safaris mowyobi s  
konstruqci i s tipebi

naxazi # 5

Sesrul a

Seamowma

Seni Svna

di reqtori

g. WumbaZe

Tari Ri 2020

სე მცენარეების დასარგავად ბაზოსაყველებლი მასალის მახასიათებლები

<p>მცენარეების დასამატრებელი ხის ჭიშო (თითო ჭიშოს სიმაღლე 28, ღიამოფრი არანაკლებ სერ, სორი უორმის (დაზუმზარებული)გი ღიამოფრი იაგდარიშვა ჭიშოს ქველა ჭვრილი ადგილის მიხედვით)</p>	
<p>ჯვალის ნაჟვრი (უხეში, სელის ან ჟალ-პამის ფლანერი ძოვილი) არანაკლებ 15მმ სისქით</p>	
<p>განაშის თოვები სისქით არანაკლებ 800</p>	