















კონსტრ. დასახ.	კოფ. #	ელემენტის დასახელება	კვეთი. (მმ.)	პროექტის სიღრმე (მმ.)	რადიუსი (მმ.)	საერთო სიღრმე (მმ.)	საერთო მრავლობა (მ)
სამრეცხავი	1	კოფი	80 X 150	დ.ბ.	---	7.5	0.09
	2	დბარი	80 X 100	დ.ბ.	---	1.5	0.01
	3	შენიშვნა	ბ=30	დ.ბ.	---	---	0.08
	მთლიანად ხის მოწყობა						V= 0.18 მ³

შენიშვნა: ხარჯი გათვალისწინებულია ერთ სამეგრელოზე.



პრობოთი აღნიშვნები	
ღერძის აღნიშვნა	— — ○
სამხრეთი ზედაპირი კრანში	1621.84 m ²
წველის ვაკუუუმის მაჩვენებელი	→
სამხრეთი პოლიკარბონატის ფენის	35.56 m ²
სამხრეთი წყალშეტეხი ძარი	○
ზედაპირის ნორმული	+00.00
სამხრეთი თიხის დამკვერი (207 კმ/სთ)	—
სამხრეთი ზედაპირი ცხურის მაჩვენებელი	g-011 75 80
სამხრეთი წყალშეტეხი ძარი	—
სამრეცხავი	■

სამონტაჟო შეტაღო კრამიტი	1621.84 m ²
სამონტაჟო პოლიკარბონატის ფენილი	35.56 m ²
სამონტაჟო თოვლის დაბჟერი	(267 გრძ.მ)



დეტალი 1

შენიშვნა:
სახურავის უზრუნველყოფის
დეტალები იხილეთ ნახაზში ტკ-008

შენიშვნა:
ლითონის წყალსარინი მილის
მოწყობის დეტალები იხილეთ
ნახაზში ტკ-010

0 1 2 3 4 5მ

მასშტაბი: 1:100

1ხმ18

შენიშვნა:
მოხდეს ხის კონსტრუქციების
დამუშავება ხანძარსაწინააღმდეგო
და ანტისეპტიკური ხსნარით

შენიშვნა:
ყველა მასალა გამოყენებამდე
შეთანხმდეს დამკვეთთან

შენიშვნა:
სამშენებლო სამუშაოები ჩატარდეს უსაფრთხოების
წესების სრული დაცვით.

შენიშვნა:
მოხდეს ხის კოჭების 30%-ის გამოცვლა.

၁ ၃ ၆ ၃ ၉ ၀ ၃ ၁ ၆ ၀ ၁:


1. ფასადი ღერძებში ო-ა

პირობითი აღნიშვნები

Նախնիք Բանկի Բանկ: Գնացող Գնացողի Զեմառ		Օրվա/Որոշ. 13/10/2019	ԶԵՄԱՐԱՔ 1
ԳՐԱԳՐԱԿԱՆ ԲԱՆԿԱՅԻՆ:	Հանձնարար. ԶԵՄԱՐԱՐԱՔ 5 (ԳՐԱԳՐԱՅԻՆ) ԿՐԵՄՈՐ, ԳՆԱԶՈՐԵՐԱՅԻՆ/ՕՐՈՐԱՅԻՆ, ԼԱՅՈՐԱՅԻՆ ԼԱՅՈՐԱՅԻՆ/ՕՐՈՐԱՅԻՆ/ԿՐԵՄՈՐԱՅԻՆ/ԶԵՄԱՐԱՐԱՔ ԳՐԱԳՐԱԿԱՆ/ՕՐՈՐԱՅԻՆ ԶԵՄԱՐԱՐԱՔ ԶԵՄԱՐԱՐԱՔ (III ՀՅԱԶՈՐ)	1400	ԶԵՄԱՐԱՐԱՔ N 4031
ԶԵՄԱՐԱՐԱՔ: ԶԵՄԱՐԱՐԱՔ ԶԵՄԱՐԱՐԱՔ/ԶԵՄԱՐԱՐԱՔ ԿՐԵՄՈՐ ԶԵՄԱՐԱՐԱՔ ԼԱՅՈՐԱՅԻՆ ԿՐԵՄՈՐԱՅԻՆ			ԼԵԶ 51.15.76.260

სამონტაჟო ფასადები

1.ფასადი ღერძებში 13-1



2.ფასადი ღერძებში 1-13



შენიშვნა:
თბილისის მუნიციპალიტეტის
ქვეყნის იხილეთ ნახაზი ტკ-007

შენიშვნა:
სახურავის უზრუნველყოფის
დეტალები იხილეთ ნახაზი ტკ-008

შენიშვნა:
ლითონის წყალსარი მისის
მოწყობის დეტალები იხილეთ
ნახაზი ტკ-010


012345

მასშტაბი 1:100


1მმ=10

შენიშვნა:
სამშენებლო სამუშაოები ჩატარდეს უსაფრთხოების
წესების სრული დაცვით.

შენიშვნა:
ყველა გამოყენებული მასალა
გამოყენებამდე შეიანხმდეს დამკვეთთან

დამკვეთი:	კონსულტანტი:		ნახაზის დასახელება: ფასადი ღერძებში 13-1:1-13	თარიღი: 13/11/2019	შემოღება: 1
		პროექტის მენეჯერი: პროექტის დამამუშავებელი: არქიტექტორი/ CAD სპეციალისტი: მისამართი:	კ.კვლეველი ხელმოწერა ილია იოსელიანი ხელმოწერა	კახეთის რეგიონში 5 (ტბო) საჯარო სკოლის რეაბილიტაციისთვის საბირეო ნახაზებია: საპროექტო სახარამოთარბისპო ლოკაციის მონაცემები (III პტაპი) მისამართი: გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ კარგუნასის საჯარო სკოლა	მასშტაბი 1:100 ნახაზის № ა-032 ს/კ: 51.15.76.260

1.ფასადი ღერძებში ო-ა




პირობითი აღნიშვნები	
ღერძის აღნიშვნა	---○
წლის გადაცემის მიმართულება	→
ზედაპირის ნიშნული	▼+0.00
წყალშემკვრელი ძაბრი	□
წყალშემკვრელი მილი	—
მეტალკრამპიტი	■
თოვლდაშვრები	—


2.ფასადი ღერძებში ა-ო




3.ფასადი ღერძებში 13-1



4.ფასადი ღერძებში 1-13




ლაიკენი: 	კონსულტანტი: 			ნახაზის დასახელება: ფასადი ღერძებში ა-ო-ა	თარიღი: 13/10/2019	შენიშვნა: 1	
		პროექტის მენეჯერი:	ვანესა მენეჯერი		პროექტის დასახელება:	კახეთის რეგიონში 5 (ხუთი) საჯარო სკოლის მშენებლობითი სამუშაოების ხარისხის შემოწმების საბარათის სახარაო პარტიაში ღირსშესანიშნაობის შემოწმების (III პარტია)	მასშტაბი 1:100
		არქიტექტორი/ CAD სპეციალისტი	დი.ა. მენეჯერი				ნახაზის № ა-032/1
			ხანა მენეჯერი		მოსამართლე:	გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ კარგინების საჯარო სკოლა	ს/კ: 51.15.76.260



შენიშვნა:
სამშენი საფარი ჩატარდა უსაფრთხოების
წესების სრული დაცვით.


შენიშვნა:
ველი გამოყენებულია მხოლოდ
გამოყენების შემთხვევაში.

1.ქრილი S-02



საპორექტო ჭრილები

2. ქრილი S-01



შ ქ ს ლ ო ბ ა ც ი ა :	
1.ჭრილი S-02	
2.ჭრილი S-01	
პირობითი აღნიშვნები	
ღერძის აღნიშვნა	-- -- ○
წლის გადაყვანის მიმართულება	→ ●
ზედაპირის ნიშნული	▲ ±0.00
წყალუმტკრები ძხორი	□ ○
წყალუმტკრები მდელი	— — — — —
მეტეოლოგამიტტი	☰ ☱ ☲ ☳ ☴ ☵ ☶ ☷
თიულდამჭერი	—————
თბიოროლაფია (წიდა)	⋈ ⋈ ⋈ ⋈ ⋈ ⋈ ⋈ ⋈ ⋈ ⋈
თბიოროლაფია (ჭებაჟა)	⋈ ⋈ ⋈ ⋈ ⋈ ⋈ ⋈ ⋈ ⋈ ⋈
თაბამორ-მუცო	—————
მკოდლოლ აქუსტიკური ფილა	—————

შენიშვნა:
თბილისი ფაქტობრივი პრინციპული
კვანძები იხილეთ ნახაზზე ტპ-007

შენიშვნა:
სახურების ფუნქციონირების
დეტალები იხილეთ ნახაზზე ტპ-008

შენიშვნა:
ლითონის წყალსარბი მილის
მიწოდების დეტალები იხილეთ
ნახაზზე ტპ-010

0 1 2 3 4 5.0
0 1 2 3 4 5
მეტრები 1:00 1:6.4

შენიშვნა:
სამშენებლო სამუშაოები ჩატარდეს უსაფრთხოების
წესების სრული დაცვით.

შენიშვნა:
ყველა გამოყენებული მასალა
გამოყენებამდე შეთანხმდეს დაქვეითთან

შენიშვნა:
თაბაშირ-მუყაოს ჭერის
მოწყობის დეტალები იხილეთ
ნახაზში ტკ-005

შენიშვნა:
აკუსტიკური შეყიდული ჭერის
მოწყობის დეტალები იხილეთ
ნახაზში ცკ-006

მსახიობი:

MDF
MUNICIPAL DEVELOPMENT
FUND OF GEORGIA

2019-2020-21
 2020-21
 2021-22
 2022-23
 2023-24
 2024-25
 2025-26
 2026-27
 2027-28
 2028-29
 2029-30
 2030-31
 2031-32
 2032-33
 2033-34
 2034-35
 2035-36
 2036-37
 2037-38
 2038-39
 2039-40
 2040-41
 2041-42
 2042-43
 2043-44
 2044-45
 2045-46
 2046-47
 2047-48
 2048-49
 2049-50
 2050-51
 2051-52
 2052-53
 2053-54
 2054-55
 2055-56
 2056-57
 2057-58
 2058-59
 2059-60
 2060-61
 2061-62
 2062-63
 2063-64
 2064-65
 2065-66
 2066-67
 2067-68
 2068-69
 2069-70
 2070-71
 2071-72
 2072-73
 2073-74
 2074-75
 2075-76
 2076-77
 2077-78
 2078-79
 2079-80
 2080-81
 2081-82
 2082-83
 2083-84
 2084-85
 2085-86
 2086-87
 2087-88
 2088-89
 2089-90
 2090-91
 2091-92
 2092-93
 2093-94
 2094-95
 2095-96
 2096-97
 2097-98
 2098-99
 2099-00
 2100-01
 2101-02
 2102-03
 2103-04
 2104-05
 2105-06
 2106-07
 2107-08
 2108-09
 2109-10
 2110-11
 2111-12
 2112-13
 2113-14
 2114-15
 2115-16
 2116-17
 2117-18
 2118-19
 2119-20
 2120-21
 2121-22
 2122-23
 2123-24
 2124-25
 2125-26
 2126-27
 2127-28
 2128-29
 2129-30
 2130-31
 2131-32
 2132-33
 2133-34
 2134-35
 2135-36
 2136-37
 2137-38
 2138-39
 2139-40
 2140-41
 2141-42
 2142-43
 2143-44
 2144-45
 2145-46
 2146-47
 2147-48
 2148-49
 2149-50
 2150-51
 2151-52
 2152-53
 2153-54
 2154-55
 2155-56
 2156-57
 2157-58
 2158-59
 2159-60
 2160-61
 2161-62
 2162-63
 2163-64
 2164-65
 2165-66
 2166-67
 2167-68
 2168-69
 2169-70
 2170-71
 2171-72
 2172-73
 2173-74
 2174-75
 2175-76
 2176-77
 2177-78
 2178-79
 2179-80
 2180-81
 2181-82
 2182-83
 2183-84
 2184-85
 2185-86
 2186-87
 2187-88
 2188-89
 2189-90
 2190-91
 2191-92
 2192-93
 2193-94
 2194-95
 2195-96
 2196-97
 2197-98
 2198-99
 2199-00
 2200-01
 2201-02
 2202-03
 2203-04
 2204-05
 2205-06
 2206-07
 2207-08
 2208-09
 2209-10
 2210-11
 2211-12
 2212-13
 2213-14
 2214-15
 2215-16
 2216-17
 2217-18
 2218-19
 2219-20
 2220-21
 2221-22
 2222-23
 2223-24
 2224-25
 2225-26
 2226-27
 2227-28
 2228-29
 2229-30
 2230-31
 2231-32
 2232-33
 2233-34
 2234-35
 2235-36
 2236-37
 2237-38
 2238-39
 2239-40
 2240-41
 2241-42
 2242-43
 2243-44
 2244-45
 2245-46
 2246-47
 2247-48
 2248-49
 2249-50
 2250-51
 2251-52
 2252-53
 2253-54
 2254-55
 2255-56
 2256-57
 2257-58
 2258-59
 2259-60
 2260-61
 2261-62
 2262-63
 2263-64
 2264-65
 2265-66
 2266-67
 2267-68
 2268-69
 2269-70
 2270-71
 2271-72
 2272-73
 2273-74
 2274-75
 2275-76
 2276-77
 2277-78
 2278-79
 2279-80
 2280-81
 2281-82
 2282-83
 2283-84
 2284-85
 2285-86
 2286-87
 2287-88
 2288-89
 2289-90
 2290-91
 2291-92
 2292-93
 2293-94
 2294-95
 2295-96
 2296-97
 2297-98
 2298-99
 2299-00
 2300-01
 2301-02
 2302-03
 2303-04
 2304-05
 2305-06
 2306-07
 2307-08
 2308-09
 2309-10
 2310-11
 2311-12
 2312-13
 2313-14
 2314-15
 2315-16
 2316-17
 2317-18
 2318-19
 2319-20
 2320-21
 2321-22
 2322-23
 2323-24
 2324-25
 2325-26
 2326-27
 2327-28
 2328-29
 2329-30
 2330-31
 2331-32
 2332-33
 2333-34
 2334-35
 2335-36
 2336-37
 2337-38
 2338-39
 2339-40
 2340-41
 2341-42
 2342-43
 2343-44
 2344-45
 2345-46
 2346-47
 2347-48
 2348-49
 2349-50
 2350-51
 2351-52
 2352-53
 2353-54
 2354-55
 2355-56
 2356-57
 2357-58
 2358-59
 2359-6

პროცედირების მიმდინარეობა:	კომპლექსური
პროცედირების ტიპი: CAD სპეციალისტი	ფაქტობრივი
	კომპლექსური

[illegible]



პირდაპირი აღნიშვნები

ლერის აღნიშვნა

ზედაპირის ნიშნული

±0.00

სათავეს ნომერი

1-1

ფანჯრის ღლიბი

კარის ღლიბი

სათავეს ფართობი

0.0 m²

ღლიბის შიდაღირი

კიბის სიღველეები

სიმაღლის აღნიშვნა (სიძ)

H=300

საშინაგეო კარის შარკირება

000

000

000

0

000

000

საშინაგეო ფანჯრის შარკირება

000

000

000

0

000

000

	0b6087c: 13/11/2019	TRU/Obs. 1
065300b0930b, b33660f 360b, 8079bcb37656b (III) 06530f)		8b3b953d1 1150 63b3340b, N 3424 b3f 51.15.76.260

[illegible]



100	036060: 13/11/2019	360603: 1
05/0900/030: 360609 06: 0008:360636: (III 36530)		360603: 30 1:100 360603: N 36035 51.15.76.260 16.8


შენიშვნა:
სათავესებო დამინერვულ ახალი
სამინერვო უკუბის მიხედვით

შენიშვნა:
"შეღ"-ის მასალის დამინერვულ
კარის მიწოდების დეკლარი
თხედუ ნახაზში ტკ-016

შენიშვნა:
სამკეთილანობილი ახალი კარის
მიწოდების დეკლარი თხედუ
ნახაზში ტკ-017

შენიშვნა:
ახალი ახლის ფანჯრის
მიწოდების დეკლარი თხედუ
ნახაზში ტკ-018

0 1 2 3 4 50
მასშტაბი: 1:100 1:10=10



შპს ქვემო ქართლი ავტოტრანსპორტი		2020
0-1	დამატარებელი სათავისი	117.88 მ
0-2	კაბის ჯგუფები	18.09 მ²
0-3	ტაბლური	31.61 მ²
0-4	საკლავის თიხები	47.60 მ²
0-5	საკლავის თიხები	47.01 მ²
პროექტით აღნიშნუნი		
ღერძის აღნიშვნა		
სედაქარის ნაშთი		±0.00
სათავისი ნომერი		1-1
ფერწერის დოზები		
ნაწი		
კარის დოზები		
სათავისი ფართობი		0.0 მ²
საშენიკავი კარის მარცხენა		000 000 000 3 000
საშენიკავი ფერწერის მარცხენა		000 000 000 3 000

	თარიღი: 13/11/2019	გვერდი: 1
ტელეფონის საბოლოო მისამართის (III ეტაპი)		მისამართი: 1:100 სახლის № -036 ბ/დ: 51.15.78.000

კ-001	25	კ-002	13	კ-003	2	კ-004	1
კ-005	7	კ-006	1	კ-007	14	კ-008	2
კ-009	1	კ-010	1	კ-011	4		

საპროექტო კარების სპეციფიკაცია						
მარკირება	სიგრძე	სიმაღლე	მასალა	რაოდ	მ²	სულ მ²
კ-001	100	240	მღვ	25	2.4	60
კ-002	100	240	მღვ	13	2.4	31.2
კ-003	170	240	იზო ალუმინი	2	4.08	8.16
კ-004	100	240	მღვ	1	2.4	2.4
კ-005	100	240	ნესტ გამძლე მღვ	7	2.4	16.8
კ-006	165	315	იზო ალუმინი	1	2.4	2.4
კ-007	80	180	HPL	14	1.44	20.16
კ-008	90	220	ნესტ გამძლე მღვ	2	1.98	3.96
კ-009	110	310	იზო ალუმინი	1	3.41	3.41
კ-010	165	225	მეტალი	1	3.71	3.71
კ-011	100	240	ნესტ გამძლე მღვ	4	2.4	9.6

დაგკვეთი: 	კონსულტანტი: 	პროექტის მენეჯერი:	ვ.კველიშვილი	ნახაზის დასახელება: საპროექტო კარების სპეციფიკაცია თარიღი: 13/11/2019 შენიშვნა: 1	პროექტის დასახელება: კახეთის რეგიონში 5 (ხუთი) საჯარო სკოლის რეაბილიტაციისთვის საჭირო საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება (III ეტაპი) მისამართი: გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ კარდენახის საჯარო სკოლა	მასშტაბი 1:100 ნახაზის № ა-037 ს/კ: 51.15.76.260
		ხელმოწერა				
		არქიტექტორი/ CAD სპეციალისტი	ილია იოსელიანი			
		ხელმოწერა				

ფ-001	62	ფ-002	41	ფ-003	2	ფ-004	1
ფ-005	3	ფ-006	1	ფ-007	7	ფ-008	17
ფ-009	1	ფ-010	2	ფ-011	7		

საპროექტო შანჯრების სპეციფიკაცია						
მარკირება	სიგრძე	სიმაღლე	მასალა	რაოდ	მ²	სულ მ²
ფ-001	190	170	იზო ალუმინი	62	3.23	200.26
ფ-002	190	230	იზო ალუმინი	41	4.37	179.17
ფ-003	165	165	იზო ალუმინი	2	2.72	5.44
ფ-004	90	100	იზო ალუმინი	1	0.9	0.9
ფ-005	170	60	იზო ალუმინი	3	1.02	3.06
ფ-006	150	230	იზო ალუმინი	1	3.75	3.75
ფ-007	190	60	იზო ალუმინი	7	1.14	7.98
ფ-008	190	210	იზო ალუმინი	17	3.99	67.83
ფ-009	120	60	იზო ალუმინი	1	0.72	0.72
ფ-010	140	210	იზო ალუმინი	2	2.94	5.88
ფ-011	75	80	მეტალი	7	0.6	4.2

ლაგვერდი: 	კონსულტანტი: 			ნახაზის დასახელება:	საპროექტო შანჯრების სპეციფიკაცია	თარიღი: 13/11/2019	შენიშვნა: 1	
		პროექტის მენეჯერი:	ვ.კველიშვილი		პროექტის დასახელება:	კახეთის რეგიონში 5 (ხუთი) საჯარო სკოლის რეაბილიტაციისთვის საჭირო საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება (III ეტაპი)		მასშტაბი 1:100
		არქიტექტორი/ CAD სპეციალისტი	ილია იოსელიანი					
			ხელმოწერა		მისამართი:	გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ კარდენახის საჯარო სკოლა		

ტექნოლოგიური ნაწილი






დამკვეთი:




კონსულტანტი:








ღერძის ადრეშე	
ზედაპირის ნიშნული	 ±0.00
სათავეს ნიშნული	 1-1
ფანჯრის ღლიობი	
კარის ღლიობი	
სათავეს ფართობი	0.0 m ²
ღლითის შიდაგრძი	
კიბის საფეხური	
სიმაღლის ადრეშე (სმ)	H=300
თბამბრ-მეჯღა	
მეხრი	
სკამი	
მეჯიდა	
ღაფა	
კარადა	
გასახდელი კარადა	
წინეშის თარიღები	
სადგომსტრუქტურაო მეჯიდა	
მეჯიდა ინჟალზიტაიების	
სამედიცინო სავარძლი	
პროექტორი	
პროექტორის ცკრანი	



საერთო ფართობი		1192.46 m ²
პირობითი აღნიშვნები		
ღერძის აღნიშვნა		
ზღაპრის ნიშნული		±0.00
სათავის ნიშნები		
ფანერის ღლითი		
ნიშნა		
კარის ღლითი		
სათავის ფართობი	0.0 m ²	
ღლითის შიდაფართობი		
კიბის საფეხური		
სიმაღლის აღნიშვნა (სმ)	H=300	
თაბშირ-მუჯლა		
მუხები		
სკამი		
მედიდა		
დაფა		
კარდა		
გასახდელი კარდა		
წიგნების თარიღები		
სადეკორატიული მედიდა		
მედიდა ინჟალური/თავითის		
სამედიცინო საცემელი		
პროექტორი		
უნეიტაზი		



ლიფტის პარამეტრების ჩამონათვალი, კერძოდ:

შშმპ პლატფორმა შახტით

ტვირთამწეობა	: 400 კგ.
მოხმარება	: შენობის შიდა/გარეთა მოხმარებისთვის
გადაადგილების სიჩქარე	: 0,15 მ/წმ.
პლატფორმის ზომა (მმ)	: 1100 (სიგანე) *1400 (სიღრმე) .
შახტის ზომა (მმ)	: 1600*1600
ჭა	: 120 მმ
ბოლო სართულის სიმაღლე	: 2450 მმ
ჰიდრავლიკური სისტემის ძრავი	: 1,5KW
საჭირო სიმძლავრე / ფაზა	: 380 ვოლტი / 3 ფაზა.
ავტომატური კვების რეჟიმი (UPS)	: კი.
შახტის მოპირკეთება	:ლამინირებული მინა შედებილი მეტალის ჩარჩოში.
გაჩერებების რაოდენობა	: 2/3
კაბინის კარები	ორი 180 გრადუსზე
იატაკი	: ანტიბაქტერიული PVC

პლატფორმა აღჭურვილია ჰორიზონტალური გამოძახების პანელით, გადატვირთვის სისტემით,სართულზე სწორების სენსორით, სართულზე გამოძახების ღილაკით, სატელეფონო კავშირით. აქვს საავარიო გაჩერების ღილაკი. სასურველ სართულზე მოსახვედრად საკმარისია დააწვეთ შესაბამისი ნუმერაციით ღილაკს კაბინაში. ღილაკები არის ბრაილის შრიფტით. შეღებილია ღუმელში გამოწვის მეთოდით რაც ახანგრძლივებს ექსპლუატაციის ვადას. არის ენერგოეფექტური, ეკოლოგიურად სუფთა, მინიმუმდეა დაყვანილი ნახშირორჟანგის გამოყოფა.

ხელმისაწვდომია მინისა და მეტალის საღებავის ფერთა მდიდარი პალიტრა.

მიწოდების და ჩაბარების ვადები/პირობები

მიწოდების ვადა: 6 კვირა.

მიწოდების ვადა აითვლება საავანსო თანხის ჩარიცხვიდან და პარამეტრების შეთანხმებიდან.

პლატფორმა ბარდება საექსპლუატაციო მზადყოფნაში.

მონტაჟის ვადა: 3 კვირა.



დამკვეთი: 	კონსულტანტი: 	პროექტის მენეჯერი:	ვ.კველიშვილი	ხელმოწერა 	ნახაზის დასახელება:უნარშეზღუდულთა ლიფტის სპეციფიკაცია	თარიღი 19/09/2019
		არქიტექტორი /CAD სპეციალისტი	ილია იოსელიანი	ხელმოწერა 		
					ტიპიური კვანძები	ნახაზის No: ტკ-028

ამწე-პლატფორმის პარამეტრების ჩამონათვალი, კერძოდ :

	შშმპ პლატფორმა
მოდელი	: ND1
ტვირთამწეობა	: 300 კგ.
მოხმარება	: შენობის შიდა/გარეთა მოხმარებისთვის
სვლის სიმაღლე - მაქსიმუმი	: 1800 მმ.
გადაადგილების სიჩქარე	: 0,15 მ/წმ.
პლატფორმის შიდა ზომები	: 900 მმ. /1400 მმ. (შეღებილი მეტალი RAL 7040)
ჭის სიღრმე	: 800 მმ
სიმძლავრე	: 220 V, 3 ფაზა, 50Hz
მართვის პანელი	: მოძრაობის მიმართულების ღილაკი, სიგნალი,ავარიულ გაჩერების ღილაკი,სიგნალი, სართულზე გაჩერება.
პლატფორმის გარეთა ზომები	: 1400*1500
ავტომატური კვების რეჟიმი (UPS)	: კი.
გაჩერებების რაოდენობა	: 2
შესასვლელი	: 2 ცალი , გამჭოლი 180 -ზე
მოძრაობა	: ღილაკზე ზეწოლით
სტანდარტი	: EN 81-41

მიწოდების და ჩაბარების ვადები/პირობები


დამზადების ვადა: 5-6 კვირა.

მიწოდების ვადა : 1 კვირა

დამზადების ვადა აითვლება საავანსო თანხის ჩარიცხვიდან და პარამეტრების შეთანხმებიდან.

პლატფორმა ბარდება საექსპლუატაციო მზადყოფნაში.

მონტაჟის ვადა: 3 კვირა.



დამკვეთი: 	კონსულტანტი: 	პროექტის მენეჯერი:	ვ.კველიშვილი	ხელმოწერა 	ნახაზის დასახელება: უნარშეზღუდულთა ამწის სპეციფიკაცია	თარიღი 19/09/2019
		არქიტექტორი /CAD სპეციალისტი	ილია იოსელიანი	ხელმოწერა 		
						ნახაზის No: ტკ-029

ექსტერიერის რენდერები

დამკვეთი:



კონსულტანტი:





ღამკვეთი:



კონსულტანტი:



პროექტის მენეჯერი:

ვ.კეკელიძე

ხელმოწერა

არქიტექტორი/ CAD სპეციალისტი

ილია იოსელიანი

ხელმოწერა

ნახაზის დასახელება: ძირითადი სასწავლო შენობის ვიზუალიზაცია

თარიღი: 13/11/2019

შენიშვნა: 1

პროექტის დასახელება:

კახეთის რეგიონში 5 (ხუთი) საჯარო სკოლის რეაბილიტაციისთვის საჭირო საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება (III ეტაპი)

მისამართი:

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ კარდენახის საჯარო სკოლა

ნახაზის №
ა-039

ს/კ:
51.15.76.260

ინტერიერის ტიპიური რენდერები

დამკვეთი:




კონსულტანტი:






გეგმა

განშლა



პირობითი აღნიშვნები	
	"MDF"-ის მასალის კედლის დამცავი ზოლი (სისქე 20 მმ) შენიშვნა: მოეწეოს ყველა სასწავლო სივრცეებში და ადმინისტრაციის ოთახებში
	რბილი ხის მასალის ზოლი (სისქე 20 მმ) შენიშვნა: მოეწეოს ყველა სასწავლო სივრცეებში




ღამკვეთი: 	კონსულტანტი: 			ნახაზის დასახელება:	საკლასო ოთახი	თარიღი: 17/10/2019	შენიშვნა: 1
		პროექტის მენეჯერი:		ვ.კეკელიძე	პროექტის დასახელება:	კახეთის რეგიონში 5 (ხუთი) საჯარო სკოლის რეაბილიტაციისთვის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება (III ეტაპი)	მასშტაბი
		ხელმოწერა					
		არქიტექტორი/ CAD სპეციალისტი		გიორგი ცხომე	მისამართი:	გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ კალაშორის საჯარო სკოლა	ნახაზის № ტრ-002
		ხელმოწერა					
						ს/კ: 51.03.62.010	




გეგმა

განშლა



პირობითი აღნიშვნები	
	"MDF"-ის მასალის კედლის დამცავი ზოლი (სისქე 20 მმ) შენიშვნა: მოეწეოს ყველა სასწავლო სივრცეებში და ადმინისტრაციის ოთახებში
	რბილი ხის მასალის ზოლი (სისქე 20 მმ) შენიშვნა: მოეწეოს ყველა სასწავლო სივრცეებში




ღამკვეთი:	კონსულტანტი:			ნახაზის დასახელება:	სპმ. სწავლების ოთახი	თარიღი: 17/10/2019	შენიშვნა: 1
		პროექტის მენეჯერი:	ვაკველიშვილი		პროექტის დასახელება: კახეთის რეგიონში 5 (ხუთი) საჯარო სკოლის რეაბილიტაციისთვის საჭირო საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება (III ეტაპი)		მასშტაბი
		არქიტექტორი/ CAD სპეციალისტი	გიორგი ცხიშკაძე				ნახაზის № ტრ-003
			ხელმოწერა		მისამართი: გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ კალაშორის საჯარო სკოლა		ს/კ: 51.03.62.010




ღამკვეთი: 	კონსულტანტი: 			ნახაზის დასახელება: ინფორმაციის კაბინეტი და კიბის უჯრედი თარიღი: 17/10/2019 შენიშვნა: 1	
		პროექტის მენეჯერი: ვ.კეკელიძე		პროექტის დასახელება: კახეთის რეგიონში 5 (ხუთი) საჯარო სკოლის რეაბილიტაციისთვის საჭირო საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება (III ეტაპი)	მასშტაბი
		ხელმოწერა			ნახაზის № ტრ-004
		არქიტექტორი/ CAD სპეციალისტი გიორგი ცხიშკაძე		მისამართი: გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ კალაშორის საჯარო სკოლა	ს/კ: 51.03.62.010
		ხელმოწერა			



ღამკვეთი: 	კონსულტანტი: 			ნახაზის დასახელება:	ბიბლიოთეკა და წიგნსაცავი	თარიღი: 17/10/2019	შენიშვნა: 1	
		პროექტის მენეჯერი:	ვეკუაშვილი		პროექტის დასახელება:	კახეთის რეგიონში 5 (ხუთი) საჯარო სკოლის რეაბილიტაციისთვის საპროექტო საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება (III ეტაპი)		მასშტაბი
			ხელმოწერა					ნახაზის № ტრ-005
		არქიტექტორი/ CAD სპეციალისტი	გიორგი ცხიშკაძე		მისამართი:	გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ კალაშორის საჯარო სკოლა		ს/კ:
			ხელმოწერა					51.03.62.010

მულტიფუნქციური ლაბორატორიისა და მისი დამხმარე ოთახის
ინვენტარის განლაგების ტიპიური სქემატური ნახაზი



 MDF MUNICIPAL DEVELOPMENT FUND OF GEORGIA	 INDUSTRIA			ნახაზის დასახელება: ლაბორატორია		თარიღი: 17/10/2019	შენიშვნა: 1	
		პროექტის მენეჯერი: ვ.კეკელიძე			პროექტის დასახელება: კახეთის რეგიონში 5 (ხუთი) საჯარო სკოლის რეაბილიტაციისთვის საბირთვო საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება (III ეტაპი)			მასშტაბი
		ხელმოწერა						ნახაზის № ტრ-006
		არქიტექტორი/ CAD სპეციალისტი ბიორგი ცხიშვილი			მისამართი: გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ კალაშორის საჯარო სკოლა			ს/კ: 51.03.62.010
		ხელმოწერა						

[illegible]

დამკვეთი:  MDF MUNICIPAL DEVELOPMENT FUND OF GEORGIA	კონსულტანტი:  INDUSTRIA			ნახაზის დასახელება:	საპროექტო	თარიღი: 17/10/2019	შენიშვნა: 1	
		პროექტის მიმდევრობა:	კომპლექსური		პროექტის დასახელება:	კახეთის რეგიონში 5 (ხუთი) საჯარო სკოლის რეაბილიტაციისთვის საპროექტო საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება (III ეტაპი)		მასშტაბი
		არქიტექტორი/ CAD სპეციალისტი	გიორგი ცხელიძე					
			ხელმოწერა		მისამართი:	გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ კალაშორის საჯარო სკოლა		