

The image displays architectural drawings for a window frame assembly, including elevation and section views in both Georgian and English.

Georgian Elevation (Left): Labeled "ფიგ-3" and "საღივო ფარისა იმ კუთხოვანებში". It shows a window frame with dimensions: height 1900mm (divided into 100, 500, 500mm), width 1650mm (divided into 350, 500, 650, 500, 350mm). Elevation levels are -0.880 and -2.530. Components are labeled 1, 2, 3, 6, and points A and B. A note "არს. ფიგურა" is present.

English Elevation (Right): Labeled "Fig-3" and "Window frame in the corners". It shows the same window frame with dimensions: height 1900mm (divided into 100, 500, 500mm), width 1700mm (divided into 350, 500, 700, 500, 350mm). Elevation levels are -0.880 and -2.530. Components are labeled 1, 2, 3, 6, and points A and B. A note "Actual figure" is present.

Georgian Section (Top): Labeled "1-1" and "საღივო ფარისა იმ კუთხოვანებში". It shows a cross-section of the window frame with dimensions: 200mm, 200mm. Components are labeled 1, 2, 3, 6. A note "არს. ფიგურა" is present.




English Section (Top): Labeled "1-1" and "Window frame in the corners". It shows the same cross-section with dimensions: 200mm, 200mm. Components are labeled 1, 2, 3, 6. A note "Actual figure" is present.

Georgian Section (Bottom): Labeled "2-2" and "3-3". It shows cross-sections of the window frame with dimensions: 200mm, 200mm. Components are labeled 1, 2, 3, 6. A note "არს. ფიგურა" is present.

English Section (Bottom): Labeled "2-2" and "3-3". It shows the same cross-sections with dimensions: 200mm, 200mm. Components are labeled 1, 2, 3, 6. A note "Actual figure" is present.


Georgian Section (Bottom): Labeled "კვეთი 'A' & 'B'". It shows a cross-section of the window frame with dimensions: 160mm, 350mm. Components are labeled 1, 2, 3, 5, 6. A note "არს. ფიგურა" is present.

English Section (Bottom): Labeled "Section 'A' & 'B'". It shows the same cross-section with dimensions: 160mm, 350mm. Components are labeled 1, 2, 3, 5, 6. A note "Actual figure" is present.




შენიშვნა:

1. ღირებულების მიხედვით ღირებულებას და მათი ნიშნულები დადგინდეს პროექტის არქიტექტურული ნაწილის მიხედვით.
2. ღირებულების კონსტრუქციების მონტაჟი მოხდეს შედგენებით 3-42 ელემენტების გამოყენებით. შედგენების ნაპერის სისქე დადგინდეს ალბილობრივად შესაფუთავი ელემენტებიდან უმცირესის სისქიდან გამომდინარე;
3. მონტაჟის შემდეგ საჭიროა ღირებულების პროექტის ანტიკორუზიული დაცვა (შეიღებოს ორი ფენა ზეთოვანი საღებავით)
4. კუთხოვანების მონტაჟი მოხდეს ქვიშა-ცემენტის ხსნარით შეჭიდულობის ამალვების მიხედვით;








პროექტის მენეჯერი	3. ანდრეასი	
პრ. არქიტექტორი	გ. მელიძე	
პრ. ინჟინერი	ა. ნამგალაძე	

ნახაზის დასახელება	ფანჯრის ჩარჩო ლ.ჩ. - 5 ; 6	თარიღი: 11/08/2019	ფურცელი: 1
პროექტის სათაური:	კახეთის რეგიონში 5 (ხუთი) საჯარო სკოლის რეაბილიტაციისთვის საჭირო საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება	მასშტაბი:	მასშტაბი: 1:10
მისამართი:	გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ კარდენახის საჯარო სკოლა	ს/ა:	51.15.76.260





- შენიშვნა:
1. ღირებულების მიხედვით ღირებულება და მათი ნიშნულები დადგინდეს პროექტის არქიტექტურული ნაწილის მიხედვით.
 2. ღირებულების კონსტრუქციების მონტაჟი მოხდეს შედუღებით 3-42 ელექტროდების გამოყენებით. შედუღების ნაკერის სისქე დადგინდეს ალბილოგრივად შესაღებელი ელემენტებიდან უმცირესის სისქიდან გამომდინარე;
 3. მონტაჟის შემდეგ საჭიროა ღირებულების პროფილების ანტიკოროზიული დაცვა (შეიღებოს ორი ფენა ზეთოვანი საღებავით)
 4. კუთხრების მონტაჟი მოხდეს ქვიშა-ცემენტის ხსნარით შეჭიდულობის ამაღლების მიზნით;

დამკვეთი:	პროექტორი:	პროექტის მენეჯერი	3. ანდრეასი		ნახაზის დასახელება: ღირებულების ჩარჩო ლ. 7 ; 8	თარიღი: 11/08/2019	ფურცელი: 1
		პრ. არქიტექტორი	გ. მელიძე		პროექტის სათაური:	კახეთის რეგიონში 5 (ხუთი) საჯარო სკოლის რეაბილიტაციისთვის საჭირო საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება	მასშტაბი:
		პრ. ინჟინერი	ა. ნიკოლაძე				ნახაზი №:
							ს/პ:
					მისამართი: გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ კარდენახის საჯარო სკოლა		51.15.76.260



კვანძი "A" & "B"



შენიშვნა:

1. ღირებულების მიხედვით და მათი ნიშნულები დადგინდეს პროექტის არქიტექტურული ნაწილის მიხედვით.
2. ღირებულების კონსტრუქციების მონტაჟი მოხდეს შედგენებით 3-42 ელემენტების გამოყენებით. შედგენების ნაკერის სისქე დადგინდეს ალბილოგრივად შესაღებელი ელემენტებიდან უმცირესის სისქიდან გამომდინარე;
3. მონტაჟის შემდეგ საჭიროა ღირებულების პროფილების ანტიკორუზიული დაცვა (შეიღებოს ორი ფენა ზეთოვანი საღებავით).
4. კუთხოვანების მონტაჟი მოხდეს ქვიშა-ცემენტის ხსნარით შეჭიდულობის ამაღლების მიზნით;


დამკვეთი:



პროექტორი:



პროექტის მენეჯერი	3. ანდრეასი
პრ. არქიტექტორი	გ. მელიძე
პრ. ინჟინერი	ა. ნამგალაძე



ნახაზის დასახელება: ღირებულების ჩარჩო ლ. რ. - 9 ; 10

პროექტის სათაური:

კახეთის რეგიონში 5 (ხუთი) საჯარო სკოლის რეაბილიტაციისთვის საჭირო საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება

მისამართი: გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ კარდენახის საჯარო სკოლა


თარიღი: 11/08/2019

შენიშვნა: 1

მასშტაბი:

ნახაზი №: 3 - 12


ს/პ: 51.15.76.260



შენიშვნა:

1. ღირებულების მიხედვით ღირებულება და მათი ნიშნულები დადგინდეს პროექტის არქიტექტურული ნაწილის მიხედვით.
2. ღირებულების კონსტრუქციების მონტაჟი მოხდეს შედუღებით 3-42 ელექტროდების გამოყენებით. შედუღების ნაკერის სისქე დადგინდეს ალბილოგრივად შესაღებელი ელემენტებიდან უმცირესის სისქიდან გამომდინარე;
3. მონტაჟის შემდეგ საჭიროა ღირებულების პროფილების ანტიკორუზიული დაცვა (შეიღებოს ორი ფენა ზეთოვანი საღებავით)
4. კონსტრუქციის მონტაჟი მოხდეს ქვიშა-ცემენტის ხსნარით შეჭიდულობის ამაღლების მიზნით;


დამკვეთი: 	ჯონსონი: 	პროექტის მენეჯერი	3. ანდრეასი	ნახაზის დასახელება: კონსტრუქციის ჩარჩო ლ.ჩ. - 11 ; 12 პროექტის სათაური: კახეთის რეგიონში 5 (ხუთი) საჯარო სკოლის რეაბილიტაციისთვის საჭირო საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება მისამართი: გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ კარდენახის საჯარო სკოლა	თარიღი: 11/08/2019	შენიშვნა: 1
		პრ. არქიტექტორი	გ. მელიძე		მასშტაბი:	
		პრ. ინჟინერი	ა. ნამგალაძე		ნახაზი №:	კ - 13
					ს/პ:	51.15.76.260



შენიშვნა:

1. ღირების მიხედვით ღირებულებას და მათი ნიშნულები დადგინდეს პროექტის არქიტექტურული ნაწილის მიხედვით.
2. ღირების კონსტრუქციების მონტაჟი მოხდეს შედგენილი 3-42 ელემენტების გამოყენებით. შედგენილი ნაწილის სისქე დადგინდეს ალბილობრივად შესაფუთავი ელემენტებისა და უმცირესის სისქიდან გამომდინარე;
3. მონტაჟის შემდეგ საჭიროა ღირების პროექტის ანტიკორუზიული დაცვა (შეიღებოს ორი ფენა ზეთიერადი საღებავით)
4. კუთხოვანების მონტაჟი მოხდეს ქვიშა-ცემენტის ხსნარით შეპირულობის ამალის მიხედვით;

ღირებულება: 	ჯონსონი: 	პროექტის მენეჯერი	3. ანდრეიშვილი		ნახაზის დასახელება: ღირების ჩარჩო ლ.ნ. - 13 ; 14	თარიღი: 11/08/2019	შენიშვნა: 1
		პრ. არქიტექტორი	გ. მელიძე		პროექტის საბუღალტრო:	კახეთის რეგიონში 5 (ხუთი) საჯარო სკოლის რეაბილიტაციისთვის საჭირო საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება	მასშტაბი:
		პრ. არქიტექტორი	ა. ნამგალაძე				ნახაზი №:
					მისამართი:	გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ კარდნახის საჯარო სკოლა	ს/ა:



- შენიშვნა:
1. ღირებულების მიხედვით ღირებულება და მათი ნიშნულები დადგინდეს პროექტის არქიტექტურული ნაწილის მიხედვით.
 2. ღირებულების კონსტრუქციების მონტაჟი მოხდეს შედუღებით 3-42 ელექტროდების გამოყენებით. შედუღების ნაკერის სისქე დადგინდეს ალბილოგრივად შესაღებელი ელემენტებიდან უმცირესის სისქიდან გამომდინარე;
 3. მონტაჟის შემდეგ საჭიროა ღირებულების პროფილების ანტიკოროზიული დაცვა (შეიღებოს ორი ფენა ზეთოვანი საღებავით)
 4. კუთხრების მონტაჟი მოხდეს ქვიშა-ცემენტის ხსნარით შეჭიდულობის ამაღლების მიზნით;


დამკვეთი: 	პროექტორი: 	პროექტის მენეჯერი	3. ანდრეასი	ნახაზის დასახელება: ღირებულების ჩარჩო ლ.ჩ. - 15 პროექტის სათაური: კახეთის რეგიონში 5 (ხუთი) საჯარო სკოლის რეაბილიტაციისთვის საჭირო საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება მისამართი: გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ კარდენახის საჯარო სკოლა	თარიღი: 11/08/2019	შენიშვნა: 1
		პრ. არქიტექტორი	გ. მსოიძე			მასშტაბი:
		პრ. ინჟინერი	ა. ნამგალაძე			ნახაზი №: 3 - 15
						ს/პ: 51.15.76.260

ფოლადის მასალის ამოკრეფა													
კონსტრუქციის დასახელება	ელემენტის აღნიშვნა		პოზ. №	პროფილი	სტანდარტი	სიგრძე (მ)	ერთ ელემენტზე			მთლიანად		ფოლადის მარკა	ბმენი m3 B25/M350
							რადიუსი (მ.)	სიგრძე (მ.)	წონა (კგ.)	სიგრძე (მ.)	წონა (კგ.)		
ლეთიონის ჩარჩო ლ.ნ. - 1	დბარი	1 (პალეტი)	1	└ 100 X 10	ГОСТ 8509-93	1650	4	7	98.44	6.60	98.44	Вст3кп2	პატი წონა (კგ.)
	დბარი		2	└ 100 X 10	ГОСТ 8509-93	350	4	1	20.88	1.40	20.88	Вст3кп2	
	ფურც.		3	└ 60 X 6	ГОСТ 19903-74	350	6	2	5.93	2.10	5.93	Вст3кп2	
	დბარი		6	└ 100 X 10	ГОСТ 8509-93	2300	2	5	68.61	4.60	68.61	Вст3кп2	193.9
ლეთიონის ჩარჩო ლ.ნ. - 2	დბარი	1 (პალეტი)	1	└ 100 X 10	ГОСТ 8509-93	2250	4	9	134.24	9.00	134.24	Вст3кп2	პატი წონა (კგ.)
	დბარი		2	└ 100 X 10	ГОСТ 8509-93	350	4	1	20.88	1.40	20.88	Вст3кп2	
	ფურც.		3	└ 60 X 6	ГОСТ 19903-74	350	8	3	7.91	2.80	7.91	Вст3кп2	
	დბარი		6	└ 100 X 10	ГОСТ 8509-93	2300	2	5	68.61	4.60	68.61	Вст3кп2	231.6
ლეთიონის ჩარჩო ლ.ნ. - 3	დბარი	1 (პალეტი)	1	└ 100 X 10	ГОСТ 8509-93	1900	4	8	113.35	7.60	113.35	Вст3кп2	პატი წონა (კგ.)
	დბარი		2	└ 100 X 10	ГОСТ 8509-93	350	4	1	20.88	1.40	20.88	Вст3кп2	
	ფურც.		3	└ 60 X 6	ГОСТ 19903-74	350	8	3	7.91	2.80	7.91	Вст3кп2	
	დბარი		6	└ 100 X 10	ГОСТ 8509-93	2350	2	5	70.10	4.70	70.10	Вст3кп2	212.2
ლეთიონის ჩარჩო ლ.ნ. - 4	დბარი	63 (პალეტი)	1	└ 100 X 10	ГОСТ 8509-93	1900	4	8	113.35	478.80	7141.30	Вст3кп2	პატი წონა (კგ.)
	დბარი		2	└ 100 X 10	ГОСТ 8509-93	350	4	1	20.88	88.20	1315.50	Вст3кп2	
	ფურც.		3	└ 60 X 6	ГОСТ 19903-74	350	8	3	7.91	176.40	498.51	Вст3кп2	
	დბარი		6	└ 100 X 10	ГОСТ 8509-93	2400	2	5	71.59	302.40	4510.30	Вст3кп2	13466
ლეთიონის ჩარჩო ლ.ნ. - 5	დბარი	1 (პალეტი)	1	└ 100 X 10	ГОСТ 8509-93	2400	4	10	143.18	9.60	143.18	Вст3кп2	პატი წონა (კგ.)
	დბარი		2	└ 100 X 10	ГОСТ 8509-93	350	4	1	20.88	1.40	20.88	Вст3кп2	
	ფურც.		3	└ 60 X 6	ГОСТ 19903-74	350	10	4	9.89	3.50	9.89	Вст3кп2	
	დბარი		6	└ 100 X 10	ГОСТ 8509-93	2400	2	5	71.59	4.80	71.59	Вст3кп2	245.5


ფოლადის მასალის ამოკრეფა													
კონსტრუქციის დასახელება	ელემენტის აღნიშვნა		პოზ. №	პროფილი	სტანდარტი	სიგრძე (მ)	ერთ ელემენტზე			მთლიანად		ფოლადის მარკა	ბმენი m3 B25/M350
							რადიუსი (მ.)	სიგრძე (მ.)	წონა (კგ.)	სიგრძე (მ.)	წონა (კგ.)		
ლეთიონის ჩარჩო ლ.ნ. - 6	დბარი	3 (პალეტი)	1	└ 100 X 10	ГОСТ 8509-93	2400	4	10	143.18	28.80	429.55	Вст3кп2	პატი წონა (კგ.)
	დბარი		2	└ 100 X 10	ГОСТ 8509-93	350	4	1	20.88	4.20	62.64	Вст3кп2	
	ფურც.		3	└ 60 X 6	ГОСТ 19903-74	350	9	3	8.90	9.45	26.71	Вст3кп2	
	არგან		4	Ø 20 A240C	ДСТУ 3760-98	350	3	1	2.59	13.80	34.02		პატი წონა (კგ.)
	კიხი		5	└ № 16	ГОСТ 8240-97	1700	2	3	48.28	10.20	144.84	Вст3кп2	697.8
ლეთიონის ჩარჩო ლ.ნ. - 7	დბარი	1 (პალეტი)	1	└ 100 X 10	ГОСТ 8509-93	2400	4	10	143.18	9.60	143.18	Вст3кп2	პატი წონა (კგ.)
	დბარი		2	└ 100 X 10	ГОСТ 8509-93	350	4	1	20.88	1.40	20.88	Вст3кп2	
	ფურც.		3	└ 60 X 6	ГОСТ 19903-74	350	10	4	9.89	3.50	9.89	Вст3кп2	
	დბარი		6	└ 100 X 10	ГОСТ 8509-93	2450	2	5	73.08	4.90	73.08	Вст3кп2	247.0
ლეთიონის ჩარჩო ლ.ნ. - 8	დბარი	50 (პალეტი)	1	└ 100 X 10	ГОСТ 8509-93	2300	4	9	137.22	460.00	6860.90	Вст3кп2	პატი წონა (კგ.)
	დბარი		2	└ 100 X 10	ГОСТ 8509-93	350	4	1	20.88	70.00	1044.05	Вст3кп2	
	ფურც.		3	└ 60 X 6	ГОСТ 19903-74	350	9	3	8.90	157.50	445.10	Вст3кп2	
	დბარი		6	└ 100 X 10	ГОСТ 8509-93	2600	2	5	77.56	260.00	3877.90	Вст3кп2	12228
ლეთიონის ჩარჩო ლ.ნ. - 9	დბარი	1 (პალეტი)	1	└ 100 X 10	ГОСТ 8509-93	2300	4	9	137.22	9.20	137.22	Вст3кп2	პატი წონა (კგ.)
	დბარი		2	└ 100 X 10	ГОСТ 8509-93	350	4	1	20.88	1.40	20.88	Вст3кп2	
	ფურც.		3	└ 60 X 6	ГОСТ 19903-74	350	8	3	7.91	2.80	7.91	Вст3кп2	
	დბარი		6	└ 100 X 10	ГОСТ 8509-93	2350	2	5	70.10	4.70	70.10	Вст3кп2	236.1
ლეთიონის ჩარჩო ლ.ნ. - 10	დბარი	1 (პალეტი)	1	└ 100 X 10	ГОСТ 8509-93	3100	4	12	184.95	12.40	184.95	Вст3кп2	პატი წონა (კგ.)
	დბარი		2	└ 100 X 10	ГОСТ 8509-93	350	4	1	20.88	1.40	20.88	Вст3кп2	
	ფურც.		3	└ 60 X 6	ГОСТ 19903-74	350	12	4	11.87	4.20	11.87	Вст3кп2	
	დბარი		6	└ 100 X 10	ГОСТ 8509-93	1810	2	4	53.99	3.62	53.99	Вст3кп2	271.7

დაგეგმვა: 	აღმასრულებელი: 	პროექტის მენეჯერი	3. ანალოგიური		ნახაზის დასახელება: პროექტის რეკონსტრუქციის სპეციფიკაცია	თარიღი: 11/08/2019	შენიშვნა: 1
		პრ. არქიტექტორი	გ. მხომიძე		პროექტის სათაური:		მასშტაბი:
		პრ. აგებარებელი	ანაგულაძე		კახეთის რეგიონში 5 (ხუთი) საჯარო სკოლის რეაბილიტაციისთვის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება		ნახაზი №:
							კ - 16
					მისამართი: გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ კარდენახის საჯარო სკოლა		ს/პ:
							51.15.76.260


ფოტოგრაფიის მასალის ამოკრეფა														
კონსტრუქციის დასახელება	ელემენტის აღნიშვნა		პოზ. №	პროფილი	სტანდარტი	სიგრძე (მ)	ერთ ელემენტზე			მთლიანად		ფოტოგრაფიის მარკა	ბეტონი m3 B25/M350	
							რადიუსი (მ.)	სიგრძე(მ.)	წონა (კგ.)	სიგრძე (მ.)	წონა (კგ.)			
ლიტონის ჩარჩო ლ.ნ. - 11	დაბალი	1 (ბაქალი)	1	L 100 X 10	ГОСТ 8509-93	3150	4	13	187.93	12.60	187.93	Всt3кп2		
	დაბალი		2	L 100 X 10	ГОСТ 8509-93	350	4	1	20.88	1.40	20.88	Всt3кп2		
	ფურც.		3	— 60 X 6	ГОСТ 19903-74	350	14	5	13.85	4.90	13.85	Всt3кп2		
	დაბალი		6	L 100 X 10	ГОСТ 8509-93	2350	2	5	70.10	4.70	70.10	Всt3кп2	292.8	
ლიტონის ჩარჩო ლ.ნ. - 12	დაბალი	1 (ბაქალი)	1	L 100 X 10	ГОСТ 8509-93	2400	4	10	143.18	9.60	143.18	Всt3кп2		
	დაბალი		2	L 100 X 10	ГОСТ 8509-93	350	4	1	20.88	1.40	20.88	Всt3кп2		
	ფურც.		3	— 60 X 6	ГОСТ 19903-74	350	9	3	8.90	3.15	8.90	Всt3кп2		
	კონკრ.		4	Ø 20 A240C	ДСТУ 3760-98	350	3	1	2.59	4.60	11.34		ბეტონი წონა (კგ.)	
	კონკრ.		5	L № 16	ГОСТ 8240-97	1900	2	4	53.96	3.80	53.96	Всt3кп2	238.3	
ლიტონის ჩარჩო ლ.ნ. - 13	დაბალი	18 (ბაქალი)	1	L 100 X 10	ГОСТ 8509-93	2100	4	8	125.29	151.20	2255.15	Всt3кп2		
	დაბალი		2	L 100 X 10	ГОСТ 8509-93	350	4	1	20.88	25.20	375.86	Всt3кп2		
	ფურც.		3	— 60 X 6	ГОСТ 19903-74	350	9	3	8.90	56.70	160.23	Всt3кп2		
	დაბალი		6	L 100 X 10	ГОСТ 8509-93	2600	2	5	77.56	93.60	1396.04	Всt3кп2	4187.3	
ლიტონის ჩარჩო ლ.ნ. - 14	დაბალი	1 (ბაქალი)	1	L 100 X 10	ГОСТ 8509-93	2100	4	8	125.29	8.40	125.29	Всt3кп2		
	დაბალი		2	L 100 X 10	ГОСТ 8509-93	350	4	1	20.88	1.40	20.88	Всt3кп2		
	ფურც.		3	— 60 X 6	ГОСТ 19903-74	350	8	3	7.91	2.80	7.91	Всt3кп2		
	დაბალი		6	L 100 X 10	ГОСТ 8509-93	2100	2	4	62.64	4.20	62.64	Всt3кп2	216.7	
ლიტონის ჩარჩო ლ.ნ. - 15	დაბალი	1 (ბაქალი)	1	L 100 X 10	ГОСТ 8509-93	2100	4	8	125.29	8.40	125.29	Всt3кп2		
	დაბალი		2	L 100 X 10	ГОСТ 8509-93	350	4	1	20.88	1.40	20.88	Всt3кп2		
	ფურც.		3	— 60 X 6	ГОСТ 19903-74	350	7	2	6.92	2.45	6.92	Всt3кп2		
	დაბალი		6	L 100 X 10	ГОСТ 8509-93	1970	2	4	58.77	3.94	58.77	Всt3кп2	211.9	

დამკვეთი: 	პროსტრუქტორი: 	პროექტის მენეჯერი	3. ავტორიზებული		ნახაზის დასახელება:	სპეციფიკაცია	თარიღი: 11/08/2019	შენიშვნა: 1
		პრ. არქიტექტორი	გ. მხოლიძე		პროექტის სათაური: კახეთის რეგიონში 5 (ხუთი) საჯარო სკოლის რეაბილიტაციისთვის საჭირო საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება	მისამართი: გუშაგის მუნიციპალიტეტის სოფელ კარდენახის საჯარო სკოლა	მასშტაბი:	
		პრ. კონსტრუქტორი	ა. ნამგალაძე				ნახაზი №:	
							კ - 17	
							51.15.76.260	

ნერტილოვანი სპიროვლის ბანალბების გეგმა



ჩარღახი-1-ის სამონტაჟო გეგმა




შენიშვნა:


- ჩარღახის ნიშნულები დადგინდეს პროექტის არქიტექტურული ნაწილის მიხედვით.
- ლიტონის კონსტრუქციების მონტაჟი მოხდეს შედუღებით 3-42 ელექტროდების გამოყენებით. შედუღების ნაკვერის სისქე დადგინდეს ალბილობრივად შესაღუდებელი ელემენტებიდან უმცირესის სისქიდან გამომდინარე;
- მონტაჟის შემდეგ საჭიროა ლიტონის პროფილების ანტიკოროზიული დაცვა (შეიღებოს ორი შენა ზეთოვანი საღებავით)

ღამჯვეთი: 	ჯონსულტანტი: 	პროექტის მანქარი	3. ავტორი		ნახაზის დამატება: ჩარდახი – 1 სამონტაჟო გეგმა ; ნ.ს. განლაგების გეგმა	თარიღი: 11/08/2019	შენიშვნა: 1
		პრ. არქიტექტორი	გ. მხომიძე		პროექტის სათაური: კახეთის რეგიონში 5 (ხუთი) საჯარო სკოლის რეაბილიტაციისთვის საჭირო საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო ღირებულების შეფასების მომსახურება		მასშტაბი:
		პრ. ინჟინერი	ა. ნამგალაძე				ნახაზი №: კ - 18
							ს/ა: 51.15.76.260
						მისამართი: გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ კარგინას საჯარო სკოლა	

ჩატანდნაბელი დეტალი ჩ.დ.-1




კვეთი E-E



პოზ. №	მ ს კ ი ზ ი	L მმ
1		1020
1.1		1000

პოზ. №	მ ს კ ი ზ ი	L მმ
1.2		1240

ჩარღახი 2-ის სამონტაჟო გეგმა




- შენიშვნა:
- 1. ჩარღახის ნიშნულები დადგინდეს პროექტის არქიტექტურული ნაწილის მიხედვით.
 - 2. ლითონის კონსტრუქციების მონტაჟი მოხდეს შეღულებით ჭ-42 ელექტროდების გამოყენებით. შეღულების ნაკერის სისქე დადგინდეს ალბილოპრიკად შესაღულებელი ელემენტებიდან უმცირესის სისქიდან გამომდინარე;
 - 3. მონტაჟის შემდეგ საჭიროა ლითონის პროფილების ანტიკოროზიული დაცვა (შეიღებოს ორი ფენა ზეთოვანი საღებავით)




პროექტის მენეჯერი	3. ანკლინიძე	
პრ. არქიტექტორი	გ. მხოიძე	
პრ. აოსტრუქტორი	ა. ნამგალაძე	

ნახაზის დასახელება: ჩარღახი – 2 სამონტაჟო გეგმა ; ჩ.დ. – 1 ; კვეთი E-E ; მსკიზი	თარიღი: 11/08/2019	შენიშვნა: 1
პროექტის სათაური:		მასშტ:
კახეთის რეგიონში 5 (ხუთი) საჯარო სკოლის რეაბილიტაციისთვის საჭირო საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეღებვის მომსახურება		ნახაზი №: კ - 20
მისამართი: გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ კარდენახის საჯარო სკოლა		ს/პ: 51.15.76.260


შრილი 1-1




კვანძი - I




კვეთი A-A



კვანძი - II










ჩარღახი 3-ის სამონტაჟო გეგმა



შენიშვნა:


- ჩარღახის ნიშნულები დადგინდეს პროექტის არქიტექტურული ნაწილის მიხედვით.
- ლიტონის კონსტრუქციების მონტაჟი მოხდეს შედუღებით 3-42 ელექტროდების გამოყენებით. შედუღების ნაკვერის სისქე დადგინდეს ალბიგოპრივად შესაღუდეგელი ელემენტებიდან უმცირესის სისქიდან გამომდინარე;
- მონტაჟის შემდეგ საჭიროა ლიტონის პროფილების ანტიკოროზიული დაცვა (შეიღებოს ორი ფენა ზეთოვანი საღებავით)

დამკვეთი: 	პროექტორი: 	პროექტის მენეჯერი	3. ანდრეასი		ნახაზის დასახელება - 3 სამონტაჟო გეგმა ; შრილი 1-1; კვანძი I II ; კვეთი A-A	თარიღი: 11/08/2019	შენიშვნა: 1	
		პრ. არქიტექტორი	გ. მელიძე				პროექტის საბუღალტრო:	მასშტაბი:
		პრ. ინჟინერი	ა. ნამგალაძე				კახეთის რეგიონში 5 (ხუთი) საჯარო სკოლის რეაბილიტაციისთვის საჭირო საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება	ნახაზი №: კ - 21
								ს/ა:
							მისამართი: გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ კარდენახის საჯარო სკოლა	51.15.76.260



შენიშვნა:


- ჩარღახის ნიშნულები დადგინდეს პროექტის არქიტექტურული ნაწილის მიხედვით.
- ლიტონის კონსტრუქციების მონტაჟი მოხდეს შეფუძნებით 3-42 ელემენტების გამოყენებით. შეფუძნების ნაკერის სისქე დადგინდეს ალბილობრიკალ შესადუღებელი ელემენტებიდან უმცირესის სისქიდან გამომდინარე;
- მონტაჟის შემდეგ საჭიროა ლიტონის პროფილების ანტიკოროზიული დაცვა (შეიღებოს ორი ფენა ზეთოვანი საღებავით)



პროექტის მენეჯერი	3. ანდრეასი	
პრ. არქიტექტორი	გ. მხოიძე	
პრ. ინჟინერი	ა. ნამგალაძე	

ნახაზის დასახელება: ჩარღახი 4-ის სამონტაჟო გეგმა ; კვანძი A-A; შრილი 1-1 ; კვანძი - II	თარიღი: 11/08/2019	შენიშვნა: 1
პროექტის სათაური:		მასშტაბი:
კახეთის რეგიონში 5 (ხუთი) საჯარო სკოლის რეაბილიტაციისთვის საჭირო საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეფუძნის მომსახურება		ნახაზი №: 3 - 22
მისამართი: გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ კარდენახის საჯარო სკოლა		ს/პ: 51.15.76.260

დახვეწილი:



MDF
MUNICIPAL DEVELOPMENT
FUND OF GEORGIA