

ფასების ცხრილი

#	დასახელება	ტექნიკური პარამეტრები	რაოდენობა	მწარმოებელი ქვეყანა/კომპანია	ერთეულის ღირებულება	მთლიანი ღირებულება
1	მცირე ზედაპირების სწრაფი სადეზინფექციო ხსნარი, სპრეიერით	მზა ხსნარი მცირე ზედაპირების სწრაფად სადეზინფექციოდ 500მლ დან 1000მლ მდე პლასტმასის ბოთლებში სასხურებლით, რომელიც უნდა გამოიყენებოდეს გაუზავებლად. ხსნარი უნდა იყოს თავისუფალი ალდეჰიდებისგან, ფენოლებისა და ამონიუმის მეოთხეული ნაერთებისგან. ხსნარი უნდა წარმოადგენდეს სპირტების დაბალანსებულ, სინერგიულ კომბინაციას, რომელიც უნდა უზრუნველყოფდეს სწრაფ და უსაფრთხო დეზინფექციას. მისი აქტიური ინგრედიენტები უნდა იყოს ბიოდეგრადირებადი. პრეპარატი არ უნდა აზიანებდეს სპირტგამძლე ზედაპირებს და უნდა იყოს შეთავსებადი სხვადასხვა მასალასთან. პროდუქტს უნდა ქონდეს დაბალი ალერგიული პოტენციალი და მრავალჯერადი გამოყენების დროსაც კი არ უნდა ახასიათებდეს გამაღიზიანებელი ეფექტი. პრეპარატის აეროზოლის ფორმა უნდა უზრუნველყოფდეს მცირე და რთულად მისადგომი ზედაპირების ადვილად დამუშავებას. გარეგნულად უნდა იყოს სითხე მსუბუქი სასიამოვნო სურნელით. ხსნარი უნდა აკმაყოფილებდეს ქიმიური დეზინფექტანტების ევროპულ 93/42/EEC დირექტივას და კლასიფიცირებული უნდა იყოს როგორც II b კლასის სამედიცინო საშუალებას. უნდა აკმაყოფილებდეს ქიმიური დეზინფექტანტების ევროპულ სტანდარტს.	50 ლიტრი			
2	ხელის სადეზინფექციო გელი.	გელი უნდა იყოს სპირტზე დაფუძნებული, სასიამოვნო სურნელის მქონე, ბლანტი, გელის ფორმის ანტისეპტიკი, რომელიც უნდა გამოიყენებოდეს განუზავებლად. გელი უნდა წარმოადგენდეს ანტისეპტიკურ საშუალებას, რომელიც გამიზნულია ხელის სადეზინფექციოდ. ის ადვილად უნდა ფარავდეს დასამუშავებელ კანს და უნდა იყოს სწრაფად შეწოვადი. გელი უნდა არბილებდეს და ანახლებდეს კანს, გამოყენების შემდეგ არ უნდა ტოვებდეს წებოვნების შეგრძნებას. მრავალჯერ გამოყენების შემთხვევაშიც კი არ უნდა იწვევდეს სენსიბილიზაციას. გელის გამოყენების შემდეგ არ უნდა იყოს საჭირო ხელების წყლით დაბანა. მიკრობიოლოგიური აქტივობა: ბაქტერიოციდული, ფუნგიციდური, ტუბერკულოციდური, ვირუციდული MNV ვირუსებზე აქტივობით, ვირუსინაქტივაციური, (შიდსი, ჰეპატიტი A,B,C) პაპოვა, როტა, ადენოვირუსები. დოზირება: ხელის ჰიგიენური დამუშავება 3მლ-30წმ განმავლობაში, ხელის ქირურგიული დამუშავება 9მლ-1,5წთ განმავლობაში. გარეგნული სახე: შეფერილი ან უფერო გამჭვირვალე, სასიამოვნო სურნელის მქონე	250 ლიტრი			

		გელი. 100 გრამი გელი უნდა შეიცავდეს მინიმუმ 65გ ეთილის სპირტს. შეფუთვა 750მლ-1000მლ დოზატორით. უნდა აკმაყოფილებდეს ქიმიური დეზინფექტანტების ევროპულ სტანდარტს.				
3	დეზობარიერები ს სითხის მოსამზადებელი აბები	(ტაბლეტები) უნდა იყოს ქლორზე დაფუძნებული პროდუქტი, რომლის მცირე კონცენტრაციაც კი ძალზედ ეფექტური იქნება. წყალში სწრაფად და სრულად უნდა იხსნებოდეს. თავისუფალი აქტიური ქლორის დონე, რომელიც საჭიროა პროდუქტის გერმინაციული აქტივობისათვის უნდა მიიღწევოდეს მომენტალურად. გამოიყენებოდეს სხვადასხვა ტიპის წყალგამმლე ზედაპირების დეზინფექციისთვის. ფერი – თეთრი ქლორის სპეციფიური სუნი. გრანულები – არსებული ქლორი: 54,0 – 56,0 % უნდა აკმაყოფილებდეს ქიმიური დეზინფექტანტების ევროპულ სტანდარტს.	600 ცალი			
4	დიდი ზედაპირების დეზინფექტანტი (კონცენტრანტი).	განკუთვნილი უნდა იყოს დაწესებულებებში სხვადასხვა სახის წყალგამმლე ზედაპირების რეცხვისა და დეზინფექციისთვის. მისი გამოყენება შესაძლებელი უნდა იყოს საზოგადოებრივ დაწესებულებებში. კრიტიკულ და არაკრიტიკული ზედაპირების სადეზინფექციო კონცენტრატი, უნდა ხასიათდებოდეს მაღალი მიკრობიოლოგიური აქტივობით, ქაფის წარმოქმნის და კოროზიის საწინააღმდეგო თვისებებით, მიკრობიოლოგიური აქტივობა: ბაქტერიოციდული (სალმონელას და დიზენტერიის ჩათვლით) ფუნგიციდური, ტუბერკულოციდური, ვირუს ინაქტივაციური (შიდსი, ჰეპატიტები B,C) ჰერპეს ვირუსები, პაპოვა, როტა, ადენო ვირუსები. ხსნარის ფორმულა დაფუძნებული უნდა იყოს მეოთხეული ამონიუმის ნაერთთა კომბინაციაზე. იგი არ უნდა შეიცავდეს ალდეჰიდს და მისი აქტიური ინგრედიენტები უნდა იყოს ბიოდეგრადირებადი. მასში შემავალი კოროზიის ინჰიბიტორები საშუალებას უნდა იძლეოდეს სხვადასხვა სახის წყალგამმლე ზედაპირების და ნივთების მრავალჯერ დეზინფიცირდებოდეს დაზიანების გარეშე. ხსნარი ალერგიის დაბალი პოტენციალით უნდა ხასიათდებოდეს. იგი უნდა იყოს ადვილად ხსნადი და უნდა ჰქონდეს სასიამოვნო სურნელი. ტესტირებული უნდა იყოს EN 13697:2002-ის მიხედვით გარეგნული სახე კონცენტრატი ღია ფერის, სასიამოვნო სუნის მქონე სითხე პლასტმასის 1 ლ შეფუთვები. უნდა აკმაყოფილებდეს ქიმიური დეზინფექტანტების ევროპულ სტანდარტს.	260 ლიტრი			

აუცილებელი პირობები:

1. პრეპარატის ეტიკეტზე ქართულ ენაზე მითითებული უნდა იყოს მინიმუმ შემდეგი სახის ინფორმაცია: დასახელება, აქტიური ნივთიერების დასახელება და კონცენტრაცია, ჭურჭელში დეზინფექტანტის მოცულობა, გამოშვების თარიღი და ვარგისიანობის ვადა ან/და ვარგისიანობის ამოწურვის თარიღი, წარმოშობის ქვეყანა, მწარმოებელი და სასაქონლო ნიშანი (სავაჭრო დასახელება).
2. პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს მწარმოებლის მიერ გაცემული დოკუმენტი, რომელიც დაადასტურებს ევროპულ სტანდარტს.
3. პრეტენდენტის მიერ შემოთავაზებული პროდუქცია უნდა იყოს რეგისტრირებული დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის საიტზე. www.ncdc.ge (აღნიშნულის შესახებ წარმოდგენილი უნდა იყოს სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული , სადეზინფექციო და სადერატიზაციო საშუალებათა სარეგისტრაციო მოწმობა).
4. ტექნიკური პარამეტრები პრეტენდენტმა უნდა მიუთითოს ზუსტად
5. წარმოდგენილი ფასების ცხრილი უნდა დადასტურდეს მომწოდებლის მიერ კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერით ან/და კვალიფიციური ელექტრონული შტამპით.