



შპს „საქართველოს მელიორაცია“

ქ. თბილისი

**თვითწებადი ეტიკეტის ხვეულის შესყიდვის ელექტრონული პროცედურის საშუალებით
შესყიდვის სატენდერო კომისიის სხდომის
ოქმი №2**

სხდომას ესწრებოდნენ:

კომისიის თავმჯდომარე, ფინანსური დირექტორი - დავით ტეტუნაშვილი;
კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე, კორპორაციული დირექტორი - გენადი კერძევაძე;
კომისიის წევრი, ექსპლუატაციის დირექტორი - გიორგი ხუბუა;
კომისიის წევრი, ტექნიკური დირექტორი - თენგიზ ლაკირბაია;
კომისიის წევრი, სამელიორაციო პროექტების დაგეგმვის და მართვის დეპარტამენტის უფროსი - ზურაბ ქაჯაია.
კომისიის წევრი, იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი - ზურაბ მარაქველიძე;
კომისიის წევრი, შესყიდვების დეპარტამენტის უფროსი - თენგიზ ნასარიძე;
კომისიის წევრი, შესყიდვების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე - თეიმურაზ ბექაური;
კომისიის წევრი, ფინანსური დეპარტამენტის საფინანსო-ეკონომიკური სამსახურის უფროსი - ნინო ცუხიშვილი;
კომისიის აპარატის წევრი, ელექტრონული შესყიდვების განყოფილების უფროსი - დავით გრიგოლაშვილი;
კომისიის აპარატის წევრი, ელექტრონული შესყიდვების განყოფილების მსხვილი შესყიდვების კოორდინატორი (სხდომის მდივანი) - ნინო ჟიჟილაშვილი;
მოწვეული პირი, ლოჯისტიკის სამსახურის უფროსი - ლევან პაპაშვილი.

დღის წესრიგი:

თვითწებადი ეტიკეტის ხვეულის შესყიდვის მიზნით გამოცხადებულ ელექტრონულ პროცედურაში (NAT200008948) სისტემაში არსებული „კითხვა-პასუხის“ მოდულის მეშვეობით, „მიმწოდებელი 1“-ის მიერ დასმული შეკითხვის განხილვა.

სატენდერო კომისიას, სისტემაში არსებული „კითხვა-პასუხის“ მოდულის მეშვეობით, მოსთხოვოს სატენდერო პირობების კონკრეტული ჩანაწერის განმარტება.

განხილვა:

სატენდერო კომისიის თავმჯდომარემ დავით ტეტუნაშვილმა სატენდერო კომისიას მოახსენა, რომ სხდომას მდივნობას გაუწევს კომისიის აპარატის წევრი ნინო ჟიჟილაშვილი.

კომისიის წევრებმა აღნიშნეს, რომ სისტემაში არსებული „კითხვა-პასუხის“ მოდულის მეშვეობით, „მიმწოდებელი 1“-მა დასვა შეკითხვა: „როგორია რულონის შიდა და გარე დიამეტრი?“

კომისიის სხდომაზე მოწვეულმა პირმა ლოჯისტიკის სამსახურის უფროსმა ლევან პაპაშვილმა განაცხადა, რომ შესასყიდი თვითწებადი ეტიკეტის ხვეულა (რულონი) განკუთვნილია ZEBRA GC 420 T მოდულის საბეჭდი აპარატისთვის და მისი შიდა და გარე დიამეტრების ზომა უნდა შეესაბამებოდეს აღნიშნული საბეჭდი აპარატისათვის განკუთვნილ თვითწებადი ეტიკეტის ხვეულას ზომებს. მოწვეულმა პირმა ლოჯისტიკის სამსახურის უფროსმა ლევან პაპაშვილმა ასევე, განაცხადა, რომ მიზანშეწონილია ტენდერის მიმდინარეობის ეტაპზე პრეტენდენტმა წარმოადგინოს მოსაწოდებელი საქონლის ნიმუში.

კომისიის წევრებმა განაცხადეს, რომ სატენდერო დოკუმენტაცია უნდა ჩამოყალიბდეს მოწვეული პირის ლოჯისტიკის სამსახურის უფროსის ლევან პაპაშვილის მიერ კომისიის სხდომაზე წარმოდგენილი ინფორმაციის შესაბამისად.

სატენდერო კომისია გაეცნო წარმოდგენილ დოკუმენტაციას/ინფორმაციას და ოქმზე თანდართულ სატენდერო პირობების ცვლილების პროექტს.

კომისიის წევრებმა ერთხმად დაადგინეს:

- შევიდეს ცვლილება **NAT200008948** ელექტრონული ტენდერის სატენდერო დოკუმენტაციაში, ზემოთ აღნიშნული შენიშვნის გათვალისწინებით და სატენდერო პირობების პროექტი დამტკიცდეს წარმოდგენილი სახით.
- დაევალოს სხდომის მდივანს წინამდებარე ოქმისა და კორექტირებული სატენდერო დოკუმენტაციის სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ატვირთვა.

დავით ტეტუნაშვილი




ფინანსური დირექტორი

გენადი კერძევაძე



კორპორაციული დირექტორი

თენგიზ ლაკირბაია



ტექნიკური დირექტორი

გიორგი ხუბუა




ექსპლუატაციის დირექტორი

ზურაბ ქაჯაია




უფროსი

ნინო ცუხიშვილი



საფინანსო - ეკონომიკური სამსახურის უფროსი

ზურაბ მარაქველიძე




დეპარტამენტის უფროსი

თენგიზ ნასარიძე



დეპარტამენტის უფროსი

თეიმურაზ ბექაური



დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე

ლევან პაპაშვილი




ლოჯისტიკის სამსახურის უფროსი

ნინო ჟიჟილაშვილი



მსხვილი შესყიდვების კოორდინატორი

დავით გრიგოლაშვილი



განყოფილების უფროსი

შესყიდვის ობიექტის აღწერასთან დაკავშირებული ინფორმაცია

☐ 1.1 მიუთითეთ შესყიდვის ობიექტის დასახელება

თვითწვებადი ეტიკეტის ხვეულა.

☐ ☐ 1.2 მიუთითეთ საქონლის/მომსახურების/სამუშაოს აღწერა (ტექნიკური დავალება), შესყიდვის ობიექტის რაოდენობა/მოცულობა

თვითწვებადი ეტიკეტის ხვეულა - 20 რულონი.

 ~~სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული ტექნიკური დავალება.pdf~~

 კორექტირებული - სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული ტექნიკური დავალება.pdf - 25.06.2020 17:00 ☐

☐ 1.3 ატვირთეთ ფასების ცხრილი/ხარჯთაღრიცხვა

  დანართი N1.pdf ☐

☐ 1.4 მიუთითეთ საქონლის მიწოდების/მომსახურების გაწევის/სამუშაოს შესრულების ვადა

ხელშეკრულების გაფორმებიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში

☐ 1.5 მიუთითეთ საქონლის მიწოდების/მომსახურების გაწევის/სამუშაოს შესრულების ფორმა და ადგილი

საქონლის მიწოდების ადგილი: ქ. თბილისი, ფონიჭალა, რუსთავის გზატკ. №26.

☐ 1.7 მოითხოვება თუ არა ინფორმაცია საგარანტიო ვადის შესახებ?

არა

ტექნიკური მოთხოვნები

☐ 2.1 მოითხოვება თუ არა ინფორმაცია შესყიდვის ობიექტის სასაქონლო ნიშნის, პატენტის, მოდელის, წარმოშობის წყაროს ან/და მწარმოებლის შესახებ?

არა

☐ 2.2 მოითხოვება თუ არა ინფორმაცია პრეტენდენტის გამოცდილების შესახებ?

არა

☐ 2.3 მოითხოვება თუ არა ინფორმაცია პრეტენდენტის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შესახებ?

არა

☐ 2.4 მოითხოვება თუ არა ინფორმაცია პრეტენდენტის პერსონალის გამოცდილების შესახებ?

არა

☐ 2.5 მოითხოვება თუ არა დეტალური ინფორმაცია საქონლის მიწოდების/მომსახურების გაწევის/სამუშაოს შესრულების ვადების შესახებ (გეგმა-გრაფიკი)?

არა

☐ 2.6 მოითხოვება თუ არა ინფორმაცია პრეტენდენტის ფინანსური შესაძლებლობების შესახებ (გარდა სარეგისტრაციო/უფლებრივი მონაცემებისა)?

არა

☐ 2.7 მოითხოვება თუ არა ინფორმაცია ლიცენზიასთან, აკრედიტაციასთან, სტანდარტებთან, ხარისხის შესაბამისობასთან და სხვ. დოკუმენტებთან დაკავშირებით?

არა

☐ 2.8 მოითხოვება თუ არა ინფორმაცია ქვეკონტრაქტორის შესახებ?

არა

☐ ☐ 2.9 სხვა დამატებითი მოთხოვნები (ველის შევსება არ არის სავალდებულო)



დანართი N2



დანართი N2.pdf

☐

▼ შესყიდვის ობიექტის ნიმუში ან/და ექსპერტიზის დასკვნა

☐ 3.1 მოითხოვება თუ არა ნიმუშის ან/და ნიმუშის ექსპერტიზის დასკვნის წარმოდგენა?

კი

☐ 3.1.1 მიუთითეთ ნიმუშთან ან/და ექსპერტიზის დასკვნასთან დაკავშირებული მოთხოვნები

პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შემოთავაზებული საქონლის შესაბამისი ნიმუში

☐ 3.1.2 მიუთითეთ ნიმუშის ან/და ექსპერტიზის დასკვნის წარმოდგენის ვადა

მოთხოვნიდან 5 სამუშაო დღის ვადაში

☐ 3.1.3 მიუთითეთ ნიმუშის ან/და ექსპერტიზის დასკვნის წარმოდგენის ადგილი

ქ. თბილისი, გულუას ქ.N6

▼ ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დამადასტურებელი დოკუმენტ(ებ)ი

☐ 4.1 მოითხოვება თუ არა სავარაუდო ღირებულებასთან შედარებით საბოლოო ფასის 20%-ით ან მეტით კლების შემთხვევაში ფასწარმოქმნის ადეკვატურობა?

კო

☐ 4.1.1 მიუთითეთ, კონკრეტულად თუ რა დოკუმენტ(ებ)ით უნდა დაასაბუთოს პრეტენდენტმა ფასწარმოქმნის ადეკვატურობა

ფასწარმოქმნის ადეკვატურობა შესაძლებელია დასაბუთდეს აუდიტორების ან/და აუდიტორული ფირმების სახელმწიფო რეესტრში დარეგისტრირებული ან/და შესაბამის სფეროში აკრედიტირებული პირის დასკვნის საფუძველზე.

☐ 4.1.2 მიუთითეთ ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დამადასტურებელი დოკუმენტ(ებ)ის წარმოდგენის ვადა

მოთხოვნიდან 5 სამუშაო დღის ვადაში

▼ **სარეგისტრაციო/უფლებრივი მონაცემების ამსახველი დოკუმენტ(ებ)ი**

☐ 5.1 მოითხოვება თუ არა პრეტენდენტის სარეგისტრაციო/უფლებრივი მონაცემების ამსახველი დოკუმენტ(ებ)ი?

არა

▼ **ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია**

☐ 6.5 მოითხოვება თუ არა ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია?

არა

▼ **ანგარიშსწორების პირობები**

☐ 7.1 გამოიყენება თუ არა წინასწარი ანგარიშსწორება?

არა

☐ 7.2 მიუთითეთ ეტაპობრივი ან/და საბოლოო ანგარიშსწორების განხორციელების პირობები

ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით.

☐ 7.3 მიუთითეთ ეტაპობრივი ან/და საბოლოო ანგარიშსწორების განხორციელების ვადები(სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს რეკომენდაციაა ხელშეკრულების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტის გაფორმებიდან არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღე)

ანგარიშსწორება განხორციელდება 10 სამუშაო დღის განმავლობაში, გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტისა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაციის წარდგენის საფუძველზე.

▼ **ხელშეკრულების პროექტი**

☐ 8.1 ატვირთეთ ხელშეკრულების პროექტი

 ხელშეკრულების პირობები დაზუსტდება გამარჯვებულ პრეტენდენტთან.doc.pdf ☐

▼ **საკონტაქტო პირის შესახებ ინფორმაცია**

☐ 9.1 მიუთითეთ სატენდერო კომისიის აპარატის საკონტაქტო წევრის ვინაობა და მონაცემები

ნინო ჟიჟილაშვილი, 577072353, n.zhizhilashvili@ag.ge

▼ დამატებითი ინფორმაცია/დოკუმენტები

☐ ☐ 10.1 დამატებითი ინფორმაცია/დოკუმენტები (ველის შევსება არ არის სავალდებულო)

- ყველგან, თუკი სადმე მითითებულია სასაქონლო ნიშანი, მოდელი ან მწარმოებელი იგულისხმება „მსგავსი“ ან „ექვივალენტური“. ასევე, თუ მოთხოვნილია სტანდარტთან შესაბამისობა, იგულისხმება მითითებული ან მისი ექვივალენტური სტანდარტი.

- 2019 წლის 1 იანვრიდან, შემსყიდველი ორგანიზაციები და შესყიდვებში მონაწილეობის მსურველები/პრეტენდენტები/მიმწოდებლები „ელექტრონული დოკუმენტისა და ელექტრონული სანდო მომსახურების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის მე-3 და მე-4 პუნქტების საფუძველზე ვალდებული არიან, სახელმწიფო შესყიდვებში ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ასატვირთ, მის მიერ შექმნილ, ელექტრონულ დოკუმენტებზე შეასრულონ კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერა ან/და ეს დოკუმენტები დაამოწმონ კვალიფიციური ელექტრონული შტამპით, გარდა საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შემთხვევებისა (იხილეთ სახელმძღვანელო ინსტრუქცია).

- თუ ხელშეკრულების გაფორმების მომენტისთვის გამარჯვებული პრეტენდენტი იქნება დარეგისტრირებული დღგ-ს გადამხდელად შესასყიდი საქონლის ღირებულებას (შემოთავაზებულ მთლიან თანხას) დაემატება დღგ (18 %).

 სახელმძღვანელო ინსტრუქცია.pdf ☐

▼ სატენდერო პირობების დამტკიცების შესახებ სატენდერო კომისიის სხდომის ოქმი

☐ 11.1 ატვირთეთ სატენდერო პირობების დამტკიცების შესახებ სატენდერო კომისიის სხდომის ოქმი

 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის თანხმობა.pdf ☐

 ოქმი #1.pdf ☐

სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული ტექნიკური დავალება
(წინამდებარე დანართი პრეტენდენტმა არ უნდა ატვირთოს ელექტრონულ სისტემაში)

N	დასახელება	ტექნიკური მახასიათებელი (სპეციფიკაცია)
I	II	III
1	თვითწებადი ეტიკეტის ხვეულა	ქაღალდი უნდა იყოს განკუთვნილი წებოვანი იარლიყების საბეჭდად თერმო-გადატანით პრინტერზე (ე.წ. ბარკოდის ლენტი), თითოეული იარლიყის ზომა - სიგანე 32მმ X სიგრძე არანაკლებ 51მმ და არაუმეტეს 57მმ. მასალა უნდა იყოს მყარი, უნდა უძლებდეს მექანიკურ და სხვადასხვა სახის ქიმიურ ზემოქმედებას, მისაღები უნდა იყოს შიდა და გარე გამოყენებისთვის, უძლებდეს ტემპერატურის ცვალებადობას (არანაკლებ - -20 C, +80C) -მედია ტიპი - იარლიყი; - მასალის ტიპი - სინთეტიკური - პოლიესტერი;-ბეჭდვის ტექნოლოგია - თერმული გადაცემის; -წებოვნობა - მუდმივი; - საბეჭდი ზედაპირი - პოლიესტერი, - რაოდენობა თითოეულ ხვეულაში: არანაკლებ 2100 ცალი. თვითწებადი ეტიკეტის ხვეულა განკუთვნილია ZEBRA GC 420 T მოდელის საბეჭდი აპარატისთვის და მისი შიდა და გარე დიამეტრების ზომა უნდა შეესაბამებოდეს აღნიშნული საბეჭდი აპარატისათვის განკუთვნილ თვითწებადი ეტიკეტის ხვეულას ზომებს.