



რძინა-გუტუნის ჭის ძირის ფილა D=1200 h=0.18

არმირების სკეტიკაცია




გუთმუტრული პარამეტრები




№	არმატურა A III Ø 588		გუტრუნი M 200
	სიგრძე (მ)	რაოდენობა (ცალი)	
1	0.15	2	0.11 მ³
2	1.08	4	
3	0.95	4	
4	0.45	4	

რძინა-გუტუნის ჭის რბრუი D=1000 h=1.08

არმირების სკეტიკაცია




გუთმუტრული პარამეტრები





№	გამრმენგული მასალა			გუტრუნი M 200
	არმატურა	სიგრძე (მ)	რაოდენობა (ცალი)	
1	არმატურა A III Ø 688	3.65	4	0.35 მ³
2	არმატურა A III Ø 588	0.95	14	

რძინა-გუტუნის ჭის ძირის ფილა (თუჯრის მრმგალო ხუფიი) D=1200 h=0.228

რძინა-გუტუნის სარბრავის არმირების სკეტიკაცია




გუთმუტრული პარამეტრები





№	არმატურა A III Ø 1288		გუტრუნი M 200
	სიგრძე (მ)	რაოდენობა (ცალი)	
1	0.25	24	0.19 მ³
2	1.32	8	
3	0.75	8	
4	0.96	8	

N	ჩამონათვალი	დიამეტრი	განზ.	რაოდ.
1	პოლიეთ. მილი SDR11	d=40	ბ/მ	-
2	პოლ. მუხლი	d=40	ც	1
3	პოლ. ქურღ	d=40	ც	1
4	გარცემის მილი	d=80	ბ/მ	1
5	პოლ-დან ფოლადზე გადაყვანა	d=40X32	ც	1
6	ფოლადის მილი	d=32	ბ/მ	-
7	პრონგტიონი	d=32	ც	1
8	გუმბურის ორგანი	d=32	ც	1
9	ფოლ. დამხრევი	d=32	ც	1
10	ხეობის საფარი		კმ	0.15



სქემა 1-1




სპეციფიკაცია

N	ჩამოთვლილი	დიაგნოზ	ბანა	რეაქცია
1	გოგონის მიწა	d=20	მ/მ	-
2	გოგონის მიწა	d=20	მ/მ	3
3	ბანის გოგონის მიწა	d=20	მ/მ	1
4	ბანის მიწა	d=20	მ/მ	1
5	გოგონის მიწა	500x230x38	მ/მ	1
6	გოგონის მიწა	370x250x170	მ/მ	1
7	ბანის მიწა, ბანის მიწა	M-6	მ/მ	4
8	გოგონის მიწა	60x60x3	მ/მ	2.4
9	გოგონის მიწა	100x100x388	მ/მ	1
10	გოგონის მიწა	60x60x388	მ/მ	1
11	გოგონის მიწა	M-300	მ/მ	0.15
12	ბანის მიწა	მ/მ	მ/მ	0.3


სპეციფიკაცია

N	ჩამოთვლილი	დიაგნოზ	ბანა	რეაქცია
1	გოგონის მიწა	d=40-110	მ/მ	-
2	გოგონის მიწა	SDR11	მ/მ	-
3	ბანის მიწა	SDR11	d=40	2.5
4	ბანის მიწა	d=20	მ/მ	-
5	ბანის მიწა	d=20	მ/მ	1
6	ბანის მიწა	d=20	მ/მ	1
7	გოგონის მიწა	370x250x170	მ/მ	1
8	გოგონის მიწა	60x60x3	მ/მ	2.0
9	ბანის მიწა	M-6	მ/მ	4
10	ბანის მიწა	M-300	მ/მ	0.15
11	გოგონის მიწა	500x230x38	მ/მ	1
12	გოგონის მიწა	100x100x388	მ/მ	1
13	გოგონის მიწა	70x388	მ/მ	2
14	გოგონის მიწა	160x50x388	მ/მ	2
15	ბანის მიწა	მ/მ	მ/მ	0.15




სტრ. მშენებლობის საპროექტო გეგმა გეგმის მიხედვით, საპროექტო გეგმა d=20-40-63-90-110მმ, SDR17 პოლიეთილენის მიხედვით.

გეგმა "1 - 1"



გეგმა "2-2"



ჰიპოთეზის შემოცოპილიტი.
 ზედიზედ ბაზილიკაბილის, ლიტიუნილი ლილია
 ბილიტილი: 1:5000

3077000 526033630:

საპროტექტო მოვლისმცემს ვოლ. ს/წ გასცადვით

ნაპროგნოზი ნაწილი გ/ქ. ს/ს ავანაქიძის

გაზსადგომის დიამეტრი

გაზსაშენის დირექტორი

၆၁၆၉၅၁၇၀






p

03696

შეცდნა გამოწვეულია, რადგან მოსახლეობის უმეტესობა
მხოლოდ სახელმწიფო დაწესებულებებშია დასაქმებული.
მოსახლეობის უმეტესობა დასაქმებულია სახელმწიფო
დაწესებულებებში, რადგან მოსახლეობის უმეტესობა
დასაქმებულია სახელმწიფო დაწესებულებებში.


6 7 8. A 5 6 7 8

693. 811.430



მომცემი უნდა გაზიარდეს თქვენს მოწყობის
სამსახურს **d=20** დღე **d=50** დღის განმავლობაში

მომცემი ბაზის აღმასრულებელი დირექტორი
 ნიკოლოზ დიმიტრიძე

[illegible]

