



რძინა-გუტუნის ჭის ძირის ფილა D=1200 h=0.18

არმირების სკეტიკაცია




გუთმუტრული პარამეტრები




№	არმატურა A III Ø 588		გუტრუნი M 200
	სიგრძე (მ)	რაოდენობა (ცალი)	
1	0.15	2	0.11 მ³
2	1.08	4	
3	0.95	4	
4	0.45	4	

რძინა-გუტუნის ჭის რბრული D=1000 h=1.08

არმირების სკეტიკაცია




გუთმუტრული პარამეტრები





№	გუთმუტრული მასალა			გუტრუნი M 200
	არმატურა	სიგრძე (მ)	რაოდენობა (ცალი)	
1	არმატურა A III Ø 688	3.65	4	0.35 მ³
2	არმატურა A III Ø 588	0.95	14	

რძინა-გუტუნის ჭის ძირის ფილა (თუჯრის მრგვალი ხუჭოთი) D=1200 h=0.228

რძინა-გუტუნის სკეტიკაცია არმირების სკეტიკაცია





გუთმუტრული პარამეტრები



№	არმატურა A III Ø 1288		გუტრუნი M 200
	სიგრძე (მ)	რაოდენობა (ცალი)	
1	0.25	24	0.19 მ³
2	1.32	8	
3	0.75	8	
4	0.96	8	

სურათი 1-1





სპეციფიკაცია



N	ჩამოთვლილი	დიაგნოზი	ბანა	რეაქცია
1	გოგონის მიწა	d=20	მ/მ	-
2	გოგონის მიწა	d=20	მ/მ	3
3	ბანის გოგონის მიწა	d=20	მ/მ	1
4	ბანის მიწა	d=20	მ/მ	1
5	გოგონის მიწა	500x230x38	მ/მ	1
6	გოგონის მიწა	370x250x170	მ/მ	1
7	გოგონის მიწა	M-6	მ/მ	4
8	გოგონის მიწა	60x60x3	მ/მ	2.4
9	გოგონის მიწა	100x100x388	მ/მ	1
10	გოგონის მიწა	60x60x388	მ/მ	1
11	გოგონის მიწა	M-300	მ/მ	0.15
12	გოგონის მიწა	კმ	კმ	0.3

სპეციფიკაცია

N	ჩამოთვლილი	დიაგნოზი	ბანა	რეაქცია
1	გოგონის მიწა	d=40-110	მ/მ	-
2	გოგონის მიწა	SDR11	მ/მ	-
3	გოგონის მიწა	SDR11	d=40	2.5
4	გოგონის მიწა	d=20	მ/მ	-
5	გოგონის მიწა	d=20	მ/მ	1
6	გოგონის მიწა	d=20	მ/მ	1
7	გოგონის მიწა	370x250x170	მ/მ	1
8	გოგონის მიწა	60x60x3	მ/მ	2.0
9	გოგონის მიწა	M-6	მ/მ	4
10	გოგონის მიწა	500x230x38	მ/მ	0.15
11	გოგონის მიწა	100x100x388	მ/მ	1
12	გოგონის მიწა	70x388	მ/მ	2
13	გოგონის მიწა	160x50x388	მ/მ	2
14	გოგონის მიწა	კმ	კმ	0.15
15	გოგონის მიწა	კმ	კმ	0.15



1(198. გუნდებში სავსტ(რეგისტრ) გზის მანქანის მფლობელი, სავსტ/სავსტის d=20-40-90-110მმ, SDR17 პრეკლავიზაციის გამოყენებით.

33300 "1 - 1"33300 "2-2"

შეადგომეს: შპს "გაზპრომგაზ 2009"-ს თავმჯდომარეობის

36. 30. 06306360: 0. 20000000

307. $\text{K}_2\text{CO}_3 + \text{HCl} \rightarrow$

ჰიათურის მუნიციპალიტეტი.
სოფ. გუნდაეთის ბაზემოვარების სიტუაციური სქემა
მასშტაბი: 1:5000

პირობითი აღნიშვნები:


- საპროექტო მოწყობა პოლ. ს/ვ ბაზაღენი
- საპროექტო საკაბრო გოლ. ს/ვ ბაზაღენი
- დაპროექტებული მოწყობა პოლ. ს/ვ ბაზაღენი
- ბაზაღენის დამატარი
- საზღვარი

შენიშვნა: სკეტი დაპროექტებული ს/ვ წყარო

მოწყობის პოლ. ს/ვ ბაზაღენი

შენიშვნა: სკეტი დაპროექტებული ს/ვ წყარო


მოწყობის პოლ. ს/ვ ბაზაღენი




1673. გუგუშვიტი №1 კიდეზე გასასაღებოს

პანკრატიევიძის დავითიძის ჯანდაცვა


6300



විවිධ



၁ - ၀၃၆၈



მასწავლებლის და უფრო მეტად სპეციალისტის

№	ელემენტი	სიბრძნე მმ	რაცოდ. ც	წონა კგ	
				მთლიან	სუფა
კონსტრუქციები-1 7 ცალი					
1	110	400	1	3,44	3,44
2	Ø20A1	150	1	0,37	0,37
3	-4X150 მმ	220	1	1,1	1,1
4	პარანტი 180X220	220	0.05მ ²		

675 4.91 38

7 3550 3696383060607806 - 34.3738

35456080 0.35 g²

საქართველო

შ. პ. ს. "გაზპრომები 2009"

ჭიკაბაძის გენერალ-მაიორი

ნოვოზიბოვსკის რაიონის უფროსი

ს.გ. გენერალის ბაზმედი

ს.გ. გენერალის სახელი 1145 ბრძოლი გეგმა
პროექტის რეგულაცია 164

ფორმა I

დამკ. №3/2020

სამხრეთი კონტაქტი

შპს "გაზპრომები 2009"-ის დირექტორი:

პ. ლომიძე

პროექტის მთავარი ინჟინერი:

მ. ლომიძე

სამხრეთი:

დ. ლომიძე

გენერალი:

ბ. ვარაზიშვილი

ქ. თბილისი 2020წ.

