



პ ი რ ბ ი თ ი ა ღ ნ ი შ ე ნ ე ბ ი


- გზა, მიერთება რკზ საფარი
- არსებული რკზ საფარი
- სახლები
- ღობე
- არსებული მილი
- საპროექტო მილი
- საპროექტო რკზ ღარი 0.4X0.4
- საპროექტო რკზ ღარი ცხარის გადახურვით
- ფოთლოვანი ხე
- რკზები
- ბაღახი, ნათესი
- წყარო
- ლითონის ზღუდარი

სოფელ მოხვაში, ცენტრალურ გზაზე რკინაგზის საფარის მოწყობა.			
სიტუაციური გეგმა პკ0+00-პკ4+00 მ 1:1000	სტადია	ფ-ცელი	ფ-ცლები
	მ. პ.	1	4
	შპს „ჯეო როუდ“-ი		








სოფელ მოხვაში, ცენტრალურ გზაზე რკინაბეტონის საფარის მოწყობა.			
სიტუაციური გეგმა პკ4+00-პკ9+00 მ 1:1000	სტადია	ფ-ცელი	ფ-ცლები
	მ. პ.	2	4
	შპს „ჯეო როუდ“-ი		





სოფელ მოხვაში, ცენტრალურ გზაზე რკინაბეტონის საფარის მოწყობა.			
სიტუაციური გეგმა პკ9+00-პკ14+00 მ 1:1000	სტადია	ფ-ცელი	ფ-ცლები
	მ. პ.	3	4
	შპს „ჯეო როუდ“-ი		





① ტექნოგენური გრუნტი ქვიშისა და ქვიშა ხრეშის ნარევით (საგალი ნაწილი)
 ② თიხნარი მაგარპლასტიკური ხეივანისა და ხრეშის ჩანართებით 33გ ჯგ III 1:1.5

Diagram illustrating a traverse polygon with 12 vertices. The vertices are numbered 1 through 12. The diagram shows the bearings and distances for each side, as well as the interior angles and radii at each vertex.


Side Bearings and Distances:

- Side 1: CB 29° 54' 2" 57' 30"
- Side 2: CB 24° 17' 10" 50'
- Side 3: CB 52° 57' 10" 32'
- Side 4: CB 4° 13' 3" 94' 7"
- Side 5: CB 30° 43' 6" 27'
- Side 6: CB 36° 17' 47" 80' 03"
- Side 7: CB 35° 34' 41" 20' 22' 97"
- Side 8: CB 42° 59' 58" 41'
- Side 9: CB 3° 27' 17" 0' 37"
- Side 10: CB 6° 47' 54" 59'
- Side 11: CB 56° 56' 50" 10' 37"
- Side 12: CB 7° 31' 52" 17' 31' 52"

Interior Angles and Radii:


- Vertex 1: T=6.94, R=500
- Vertex 2: T=13.20, R=13
- Vertex 3: T=6.95, R=10
- Vertex 4: T=13.58, R=17
- Vertex 5: T=15.85, R=15
- Vertex 6: T=13.06, R=20
- Vertex 7: T=12.63, R=100
- Vertex 8: T=15.06, R=30
- Vertex 9: T=12.06, R=400
- Vertex 10: T=14.27, R=10
- Vertex 11: T=12.30, R=80
- Vertex 12: T=12.30, R=80

სტადია	ფ-ცელი	ფ-ცლები
მ. პ.	1	3
შპს „ჯეო როუდ“-ი		



10


სოფელ მოხვაში, ცენტრალურ გზაზე რკინა/ბეტონის საფარის მოწყობა.			
გრძივი პროფილი პკ6+00-პკ13+00	სტადია	ფ-ცელი	ფ-ცლები
	მ. პ.	2	3
	შპს „ჯეო როუდ“-ი		
			



სოფელ მოხვაში, ცენტრალურ გზაზე რკინა/ბეტონის საფარის მოწყობა.			
გრძივი პროფილი პკ13+00-პკ18+82	სტადია	ფურცელი	ფურცლები
	მ.კ.	3	3
	შპს „ჯეო როუდ“-ი		


საგზაო სამოსის კონსტრუქცია

ტიპი I




განივი და გრძივი ტემპერატურული

ნაკერი.
მ 1:10



არმირება



სამცნობიანობა 1 მ² ბეტონის სავალ ნაწილზე

№	არმატურა	სიგრძე მ	1 გრძ.მ-ის წონა კგ.	საერთო წონა კგ.
1	Ø 6 A-I	10.0	0.222	2.22





შენიშვნა:

1. ზომები მოცემულია სმ-ში.
2. სამუშაოთა მოცულობები მოცემულია ცალკე უწყისის სახით


სოფელ მოხვაში, ცენტრალურ გზაზე რკინა/ბეტონის საფარის მოწყობა.

არმირებული ბეტონის საგზაო სამოსის კონსტრუქცია.

სტადია	ფ-ცელი	ფ-ცლები
მ. პ.	1	1
შპს „ჯეო როუდ“-ი		



პორტალური კედლის კონსტრუქცია
მ1:100






მილების საპროექტო მონაცემები

№	კპ+	ს ი ბ რ ძ ე (მ)	ნ ი შ ნ უ ლ ე ბ ი (მ)				შენიშვნა
		L	A	B	C	D	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+92	7.0	663.11	661.61	661.57	661.65	



შენიშვნა

- მილის კონსტრუქცია მიღებულია ტიპური პროექტის მიხედვით, რომლის სერიას 3.501-59; 06396ტ. №777/12
- მილის პორტალური კედლები დაპროექტებულია ინდივიდუალურად, მონოლითური ბეტონისაგან
- ნახაზზე ზომები მოცემულია სმ-ში, ნიშნულები მ-ში
- სამშენობით მოცულობები მოცემულია ცალკე უწყისის სახით.

სოფელ მოხვაში, ცენტრალურ გზაზე რკინა/ბეტონის საფარის მოწყობა.			
კპ0+92 ზე მოსაწყობი ლითონის მრგვალი მილის დ-1.0მ კონსტრუქცია	სტადია	ფ-ცელი	ფ-ცლები
	მ. პ.	1	1
	შპს „ჯეო როუდ“-ი		



პორტალური კედლის კონსტრუქცია
მ1:100




მილების საპროექტო მონაცემები

№	პკ+	ს ი ბ რ ძ ე (მ)	ნ ი შ ნ უ ლ ე ბ ი (მ)				შენიშვნა
		L	A	B	C	D	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2+11	7.0	677.99	676.49	676.45	676.53	

შენიშვნა

- მილის კონსტრუქცია მიღებულია ტიპური პროექტის მიხედვით, რომლის სერიას 3.501-59; 063მტ. №777/12
- მილის პორტალური კედლები დაპროექტებულია ინდივიდუალურად, მონოლითური ბეტონისაგან
- ნახაზზე ზომები მოცემულია სმ-ში, ნიშნულები მ-ში
- სამუშაოთა მოცულობები მოცემულია ცალკე უწყისის სახით.

სოფელ მოხვაში, ცენტრალურ გზაზე რკინა/ბეტონის საფარის მოწყობა.			
პკ2+11 ზე მოსაწყობი რკ. ბეტონის მრგვალი მილის დ-1.0მ კონსტრუქცია	სტადია	ფ-ცელი	ფ-ცლები
	მ. პ.	1	1
	შპს „ჯეო როუდ“-ი		



მილების საპროექტო მონაცემები

№	პკ+	ს ი ბ რ ძ ე (მ)	ნ ი შ ნ უ ლ ე ბ ი (მ)				შენიშვნა
		L	A	B	C	D	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	15+96	8.0	823.34	822.34	822.30	822.38	



შენიშვნა:

1. ზომები მოცემულია სმ-ში.
2. სამუშაოთა მოცულობები მოცემულია ცალკე უწყისის სახით

სოფელ მოხვაში, ცენტრალურ გზაზე რკინა/ბეტონის
საფარის მოწყობა.

პკ15+96-ზე არსებულ ლითონის მრგვალი მილზე d-0.53 მ პორტალური კედლების მოწყობის ნახაზი.

სტადია	ფ-ცელი	ფ-ცლები
მ. პ.	1	1
შპს „ჯეო როუდ“-ი		



სპეციფიკაცია (30 მ²) ბეტონის ღარის სავალ ნაწილზე

№	არმატურა	სიგრძე მ	1 გრძ.მ-ის წონა კგ.	საერთო წონა კგ.
1	Ø 10 A-III	294	0.619	182

ბეტონი B25 F200 W6
სავალი ნაწილის ბეტონი - V=7.5 მ³
კბილის ბეტონი - V=3.0 მ³



ღარის საპროექტო მონაცემები

№	პკ+	ს ი ბ რ ძ ე (მ)	ნ ი შ ნ უ ლ ე ბ ი (მ)			შენიშვნა
		L	A	B	C	
1	2	3	4	5	6	7
1	3+90	5.0	696.74	797.14	797.14	
2	5+70	5.0	722.69	723.09	723.09	
3	5+78	5.0	722.81	723.21	723.21	
4	9+74	5.0	768.92	769.32	769.32	
5	10+95	5.0	782.53	782.93	782.93	
6	13+75	5.0	822.96	823.36	823.36	
7	14+04	5.0	823.88	824.28	824.28	

შენიშვნა:

- ზომები მოცემულია სმ-ში.
- სამუშაოთა მოცულობები მოცემულია ცალკე უწყისის სახით


სოფელ მოხვაში, ცენტრალურ გზაზე რკინა/ბეტონის საფარის მოწყობა.			
წელის გადამგდები რკ. ბეტონის ღარის კონსტრუქცია	სტადია	ფ-ცელი	ფ-ცლები
	მ. პ.	1	1
შპს „ჯეო როუდ“-ი			




შენიშვნა:





1. ზომები მოცემულია სმ-ში.
2. სამუშაოთა მოცულობები
მოცემულია ცალკე უწყისის სახით

სოფელ მოხვაში, ცენტრალურ გზაზე რკინა/ბეტონის საფარის მოწყობა.			
მიერთებების ჯგუფური ნახაზი და მიერთებაზე საგზაო სამოსის კონსტრუქცია.	სტადია	ფ-ცელი	ფ-ცლები
	მ. პ.	1	1
	შპს „ჯეო როუდ“-ი		



[illegible]

საპროექტო	ქანობი მანძილები, მ	40	25.00	25.00	40	0	
მონაცემები	მონაცემები, მ	0.5	2.00	2.00	0.5	0	
შედეგები	შედეგები, მ	668.19	668.37	668.34	668.29	668.27	668.02
შედეგები	შედეგები, მ	668.24	668.11	668.08	668.00	668.26	
შედეგები	შედეგები, მ	2.91	0.86	3.35	0.49		




სოფელ მოხეაში, ცენტრალურ ეზაზე რკინა/ბეტონის
საფარის მოწყობა.

სტადია მ. 3.




განივი პრაფიდი



მასშტაბი 1:100



მასშტაბი 1:100



სოფელ მისკაში, ცენტრალურ გზაზე რკინა/ბეტონის საფარის მოწყობა.


განვი პროექტი

სტადია მ. პ.




შპს "ჯეო როუდ"-ი



მასშტაბი 1:100



მასშტაბი 1:100



სოფელ მოსკოვში, ცენტრალურ გზაზე რკინა/ბეტონის საფარის მოწყობა.


განვივი პროექტი

სტადია მ. პ.




შპს „ჯეო როუდ“-ი



მასშტაბი 1:100



მასშტაბი 1:100





სოფელ მოსკოვში, ცენტრალურ გზაზე რკინა/ბეტონის საფარის მოწყობა.

განვი პროექტი



სტადია მ. პ.

შპს „ჯეო როუდ“-ი







მასშტაბი 1:100



მასშტაბი 1:100




33 6+40.00


33 6+60.00

მასშტაბი 1:100

	ქანობი მანძილები, მ	0.44	40	25.00	25.00	40	0
საპროექტო		0.5	2.00	2.00	0.5		
მონაცემები	მოხვეულები, მ	725.88	726.18	726.20	726.15	726.10	726.08
							725.78
							726.92
							726.92
ვატიჟერი	მოხვეულები, მ	725.94	725.83	725.84	725.86	726.40	
მონაცემები	მანძილები, მ	1.98	1.96	2.25	1.15		



მასშტაბი 1:100

[illegible]

სოფელ მოხევაში, ცენტრალურ გზაზე რკინა/ბეტონის საფარის მოწყობა.



განივი პროფილი

სტადია მ. 3.



მპს „ჯეო ბოუდ“-ი



მასშტაბი 1:100



მასშტაბი 1:100



სოფელ მოსკოვში, ცენტრალურ გზაზე რკინა/ბეტონის საფარის მოწყობა.


განვივი პროექტი

სტადია მ. პ.


შპს „ჯეო როუდ“-ი




მასშტაბი 1:100




მასშტაბი 1:100



პპ 8+20.00



პპ 8+60.00




სოფელ მისკაში, ცენტრალურ გზაზე რკინა/ბეტონის საფარის მოწყობა.

განვივი პროექტი




სტადია მ. პ.

შპს "ჯეო როუდ"-ი





[illegible]

	ქანობი მანძილები, მ	40	25.00	25.00	40	0	
საპროექტო		0.5	2.00	2.00	0.5		
მონაცემები	მოშვლება, მ	765.92 766.06	766.08	766.03	765.98	765.96 765.99	
ზატითური	მოშვლება, მ	765.92		765.93		765.78	
მონაცემები	მანძილები, მ		3.59		3.22		0.68
							766.25





განები პროფილი	სტადია მ. პ.	
	შპს "ჯეო რეგო"-ი	

მასშტაბი 1:100



მასშტაბი 1:100



სოფელ მოსკოვში, ცენტრალურ გზაზე რკინა/ბეტონის საფარის მოწყობა.



განვივი პროექტი

სტადია მ. პ.



შპს "ჯეო როუდ"-ი



მასშტაბი 1:100



მასშტაბი 1:100



სოფელ მოსკოვში, ცენტრალურ გზაზე რკინა/ბეტონის საფარის მოწყობა.


განვი პროექტი

სტადია მ. პ.




შპს "ჯეო როუდ"-ი



მასშტაბი 1:100



მასშტაბი 1:100



სოფელ მოსკოვში, ცენტრალურ გზაზე რკინა/ბეტონის საფარის მოწყობა.



განვივი პროექტი

სტადია მ. პ.



შპს „ჯეო როუდ“-ი



მასშტაბი 1:100



მასშტაბი 1:100



სოფელ მოსკოვში, ცენტრალურ გზაზე რკინა/ბეტონის
სავალი მოწყობა.





განვი პროექტი

სტადია მ. პ.

შპს „ჯეო როუდ“-ი



საპროექტო	დანობი მანძილები. მ	40	25.00	25.00	40	0	
მონაცემები	მონაცემები. მ	0.5	2.00	2.00	0.5		
შედეგები	შედეგები. მ	807.73		807.74	807.69	807.67	807.64
შედეგები	შედეგები. მ	807.77		807.78	807.73	807.71	807.68
შედეგები	შედეგები. მ	807.79		807.80	807.75	807.73	807.70
შედეგები	შედეგები. მ	807.81		807.82	807.77	807.75	807.72
შედეგები	შედეგები. მ	807.83		807.84	807.79	807.77	807.74
შედეგები	შედეგები. მ	807.85		807.86	807.81	807.79	807.76
შედეგები	შედეგები. მ	807.87		807.88	807.83	807.81	807.78
შედეგები	შედეგები. მ	807.89		807.90	807.85	807.83	807.80
შედეგები	შედეგები. მ	807.91		807.92	807.87	807.85	807.82
შედეგები	შედეგები. მ	807.93		807.94	807.89	807.87	807.84
შედეგები	შედეგები. მ	807.95		807.96	807.91	807.89	807.86
შედეგები	შედეგები. მ	807.97		807.98	807.93	807.91	807.88
შედეგები	შედეგები. მ	807.99		808.00	807.95	807.93	807.90
შედეგები	შედეგები. მ	808.01		808.02	807.97	807.95	807.92
შედეგები	შედეგები. მ	808.03		808.04	807.99	807.97	807.94
შედეგები	შედეგები. მ	808.05		808.06	808.01	807.99	807.96
შედეგები	შედეგები. მ	808.07		808.08	808.03	808.01	807.98
შედეგები	შედეგები. მ	808.09		808.10	808.05	808.03	808.00
შედეგები	შედეგები. მ	808.11		808.12	808.07	808.05	808.02
შედეგები	შედეგები. მ	808.13		808.14	808.09	808.07	808.04
შედეგები	შედეგები. მ	808.15		808.16	808.11	808.09	808.06
შედეგები	შედეგები. მ	808.17		808.18	808.13	808.11	808.08
შედეგები	შედეგები. მ	808.19		808.20	808.15	808.13	808.10
შედეგები	შედეგები. მ	808.21		808.22	808.17	808.15	808.12
შედეგები	შედეგები. მ	808.23		808.24	808.19	808.17	808.14
შედეგები	შედეგები. მ	808.25		808.26	808.21	808.19	808.16
შედეგები	შედეგები. მ	808.27		808.28	808.23	808.21	808.18
შედეგები	შედეგები. მ	808.29		808.30	808.25	808.23	808.20
შედეგები	შედეგები. მ	808.31		808.32	808.27	808.25	808.22
შედეგები	შედეგები. მ	808.33		808.34	808.29	808.27	808.24
შედეგები	შედეგები. მ	808.35		808.36	808.31	808.29	808.26
შედეგები	შედეგები. მ	808.37		808.38	808.33	808.31	808.28
შედეგები	შედეგები. მ	808.39		808.40	808.35	808.33	808.30
შედეგები	შედეგები. მ	808.41		808.42	808.37	808.35	808.32
შედეგები	შედეგები. მ	808.43		808.44	808.39	808.37	808.34
შედეგები	შედეგები. მ	808.45		808.46	808.41	808.39	808.36
შედეგები	შედეგები. მ	808.47		808.48	808.43	808.41	808.38
შედეგები	შედეგები. მ	808.49		808.50	808.45	808.43	808.40
შედეგები	შედეგები. მ	808.51		808.52	808.47	808.45	808.42
შედეგები	შედეგები. მ	808.53		808.54	808.49	808.47	808.44
შედეგები	შედეგები. მ	808.55		808.56	808.51	808.49	808.46
შედეგები	შედეგები. მ	808.57		808.58	808.53	808.51	808.48
შედეგები	შედეგები. მ	808.59		808.60	808.55	808.53	808.50
შედეგები	შედეგები. მ	808.61		808.62	808.57	808.55	808.52
შედეგები	შედეგები. მ	808.63		808.64	808.59	808.57	808.54
შედეგები	შედეგები. მ						

[illegible]

სოფელ მოხევაში, ცენტრალურ გზაზე რკინა/ბეტონის საფარის მოწყობა.


განივი პროფილი

სტადია მ. 3.


მეზს „ჯეო რეგრ“-ი




მასშტაბი 1:100




მასშტაბი 1:100



პპ 14+00.00



პპ 14+00.00



სოფელ მოსკოვში, ცენტრალურ გზაზე რკინა/ბეტონის
საფარის მოწყობა.



განვიგე პროექტი

სტადია მ. პ.



შპს "ჯეო როუდ"-ი



მასშტაბი 1:100



მასშტაბი 1:100



სოფელ მოსკოვში, ცენტრალურ გზაზე რკინა/ბეტონის საფარის მოწყობა.



განვივი პროექტი

სტადია მ. პ.



შპს "ჯეო როუდ"-ი



მასშტაბი 1:100



მასშტაბი 1:100



სოფელ მოსკოვში, ცენტრალურ გზაზე რკინა/ბეტონის საფარის მოწყობა.

განვივი პროექტი

სტადია მ. პ.

შპს "ჯეო როუდ"-ი








პპ 16+18.00

პპ 16+66.00

პპ 16+80.00

მასშტაბი 1:100






პპ 17+00.00

პპ 17+20.00

პპ 17+40.00

მასშტაბი 1:100

სოფელ მოსკოვში, ცენტრალურ გზაზე რკინა/ბეტონის
სავალი მოწყობა.




განვი პროექტი

სტადია მ. პ.




შპს "ჯეო როუდ"-ი



მასშტაბი 1:100



მასშტაბი 1:100




სოფელ მოსკოვში, ცენტრალურ გზაზე რკინა/ბეტონის ხაფარის მოწყობა.

განივი პროექტი

სტადია მ. პ.


შპს „ჯეო როუდ“-ი






მასშტაბი 1:100

საპროექტო მონაცემები	ქანობი მანძილები, მ
	ნომრული, მ
ფაქტიური მონაცემები	ნომრული, მ
	მანძილები, მ



მასშტაბი 1:100

საპროექტო მონაცემები	ქანობი მანძილები, მ
	ნომრული, მ
ფაქტიური მონაცემები	ნომრული, მ
	მანძილები, მ



შენიშვნა:
რკინა ბეტონის წყალგადასმდები
ღარების მოსაწყობი განივი
პროფილები.

სოფელ მოხვაში, ცენტრალურ გზაზე რკინა/ბეტონის საფარის მოწყობა.	
განივი პროფილი	სტადია მ. პ.
	შპს „ჯეო როუდ“-ი

