




მუხ. 1.10

$$\frac{1}{1-10^{-1}}$$


၁၈၁၃၀၄၀၆ ၆၃၁၆၀၁
၁ ၁.၂၅





အကျဉ်းချုပ်:

1. მოაჯირის განსტორქვა დაპროექტებული ინდივიდუალურად.
2. მოაჯირების სვეციების შეერთება ერთმანეთთან წარბოებს ელემენტო შედგენით
3. მოაჯირები მანძილებს ჩახატანებზე დებულზე შედგენის ნაკერით T13
4. მოაჯირის მანძილები მოცემულია მშ-ში
5. მოაჯირი ეწყობა სულ სამი ცალი, თითო-თითო ცალი ორივე მხარეს და ერთი ცალი გაიჭრება შუაზე და დაამტკნება მიღიან მოაჯირს.

	პროცობა	მსკეზი	კვეთი მმ	სიღრმე მმ	რთავი ც	საერთო სიგრძე მ	ტერმ-ის სიგრძე მ	საერთო მასა, კგ	მასალა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1		100X50X4	3000	2	6.0	8.7	52.2	161
	2		60X30X3	1000	20	20	3.83	76.6	
ჯამი									128.8
შედულების ნაკვეთი: 1.5%									19
სულ									130.7

შედეგად, სპეციალისტების გარეშე, ექთნების, სპეციალისტების


№	შეადგომი	გვერდი	შეფუთვა	ფაქტურა	საპროგრამო	პროგრამის	საპროგრამო
№	გვერდი	გვერდი	გვერდი	გვერდი	გვერდი	გვერდი	გვერდი
1	2	3	4	5	6	7	8
1	200						
6	160	10x160	200	1	-	2.51	2.51
7	360	12x111	360	2	0.72	0.888	0.64
ს ზ ლ							3.15
ბ დ-1		8		3.15			25.2
გოგონის გვერდი		ტაბო					0.63 ³
B-25 F-200 W-6							




	რეგისტრაციის გენერალური დირექტორი, ს.გ. გომიზიძე გამთვლიანი „გენერალური“ გენერალური გენერალური		
	სახელი	გენერალური	გენერალური
	ს.გ.	10	1

გეგმა

ტიპი I



ჭრილი 1 - 1



საფუძვლის ძემა ფენა – ძვირფას-ხრეშოვანი ნარევი სისქით 20სმ

საფუძველი – ფრამცეული ღორღი სისქით 15სმ (ГОСТ 25607-83)

თხევადი ბიტუმის მოსხმა

საფარის ზედა ფენა – წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ღორღოვანი
ა/ბ ცხელი ნარევი ტიპი "Б" მარკა II სისქით 5სმ (ГОСТ 9128-84)

№

**ოზურბეთის მუნიციპალიტეტის, სოფ. გოხგაურის
გზიდან „ვატულას უბნის“ გზის რეაბილიტაცია**


მიმართულება, გეგმა, საგზაო სამოსი

სტადია ფურცელი ფურცლები


ს.დ. 12 1

**შ.პ.ს
„ნიუ როუდ პროექტ“,
20196**


ბრძოვი ჰრილი მილის ღერძი
მ 1:100




ბ ბ ბ ბ ბ
მ 1:100



პროექტული კედლის კონსტრუქცია
მ 1:100



ჰრილი 1 - 1



საპროექტო მონაცემები



პპ+	მოშენებული A (მ)	L (მ)
4+20	112.95	7.0
6+25	112.36	7.0
7+32	112.40	7.0
8+21	111.70	7.0

NR

**ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის, სოფ. პოხვაურის
გზიდან „ვატულის უბნის“ გზის რეაბილიტაცია**

**ლითონის მრგვალი მილების
d-0.5088 მოჭრვის ჯგუფური ნახაზი
მ 1:100**

სტადია	ფურცელი	ფურცლები
ს.დ.	11	1
შ.პ.ს „ნიუ როუდ პროექტ“, 2019		


$$\frac{0.110}{0.250}$$
$$\frac{1}{1-10^{-9}}$$

$$\frac{8888}{9110}$$


გეგმვის გრეგულარია ერთ გლუკი
 B22.5 F200 W6
 V=0.773
 ხაზამბარე მარეგეო
 Ø12A-1 P=1.4738

№ **რეზოლუციის მიზნების განხილვისას, რომელიც**
გამოთქმის „კავშირის“ მიზნის განხილვისას

სპეცპერსონალის მონაწილეობის გეგმის პროექტის განხილვის შედეგად	სტრატეგია	შედეგები
	ბ.დ.	14

საგზაო სამონის კონსტრუქცია



საფუძვლის ძემა ფენა – ძირა-ხრეშოვანი ნარევი სისქით 20სმ

საფუძველი – ფრამცვიული ღორღი სისქით 15სმ (ГОСТ 25607-83)

თხევადი ბიტუმის მოსხმა

საფარის ზემა ფენა – წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ღორღოვანი
ა/ბ ცხელი ნარევი ტიპი "Б" მარკა II სისქით 5სმ (ГОСТ 9128-84)

NR

ოზუბგეთის მუნიციპალიტეტის, სოფ. პოხგაურის
გზიდან „ვატუღას უბნის“ გზის რეაბილიტაცია



საგზაო სამონის კონსტრუქცია


სტადია ფურცელი ფურცლები


ს.დ. 8 1


შ.პ.ს
„ნიუ როუდ პროექტ“,
2019

304730070 5250336230

[illegible][illegible]

[illegible]



[illegible]

4646300

254700

254700

№	სიტუაციური გეგმა პგ6+40 — პგ8+24 მ 1:500	სტადია ფურცელი ფურცლები		
		ს.დ.	5	5
სიტუაციური გეგმა პგ6+40 — პგ8+24 მ 1:500				