





ობიექტის დასახელება		
დამკვეთი: ბათუმის მერია		
ობიექტის მდებარეობა: ქ. ბათუმი		
პროექტირება: შ.პ.ს. „ზობი-2005“ ს/კ 244685131 ქ.ზობი, ბერიას ქ. №7		
თანამდებობა	სახელი გვარი	სელმოწერა
არქიტექტორი	ა. გადელია	ა. გადელია
მთ.ინჟინერი	ლ.კვიფინია	ლ.კვიფინია
ღირეპქტორი	ს.დოლბაია	ს. დოლბაია
სტადია		მ.პ
თარიღი	ფურცლის №	სულ რაოდ.





შენიშვნა: ვერტიკალური არმატურები განთავსდეს ბიჰით 200 მმ
ჰორიზონტალური არმატურები განთავსდეს ბიჰით 200 მმ
ხანიადვრე თუჯის ლუპი ჩარჩოთი დამონტაჟდეს
ჯის დაბეჭდვების დროს
ჰორიზონტალური არმატურების შევირავიერება
მოხდეს გადაღებით და შედუღებით სიბრძოთ 150 მმ



სპეციფიკაცია		
პრობოტი აღწერა		
ობიექტის დასახელება		
პარმანის 2 შესახვევის კეთილმოწყობა		
დამკვეთი: ქ. ბათუმის მერია		
პროექტირება: შ.პ.ს. „ბოპი 2005“ ს/კ 244685131 ქ. ბოპი, ბერიას ქ. №7		
არქიტექტორი	ა. გაღულია	
მტ.ინჟინერი	ლ. კვიკვირა	
დირექტორი	ს. დოღბაია	
სტადია	მ. პ.	
თარიღი	ფურცელი	ფურცლები
ფორმატი A 3		

საგზაო სამუშაოს მოწყობა
(ტიპური კონსტრუქციული ჰრილი)




ობიექტის დასახელება

დამკვეთი:
ბათუმის მერია




ობიექტის მდებარეობა:
ქ. ბათუმი

პროექტირება:
შ.პ.ს. „სობი-2005“
ს/კ 244685131
ქ.სობი, ბერიას ქ. №7







თანამდებობა	სახელი გვარი	სტამპი
არქიტექტორი	ა. გაღული	ა. გაღული
მთ.ინჟინერი	ლ. კვიფინია	ლ. კვიფინია
დირექტორი	ს. დოღბაია	ს. დოღბაია

სტადია		მ.პ	
თარიღი	ფურცლის №	სულ რაოდ.	




შენიშვნა: კერტიკალური არმატურები განთავსდეს გიჟით 200 მმ
ჰორიზონტალური არმატურები განთავსდეს გიჟით 200 მმ
სანიღვრე თუჯის ლუკი ჩარჩოთი დამონტაჟდეს
ჰის დამატონების დროს
ჰორიზონტალური არმატურების შეპირაპირება
მოხდეს გაღადებით და შედუღებით სიგრძით 150 მმ

სამშენიშვნები		
პროექტის აღნიშვნები		
ობიექტის დასახელება		
პარკანის 2 შესახვევის კეთილმოწყობა		
დამკვეთი: ქ. ბათუმის მერია		
პროექტირება: შ.პ.ს. „სიბი 2005“ ს/პ 244685131 ქ. სიბი, პეტრიაძის ქ. №7		
არქიტექტორი	ა. გაღვლია	
მტ.ინჟინერი	ლ. კვიკინია	
დირექტორი	ს. დოღბაია	
სტადია	მ. პ.	
თარიღი	ფურცელი	ფურცლები
ფორმატი A 3		







შენიშვნა: ვერტიკალური არმატურები განთავსდეს გიჟით 200 მმ
ჰორიზონტალური არმატურები განთავსდეს გიჟით 200 მმ
სანიღვრე თუჯის ლუკი ჩარჩოთი დამონტაჟდეს
ჯის დაბეტონების დროს
ჰორიზონტალური არმატურების შევირავირება
მოხდეს გადაღებით და შეღუღებით სიგრძით 150 მმ



საპროექტო დოკუმენტაცია		
პროექტის აღნიშვნები		
ობიექტის დასახელება		
პარკინგის 2 შესახვევის კეთილმოწყობა		
დამკვეთი: ქ. ბათუმის მერია		
პროექტირება: შ.პ.ს. „სიბი 2005“ ს/პ 244685131 ქ. სიბი, პეტრიაშ ქ. №7		
არქიტექტორი	ა. გაღვლია	
მტ.ინჟინერი	ლ. კვიკვირა	
დირექტორი	ს. დოღვაია	
სტადია	მ. პ.	
თარიღი	ფურცელი	ფურცლები
ფორმატი A 3		


1	
2	3 4



პროექტის აღწერა

- არს. გარე განათება
- არს. ელბოძი
- ხე ფოთლოვანი
- შენობა ნაგებობა
- ლობე
- ჭიშკარი
- შავი პლასმასის მილი $d=200 \times 18.2$
- შავი პლასმასის მილი $d=300 \times 18.6$
- სანიაღვრე წყალმომღები ჭა
- ასფალტობეტონის საფარი
- საპროექტო გარე განათება - 3 ცალი




მთ. არქიტექტ.	ა. გადელია	ა. გადელია	ობიექტის მდებარეობა: ქ. ბათუმი			დამკვეთი: ბათუმის მერია	
მთ. ინჟინერი	ლ. კვიციშვილი	ლ. კვიციშვილი	სტადია	მ.პ		პროექტირება: შ.პ.ს. „სოპი-2005“ ს/კ 244685131 ქ. ხობი, ბერიას ქ. №7	
დირექტორი	ს. დოღბაია	ს. დოღბაია	თარიღი	ფურცლის №	სულ რაოდ.		



ქბათუმი
მ. გარშანიძის მე-2 შესახვევის კეთილმოწყობა

ტოპოგრაფია


1
2
3
4






პროექტის ანოტაცია

- არს.გარე განათება
- არს. ელბოძი
- ხე ფოთლოვანი
- შენობა ნაგებობა
- ლობე
- ჭიშკარი
- შავი პლასმასის მილი დ=200X18.2
- შავი პლასმასის მილი დ=300X18.6
- სანიაღვრე წყალმიმღები ჭა
- ასფალტობეტონის საფარი
- საპროექტო გარე განათება -3 ცალი

მთ. არქიტექტ.	ა. გადელია	ა. გადელია	ობიექტის მდებარეობა: ქ. ბათუმი			დამკვეთი: ბათუმის მერია	
მთ. ინჟინერი	ლ. კვიციშვილი	ლ. კვიციშვილი	სტადია	მ.პ		პროექტირება: შ.პ.ს. „სოპი-2005“ ს/კ 244685131 ქ. ხობი, ბერიას ქ. №7	
დირექტორი	ს. დოღბაია	ს. დოღბაია	თარიღი	ფურცლის №	სულ რაოდ.		





შენიშვნა: პერტიკულური არმატურები განთავსდეს გიჟით 200 მმ
ჰორიზონტალური არმატურები განთავსდეს გიჟით 200 მმ
სანიაღვრე თუჯის ლუკი ჩარჩოთი დამონტაჟდეს
ჰის დამატონების დროს
ჰორიზონტალური არმატურების შეპირაპირება
გონდეს გაღადებით და შეღუღებით სიგრძით 150 მმ



სამშენიშვნები		
პროექტის აღნიშვნები		
ობიექტის დასახელება		
პარკინგის 2 შესახვევის კეთილმოწყობა		
დამკვეთი: ქ. ბათუმის მერია		
პროექტირება: შ.პ.ს. „სიბი 2005“ ს/პ 244685131 ქ. სიბი, პეტრიაშ ქ. №7		
არქიტექტორი	ა. გაღვლია	
მტ.ინჟინერი	ლ. კვიკინია	
დირექტორი	ს. დოღბაია	
სტადია	მ. პ.	
თარიღი	ფურცელი	ფურცლები
ფორმატი A 3		

Figure 1.1: Reinforced concrete slab. The drawing shows a plan view of a rectangular slab with overall dimensions of 6000 mm by 2300 mm. The slab thickness is 200 mm. Reinforcement details include top bars (d8 AI) at the edges, bottom bars (d16 AIII) in the center, and vertical bars (d8 AIII) at the corners. A section line A-A is indicated. A detail view shows the corner reinforcement with dimensions of 1200 mm by 300 mm. A note indicates the slab is supported by walls on three sides. A scale bar shows 0 to 5 meters.

200	3740
-----	------

A red zigzag line is shown, consisting of three segments. The first segment is labeled 250, the second segment is labeled 195, and the third segment is labeled 250.

Technical drawing of a mechanical part with dimensions: 340, 60, 60, 30, 30.



Technical drawing of a reinforced concrete beam with two cross-sections. The top view shows a beam with a total length of 4700 mm, divided into segments of 1000, 300, 2100, 300, and 1000 mm. The cross-sections are labeled d20A-III and d22A-III. The beam has a height of 200 mm. The reinforcement includes top bars (d8 AI and d10 AI) and bottom bars (d20A-III and d22A-III).

Technical drawing of a rectangular plate. The main body is a rectangle with a width of 150 and a height of 365. A flange is attached to the top edge, with a width of 80 and a height of 80.

Diagram of a beam with a central rectangular hole. The total length is 140, the hole width is 50, and the hole depth is 30. The beam has a total height of 30.

A right-angled triangle is shown with a zigzag line inside. The zigzag line has segments of length 250, 250, and 90. The base of the triangle is 250.

The diagram shows a rectangular floor plan with overall dimensions of 6000mm by 4700mm. A specific area is highlighted with a red border and labeled "d18 AIII" and "3000 2000". This area is positioned in the upper right portion of the plan. The remaining area is divided into two sections by a horizontal blue line: a larger section on the left and a smaller section on the right, both labeled "d18 AIII".

სპეციალური


პირობითი აღნიშვნები

ობიექტის დასახელება

პარმანიძის 2 შესახვევის კეთილმოწყობა

დამკვეთი:
ქ. ბათუმის მერია

პროექტირება:
"მ.პ.პ. „ბოგო 2005"
ს/პ 244685131
დ. ბოგო, გერმანია დ. 1






არქიტექტორი	ა. გაღელაია
მტ.ინჟინერი	ლ. კვიკვინია
დირექტორი	ს. დოღვაია

სტადია	მ. პ
--------	------

თარიღი	ფურცელი	ფურცლები
--------	---------	----------

შპს "საქსტელკომ"
A 3

მოხდირის ფარგმანები
გზა




ობიექტის დასახელება

დამკვეთი:
ბათუმის მერია

ობიექტის მდებარეობა:
ქ. ბათუმი

პროექტირება:
შ.პ.ს. „ნობი-2005“
ს/კ 244685131
ქ.ნობი, ბერიას ქ. №7





თანამდებობა	სახელი გვარი	სტამპი
პროექტირება	ა. გაბელია	ა. გაბელია
მთ.ინჟინერი	ლ. კვიფინია	ლ. კვიფინია
დირექტორი	ს. დოღვაია	ს. დოღვაია

სტადია	მ.პ.
თარიღი	ფურცლის №
სურათი	სურათი



ქ. ბათუმი
მ. გარშენის მე-2 შესახვევის კეთილმოწყობა

ტოპოგრაფია

1		
2	3	4



მთ. არქიტექტ.	ა. გადელია	ა. გადელია	ობიექტის მდებარეობა: ქ. ბათუმი		დამკვეთი: ბათუმის მერია
მთ. ინჟინერი	ლ. კვიციშვილი	ლ. კვიციშვილი	სტადია	მ.პ	პროექტირება: შ.პ.ს. „სოპი-2005“ ს/კ 244685131
დირექტორი	ს. დოღვაია	ს. დოღვაია	თარიღი	ფურცლის №	ქ. სოპი, ბერიას ქ. №7
				სულ რაოდ.	



მთ. არქიტექტ.	ა. გადელია	ა. გადელია	ობიექტის მდებარეობა: ქ. ბათუმი			დამკვეთი: ბათუმის მერია		
მთ. ინჟინერი	ლ. კვიციშვილი	ლ. კვიციშვილი	სტადია	მ.პ		პროექტირება: შ.პ.ს. „ზობი-2005“ ს/კ 244685131		
დირექტორი	ს. დოღბაია	ს. დოღბაია	თარიღი	ფურცლის №	სულ რაოდ.	ქ. ზობი, ბერიას ქ. №7		