


მღებარე: სამტრედიის რა-ნი სოფ. ღაბლა გომი

4664250

25.137 24.989



მასშტაბი: 1:500



භූ භූ භූ භූ භූ භූ භූ භූ

პროექტინათა სისტემა WGS 1984
პროექცია UTM
შედიდობის კვეთა 0.58

შეადგინა		ბ. სანუგლიძე
----------	---	--------------

გეოდეზისტთა
ბიზნეს
საინჟინერო

ბარათი № 12
599-10-89-82
2019 წ. დეკემბერი

მიწის
ნაკვეთის
დანიშნულება

არასაკრებელი
სამუშაო

☐ შპს

 ზოთლოზანი ხე
 საშობენი კედელ
 ხის ღერები

311850

311850

1

282500

282450

63-1
24.989

4664250

25.351

25.342

25.379

25.364

25.345

23.615

23.912

23.443

24.002

24.106

24.615

25.813

26.478

26.974

X- 282482.25
Y- 466420.60
Z- 27.10

X- 282472.31
Y- 466420.00
Z- 26.60

X- 282465.50
Y- 466421.00
Z- 26.200

X- 282459.50
Y- 466422.95
Z- 26.000

X- 282459.50
Y- 466422.95
Z- 26.000

X- 282441.1
Y- 466422.45
Z- 25.750

25.909

25.926

25.851

25.914

25.750

25.964

25.362

26.712

25.645

25.621

25.738

24.612

24.191

24.330

24.686

25.986

26.732

27.161

27.202

27.206

27.432


27.215

27.308

საპროექტო მონიტორინგის სერვისების მიწის საფუძველზე საპროექტო მონიტორინგის სერვისების მიწის საფუძველზე

მონიტორინგის სერვისების მიწის საფუძველზე	მონიტორინგის სერვისების მიწის საფუძველზე	მონიტორინგის სერვისების მიწის საფუძველზე
მონიტორინგის სერვისების მიწის საფუძველზე	მონიტორინგის სერვისების მიწის საფუძველზე	მონიტორინგის სერვისების მიწის საფუძველზე
1,200	05	28

საპროექტო მონიტორინგის სერვისების მიწის საფუძველზე



ბრძოლის მანძილზე

დადგენილი / დადგენილი მ.	1.55	0.04	2.00	2.00	0.04	2.00	2.25	0.38
	24.20	26.08	26.12	26.20	26.12	26.18	26.08	25.80
ბაბიყიშვილი (კიბიჭიშვილი) ნინოშვილი	24.20	26.08	26.12	26.20	26.12	26.18	26.08	25.80
ბაბიყიშვილი	24.20	26.08	26.12	26.20	26.12	26.18	26.08	25.80

შპს-ის სახელი	2019 წლის 12 თვის	2020 წლის 12 თვის	2021 წლის 12 თვის	2022 წლის 12 თვის	2023 წლის 12 თვის	2024 წლის 12 თვის	2025 წლის 12 თვის	2026 წლის 12 თვის	2027 წლის 12 თვის	2028 წლის 12 თვის	2029 წლის 12 თვის	2030 წლის 12 თვის
საქართველოს (კომპანია) გრანტის	24.20	25.75	26.12	26.20	26.14	26.08	25.80					
დასაქმობა / დასაქმობა	1.55	1.90	1.00	0.04	2.00	0.04	2.00	0.04	2.25	0.38		

27.02	27.04	27.10	27.14	27.16	27.10
0.04	27.06	27.10	0.04	27.14	0.04
1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00
0.04	27.02	27.04	27.06	27.08	27.10

[illegible][illegible][illegible][illegible]


2-2

#1-Ø14AIII; L=7650mm; n=6


#2-Ø14AIII; L=7650mm; n=6

#3-Ø12AIII; L=8650mm; n=8

#4-Ø10AIII; L=3100mm; n=84




3-3



მასალის სავიწოდება ვრთი გუჩქის ფოცოცოცოც ფოცოცოც (ცუც 2 გუჩქი)

კონსტრუქცია	პოზ.	უცხო	არმატურის განაკლად ლაშქრი	ღერის სიგრძე მმ	რადიუსი ცალი	საერთო სიგრძე მ	ერიდულის წონა კგ	სულ წონა კგ	ამოწმება
ი ს ს მ	1	იხ. ნახაზი	Ø14AIII	7650	6	45,9	1,21	55,539	სულ AIII 487,75
	2	იხ. ნახაზი	Ø14AIII	7650	6	45,9	1,21	55,539	სულ AI 0
	3	იხ. ნახაზი	Ø12AIII	8650	8	69,2	0,89	61,588	სულ 487,75 არმატურა
	4	იხ. ნახაზი	Ø10AIII	3100	84	260,4	1,21	315,084	
									ბეტონი B30 N400 F200 W8
									2,3 მ3


[illegible]




218

ფრაგმენტი-1 (მარცხენა მიკავალი)


O.O. ^aB.S6050 600794-51800000




a 1:10




კონსტანტინე-პეტროვიჩი (ბ.ა.)
მ 1:10



შუამდგომლობა ელემენტის (შ.ე.)
მ 1:10

[illegible]




საგზაო ნაგებობის მშენებლობის სიღრმის, დამატებითი
შესაბამისი საგზაო ნაგებობის ხარისხის განსაზღვრა

საგზაო ნაგებობის მშენებლობის სიღრმის, დამატებითი		მასშტაბი	ფურცელი	ფურცლების
შესაბამისი საგზაო ნაგებობის ხარისხის განსაზღვრა		1:100	ბ-02	28
საგზაო ნაგებობის მშენებლობის სიღრმის, დამატებითი		საგზაო ნაგებობის მშენებლობის სიღრმის, დამატებითი		
შესაბამისი საგზაო ნაგებობის ხარისხის განსაზღვრა		საგზაო ნაგებობის მშენებლობის სიღრმის, დამატებითი		




მასალების სპეციფიკაცია ერთი ბუჩქის საბირჟველში (სულ 2 ბუჩქი)


#4 - ნაგებობის საინჟინერო ჯანა (56 მანტი)





#1 - ბაღის ნაშენი - ორბასგარი ქუჩი №30 (4 ბაღი)



#2 - სდომება ეოჟი - შვალარი №30 (6 ცალი)





#3- განივი ძელი -შველერი #20 სმ



#5 - სიხიბის წიგნი -
ლ. ი. ფურც, ბ = 108გ (56 მალე)

[illegible]

#2 - 2 ბოლავი 20x80x3000 L=3000 88




მასალის სპეციფიკაცია ლითონის მუხარის სპეციაში

დმოკრება ერთ სპეციაში: სულ 4 სპეცია

#	ფაალი	ჭიჭი ჯ.	სიგრაი 88	ფაფი	საფაფი
1	ბოლავი	120x80x5	3000	2	6
2	ბოლავი	80x40x3	940	20	18.8

მასალის სპეციფიკაცია ლითონის მუხარის სპეციაში



მასალის სპეციფიკაცია ლითონის მუხარის სპეციაში

დმოკრება ერთ ელემენტზე: სულ 12 ელემენტი

#	ფაალი	ჭიჭი ჯ.	სიგრაი 88	ფაფი	საფაფი
1	ლთი, ფიფი	10x200	200	1	0.04 8²
2	არბაი	Ø 12AIII	240	2	0.48 8
3	არბაი	Ø 12AIII	400	2	0.8 8



საშტეფის მონივრუბრის სოფ. მკალა გოფი მდ. შაფიფი სარბიფიფილი ხიფის მუფიფის პრეფი		მონივრუბრის მონივრუბრის	მონივრუბრის	28
ლითონის მუხარის პაიფი		მონივრუბრის მონივრუბრის	მონივრუბრის	28




3(7)6.3



ବିପ୍ଳବୀୟ ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ

[illegible][illegible]



შენიშვნები	მნიშვნელობა
პირველი	
მ. შინაგანი	
მ. პირველი	
მ. შინაგანი	

სამხრეთში მდებარეობს მთიანეთის რაიონის სოფ. ლაგოდეხი. მდებარეობს მთიანეთის რაიონის სოფ. ლაგოდეხი.

