

ტექნიკური დავალება

შესყიდვის ობიექტი: **ფურგუნის (ვენის) ტიპის ავტომანქანაზე დამონტაჟებული ამწე კალათა**

ფურგუნი (ვენი) და ამწე კალათა უნდა იყოს ახალი, ექსპლუატაციაში არ მყოფი, დეფექტების გარეშე, გამოშვების წელი: მინიმუმ 2018წ.

ფურგუნის (ვენის) ტექნიკური მახასიათებლები

ტიპი: დახურული

საჭე: მარცხნივ, ჰიდროგამაძლიერებლით

საწვავის ტიპი: დიზელი

ემისიის ტიპი (ევროსტანდარტით): არანაკლებ ევრო 3

ძრავის მოცულობა: არანაკლებ 2.0 ლ. და არაუმეტეს 3.0 ლ.

ძრავის მინიმალური სიმძლავრე: არანაკლებ 140 ცხ/მ.

გადაცემათა კოლოფი: მექანიკური, არანაკლებ 6+1

უკანა წამყვანი თვლები

ავტომობილის სრული დასაშვები წონა: არანაკლებ 4500 კგ.

ვენის ტვირთამწეობა აღჭურვილობის გარეშე: არანაკლებ 2500 კგ.

ავტომობილის სატვირთო განყოფილების მოცულობა (ფურგონის შიდა მოცულობა): არანაკლებ 12 მ³

მუხრუჭების დაბლოკვის სისტემა ABS

კარების რაოდენობა: არანაკლებ 5

კონდიციონერით

მგზავრების რაოდენობა (მძღოლის ჩათვლით): 3

ავტომანქანა აღჭურვილი უნდა იყოს სათადარიგო საბურავით, საბურავის ქანჩით და დომკრატით

სრული ავტომობილის სიგრძე (კალათის ჩათვლით): **არანაკლებ 7100 მმ და არაუმეტეს 8000 მმ.**

ამწე კალათის ტექნიკური მახასიათებლები

ისრების ტიპი: ტელესკოპური

კალათის სამუშაო სიმაღლე: არანაკლებ 14 მ.

კალათის ტვირთამწეობა: არანაკლებ 200 კგ.

კალათის პარამეტრები (სიგრძე/სიგანე/სიმაღლე): **არანაკლებ 1000 x 700 x 1100 (სმ).**

კალათი უნდა იყოს ელექტროიზოლირებული, ელექტროიზოლაცია - 1000 ვ.

კალათას უნდა ჰქონდეს: განათების სისტემა ღამის სამუშაოებისათვის; პლატფორმა დაფარული ფეხის დაცურების საწინააღმდეგო მასალით; ავარიული გაჩერების ღილაკი, ასევე ხელის ტუმბო ავარიული დაშვებისათვის; მყარ ზედაპირზე დაფიქსირების **2 ან 4 საყრდენი თათით;** საყრდენი თათები ჰიდრავლიკური მართვის სისტემით; გამაფრთხილებელი ნათურა

კალათის მართვა უნდა ხდებოდეს როგორც კალათიდან, ასევე ქვემოდან.

მოთხოვნა საგარანტიო ვადის შესახებ

ა) შემოთავაზებულ ფურგუნზე (ვენი) უნდა ვრცელდებოდეს - არანაკლებ 1 (ერთი) წელი (სრული) საგარანტიო ვადა + არანაკლებ 1 (ერთი) წელი (საგარანტიო ვადა) ძირითად აგრეგატებზე ან 100 000 კმ. გარბენის ლიმიტით (რომელიც უფრო ადრე შესრულდება); შემოთავაზებულ ამწე კალათზე - უნდა ვრცელდებოდეს საგარანტიო ვადა არანაკლებ 1 (ერთი) წელი ჰიდრავლიკური და მექანიკური სისტემების ნაწილებზე (გარდა ელექტრონული სისტემის ნაწილებისა).

ბ) ასევე, პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ზემოაღნიშნული საგარანტიო მოთხოვნების გათვალისწინებით მის მიერ განსაზღვრული დაწვრილებითი საგარანტიო პირობები.

გ) საგარანტიო ვადაში შესყიდვის ობიექტის მიერ გამოვლენილი წუნის/ხარვეზის/დეფექტის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის დავალებიდან არაუგვიანეს 15 სამუშაო დღის ვადაში (ან გონივრულ ვადებში, საგარანტიო მომსახურების სპეციფიკაციის შესაბამისად) წუნის/დეფექტის/ხარვეზის მქონე აგრეგატი შეაკეთოს ან შეცვალოს ა და ბ პუნქტის პირობების გათვალისწინებით ახლით.

მოწოდების ვადა: ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 180 (ას ოთხმოცი) კალენდარული დღე;

მოწოდების ადგილი: ქ. თბილისი.

დამატებითი მოთხოვნები

პრეტენდენტს უნდა ჰქონდეს გამოცდილება სპეცტექნიკის მიწოდებისა და სპეცტექნიკის ტექნიკური მომსახურების სფეროში არანაკლებ 1 (ერთი) წლის განმავლობაში; აღნიშნული უნდა დასტურდებოდეს შესაბამისი დოკუმენტაციით (ხელშეკრულება, მიღება-ჩაბარების აქტები, ანგარიშ-ფაქტურა,).

საავტომობილო საშუალებების იმპორტირების, განბაჟების, ტრანსპორტირების, სახელმწიფო საწარმო ნიშნებისათვის გათვალისწინებული ხარჯები და შემსყიდველზე გაფორმების პროცედურები წარმოადგენს მიმწოდებლის ვალდებულებას.

პრეტენდენტს შესყიდვის ობიექტის საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში საკუთრებაში ან სარგებლობაში უნდა გააჩნდეს მოქმედი სერვისცენტრი, ასევე დასაშვებია ქვეკონტრაქტორი, ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე, სადაც სერვისი განხორციელდება მწარმოებლის მიერ დადგენილი (რეკომენდირებული) ექსპლუატაციის, ყოველდღიური/რეგულარული მომსახურების და რემონტის ინსტრუქციების სრული დაცვით. აღნიშნულის დასადასტურებლად პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნეს სერვისცენტრის საკუთრების ან/და სარგებლობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან, ხელშეკრულება ან სხვა სახის დოკუმენტი რითაც დადასტურდება სერვის ცენტრის საკუთრება ან/და სარგებლობის უფლებით ფლობა), ქვეკონტრაქტორის არსებობის შემთხვევაში აღნიშნულის დამადასტურებელი შესაბამისი დოკუმენტაცია.

პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს მის მიერ შემოთავაზებული სპეციალური დანიშნულების ავტოსატრანსპორტო საშუალებების (ამწე კალათების) შასის მწარმოებლის მიერ დადასტურებული ოფიციალური

დოკუმენტი, რომლითაც დადასტურდება მის მიერ შემოთავაზებული სპეციალური დანიშნულების ავტოსატრანსპორტო საშუალებების (ამწე კალათების) შასის შესაბამისობა სატენდერო დოკუმენტაციის ტექნიკურ დავალებაში (სატენდერო დოკუმენტაციის 1.2 პუნქტი) მოცემულ მახასიათებლებთან (უცხოურენოვანის შემთხვევაში უნდა დაერთოს ქართულ ენაზე ნათარგმნი და ნოტარიულად დამოწმებული).

პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს მის მიერ შემოთავაზებული სპეციალური დანიშნულების ავტოსატრანსპორტო საშუალებების (ამწე კალათების) დანადგარის (ამწე კალათის) მწარმოებლის მიერ დადასტურებული ოფიციალური დოკუმენტი, რომლითაც დადასტურდება მის მიერ შემოთავაზებული სპეციალური დანიშნულების ავტოსატრანსპორტო საშუალებების დანადგარის (ამწე კალათების) შესაბამისობა სატენდერო დოკუმენტაციის ტექნიკურ დავალებაში (სატენდერო დოკუმენტაციის 1.2 პუნქტი) მოცემულ მახასიათებლებთან (უცხოურენოვანის შემთხვევაში უნდა დაერთოს ქართულ ენაზე ნათარგმნი და ნოტარიულად დამოწმებული).

შენიშვნა:

იმ შემთხვევაში თუ მოწოდება ვერ განხორციელდება 2020 წლის ბოლომდე, შემსყიდველი იღებს ვალდებულებას გადაუხადოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების მთლიანი ღირებულების 100% ავანსის სახით, 2020 წლის 25 დეკემბრამდე, მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი საავანსო თანხის შესაბამისი ოდენობის საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემდგომ.

მიმწოდებელი ვალდებულია აღნიშნული საბანკო გარანტია წარმოადგინოს 2020 წლის 10 დეკემბრამდე.

გარანტიის მოქმედების ვადა არანაკლებ 60 (სამოცი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს შესყიდვის ობიექტის მოწოდების ვადას.