

ტექნიკური დავალება

შესყიდვის ობიექტი N1: ექსპერტ-კრიმინალისტების შარვალი

მიწოდების ვადა: ხელშეკრულების გაფორმებიდან 90 (ოთხმოცდაათი) კალენდარული დღე.

მიწოდების ადგილი: ქ. თბილისი შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად

საგარანტიო ვადა: მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არანაკლებ 1 (ერთი) წელი.

რაოდენობა: 800 ცალი.


ტექნიკური მახასიათებლები:

- ✓ ფერი - ნაცრისფერი (ნიმუში იხილეთ შემსყიდველთან);
- ✓ უნდა იკვრებოდეს წინ მეტალის ელვა შესაკრავით, პოლიმერული მასალისგან დამზადებული ერთი ღილით და მეტალის ერთი კნოპით;
- ✓ სარტყელი გვერდებში უნდა იყოს გარეზინებული, სარტყელის სიმაღლე - 40 მმ (+/- 5მმ);
- ✓ წინა ნახევარზე უნდა მუშავდებოდეს გვერდითი დახრილი ჯიბეები. მარცხენა კალთაზე უნდა მუშავდებოდეს ჯიბე „გარმოშკა“ ზომით - 145X75 მმ (+/- 10მმ), რომელიც უნდა იკვრებოდეს ფხრიწით;
- ✓ ორივე კალთა გაფორმებული უნდა იყოს ფურცლაკიანი ზედნადები ჯიბეებით, რომლებიც უნდა შეიკრას ორი ფხრიწით;
- ✓ ორივე მუხლზე უნდა მუშავდებოდეს ქსოვილის დამატებითი ფენის საცვეთი;
- ✓ წელის ხაზზე უნდა მუშავდებოდეს არანაკლებ 5 საქამრე, სიმაღლით - 65 მმ (+/- 5მმ);
- ✓ წინა მარჯვენა საქამრის ქვევით უნდა მუშავდებოდეს მეტალის ნახევრად რკალისებური საკიდი;
- ✓ შარვლის უკანა ნაწილზე უნდა მუშავდებოდეს გვერდითი დახრილი ჯიბეები, შესაკრავით ფხრიწზე;
- ✓ შარვლის მარჯვენა ნაკერიდან უკანა ჯიბის ნაკერამდე ჩაკერებულ უნდა იყოს თასმა სიმაღლით 25მმ (+/- 3მმ);
- ✓ ქსოვილის შემადგენლობა უნდა იყოს 60-70 % პოლიესტერი, 30-40 % ბამბა;
- ✓ 1 მ2 ქსოვილის წონა უნდა იყოს 210 გრ (+/- 10გრ);
- ✓ ქსოვა - რიბსტოპი;
- ✓ ქსოვილის ფერის მედეგობა რეცხვაზე და სინათლეზე უნდა იყოს არანაკლებ 4;

ექსპერტიზის დასკვნები წარმოსადგენია შემდეგ მახასიათებლებზე:

- ✓ ქსოვილის შემადგენლობა,
- ✓ ქსოვილის წონა,
- ✓ ქსოვილის ფერის მედეგობა რეცხვაზე და სინათლეზე

ესკიზი:



შესყიდვის ობიექტი N2: ექსპერტ-კრიმინალისტების პულოვერი

მიწოდების ვადა: ხელშეკრულების გაფორმებიდან **90** (ოთხმოცდაათი) კალენდარული დღე.

მიწოდების ადგილი: ქ. თბილისი, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად

რაოდენობა: 400 ცალი.

საგარანტო ვადა: მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არანაკლებ **1** (ერთი) წელი.

ტექნიკური მახასიათებლები:

- ✓ ფერი - შავი (ნიმუში იხილეთ შემსყიდველთან);
- ✓ გრძელი მკლავით;
- ✓ საყელო უნდა იკვრებოდეს პოლიმერული მასალისგან დამზადებული ელვა შესაკრავით, სიგრძით 25 სმ (+/- 3სმ). შიდა მხრიდან ელვაშესაკრავს უნდა გააჩნდეს დამცავი;
- ✓ მარცხენა მკლავზე უნდა მუშავდებოდეს ორად გაყოფილი ჯიბე სიგანით 7 სმ (+/- 2 სმ), სიღრმით 16 სმ (+/- 2 სმ);
- ✓ მხრების ნაკერის შუა ნაწილთან უნდა მუშავდებოდეს ჯიბეები სიგანით 5 სმ (+/- 1 სმ), სიღრმით 5 სმ (+/- 1 სმ);
- ✓ წინა კალთაზე მარჯვენა მხარეს უნდა მუშავდებოდეს ჯიბე სიგანით 15 სმ (+/- 3 სმ). სიღრმით 20 სმ (+/- 3 სმ);
- ✓ ჯიბე უნდა იკვრებოდეს ფხრიწით;

- ✓ კალთების ქვედა ორივე მხარეს უნდა მუშავდებოდეს ხელის ჩასაყოფი ჯიბეები სიმაღლით 15 სმ (+/- 2სმ);
- ✓ მკლავებზე (იდაყვის არე) უნდა მუშავდებოდეს გამყარებული ქსოვლის საცვეთები;
- ✓ სახელოების ბოლოები უნდა მუშავდებოდეს გარეზინებული მანქეტებით სიმაღლით 6(+/- 2) სმ;
- ✓ პულოვერის ბოლოს უნდა დაეკეროს გარეზინებული ქამარი სიმაღლით 6 სმ (+/- 2 სმ);
- ✓ შიდა მხარე უნდა იყოს დათბუნებული;
- ✓ მკერდზე, წინა მარცხენა ნაწილში თერმულად უნდა მუშავდებოდეს შევრონი (შემსყიდველთან შეთანხმებით);
- ✓ ზურგზე უნდა გაკეთდეს შუქამრეკლი აპლიკაცია "ექსპერტი";
- ✓ მკერდის მარჯვენა ნაწილში უნდა გაკეთდეს შუქამრეკლი აპლიკაცია "POLICE";
- ✓ საზედაპირე ქსოვილის შემადგენლობა უნდა იყოს 75-85 % ბამბა, 15-25 % პოლიესტერი;
- ✓ 1 მ2 საზედაპირე ქსოვილის წონა უნდა იყოს 400 გრ (+/-20 გრ).
- ✓ საზედაპირე ქსოვილის ფერის მედეგობა რეცხვაზე და სინათლეზე უნდა იყოს არანაკლებ 4;

ექსპერტიზის დასკვნები წარმოსადგენია შემდეგ მახასიათებლებზე:

- ✓ საზედაპირე ქსოვილის შემადგენლობა,
- ✓ საზედაპირე ქსოვილის წონა,
- ✓ საზედაპირე ქსოვილის ფერის მედეგობა რეცხვაზე და სინათლეზე

ესკიზი:



შენიშვნა:

- შემოთვალისწინებული საქონელი უნდა იყოს ინდივიდუალურად შეფუთული;
- ზომები - შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად;
- უნიფორმების ზუსტი კონალობა, შევრონები, ემბლემები, შესაბამისი წარწერები და უნიფორმის ზომები და ზუსტდება შემსყიდველთან.