


9 აპრილის ქ. №30 და გეგმიის ქ. №15-ს
ტოპო-გეგმა მ. 1:500



	ბინის ფეხი		ბეტონის ფეხი		სანთის ხაზი		სანთის ხაზი		500 სმ ულ. სანთი
	სანთი		ბეტონის ფეხი		სანთის ხაზი		სანთის ხაზი		220 სმ ულ. სანთი
	სანთი		ბეტონის ფეხი		სანთის ხაზი		სანთის ხაზი		110 სმ ულ. სანთი
	სანთი		ბეტონის ფეხი		სანთის ხაზი		სანთის ხაზი		10 სმ ულ. სანთი
	სანთი		ბეტონის ფეხი		სანთის ხაზი		სანთის ხაზი		10 სმ ულ. სანთი
	სანთი		ბეტონის ფეხი		სანთის ხაზი		სანთის ხაზი		10 სმ ულ. სანთი


ქ. ფოთი 9 აპრილის ხეივანის 30-ის და გეზიძის №15-ის
გენ-გეგმა მ. 1:500





საეცნიერო-საგეგმარო

ბორღიური 8x20სმ - 220მ
 რკ/ბ არხი 30x30სმ - 200მ
 მწვრილმარცვლოვანი ასფალტის საფარი სისქით 5სმ - 950მ²
 ცხაური - 45მ


პირობითი აღნიშვნები

- ბორღიური 8x20სმ
- რკ/ბ არხი 30x30სმ
- მწვრილმარცვლოვანი ასფალტის საფარი





ასფალტობეტონის საფარის მოწყობის კონსტრუქციული ჭრილი



- ნვრილმარცვლოვანი აფალტის ფენა სისქით 5სმ
- ფრაქციული ღორღი 0-40მმ სისქით 10სმ
- არსებული გრუნტი

არსებულის ფოტომასალა

