

დანართი 1

მუახვევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი
მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებები

#	სახელი, გვარი	მამის სახელი	საცხოვ/ ადგილი	დასკვნის აღწერილობა
1	ეთერ ტარიელაძე, თამაზ ტარიელაძე		ბარათაული	ხის მსუბუქი კონსტ. ნაგებობა, . საცხოვრ. სახლის და ფერდზე მეწყერული პროც. თავიდან აცილების მიზნით აუცილებელია შენობის მთელ პერიმეტრზე, წინა მხარეს ფერდსამაგრი სამუშაოების განხორციელება- პროგრამული
2	ლევან ტარიელაძე		ვანი	ხის მსუბუქი კონსტ. ნაგებობა, დეფორმაცია არ აღენიშნება. საცხოვრ. სახლის და ფერდზე მეწყერული პროც. თავიდან აცილების მიზნით აუცილებელია შენობის მთელ პერიმეტრზე ფერდსამაგრი სამუშაოების განხორციელება- პროგრამული
3	რევაზ მჭავანაძე		ზემოხევი	ხის მსუბუქი კონსტ. ნაგებობა, დეფორმაცია არ აღენიშნება. საცხოვრ. სახლის და ფერდზე მეწყერული პროც. თავიდან აცილების მიზნით აუცილებელია შენობის მთელ პერიმეტრზე ფერდსამაგრი სამუშაოების განხორციელება- პროგრამული
4	ოთარ ათაბაგი		ბრილი	ხის მსუბ. კონსტრ. საცხ. სახლი. საცხოვრ. სახლის და ფერდზე ნმეწყერული პროცესების სტაბილიზაციის მიზნით აუცილებელია როგორც შენობის ზედა, ასევე უკანა მხარეს დაზიანებულ მონაკვეთზე ფერდსამაგრი სამუშაოების ჩატარება. პროგრამული

5	ზოიძეების საგვარეულო სასაფლაო		ბრილი	ფერდზე მეწყერული პროცესების სტაბილიზაციის მიზნით აუცილებელია გზის ზედა მხარეს, ზოიძეების საგვარეულო სასაფლაოს ტერიტორიის მთელ პერიმეტრზე განხორციელდეს ფერდსამაგრი სამუშაოები- პროგრამული
6	საგვარეულო სასაფლაო (ქანივრი)		ბრილი	ფერდზე მეწყერული პროცესების სტაბილიზაციის მიზნით აუცილებელია გზის ზედა მხარეს, საგვარეულო სასაფლაოს ტერიტორიის მთელ პერიმეტრზე განხორციელდეს ფერდსამაგრი სამუშაოები- ინფრასტრუქტურული
7	საგვარეულო სასაფლაო (ქანივრი)		ქანივრი	ს, ჟახივორძი საავტ. გზის ქვედა მხარეს მურად კილაძის საც. სახლის მიმდებარედ ხდება მიწის მასის ჩამოშლა. საავტ. გზის მონაკვეთის და მეწყერული პროცესების სტაბილიზაციის მიზნით საჭიროა გზის ქვედა მხარეს ფერდსამაგრის განხორციელება- პროგრამული
8	მადონა შაინიძე		ხაბელა შვილები	ხის მსუბუქი კონსტრ. ნაგებობა. შენობის ზედამხარეს გადის საავტომობილო გზა. ფერდზე მეწყერული პროცესებისა და საცხოვრებელისა ხლის ექსპლუატაციის მიზნით აუცილებელია ფერდსამაგრი სამუშაოების განხორციელება პროგრამული
9	ნაზიკო ბერიძე		ცეკვა	ხის კონსტრ. ძველი ამორტიზ. ნაგებობა. შენობის ზედა მხარეს გადის საავტ. გზა. გზის ზედა მხრიდან ხდება მიწის მასის ჩამოშლარომელიც საფრთხეს უქმნის საცხოვრებელი სახლის მდგრადობას, ასევე საავტ. გზას. აუცილებელია გზის ზედა მხარეს განხორციელდეს ფერდსამაგრი სამუშაოები- პროგრამული

10	ზაურ მამულაძე	იოსების ძე	ნენია	ხის მსუბუქი კონსტრ. ნაგებობაა. შენობას არათანაბარი ჯდმის შედეგად მიღებული მცირე ბზარები. <i>აუცილებელია</i> შენობის და ეზოს მთელ პერიმეტრზე განხორციელდეს ფერდასამაგრი სამუშაოები. <i>ინფრასტრუქტურული</i>
11	ნენია- მიქელაძეების- მამულაძეების საავტ. გზა		ნენია	ნენია-მიქელაძეების,მამულაძეებისსაავტომობილო გზის მონაკვეთის ქვედა მხარეს ჯელილ მიქელაძისსაცხ. სახლთან ჩამოშლილია ყორე-ქვა. <i>საჭიროა</i> გზის ქვედა მხარეს ჯელილ მიქელაძის ეზოს პერიმეტრზე ფერდასამაგრი სამუშაოების ჩატარება- <i>ინფრასტრუქტურული</i>
12	ნენია- მიქელაძეების- მამულაძეების საავტ. გზა		ნენია	ნენია-მიქელაძეების,მამულაძეებისსაავტომობილო გზის მონაკვეთის ქვედა მხარეს ნადიმ მიქელაძისსაცხ. სახლთან ჩამოშლილია ყორე-ქვა. <i>საჭიროა</i> გზის ქვედა მხარეს ნადიმ მიქელაძის ეზოს პერიმეტრზე ფერდასამაგრი სამუშაოების ჩატარება-<i>ინფრასტრუქტურული</i>
13	ნოდარ მიქელაძე	მემედის ძე	ბუთურაული	ორს. ნახ/ კაპ/ ნაგებობა. არათანაბარი ჯდომის შედეგად აღენიშნება ბზარები. <i>აუცილებელია სანიაღვრე არხის მოწყობა</i>
14	ჯამბულ მიქელაძე		ბუთურაული	სახლთან მისასვლელი საავტ. გზის ზედა მხარეს ესაზღვრება დავით დიასამიძის საკ. ნაკვეთი. აღნიშნული გზით სარგებლობს 3 ოჯახი. მეწყერულიპროცესების თავიდან აცილების მიზნით <i>საჭიროა</i> გზის ზედა მხარეს განხორციელდეს ფერდასამაგრი სამუშაოები. <i>ინფრასტრუქტურული</i>

16	გენად მამულაძე	დასკვნაში გენად მიქეაძე წერია, გვარი არასწორადაა, უნდა იყოს მამულაძე	ნენია, დედე-შვილები	ბელეტ.ტიპის ხის მსუბუქი კონსტრუქციის ნაგებობა. სახლის ზედა მხარეს გადის ნენია-დედეშვილების საავტ. გზა. საცხოვრებელი სახლისა და გზის მდგრადობის შენარჩუნების და ფერდზე მეწყე. პროცეს. შეკავების მიზნით აუცილებელია ფერდსამაგის სამუშაოების ჩატარება- პროგრამული
17	რევაზ დიასამიძე	ხასანის ძე	ბუთურაული	ორსართ. კაპიტ. კონსტრ. ნაგებობა. მიწის მასის ჩამოსლა საფრთხეს უქმნის როგორც საცხ. სახლს ასევე ფერდის ძირში გამავალ სავტომობილო გზას. საცხ. სახლის და ფერდზე მეწყერული პროცესების სტაბილისაციის მიზნით მთელ პერიმეტრზე აუცილებელია ფერდსამაგის მშენებლობა- პროგრამული
18	მინერი ბერიძე		ფურტო-ბარის უბანი	ხის მსუბუქი კონსტრ. ნაგებობა. დაზიანება არ აღენიშნება. სახლის შემდგომი ექსპლუატაციის მიზნით საჭიროა ფერდის. სამუშაოების ჩატარება. გზის სავალი ნაწილის ზედა მხარეს მოეწყოს კაპიტ. სანიაღვრე არხი. ინფრასტრუქტურული
19	დანიელ ქამადაძე		ფურტო	ხის მსუბუქი კონსტრ. ბეტონის სვეტებზე აგებული ერთსართ. ნაგებობა. ფერდზე მეწყერ. პროცესების და საცხოვრ. სახლის მდგრადობის მიზნით საჭიროა სახლის მთელპერიმეტრზე ფერდსამაგ/სამუშაოების ჩატარება. პროგრამული
20	ლეილა, მახარაძე ხიმშიაშვილი		ფურტო, წყარვანა	ხის მსუბუქი კონსტრ. ნაგებობა. საჭიროა დამეწყრილ ფერდზე ფერდსამაგრი სამუშაოების ჩატარება- ინფრასტრუქტ-ლი
21	ჯემალ ხიმშიაშვილი		ნიგაზეული,	ხის მსუბუქი კონსტრ. ნაგებობა. სახლის ზედა მხარეს გადის საავტ. გზა. საჭიროა ჩამოსლილი ყორე ქვის ადგილაზე ფერდსამაგრი სამუშაოების ჩატარება. ინფრასტრუქტურული

22	ნაზიბროლა რესულიძე		ნიგაზეული	ნაზ/კაპიტ. ნაგებობა. სახლის ზედა მხარეს გადის საავტ. გზა. საჭიროა ჩამოსლილი ყორე ქვის ადგილზე ფერდსამაგრი სამუშაოების ჩატარება. ინფრასტრუქტურული
23	ჯემალ ხიმშიაშვილი	სანდროს ძე	ნიგაზეული	ორს/კაპიტ. კონსტრ. ნაგებობა. შენობის ზედა მხარეს გადის საავტ. გზა. საიდანაც მოდის მიწის მას საფრთხე ექმნება გზას, ასევე საცხოვრ. სახლს. მეწყ. პროცეს. და საცხოვრ. სახლის სტაბილიზაციის მიზნით აუცილებელია შენობის და გზის მთელ მონაკვეთზე ფერდსამაგრის მშენებლობა- პროგრამული
24	აბესალომ თავდგირიძე		ახალდაბა	ორს/კაპიტ. ნაგებობა. აუცილებელია შენობის მთელ პერიმეტრზე ფერდსამაგრი სამუშაოების ჩატარება. ინფრასტრუქტურული
25	თემურ დავითაძე	ისკენდერის ძე		ნაზ/კაპიტ. ნაგებობა. საცხოვრებელი სახლისა და ფერდზე მეწყერული პროცესების სტაბილიზაციის მიზნით აუცილებელია შენობის მთელ პერიმეტრზე ფერდსამაგრი სამუშაოების ჩატარება. პროგრამული
26	ამირან ზოიძე		ახალდაბა	ნაზ. კაპიტ. საცხოვრებელი სახლი. მეწყერული პროცესების თავიდან აცილების მიზნით საჭიროა ეზოს მთელ პერიმეტრზე ფერდსამაგრი სამუშაოების ჩატარება. ინფრასტრუქტურული
27	ნოდარ ზოიძე		ახალდაბა	ნოდარ ზოიძის საკ.ნაკვეთის ქვედა მხარეს საავტ. გზით სარგებლობს 12 ოჯახი. გზის მდგრადობის შესანარჩუნებლად აუცილებელია გზის ორივე მონაკვეთზე ფერდსამაგრი სამუშაოების ჩატარება- ინფრასტრუქტურული
28	ზურაბ დავითაძე	ავთანდილსის ძე	ახალდაბა	ნაზ. კაპიტ. ნაგებობა. შენობის წინა მხარეს გადის საავტ. გზა. გზის ზედა მხარეს მოწყ. ყორე-ქვა. აუცილებელია უახლოეს მომავალში აღნისნულ მონაკვეთზე ფერდსამაგრი სამუშაოების ჩატარება. ინფრასტრუქტურული

29	ზურაბ მჭავანაძე	ალექსანდრეს ძე	წყაროთა	ხის ორს/ ნაგებობა. სახლის შემდგომი მგრადობის და ფერდზე მეწყერული პროცესების გააქტიურების თავიდან აცილების მიზნით აუცილებელია ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა- პროგრამული
30	ნუგზარ მჭავანაძე	ალექსანდრეს ძე	წყაროთა	ხის ძველი ამორტ. ნაგებობა. მოშლილია საძირკველი. საცხოვრ. სახლის შემდგომი მგრადობის და ფერდზე მეწყერული პროცესების გააქტიურების თავიდან აცილების მიზნით შენობის და ეზოს მთელ პერიმეტრზე აუცილებელია ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა- პროგრამული
31	შურა გოგრაჭაძე		წყაროთა	ხის მსუბუქი კონსტრ. ნაგებობა. სახლის წინა მხარეს დანგრეულია დამხამარე ნაგებობა სიძველის შედეგად, აუცილებელია შენობის ზედა მხარეს სადრენაჟო არხის მოწყობა. გადაწყვეტოს სამსახურმა
32	ამირან მჭავანაძე		წყაროთა	ხის მსუბუქი კონსტრ. ნაგებობა. შენობის ზედა მხარეს გადის საავტ. გზა. გზის ქვედა მხარეს ნალექის მოსვლის დროს საფრთხე ექმნება საცხ. სახლს. საცხოვ. სახლისა და არსებული გზის მდგრადობის შესანარჩუნებლად აუცილებელია შენობის და ეზოს მთელ პერიმეტრზე ფერდსამაგრი კედელი- პროგრამული
33	მიხეილ ჭაღალიძე		ქალა	საგვარ. სასაფლაოს ესაძღვრება საავტ. გზა. მეწყ. პროცესები საფრთხეს უქმნის როგორც საავტ. გზას, ასევე საგვარეულო სასაფლაოს. საგ/ სასაფლაოსა და გზის მდგრად. შესანარჩუნებლად აუცილებელია მთელ პერიმეტრზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა- ინფრასტრუქტურული

34	მალხაზ ჭაღალიძე		ვარჯანაული	ხის მსუბუქი კონსტრ. ნაგებობა. საცხოვრებელი სახლის შემდგომი მდგრადობის შესანარჩუნებლად აუცილებელია გზის ზედა მხარეს კაპიტალური სანიაღვრე არხის მოწყობა-ხოლო შენობის ზედა მხარეს ეზოს გასწვრივ განხორციელდეს ფერდსამაგრი სამუშაოები პროგრამული
35	ნოდარ ქათამაძე		ჭვანა, ცენტრი	ფერდზე მეწყერული პროცესებისა და ღვარცოფის შეკავების მიზნით აუცილებელია ნაკვეთის ბოლოში ჭვანის ცენტრ. გზის გასწვრივ ფერდსამაგრი სამუშაოების განხორციელება. ინფრასტრუქტურული
36	ვარდენ ამაღლობელი		ჭვანა	ნახ/კაპიტ. ნაგებობა. მეწყერ. პროცესების და საცხოვრ. სახლის შესანარჩუნებლად აუცილებელია ფლატის გასწვრივ ფერდსამაგრის განხორციელება. პროგრამული
37	მზევინარ ქათამაძე, ჯემალ ცინცაძე		ტაკიძეები	ბელეტ. ტიპის ნაგებობა. ფერდზე მეწყერული პროცესების და გზის ქვევით არსებული შაქრო შადხანის ძე ტაკიძის საცხოვ. სახლის მდგრადობის მიზნით აუცილებელია ნაპრალების მილების საშუალებით გადაყვანა- ინფრასტრუქტურული
38	შოთა ჯაყელი		ზედაყანა	ბელეტ. ტიპის კაპიტ. ნაგებობა. შენობის ზედა მხარეს გადის საავტ. გზა. მეწყერული პროცესები საფრთხეს უქმნის როგორც გზას, ასევე შაქრო ჯაყელის სახლს. ფერდზე მეწყერ. პროცეს. და საცხოვრ. სახლის მდგრად. შენარჩ. მიზნით აუცილებელია ფლატის გასწვრივ ფერდსამაგრის განხორციელება- პროგრამული
39	დავით დუმბაძე	რიზალის ძე	ჩანჩხალო	ხის კონსტრ. ნაგებობა. საცხ. სახლისა და ფერდზე მეწყერ. პროცეს. სტაბილისაციის მიზნით აუცილებელია შენობისა და ეზოს მთელ პერიმეტრზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა- პროგრამული

40	დავით მიქელაძე	ხუსიკის ძე	ჩანჩხალო	ხის მსუბ. კონსტრ. ნაგებობა. საცხ. სახლისა და ფერდზე მეწყერ. პროცეს. სტაბილიზაციის მიზნით აუცილებელია შენობისა და ეზოს მთელ პერიმეტრზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა- პროგრამული
41	შალვა მიქელაძე	ნევრიზის ძე	ჩანჩხალო	ხის მსუბ. კონსტრ. ნაგებობა. საცხ. სახლისა და ფერდზე მეწყერ. პროცეს. სტაბილიზაციის მიზნით აუცილებელია შენობისა და ეზოს მთელ პერიმეტრზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა- პროგრამული
42	ზურაბ დავითაძე	იდრისის ძე	ორთამელა	ორსართ. მძიმე კონსტრ. ნაგებობა. საჭიროა არსებულ ფერდსამაგრ კედელს ჩაუტარდეს გამაგრებითი სამუშაოები. აუცილებელია აგრეთვე არსებული კედლის გაგრძელებაზე შენობის უკანა მხარეს ფერდსამაგრი კედელი- პროგრამული
43	ჟუჟუნა დარჩიძე		ხიმშია- შვილის N28	ხის მსუბუქი კონსტრ. ნაგებობა. ნაღეჭის მოსვლის დროს სახლის წინა მარცხენა მხარეს ხდება მიწის მასის ჩამოშლა. საჭიროა აღნიშნულ მონაკ. განხორდეს ფერდსამაგრი სამუშაოები- ინფრასტრუქტურული
44	რომან მუკუტაძე	მირალის ძე	ჯაბნიძეები	ორსართ. ხის მსუბ. კონსტრ. სახლი. სახლთან მისასვლელი გზის ქვედა მხარეს მეწყერ. პროცეს. საფრთხეს უქმნის საავტ. გზას, ასევე დამხმ. ნაგებობას. საჭიროა დამეწყერ. მონაკვეთზე ფერდსამაგ განხორ-ება. ინფრასტრუქტურული
45	ავთანდილ მუკუტაძე		ჯაბნიძეები	საუბნო გზის ზედა მხარეს მდებარ. მუკუტაძეების საგვარ. სასაფლაოები. აუცილებელია საუბნო გიზ ზედა მხარეს ფერდს. სამუშ. ჩატარება- ინფრასტრუქტურ.
46	ზაურ გუნდაძე		გუნდაური	ხის მსუბ. კონსტრ. ნაგებობა. მეწყერ. პროცეს. შესაჩერებლად აუცილებელია სახლის ზედა მხარეს ეზოს და შენობის მთელ პერიმეტრზე ფერდს სამუშ. განხორც. ინფრასტრუქტურ

47	ალი ფუტკარამე		დღვანი, ბარი	ხის მსუბუქი. კონსტრ. ნაგებობა. ფერდზე მეწყერ. პროცეს. შესაჩერებლად საჭიროა ფერდსამაგრი სამუშ. განხორციელება- ინფრასტრუქტურული
48	ნაზიმე ბერიძე		ლომანაური	ორსართ. ხის მსუბუქი კონსტრ. ნაგებ. წარმოადგენს მოშლილია საძირკ. გრუნტის წყალის ზემოქმედ. შედეგად. ასევე აუცილებელია შენობის ქვედა მხარეს დამეწყრილ ტერიტ-ზე ფერდსამაგრის განხორციელება. ინფრასტრუქტურული
49	ნათელა ჯაფარიძე	მევლუდის ას.	დარჩიძეები	ორსართ. კაპიტ. კონსტრ. ნაგებობა. შენობის ქვ/მხარეს მოშლილია ყორე-ქვა. რაც საფრთხეს უქმნის შენობას და გზას. აუცილებელია უახლოეს დროში აღნისნ. მონაკ-ზე განხორციელდეს გერდსამაგრი სამუშაოები. პროგრამული
50	მალხაზ ფუტკარამე	ბეჟანის ძე	ოლადაური	ხის კაპიტ. ნაგებობა. საცხ. სახლისა და ფერდზე მეწყერული პროცეს. შეკავების მიზნით აუცილებელია ფერდსამაგრის განხორციელება. პროგრამული
51	გურამ ქარცივაძე		ოლადაური	ორსართ. ნახევრ/კაპიტ/ ნაგებობა. შენობის ზედა მხარეს კაპიტ/კონსტრუქციის კედელს აღენიშნება დეფორმაცია. ეზოს ტერიტორიაზე ფიქსირდება ობოლი ლოდების დაგორების ალბათობა. აუცილებელია შენობის ზედა მხარეს მოსაზღვრე ფერდზე ქვათაცვენის საწინააღმდეგო სამუშაოების ჩატარება. წინააღმდეგ შემთხვევასი შენობა ექვემდებარება ადგილმონაცვლეობას. პროგრამული. იმსჯელოს კომისიამ
52	სუსანა ქარცივაძე		ოლადაური	ხის საცხოვრ. სახლი. კაპიტ. მინაშენტ. შენობის ზედა მხარეს მოშლილია ყორე-ქვა. აუცილებელია აღნიშნულ მონაკ. ფერდსამაგრის განხორციელება- ინფრასტრუქტურული

53	ალექსანდრე ზოიძე		მაწყვალთა	ორს/კაპიტ. კონსტრ. ნაგებობა. საცხ. სახლის სარდაფში ხდება გრუნტის წყალის დიდი რაოდენობით შემოდინება. რაც საფრთხეს უქმნის შენობას. საცხოვრ. სახლის შემდგომი მდგრადობის მიზნით აუცილებელია უახლოეს მომავალში გრუნტის წყალის უსაფრთხო გაყვანა, სადრენაჟე არხის გაყვანა. წინააღმდეგ შემთხვევაში საჭირო გახდება შენობის ადგილმონაცვლეობა. პროგრამული. ასევე აუცილებელია საგვარ. სასაფლაოს ქვედა მხარეს ფერდსამარის ჩატარება- ინფრასტრუქტურული
54	დარიკო ნაკაიძე, თემურ ფუტყარაძე		მაწყვალთა	ორსართ. კაპიტ. ნაგებობა. მიღებული აქვს დეფორმაცია საყრდენ კედლებზე და შემკვერელ სარტყელზე, რაც გამოწვეულია შენობის სარდაფში გრუნტის წყალის შემოდინებით. საცხ. სახლისა და ფერდზე მეწყერული პროცესების შესაჩერებლად აუცილებელია განხორციელდეს ფერდსამაგრი სამუშაოები. პროგრამული
55	ზვიად მიქელაძე		მახალაკი- ძეები	კაპ/ კონსტრ. ნაგებობა. პერიოდულად ვითარდება მიწის მასის ჩამოშლა, რაც საფრთხ. უქმნის შენობის მდგრადობას. საცხ. სახლის შემდგომი მდგრად-ბის შესანარჩ-ლად აუცილებელია შენობის ქვედა მხარეს ფერდსამ. განხორციელება. პროგრამული
56	ზვიად მახარაძე		მახალაკი- ძეები	ორსართ. ხის კონსტრ. ნაგებობა. შენობის ზედა მხარეს აგებული კედელი დეფორმირებულია. საცხ. სახლის მდგრადობის შენარჩუნების მიზნით აუცილებელია შენობის ზედა მხარეს ფერდს, კედელის მოწობა. პროგრამული

57	ოთარ ფუტყარაძე		პაპოშვილები	ორსართ. ნახევრ/კაპიტ. ნაგებობა. მოშლილია შენობის ზედა მხარეს ყორე-ქვა. რაც საფრთხეს უქმნის საგვარეულო სასაფლაოს. საცხოვრებელი სახლისა და საგვარეულო სასაფ. ტერიტორიის მდგრადობის შენარჩუნების მიზნით აუცილებელია უახლოეს მომავალში ჩატარდეს ფერდ/რი სამუშაოები.- პროგრამული
58	ზურაბ ჭაღალიძე		ჭალა	შიდა სასოფლო გზის ზედა მხარეს აუცილებელია ფერდსამაგრის მშენებლობა
59	გულნარა ბერიძე		სამოლეთი	ნაპირსამაგრი აუცილებელი
60	გურამ ჭაღალიძე		ჭვანა	აუცილებელია ფერდსამაგრის მშენებლობა
61	ელგუჯა ქარცივაძე		ცივაძეები	აუცილებელია ქვათაცვენის საწინააღმდეგო ღონისძიება
62	ალექსანდრე ივანაძე	იუყუფისძე	დაბა შუახვეი	გზის ზედა მხარეს აუცილებელია ფერდსამაგრის მშენებლობა
63	სულიკო ართმელაძე		ხაბელაშვილები	აუცილებელია შენობის მთელ პერიმეტრზე ფერდსამაგრი სამუშაოების განხორციელება
64	იაგო ტაკიძე		ტაკიძეები	აუცილებელია აღნიშნულ პერიმეტრზე ფერდსამაგრი სამუშაოების განხორციელება
65	რომან ზოიძე		ახალდაბა	აუცილებელია აღნიშნულ პერიმეტრზე ფერდსამაგრი სამუშაოების განხორციელება
66	დავით დიასამიძე		ჩანჩხალო	ქვათაცვენის საწინააღმდეგო ღონისძიებები
67	შოთა კაკალაძე	დურსუნის ძე	ნიგაზეული	საჭიროა შენობის მთელ პერიმეტრზე ფერდსამაგრი სამუშაოების განხორციელება. ინფრასტრუქტურული . აპრილი, 2019 წელი.