პირველი სართულის გეგმა
იატაკების მოწყობა



ექსპლიკაცია (I სართული)

1. სპორტული დარბაზი
2. ბოგირნების მასახდელი
3. ბაქების მასახდელი
4. საძტო დარბაზი
5. ბუფეტი
6. სამლასი ოთახი
7. ექიმის ოთახი
8. სასწავლო ნაწილის კაბინეტი
9. დაცვა
10. ფიზკულტურის მასწავლებლის ოთახი

ა. ბოგირნების საპირფარეშო
ბ. ბაქების საპირფარეშო
გ. მასწავლებლების საპირფარეშო
დ. ნიშა ინვენტარისათვის

იატაკის მოწყობა:

B



ტექნო გრანიტის ფილები ხაოიანი ზედაპირით.

203,7მ²



ტექნო გრანიტის ფილა წებოცემენტის ხსნარზე.
ცემენტის მჭიმი სისქით 30 მმ
წიდის ფენა სისქით 50 მმ
ბეტონის იატაკი

C



ლამინატი მაღალი ცვეთამედეგობის სისქით არანაკლებ 12 მმ.

189,4მ²



ლამინატი
ცემენტის მჭიმი სისქით 30 მმ
წიდის ფენა სისქით 50 მმ
რუბეროიდის 1 ფენა (ჰიდროიზოლაცია).
ბეტონის იატაკი

I



ბუნებრივი ბაზალტის ფილები.



ბუნებრივი ბაზალტის ფილა
ცემენტის მჭიმი სისქით 30 მმ
ბეტონის იატაკი

F

ბუნებრივი გრანიტის ფილები თერმულად დამუშავებული.

54,8მ²



ბუნებრივი გრანიტის ფილა წებოცემენტის ხსნარზე.
ცემენტის მჭიმი სისქით 30 მმ
ბეტონის იატაკი

E

ვინილი 54,5 მ²

ვინილი
თვითსწორებადი ფენა
ცემენტის მჭიმი სისქით 30 მმ
წიდის ფენა სისქით 50 მმ
რუბეროიდის 1 ფენა
ბეტონის იატაკი

D



მეტლახი ხაოიანი 127,50²



მეტლახი ხაოიანი, წებოცემენტის ხსნარზე.
ცემენტის მჭიმი სისქით 30 მმ
წიდის ფენა სისქით 50 მმ
ბეტონის იატაკი

სამართო მონაცემები

საპროექტო ფირმის დასახელება და მისამართი
ს.ს. "აჭარკაპიტალშენი"
საქართველო. ბათუმი
6000.
ქ.ბათუმი გრიბოედოვის ქ.№2ა
E,mail. giakakhiani@yahoo.com

დირექტორი: გ. კაკიანი	
არ. არქიტექტორი: ლ.ლომძე	
დამუშავა: ა. ლორჩიშვილი	

დასახელება
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

პროექტის დასახელება და მისამართი
ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
სოფელი ხუცუბანი
საჯარო სკოლის პროექტი

პირველი სართულის
გეგმა იატაკების მოწყობა

პროექტი №0		ფურცელი ა-21
თარიღი	2019	ფურცლების რაოდ.
სტადია	მ. პ.	

მე-2 სართულის გეგმა იატაკების მოწყობა



ექსპლიკაცია :

11. 12. 13. 14. 15. საკლასო ოთახი
16. ლაბორატორია - კაბინეტი
17. კომპიუტერული კაბინეტი
18. დირექტორის კაბინეტი
19. საძვრეთა მმართველის ოთახი
20. გულალტერისა და მნის ოთახი
21. სამასწავლებლო
22. დამხმარე სათაცმო
ა. ბოილერების საპირფარეშო
ბ. ვაჟების საპირფარეშო
ე. შშმ პირთა საპირფარეშო

იატაკის მოწყობა:

B



ტექნო გრანიტის ფილები ხაოიანი ზედაპირით.

35,5m^2



ტექნო გრანიტის ფილა
წებოცემენტის ხსნარზე.
ცემენტის მჭიდი სისქით 30 მმ
წიდის ფენა სისქით 50 მმ
ბეტონის იატაკი

G



ლამინატი მაღალი ცვეთამედეგობის სისქით არანაკლებ 12 მმ.

157,7m^2



ლამინატი
ცემენტის მჭიდი სისქით 30 მმ
წიდის ფენა სისქით 50 მმ
ბეტონის იატაკი

E

ვინილი 492,1m^2

ვინილი
თვითსწორებადი ფენა
ცემენტის მჭიდი სისქით 30 მმ
წიდის ფენა სისქით 50 მმ
ბეტონის იატაკი

H



მეტლახი ხაოიანი 42,8m^2



მეტლახი ხაოიანი, წებოცემენტის ხსნარზე.
ცემენტის მჭიდი სისქით 30 მმ
წიდის ფენა სისქით 50 მმ
რუბეროიდის 1 ფენა (ჰიდროიზოლაცია).
ბეტონის იატაკი

D



მეტლახი ხაოიანი 57,7m^2



მეტლახი ხაოიანი, წებოცემენტის ხსნარზე.
ცემენტის მჭიდი სისქით 30 მმ
წიდის ფენა სისქით 50 მმ
ბეტონის იატაკი

საბოლოო მონაცემები

საპროექტო ფირმის დასახელება და მისამართი

ს.ს. "აჭარკაპიტალი"
საქართველო. ბათუმი
6000.
ქ.ბათუმი გრიბოედოვის ქ.№2ა
E,mail. giakakhiani@yahoo.com

დირექტორი: გ. კახიანი	
არ. არქიტექტორი: ლ.დოლიძე	
დაამუშავა: ა. ლორჩიშვილი	

დასახელება

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

პროექტის დასახელება და მისამართი

ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
სოფელი ხუცუბანი
საჯარო სკოლის პროექტი

მე-2 სართულის გეგმა
იატაკების მოწყობა

პროექტი №		ფურცლ. ა-22
თარიღი	2019	ფურცლ-ების
სტადია	მ. ა.	

მე-3 სართულის გეგმა იატაკების მოწყობა



ექსპლიკაცია :

23. 24. 25. 26. 27. 28. საძლასტო ოთახი
29. ლაბორატორია - კაბინეტი
30. ლოგოპედის ოთახი
31. ბიბლიოთეკა
32. დამხმარე სათავსო
ა. ბოგინების საპირფარეშო
ბ. ვაჟების საპირფარეშო
გ. მასწავლებლების საპირფარეშო

სამანქანო განყოფილების გეგმა იატაკების მოწყობა.



იატაკის მოწყობა:

B



ტუნო გრანიტის ფილები ხაოიანი ზედაპირით.

41,0მ²



ტუნო გრანიტის ფილა
წებოვანმასტიკის ხსნარზე.
ცემენტის მჭიმი სისქით 30 მმ
წიდის ფენა სისქით 50 მმ
ბეტონის იატაკი

G



ლამინატი მაღალი ცვეთამედეგობის სისქით არანაკლებ 12 მმ.

102,3 მ²



ლამინატი
ცემენტის მჭიმი სისქით 30 მმ
წიდის ფენა სისქით 50 მმ
ბეტონის იატაკი

E



ვინილი 548,7 მ²



ვინილი
თვითგასწორებადი ფენა
ცემენტის მჭიმი სისქით 30 მმ
წიდის ფენა სისქით 50 მმ
ბეტონის იატაკი

H



მეტლახი ხაოიანი

42,8 მ²



მეტლახი ხაოიანი, წებოვანმასტიკის ხსნარზე.
ცემენტის მჭიმი სისქით 30 მმ
წიდის ფენა სისქით 50 მმ
რეტროფიდის I ფენა (ჰიდროიზოლაცია).
ბეტონის იატაკი

D



მეტლახი ხაოიანი

66,4 მ²



მეტლახი ხაოიანი, წებოვანმასტიკის ხსნარზე.
ცემენტის მჭიმი სისქით 30 მმ
წიდის ფენა სისქით 50 მმ
ბეტონის იატაკი

საპროექტო მონაცემები

საპროექტო ფირმის დასახელება და მისამართი

ს.ს. "აჭარკაპამშენი"
საქართველო. ბათუმი
6000.
ქ.ბათუმი გრიბოედოვის
ქ.№2ა
E,mail. giakakhiani@yahoo.com

დირექტორი: გ. კახიანი	
არ. არქიტექტორი: ლ.დიმიძე	
დაამუშავა: ა. ლორჩიშვილი	

დასახელება

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

პროექტის დასახელება და მისამართი

ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
სოფელი ხუცუბანი
საჯარო სკოლის პროექტი

მე-3 სართულის გეგმა იატაკების მოწყობა

ფურცლის №		ფურც. ა-23
თარიღი	2019	ფურც-ების
სტადია	მ. ა.	

სპორტული დარბაზის ხის იატაკის მოწყობის კვანძი

A სულ - 546.30 კვ.მ

კვანძი



გაშალაშინებული ფიცარი, არანაკლებ 37 მმ სისქის (რალექსის ჯიშის)
უნარანდო ფიცარი, არანაკლებ 25 მმ სისქის
ხის წოლანა 40 X 100 მმ (ბიჯი 60 სმ)
ჰიდროიზოლაცია ერთი ფენა ტოლი
ცემენტის მჭიმი - 30 მმ
არსებული ბეტონი საფუძველი

ჭრილი 1-1



გაშალაშინებული ფიცარი, არანაკლებ 37 მმ სისქის (რალექსის ჯიშის)
უნარანდო ფიცარი, არანაკლებ 25 მმ სისქის
ხის წოლანა 40 X 100 მმ (ბიჯი 60 სმ)
ჰიდროიზოლაცია ერთი ფენა ტოლი
ცემენტის მჭიმი - 30 მმ
არსებული ბეტონი საფუძველი

სააქტო დარბაზში ხის იატაკის მოწყობა

A.1. სულ - 45.40 კვ.მ

კვანძი



ფიცარი 200X40

გაშალაშინებული ფიცარი, არანაკლებ 37 მმ სისქის (რალექსის ჯიშის)
უნარანდო ფიცარი, არანაკლებ 25 მმ სისქის
ხის წოლანა 120 X 70 მმ (ბიჯი 75 სმ)
დგარი 100X100 მმ, ბიჯი 2 მ.
ჰიდროიზოლაცია ერთი ფენა ტოლი
ცემენტის მჭიმი - 30 მმ
არსებული ბეტონის საფუძველი

ჭრილი 1-1



ფიცარი 200X40

გაშალაშინებული ფიცარი, არანაკლებ 37 მმ სისქის (რალექსის ჯიშის)
უნარანდო ფიცარი, არანაკლებ 25 მმ სისქის
ხის წოლანა 120 X 70 მმ (ბიჯი 75 სმ)
დგარი 100X100 მმ, ბიჯი 2 მ.
ჰიდროიზოლაცია ერთი ფენა ტოლი
ცემენტის მჭიმი - 30 მმ
არსებული ბეტონის საფუძველი

შენიშვნა: ხის მასალის ტენიანობა არაუმეტეს 25%

საგრძნობი მონაცემები

საპროექტო შინაის, დასაბეჭდავია და მისამართი

ს.ს. "აჭარკაპმშენი"
საქართველო. ბათუმი
6000.
ქ.ბათუმი გრიბოედოვის
ქ.№2ა
E,mail. giakakhiani@yahoo.com

დირექტორი: გ. კახიანი	
არ. აპტორი: ლ.დოლიძე	

დასახელება

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

პროექტის დასახელება და მისამართი

ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
სოფელი ხუცუბანი
საჯარო სკოლის პროექტი

სპორტული დარბაზის ხის იატაკის მოწყობის კვანძი

პროექტი №		ფურც.
		ა-24
თარიღი	2019	ფურც-ბი
სტადია	მ. ა.	

პირველი სართულის გეგმა
ჭერების მოწყობა



ექსპლიკაცია (I სართული)

1. სპორტული დარბაზი
2. ბიბლიოთეკის მასახლელი
3. ჭაშჭის მასახლელი
4. საძტო დარბაზი
5. ბუფეტი
6. საკლასო ოთახი
7. ექიმის ოთახი
8. სასწავლო ნაწილის კაბინეტი
9. დაცვა
10. ფიზკულტურის მასწავლებლის ოთახი

ა. ბიბლიოთეკის საპირფარეშო
ბ. ჭაშჭის საპირფარეშო
გ. მასწავლებლების საპირფარეშო
დ. ნიშა ინვენტარისათვის

მენიშვნა: შეიმოსის თაბაშირბეტონის ფილებით.

ჭერების მოწყობა

A — შეკიდული ჭერი თაბაშირბეტონის ფილებით ლითონის ეროდირებულ კარკასზე

B — შეკიდული ჭერი პლასტიკატის ლარტყებით ლითონის კარკასზე

C — ჭერის დამუშავება და შეღებვა

D — შეკიდული ჭერი არმსტრონგის (AMF ფილა ECOMIN PLANET ზომით 600X600X13 ფილებით. მეტალის კარკასზე.

საგრძნობი მონაცემები	
საპროექტო შენობის დასახელება და მისამართი	ს.ს. "აჭარკაპიტალი" საქართველო. ბათუმი 6000. ქ.ბათუმი გრიბოედოვის ქ.№2ა E,mail. giakakhiani@yahoo.com
დირექტორი: გ. კახიანი	
არ. არქიტექტორი: ლ.დოლიძე	
დაამუშავა: ა. ლორჩიშვილი	
დასახელება	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
პროექტის დასახელება და მისამართი	ქობულეთის მუნიციპალიტეტი სოფელი ხუცუბანი საჯარო სკოლის პროექტი
	პირველი სართულის გეგმა იატაკების მოწყობა
პროექტი №	ფურნ. ა-25
თარიღი 2019	ფურნ-ვსი
სტადია მ. ა.	

მე-2 სართულის გეგმა ჭერების მოწყობა



ექსპლიკაცია :

11. 12. 13. 14. 15. საკლასო ოთახი
16. ლაბორატორია - კაბინეტი
17. კომპიუტერული კაბინეტი
18. დირექტორის კაბინეტი
19. საძვრეთა მმართველის ოთახი
20. გულალტერისა და მნის ოთახი
21. სამასწავლებლო
22. დამხმარე სათაცმო
ა. ბოგრინების საპირფარეშო
ბ. ვაშების საპირფარეშო
ე. შშმ პირთა საპირფარეშო

ჭერების მოწყობა

A
მეკიდული ჭერი თაბაშირმუყაოს ფილებით ლითონის ერთდონიან კარკასზე

B
მეკიდული ჭერი პლასტიკატის ლარტყებით ლითონის კარკასზე

C
ჭერის დამუშავება და შეღებვა

D
მეკიდული ჭერი არმსტრონგის (AMF ფილა ECOMIN PLANET ზომით 600X600X13 ფილებით. მეტალის კარკასზე.

საგრეხელი

საარქიტექტო შენობის დასაპროექტება და მენეჯმენტი
ს.ს. "აჭარკაპიტალი"
საქართველო. ბათუმი
6000.
ქ.ბათუმი გრიბოედოვის ქ.№2ა
E,mail. giakakhiani@yahoo.com

დირექტორი: გ. კახიანი	
არ. აპტორი: ლ.დოლიძე	
დაამუშავა: ა. ლორჩოშვილი	

დასახელება

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

პროექტის დასახელება და მოსაცარი

ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
სოფელი ხუცუბანი
საჯარო სკოლის პროექტი

მე-2 სართულის გეგმა
იატაკების მოწყობა

პროექტი №0		ფურც.
		ა-26
თარიღი	2019	ფურც-ების
სტადია	მ. ა.	

მე-3 სართულის გეგმა ჭერების მოწყობა



ექსპლიკაცია :

23. 24. 25. 26. 27. 28. საძლასტო ოთახი
29. ლაბორატორია - კაბინეტი
30. ლიფტიანი ოთახი
31. ბიბლიოთეკა
32. დამხმარე სათავსო
ა. ბოგონების საპირფარეშო
ბ. ვაჟების საპირფარეშო
გ. მასწავლებლების საპირფარეშო

სამანქანო განყოფილების გეგმა ჭერების მოწყობა.



ჭერების მოწყობა

A — მეკიდული ჭერი თაბაშირმუყაოს ფილებით ლითონის ერთდონიან კარკასზე

B — მეკიდული ჭერი პლასტიკატის ლარტყებით ლითონის კარკასზე

C — ჭერის დამუშავება და შეღებვა

D — მეკიდული ჭერი არმსტრონგის (AMF ფილა ECOMIN PLANET ზომით 600X600X13 ფილებით. მეტალის კარკასზე.

სამრთო მონაცემები	
საპროექტო ფირმის დასახელება და მისამართი	ს.ს. "აჭარკაპამშენი" საქართველო. ბათუმი 6000. ქ.ბათუმი გრიბოედოვის ქ.№2ა E,mail. giakakhiani@yahoo.com
დირექტორი:	გ. კახიანი
არ. არქიტექტორი:	ლ.დიმაძე
დამუშავა:	ა. ლორჩიშვილი
დასახელება	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
პროექტის დასახელება და მისამართი	ქობულეთის მუნიციპალიტეტი სოფელი ხუცუბანი საჯარო სკოლის პროექტი
მე-3 სართულის გეგმა იატაკების მოწყობა	
ალბომი №	
	ფურცლ. ა-27
თარიღი	2019
	ფურცლ-ები
სტადია	მ. პ.

შეკიდული ჭერის მოწყობა ერთდონიან ლითონის კარკასზე



სპეციფიკაცია

პოზ.	დასახელება	ზომის ერთ.	რაოდენობა $მ^2$
1	ფილა	$მ^2$	1,0
2	პროფილი CD 60X27	გრძ/მ.	2,9
3	პროფილი UD 28X27	ც.	*
4	CD პროფილის გადასაბმელი	ც.	0,2
5	CD პროფილის ერთდონიანი გადასაბმელი.	ც.	1,7
6c	პირდაპირი საკიდი	ც.	0,7
6d	შურუპი LN 9	ც.	1,4
7	შურუპი TN 25	ც.	23.0
8	რკინის დუბელი	ც.	0,7
9	გამჭედი დუბელი K 6/35	ც.	* *
10	არმირების ლენტი	გრძ/მ.	1,2
11	ფითხი	კგ.	0,4
12	გრუნტი	ლ.	0.1

* რაოდენობა შეესაბამება სათავეოს პერიმეტრს.

* * რაოდენობას განსაზღვრავს დამკვეთი შემდეგი მონაცემების გათვალისწინებით
2 ც დუბელი 1 გრძ/მ. პროფილზე UD 28/27.

პოზიცია 1



ნესტგამძლე ფილა გამოიყენება ოთახებს შორის მსუბუქი ტიხრების, შეკიდული ჭერის, კედლების შეფასვის მოსაწყობად და კონსტრუქციების სახანძრო დაცვის მიზნით. აქვს დაბალი ტენშთანთქმა სპეციალური მუყაოს და ჰიდროფობიური დანამატების გამოყენების გამო. მუყაოს ფერი მწვანე. მარკირების ფერი ლურჯი. ნაწიბურის სახეობა დაიხერებული ნაწიბური ნახევრად მრგვალი დაიხელებული ნაწიბური სწორი ნაწიბური.	2500X1200X12.5 მმ	ГОСТ 6266-97

პოზიცია 2



ჭერის პროფილი CD გამოიყენება დაკიდული ჭერის, შეფასვების და სხვ. კონსტრუქციების კარკასის მოსაწყობად, როგორც წესი გამოიყენება ჭერის მიმმართველ პროფილთან ერთად.	კვეთი 60X27 მმ სიგრძე 3000 მმ

პოზიცია 3



ჭერის მიმმართველი პროფილი UD გამოიყენება დაკიდული ჭერის, შეფასვების და სხვ. კონსტრუქციების კარკასის მოსაწყობად, როგორც წესი წარმოადგენს მიმმართველ ელემენტს შესაბამისი ზომა-სახეობის ჭერის პროფილებისთვის.	კვეთი 28X27 მმ სიგრძე 3000 მმ

	გამოსახულება	მახასიათებელი	ზომა მმ.	ბარათი
4		პროფილების დამაგრძელებელი, გადასაბმელი 60/27 ამოიყენება ჭერის პროფილების მეერთებისთვის (წამატების) მიზნითა და გადაბმისთვის, გამოიყენება CD 60/27 პროფილთან ერთად.	გაბარიტული ზომები 110X58X25 სისქით 0,5	
5		შემნაერთებელი ერტდონიანი 60/27 განკუთვნილია შეკიდულ ჭერზე D 113 ჭერის პროფილის მხიდი ძონაკვეთების ძირითად პროფილებზე დასამაგრებლად.გამოიყენება CD 60/27 პროფილთან ერთად.	გაბარიტული ზომები 148X56X20 სისქე 1	
6c		პირდაპირი საკიდი 60/27 განკუთვნილია ჭერის პროფილების მზიდ კონსტრუქციებზე დასამაგრებლად(დასაკიდად). მაგრდება საბაზო საფუძველზე საანკერო ელემენტის (რ/ბ ჭერი) ან დუბელის (კედელი) საშუალებით. ჭერის პროფილი CD 60/27 მაგრდება საკიდზე ლს ტიპის შურუპის საშუალებით. საანგარიშო დატვირთვა ,კგ 40.	გაბარიტული ზომები 60X30X125 სისქე 0.5	
6d		თვითმჭრელშურუპი (LN) გამოიყენება ლითონის პროფილების ან ფილების (სისქით 0.7 მმ-მდე) ერთ-მანეთზე დასამაგრებლად წინასწარი გაბურღვის გარეშე.	დდიამეტრი / სიგრძე 3,5X9	LN 9
7		თვითმჭრელშურუპი სპეციალური ფორმის თავით, გამოიყენება ფილების ლითონის პროფილების კარკასზე დასამაგრებლად (კედლის სისქე 0,7 მმ-მდე)წინასწარი გაბურღვის გარეშე.	3.5X25 3.5X35 3.5X45 3.5X55 4.3X65	TN 25 TN 35 TN 45 TN 55 TN 65
8		რკინის დუბელი ლითონის ანკერი გამმრჯენი სოლით გამოიყენება ბეტონის გადახურვებზე მეკიდული ჭერის და ანალოგიური კონსტრუქციების ელემენტების დასამაგრებლად.	დიამეტრი/ სიგრძე 6X40	TDN 6
9		გამჭედი დუბელი „კ" პოლიტმასის დუბელი ნაწიბურით გამოიყენება გადახურვებზე ან მზიდ კედლებზე ტიხრების და შეფასვების (პროფილების, კრონშტეინების) კონსტრუქციების ელემენტების დასამაგრებლად.	დიამეტრი/ სიგრძე 6X35 6X37 6X50 6X70 8X60 8X80 8X100	6/35 6/37 6/50 6/70 8/60 8/80 8/100

საერთო მონაცემები

საპროექტო ფირმის დასახელება და მისამართი

ს.ს. "აჭარკაპმშენი"
საქართველო. ბათუმი
6000.
ქ.ბათუმი გრიბოედოვის
ქ.№ 2ა
EMAIL: giakakhiani@yahoo.com

დირექტორი: გ.კახიანი

პრ.ავტორი: ლ. ღომიძე

დაამუშავა: ა.ლორჩიშვილი

დამკვეთი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების კულტურისა და სპორტის სამინისტრო.

პროექტის დასახელება და მისამართი

ქობულეთის მუნიციპალიტეტი სოფელი ხუცუბანი საჯარო სკოლის პროექტი.

თაბაშირმუყაოს შეკიდული ჭერის მოწყობა ლითონის ერთდონიან კარკასზე.

ფაილი ARCHICAD		ფორმატი A 3
მასშტაბი	1:	ფურც.
		ა-28
თარიღი	2019	ფურცლები
სტადია	მ. ბ.	

შეკიდული ჭერი არმსტრონგის (AMF ECOMIN PLANET ზომით 600X600X13) ფილებით. მეტალის კარკასზე.



ექსპლიკაცია

		დასახელება	საჭირო რაოდ. 1 კვ.მ-ზე.
1		T პროფილი 24/25 (თეთრი)	0,84 გრძ.მ
2		T პროფილი ძირითადი 24/38 (თეთრი)	0,84 გრძ.მ
3		T პროფილი განივი 24/33 (თეთრი)	1,67 გრძ.მ
4		AMF-ის კუთხოვანა L-Randwinkel 19/24	1,0 გრძ.მ
5		K6 კნაუფის გამჭედი დუბელი K 6X35 - 100 ცალი.	1 ცალი
6		რკინის დუბელი steel dowel (ანკერი)	0,8 ცალი
7		ორმაგი ზამბარა double spring (ბაბოჩკა)	0,8 ცალი
8		მავთული ყულფით 400 მმ (შამფური)	1.6 ცალი

შენიშვნა: 1) ძირითადად პროფილებს შორის მანძილი 120 სმ.
2) მავთული ყულფით მაგრდება რკინის დუბელებით (პოზ.6) - დაშორება 125 სმ.
3) პერიმეტრზე განლაგებული კუთხოვანა მაგრდება გამჭედი დუბელებით (პოზ. 5) - დაშორება 50 სმ.
4) ორმაგი ზამბარის გამოყენება აადვილებს კონსტრუქციის თარაზოში გასწორებას.

საერთო მონაცემები

საპროექტო ფირმის დასახელება და მისამართი	
ს.ს. "აჭარკაპმშენი" საქართველო. ბათუმი 6000. ქ.ბათუმი გრიბოედოვის ქ.№ 2 EMAIL: giakakhiani@yahoo.com	
დირექტორი: გ.კახიანი	
პრ.ავტორი: ლიანა ღომიძე	
დამუშავა: ა.ლორჩომვილი	
დამკვეთი	
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო.	
პროექტის დასახელება	
ქობულეთის მუნიციპალიტეტი სოფელ ხუცუბანის საჯარო სკოლის პროექტი	
არმსტრონგის შეკიდული ჭერის მოწყობა.	
ფაილი ARCHICAD	ფორმატი A 3
მასშტაბი 1:	ფურც. ა-29
თარიღი 2019	ფურცლები
სტადია მ. პ.	

კარების სპეციფიკაცია

პირველადი აღნიშვნა გვერდზე	დასახელება და დახასიათება	ესკიზი	მასალა	რაოდენობა სართულების მიხედვით			
				I	II	III	სულ
კ 1	ორფრთიანი კარი ვიტრაჟით 350X310 სმ		სამკამრიანი ალუმინის პროფილი სისქით 70 მმ. ფერი RAL 9005	1	0	0	1
კ 2	ოთხფრთიანი კარი 160X220		გზუ MDF	1	0	0	1
კ 3	ორფრთიანი კარი 180X220		ორმხრივ ფუტოლიანი ლითონის კარი. სისქე არანაკლებ 2 მმ.	1	0	0	1
კ 4	ერთფრთიანი დეკორატიული, კარი ვიტრაჟით 90X290		ორმხრივ ფუტოლიანი ლითონის კარი. სისქე არანაკლებ 2 მმ.	1	0	0	1
კ 5	ერთფრთიანი დეკორატიული კარი 100X220		ორმხრივ ფუტოლიანი ლითონის კარი. სისქე არანაკლებ 2 მმ.	2	0	0	2
კ 6	ერთფრთიანი დეკორატიული კარი 150X290		ორმხრივ ფუტოლიანი ლითონის კარი. სისქე არანაკლებ 2 მმ.	1	0	0	1
კ 7	ერთფრთიანი კარი მინის დეკორაციით 100X220		გზუ MDF	9	16	13	38
კ 8	ერთფრთიანი კარი 100X220		მეტალის ლასტახის	3	3	3	9
კ 9	ერთფრთიანი კარი 90X220		მეტალის ლასტახის	2	0	0	2
კ 10	ერთფრთიანი კარი 80X220		მეტალის ლასტახის	2	0	0	2

პირველადი აღნიშვნა გვერდზე	დასახელება და დახასიათება	ესკიზი	მასალა	რაოდენობა სართულების მიხედვით			
				I	II	III	სულ
კ 11	ერთფრთიანი კარი 100X220		ორმხრივ ფუტოლიანი ლითონის კარი. სისქე არანაკლებ 2 მმ.	1	0	0	1
კ 12	ერთფრთიანი კარი 70X180		მეტალის ლასტახის	6	8	8	22
კ 13	ერთფრთიანი კარი, ვიტრაჟით 70X180		მეტალის ლასტახის მინაპაკეტი	0	1	1	2
კ 14	ერთფრთიანი კარი 100X220		ორმხრივ ფუტოლიანი ლითონის კარი. სისქე არანაკლებ 2 მმ.	0	0	0	1 ლიფტის სასტუმრო ბინებიდან

ფანჯრების სპეციფიკაცია

პირველადი აღნიშვნა გვერდზე	დასახელება და დახასიათება	ესკიზი	მასალა	რაოდენობა სართულების მიხედვით			
				I	II	III	სულ
ფ 1	ფანჯარა 150X180		მეტალის ლასტახის მინაპაკეტი	14	19	17	50
ფ 1.1	ფანჯარა 150X180		მეტალის ლასტახის მინაპაკეტი	4	12	14	30
ფ 2	ვიტრაჟი 510X350		სამკამრიანი ალუმინის პროფილი სისქით 70 მმ. ფერი RAL 9005	0	1	0	1
ფ 3	ვიტრაჟი 450X160		მეტალის ლასტახის მინაპაკეტი	12	0	0	12

ფანჯრების სპეციფიკაცია

პირველადი აღნიშვნა გვერდზე	დასახელება და დახასიათება	ესკიზი	მასალა	რაოდენობა სართულების მიხედვით			
				I	II	III	სულ
ფ 4	ფანჯარა 180X240		მეტალის ლასტახის მინაპაკეტი	2	6	6	14
ფ 5	ფანჯარა 80X100		მეტალის ლასტახის მინაპაკეტი	3	3	3	9
ფ 6	ფანჯარა 80X100		მეტალის ლასტახის მინაპაკეტი	2	0	0	2

საგრძნობელი მონაცემებისა

საპროექტო შინაგის, დასაგეგმვა და მენეჯმენტი

ს.ს. "აჭარკაპიტალშენი"
საქართველო. ბათუმი
6000.
ქ.ბათუმი გრიბოედოვის
ქ.№2ა
E,mail. giakakhiani@yahoo.com

დირექტორი: გ. კახიანი	
არ. არქიტექტორი: ლ.დოლმაჯი	
დამუშავა: ა. ლორჩიაშვილი	

დასახელება

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

პროექტის დასაგეგმვა და მენეჯმენტი

ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
სოფელი ხუცუბანი
საგარო სკოლის პროექტი

კარების სპეციფიკაცია

პროექტი №0		ფურც. ა-30
თარიღი	2019	ფურც-ების
სტადია	მ. ა.	

პირველი სართულის გეგმა
კარფანჯრების მოწყობა



ექსპლიკაცია (I სართული)

1. სპორტული დარბაზი
2. გეგმრენების გასახდელი
3. ვაქეების გასახდელი
4. საატო დარბაზი
5. ბუფეტი
6. საკლასო ოთახი
7. ექიმის ოთახი
8. სასწავლო ნაწილის კაბინეტი
9. დაცვა
10. ფიზიკულტურის მასწავლებლის ოთახი
ა. მოგრენების საპირფარეშო
ბ. ვაქეების საპირფარეშო
გ. მასწავლებლების საპირფარეშო
დ. ნიშა ინვენტარისათვის

საგრიფო მონაცემები	
საპროექტო ფირმის დასახელება და მისამართი	ს.ს. "აჭარკაპიტალი" საქართველო. ბათუმი 6000. ქ.ბათუმი გრიბოედოვის ქ.№2ა E,mail. giakakhiani@yahoo.com
დირექტორი: გ. კახიანი	
არ. არქიტექტორი: ლ.დოლიძე	
დამუშავა: ა. ლორეოშვილი	
დასახელება	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
პროექტის დასახელება და მისამართი	ქობულეთის მუნიციპალიტეტი სოფელი ხუცუბანი საჯარო სკოლის პროექტი
	პირველი სართულის გეგმა იატაკების მოწყობა
პროექტი №0	ფურნ. ა-31
თარიღი 2019	ფურნ-ეპი
სტადია მ. ა.	

მე-2 სართულის გეგმა კარფანჯრების მოწყობა



ექსპლიკაცია :

11. 12. 13. 14. 15. საკლასო ოთახი
16. ლაბორატორია - კაბინეტი
17. კომპიუტერული კაბინეტი
18. დირექტორის კაბინეტი
19. საქმეთა მმართველის ოთახი
20. გულალტერისა და მნის ოთახი
21. სამასწავლებლო
22. დამხმარე სათავსო
ა. გოგრინების საპირფარეშო
ბ. ვაჟების საპირფარეშო
გ. შშმ პირთა საპირფარეშო

საპროექტო ორგანიზაციის დასახელება და მისამართი	
ს.ს. "აჭარკაპამშენი" საქართველო. ბათუმი 6000. ქ.ბათუმი გრიბოედოვის ქ.№2ა E,mail. giakakhiani@yahoo.com	
დირექტორი: გ. კახიანი	
არ. აპტორი: ლ.დიმიძე	
დაამუშავა: ა. ლორჩიშვილი	
დასახელება	
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების კულტურისა და სპორტის სამინისტრო	
პროექტის დასახელება და მისამართი	
ქობულეთის მუნიციპალიტეტი სოფელი ხუცუბანი საჯარო სკოლის პროექტი	
მე-2 სართულის გეგმა იატაკების მოწყობა	
პროექტი №0	შურრ. ა-32
თარიღი 2019	შურრ-ამი
სტადია მ. ა.	

საგრთო მონაცემები

მე-3 სართულის გეგმა კარფანჯრების მოწყობა



ექსპლიკაცია :

23. 24. 25. 26. 27. 28. საკლასო ოთახი
29. ლაბორატორია - კაბინეტი
30. ლიბლიოთეკა
31. ბიბლიოთეკა
32. დამხმარე სათავსო
ა. ბიბლიოთეკის საპირფარეშო
ბ. მამრების საპირფარეშო
გ. მასწავლებლების საპირფარეშო

სამანქანო განყოფილების
გეგმა კარის სპეციფიკაცია.



საპროექტო ფირმის დასახელება და მისამართი	
ს.ს. "აჭარკაპმშენი" საქართველო. ბათუმი 6000. ქ.ბათუმი ბრიბოელოვის ქ.№2ა E,mail. giakakhiani@yahoo.com	
დირექტორი: გ. კაკიანი	
არ. არქიტექტორი: ლ.დიმიძე	
დაამუშავა: ა. ლორჩიშვილი	
დასახელება	
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების კულტურისა და სპორტის სამინისტრო	
პროექტის დასახელება და მისამართი	
ქობულეთის მუნიციპალიტეტი სოფელი ხუცუბანი საჯარო სკოლის პროექტი	
მე-3 სართულის გეგმა იატაკების მოწყობა	
პროექტი №0		ფურც.
		ა-33
თარიღი	2019	ფურც-ფაი
სტადია	მ. ა.	

საამრთო მონაცემები