




•
Здесь можно добавить описание.





გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ
სართიჭაღაში მე-2 ქუჩის დაბოლოების
გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები

სტადია	ფურცელი	ფურცლები	
ს.დ.	1	6	
შ.პ.ს "გზამკლავი 2001" 2020 წელი			

ორთოფოტო



გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხართიჭალაში მუქ ქუჩის დაბოლოების გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები	სოფ.გაერო გზა კპ0+00 - კპ1+23 მს:500			
	სტადია	ფურცლები	ფურცლები	
	ს.დ.	2	6	
შ.პ.ს. "გამკვეთი 2001" 2020 წელი				



პირობითი აღნიშვნები	
	ეროვნული მშენიშება
	მშენიშება (სართული)
	უღ. მშენიშება
	უღ. პარამეტრი
	პარამეტრი
	პარამეტრი
	პარამეტრი
	პარამეტრი
	პარამეტრი
	პარამეტრი
	პარამეტრი
	პარამეტრი
	პარამეტრი
	პარამეტრი
	პარამეტრი
	ეროვნული მშენიშება
	მშენიშება (სართული)
	უღ. მშენიშება
	უღ. პარამეტრი
	პარამეტრი
	პარამეტრი
	პარამეტრი
	პარამეტრი
	პარამეტრი
	პარამეტრი
	პარამეტრი
	პარამეტრი
	პარამეტრი
	პარამეტრი

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის
სოფელ სათიბგალში მე-2 ქუჩის
დაბოლოების გზის რეაბილიტაციის
სამუშაოები



სტადია	ფურცელი	ფურცლები
ს.დ.	2	6

შ.პ.ს "გამკვლევი 2001"
2020 წელი


რკ-1 კკ0+00 ნ-677.2370

მარჯვნივ 2.4 მ-ში
ასფალტზე

რკ-2 კკ0+00 ნ-677.2910

მარცხნივ 2.5 მ-ში
ასფალტზე

მიერთება კკ1+03-ზე
მარცხნივ



საპროექტო მონაცემი		ქანობი %	ვერტიკალური მრუდი მ.
წითელი ნიშნული მ.			
არსებული მონაცემი		შავი ნიშნული მ.	მანძილი მ.
გეგმაზე პირისინტალური მრუდები			
განივი კვეთის ნიმუშები			

0											
1											
2											
276											
მკ-28*56,6'											
ნ-1	ნ-2	ნ-3	ნ-4	ნ-5	ნ-6	ნ-7	ნ-8	ნ-9	ნ-10	ნ-11	ნ-12 ნ-13

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ
სართოვალაში მე-2 ქუჩის დაბოლოების გზის
რეაბილიტაციის სამუშაოები

ერისივი პროექტი
კკ0+00 - კკ2+76


ს.დ.

3

6

შპს "გამგელები 2001"
2020 წელი

საგზაო სამოსის კონსტრუქცია




არსებული ხრეშოვანი გრუნტი
შემაწორებული ფენა ქიშა ხრეშოვანი ნარევი $\rho_{\text{საშ}} = 12 \text{ სმ}$
საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღი (0-40მმ) სისქით 12სმ
პიტუმის კმულსიის მოსხმა $1\text{მ}^2 - 700\text{გ}$
საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ფორთვანი ა/ბეტონის
ცხელი ნარევი ტიპი „B“ მარეა II სისქით 6სმ (ГОСТ 9128-64)
პიტუმის კმულსიის მოსხმა $1\text{მ}^2 - 300\text{გ}$
საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ღორღოვანი
ა/ბეტონის ცხელი ნარევი ტიპი „B“ მარეა II სისქით 4სმ

შენიშვნა:


- საგზაო ნაწილის და გვერდულულების სიგანეები (კვალგადასი სიგანეები) გვერდის მიხედვით, მისი დეტალური სიგანეები მოცემულია განივ პროექტზე.
- მოცემულობები მოცემულია პიკეტურ უწყისში

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ სართიჭალაში მე-2 ქუჩის დაბოლოების გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები			
საგზაო სამოსის კონსტრუქცია	საგზაო სამოსის კონსტრუქცია	შ.კ.ს. "გამგელები 2001"	2020 წელი

ბ. მ. მ. მ. ა.
მ 1:100




მიერთების სქემატური ნახაზი




შენიშვნა:
1. მიერთების ადგილმდებარეობა და სამუშაოთა მოცულობები მოცემულია ცალკე უწყისის სახით


	გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ სარტიჭალაში მე-2 ქუჩის დაბოლოების გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები	
	სტადია	ფურცლები
	ს.დ.	5 6
მიერთების სქემატური ნახაზი		შ.პ.ს. "გზამკვლევი 2001" 2020 წელი

П-1 ПК 0+0.00




[illegible]


პროცენტული მონაცემები		1	4
პროცენტული მონაცემები		2	3
პროცენტული მონაცემები		3	4




პროცენტო მონაცემი	ქართული მანძილი მ.	1
	ყოველი ნიშნული მ.	2
	შეგი ნიშნული მ.	3
არსებული მონაცემი	მანძილი მ.	4




		პირიზინტალური მასშტაბი	1:100
		ვერტიკალური მასშტაბი	1:100
საპროექტო მონაცემი	ქანობი % მანიძი მ.		1
	წითელი ნიშნული მ.		2
არსებული მონაცემი	შავი ნიშნული მ.		3
	მანიძი მ.		4




П-6 ПК 1+25.00




П-7 ПК 1+50.00




პროცენტული მონაცემები		1	2	3	4
არსებული მონაცემები	ქართული მანძილი მ.	1	2	3	4
	ქართული მანძილი მ.	1	2	3	4




პირიზინტული მასშტაბი 1:100		მეტრიკული მასშტაბი 1:100
პროცენტული მონაცემი	პროცენტული მონაცემი	
პროცენტული მონაცემი	პროცენტული მონაცემი	




П-10 ПК 2+25.00



П-11 ПК 2+50.00



П-12 ПК 2+75.00



П-13 ПК 2+76.00

