






პირობითი აღნიშვნები

-  საგზაო სამოსი - ქვაფენილი
-  ტროტუარის მოკირწყელა ბაზალტის ფილებით
-  შენობა ნაგებობა
-  რეპერი
-  დგომა


ბოლნისი , რუსთაველის ქუჩა №47-დან №79-მდე			
სიტუაციური გეგმა	სტადია	ფ-ცელი	ფ-ცელ
	მ.პ.	1	1
	შპს "სიხი"		

ճշգրտված


0+00




1+00







0+50



1+50








ბოლნისი , რუსთაველის ქუჩა №47-დან №79-მდე			
გრძივი პროფილი	სტადია	ფ-ცემლი	ფ-ცვლ
	მ.პ.	1	1
	შპს "სიხი"		

ეზოში შესასვლელის სქემატური ნახაზი





შენიშვნა:
1. მიერთების ადგილმდებარეობა და სამუშაოთა მოცულობები
მოცემულია ცალკე უწყისის სახით

ბოლნისი , რუსთაველის ქუჩა №47-დან №79-მდე			
ეზოებში შესასვლელების ჯგუფური ნახაზი	სტადია	ფ-ცელი	ფ-ცელ.
	მ.პ.	1	1
	შპს "აისი"		

სპეცპროფილის ერთ გრძ. მეტრი რკინა-ბეტონის ჩამკეტი ბორდიურზე

	არმატურა	სიგრძე მ.	1 გრძ.მ. წონა კგ.	საერთო წონა კგ.
1	6 I	4	0.222	0.888
2	8 III	4.8	0.39	1.872
3	ბეტონი	B-22,5 W-6 F-200		0.09



ბოლნისი , რუსთაველის ქუჩა №47-დან №79-მდე			
რკინა-ბეტონის ჩამკეტი ბორდიური	სტადია	ფ-ცელი	ფ-ცლ
	მ. პ.	1	1
	შპს "აიხი"		