

სამგორის რაიონი ორხევის დასახლება ესენინის ქუჩის სანიაღვრე ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოების
ხარჯთაღრიცხვა დანართი №1

№	სამუშაოების დასახელება	განზ. ერთეული	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტირება და მექანიზმები		ჯამი
				ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ასფალტის საფარის ჩაჭრა სარერზი ხერხით პერიმეტრზე (ორივე მხარეს)	გრძმ.	116.42							
2	ასფალტის საფარის მონგრევა სანგრევი ჩაქურებით, დატვირთვა ა/თვითმცლელზე ხელით და გატანა ნაყარში 15 კმ-მდე	მ3	6.29							
3	თხრილის ან ქვაბულის გაჭრა ექსკავატორით	მ3	486.83							
4	თხრილის ან ქვაბულის გაჭრა ხელით	მ3	48.68							
5	თხრილის ძირის მომანდაკება და დატკეპენა ვიბრო სატკეპნით	მ3	23.78							
6	ქვაბულის ან ტრანშეის კედლების დროებით გამაგრება ხის მასალით	მ2	50.00							
7	მიწის ან საშენებლო ნაგვის დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე და გატანა 15 კმ-მდე	მ3	642.61							

8	ქვიშის (2.5 მმ. ფრაქცია) გადაადგილება სამშენებლო ობიექტზე მექანიზმის გამოყენებით და თხრილში ჩაყრა	მ3	126.14							
9	ბაღის მოწყობა მიწის ქვეშ ქვებისაგან თავისუფალი ადგილად შემკვრივადი მასალით, ფრაქციის მაქსიმალური ზომა არ უნდა აღემატებოდეს 0.5-2 მმ (ამ მასალაში არ იგულისხმება: მიწა, ასევე გრუნტი თიხოვანი და ტორფოვანი ჩანარებით) სისქით 10 სმ დატკეპნა ვიბრო მექანიზმებით	მ3	24.36							
10	მიწის დაფარვა ქვებისაგან თავისუფალი ადგილად შემკვრივადი მასალით, ფრაქციის მაქსიმალური ზომა არ უნდა აღემატებოდეს 0,5- 2მმ (ამ მასალაში არ იგულისხმება: მიწა, ასევე გრუნტი თიხოვანი და ტორფოვანი ჩანარებით) სისქით 20 სმ დატკეპნა	მ3	101.78							
11	თხრილის ან ქვაბულის შევსება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით ფენებად დატკეპნა ვიბრო სატკეპნით	მ3	440.57							
12	სანიაღვრე ჭის ძირზე ქვიშა ხრეშოვანი ნარევის მოწყობა სისქით 10სმ. დატკეპნა ვიბრო სატკეპნით	მ3	2.33							
13	სანიაღვრე ჭის ძირისა და კედლების მოწყობა (საჭიროების შემთხვევაში მიმართველი არხის მოწყობით) მონოლითური ბეტონით მ200	მ3	14.50							

14	სანიაღვრე ჭის გადახურვის მოწყობა თუჯის ჩარჩო ცხაურით (თბილისის ლოგოთი)	ც	11.00							
15	სანიაღვრე სათვალთვალო ჭის ძირის მოწყობა (ღ=300მმ-იანი მილის დაფარვით) მონოლითური ბეტონით მ-200	მ3	1.38							
16	სანიაღვრე სათვალთვალო ჭის ღნ 1000 მმ რკინა-ბეტონის რგოლი მონტაჟით	მ3	2.13							
17	სანიაღვრე სათვალთვალო ჭის ღნ 1000 მმ რკინა-ბეტონის გადახურვის ფილა თუჯის ჩარჩო ზეფით (თბილისის ლოგოთი)	მ3	0.63							
18	ღნ=300 მმ სანიაღვრე გარე ქსელების გოფირებული სნ8 მილი მონტაჟით (ყველა საჭირო ფასონური ნაწილის გამოყენებით)	მ	233.59							
19	ღნ=250 მმ კანალიზაციის გარე ქსელების გოფირებული სნ-8 მილი მონტაჟით (ყველა საჭირო ფასონური ნაწილის გამოყენებით)	გრძ.მ	15							
20	მოწყობილი ჭების გარე ზედაპირის პიდროიზოლაცია ბიტუმის მასტიკით ორ ფენად	კვ.მ	35.21							
21	გოფირებული მილების გამოცდა პერმეტიულობაზე	გრძ.მ	248.59							
22	ბეტონის დანგრევა პნევმატური ჩაქურის გამოყენებით	მ3	10.00							

23	ტერიტორიის დასუფთავება სამშენებლო ნაგვისგან და გატანა 15კმ-მდე	ტ	4.00							
	ჯამი:									
	ზედნადები ხარჯები:		%							
	ჯამი:									
	მოგება:		%							
	ჯამი:									
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი:		3%							
	ჯამი:									
	დ.დ.გ.		18%							
	სულ:									

შენიშვნა:

1. ხარჯთაღრიცხვა წარმოდგენილ უნდა იქნას დანართი №1-ის მიხედვით (ხარჯთაღრიცხვის განსაფასებელი პოზიციების რაოდენობის 1%-ზე მეტის განუფასებლად წარმოდგენა ან/და ხარჯთაღრიცხვის წარმოუდგენლობა დაზუსტებას არ დაექვემდებარება და გამოიწვევს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას).
2. გაუთვალისწინებელი ხარჯი (3%) არის უცვლელი.

პრეტენდენტი ----- ხელმოწერა / / ბ.ა