

ტექნიკური დავალება

შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს დაბა ქედაში რუსთაველის ქუჩა N12 - ში სასპორტო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე სპორტული გამაჯანსაღებელი ცენტრის მშენებლობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება.

ძირითადი მოთხოვნა: სპორტული გამაჯანსაღებელი ცენტრში გასათვლელი მინიმალური მოთხოვნები:

1. შემოსასვლელი ჰოლი, კორიდორებით;
2. ფიტნეს ინსტრუქტორის ოთახი (საშხაპითა და საპირფარეშოთი);
3. სამზარეულო;
4. საშხაპე (ქალი, კაცი)
5. საპირფარეშო (ქალი, კაცი)
6. გასახდელი (ქალი, კაცი)
7. დარბაზი;
8. მოსასვენებელი ოთახი;
9. სასაწყობე ოთახი;
10. შენობაში გათვალისწინებული უნდა იყოს სახანძრო უსაფრთხოების ნორმები;
11. შენობაში გათვალისწინებული უნდა იყოს ცენტრალური გათბობა ვენტილაცია;
12. სპორტული გამაჯანსაღებელი ცენტრი უნდა იყოს ადაპტირებული შ.შ.მ. პირთათვის. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენილი უნდა იყოს ქართულენაზე. საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია დამუშავდეს საქართველოში მოქმედი ნორმატიული აქტების, სამშენებლო ნორმებისა და წესების, რეგლამენტებისა და სტანდარტების სრული დაცვით. სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის №55 დადგენილებით დამტკიცებულ ტექნიკური რეგლამენტის-„სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმიური მოგების განსაზღვრის წესი“-ს მოთხოვნებს.
13. არქიტექტურული ნაწილები უნდა შეესაბამებოდეს „ტექნიკური რეგლამენტის – შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვრის №41 დადგენილებით დამტკიცებულ მოთხოვნებს;

დამატებით უნდა მოიცავდეს:

- ა) თავფურცელს, ობიექტის დასახელებასა და მისამართს;
- ბ) სარჩევს;
- გ) გამოყენებულ პირობით აღნიშვნებს;
- დ) შენობა-ნაგებობის ტექნიკურ მაჩვენებლებს, მათ შორის:
 - ე) შენობა-ნაგებობის ყველა სართულისა და სახურავის გეგმას (საკადასტრო საზღვრის პროექციის, ღერძების ხაზების, გაბარიტული, ღერძულა და გარე არქიტექტურული ნაწილების ზომების, იატაკის ზედაპირის ვერტიკალური ნიშნულებისა და ნულოვანი ნიშნულის აბსოლუტურ ნულოვან ნიშნულთან მიმართებაში ჩვენებით);
 - ვ) შენობა-ნაგებობის ფასადების ნახაზებს (საკადასტრო საზღვრის პროექციის, ღერძების ხაზების,

ძირითადი გაბარიტული და ღერძულა ზომების, სართულებისა და არქიტექტურული ნაწილების მიხედვით ნიშნულების, გრუნტის ზედაპირის გადაკვეთის დონეების ნულოვან ნიშნულთან მიმართებაში ჩვენებით, ასევე, ფასადებზე გამოყენებული ყველა სახის მოსაპირკეთებელი მასალისა და მათი ფერების მითითებით);

თ) შენობა-ნაგებობის აქსონომეტრიულ ნახაზს ან/და ფოტომონტაჟს (მოსაპირკეთებელ სამშენებლო მასალებისა და ფერების მითითებით).

არქიტექტურულ პროექტს უნდა ჩაუტარდეს ექსპერტიზა, დასკვნა უნდა მოიცავდეს

„ტექნიკური რეგლამენტის – შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესების დამტკიცების თაობაზე“

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვრის №41 დადგენილებასთან შესაბამისობის შეფასებას.

სამშენებლო საქმიანობის ექსპერტი ვალდებულია, მის მიერ განხორციელებული საექსპერტო შეფასება ატარებდეს ერთმნიშვნელოვნად დადებით ან უარყოფით ხასიათს.

სამშენებლო დოკუმენტის პროექტი დამატებით უნდა შეიცავდეს:

1. კონსტრუქციულ პროექტს სათანადო დეტალიზაციით;
2. საინჟინრო-გეოლოგიურ კვლევა.
3. წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის გარე და შიგა ქსელების პროექტს სპეციფიკაციით ;
4. ელექტრომომარაგების შიგა გარე ქსელის პროექტს სპეციფიკაციით ;
5. სუსტი დენების პროექტს (ინტერნეტი , ტელეფონი, ტელევიზია, სახანძრო უსაფრთხოების განთავსების პროექტს);
6. ცენტრალური გათბობა-კონდენცირება-ვენტილაციის პროექტი სპეციფიკაციით;
7. მიმწოდებელი ვალდებულია ზემოთ ჩამოთვლილ ყველა ნაწილს (საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობისა და სამშენებლო ნორმების დაცვით) ჩაუტაროს ექსპერტიზა. ექსპერტიზის განმახორციელებელი ორგანო უნდა იყოს სსიპ-ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო ან სხვა აკრედიტებული პირი. ერთმნიშვნელოვნად დადებითი საექსპერტო დასკვნა წარმოდგენილ უნდა იქნას შესრულებულ სამუშაოებთან ერთად. იმ შემთხვევაში, თუ დასკვნის გამცემი ორგანო არ იქნება სსიპ-ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო, პრეტენდენტმა დამატებით უნდა წარმოადგინოს ექსპერტიზის განმახორციელებელი ორგანოს/პირის შესაბამისი აკრედიტაციის სერთიფიკატი.
8. ასაშენებელი შენობის ვიზუალიზაციას;
9. სამშენებლო მიწის ნაკვეთზე მდებარე შენობა-ნაგებობების დემონტაჟის პროექტს (არსებობის შემთხვევაში);
10. მიმწოდებელი ვალდებულია პროექტის ხარჯთაღრიცხვას (ხარჯთაღრიცხვის შედგენის შესაბამისობა მოქმედ ნორმებთან და საპროექტო მოცულობების შედარება სახარჯთაღრიცხვო მოცულობებთან) ჩაუტაროს ექსპერტიზა. ექსპერტიზის განმახორციელებელი ორგანო უნდა იყოს სსიპ-ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო ან სხვა აკრედიტებული პირი. ერთმნიშვნელოვნად დადებითი საექსპერტო დასკვნა წარმოდგენილ უნდა იქნას შესრულებულ სამუშაოებთან ერთად. იმ შემთხვევაში, თუ დასკვნის გამცემი ორგანო არ იქნება სსიპ-ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო, პრეტენდენტმა დამატებით უნდა წარმოადგინოს ექსპერტიზის განმახორციელებელი ორგანოს/პირის შესაბამისი აკრედიტაციის სერთიფიკატი.
11. მშენებლობის ორგანიზების პროექტი;
12. ხარჯთაღრიცხვა წარმოდგენილი უნდა იყოს აგრეთვე ელექტრონულად Excel-ის ფორმატით.
13. მთლიანი დოკუმენტაციის ელექტრონულ ვერსიას;

დამატებითი მოთხოვნა: მიმწოდებელმა უნდა მოახდინოს ტერიტორიის ტოპოგრაფიული ნახაზების (თანდართული კოორდინატების მიხედვით) შესრულება.

იმ შემთხვევაში, თუ სამუშაოების შესრულების პროცესში აღმოჩნდება საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციით გაუთვალისწინებელი დამატებითი სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა, საპროექტო ორგანიზაცია ვალდებულია ამ დამატებითი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა განახორციელოს ანაზღაურების გარეშე. პროექტირების პერიოდში საპროექტო დავალებით გაუთვალისწინებელი სამუშაოების დაპროექტების საკითხი წერილობით თანხმდება შემსყიდველთან.

შენიშვნა: დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს 3 ეგზემპლარად და ელექტრონული (PDF) ვერსიით. წარმოდგენილი დოკუმენტაციის სისწორეზე კანონმდებლობის შესაბამისად პასუხს აგებს შემსრულებელი და უზუსტობის შემთხვევაში მიმწოდებლის დოკუმენტაციაში შესწორება მოხდება ანაზღაურების გარეშე.

დაბა ქედაში ავტო ფარების მშენებლობა ელექტრო ავტობუსისთვის

შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს დაბა ქედაში ავტო ფარების მშენებლობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება.

ავტო ფარებისთვის გასათვლელი მინიმალური მოთხოვნები:

1. გარაჟი
2. სველის წერტილი
3. სასაწყობე ოთახი
4. შენობაში გათვალისწინებული უნდა იყოს სახანძრო უსაფრთხოების ნორმები;

დამატებით უნდა მოიცავდეს:

ა) თავფურცელს, ობიექტის დასახელებასა და მისამართს;

ბ) სარჩევს;

გ) გამოყენებულ პირობით აღნიშვნებს;

დ) შენობა-ნაგებობის ტექნიკურ მაჩვენებლებს,

მათ შორის:

ე) შენობა-ნაგებობის ყველა სართულისა და სახურავის გეგმას (საკადასტრო საზღვრის პროექციის, ღერძების ხაზების, გაბარიტული, ღერძულა და გარე არქიტექტურული ნაწილების ზომების, იატაკის ზედაპირის ვერტიკალური ნიშნულებისა და ნულოვანი ნიშნულის აბსოლუტურ ნულოვან ნიშნულთან მიმართებაში ჩვენებით);

ვ) შენობა-ნაგებობის ფასადების ნახაზებს (საკადასტრო საზღვრის პროექციის, ღერძების ხაზების, ძირითადი გაბარიტული და ღერძულა ზომების, სართულებისა და არქიტექტურული ნაწილების მიხედვით ნიშნულების, გრუნტის ზედაპირის გადაკვეთის დონეების ნულოვან ნიშნულთან მიმართებაში ჩვენებით, ასევე, ფასადებზე გამოყენებული ყველა სახის მოსაპირკეთებელი მასალისა და მათი ფერების მითითებით);

თ) შენობა-ნაგებობის აქსონომეტრიულ ნახაზს ან/და ფოტომონტაჟს (მოსაპირკეთებელ სამშენებლო მასალებისა და ფერების მითითებით).

სამშენებლო დოკუმენტის პროექტი დამატებით უნდა შეიცავდეს (საჭიროების შემთხვევაში დამკვეთთან შეთანხმებით):

1. კონსტრუქციულ პროექტს სათანადო დეტალიზაციით;
2. საინჟინრო-გეოლოგიურ კვლევა.
3. წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის გარე და შიგა ქსელების პროექტს სპეციფიკაციით ;
4. ელექტრომომარაგების შიგა გარე ქსელის პროექტს სპეციფიკაციით ;
5. სუსტი დენების პროექტს (ინტერნეტი , ტელეფონი, ტელევიზია, სახანძრო უსაფრთხოების განთავსების პროექტს);
6. ცენტრალური გათბობა-კონდენცირება-ვენტილაციის პროექტი სპეციფიკაციით;
7. მიმწოდებელი ვალდებულია ზემოთ ჩამოთვლილ ყველა ნაწილს (საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობისა და სამშენებლო ნორმების დაცვით) ჩაუტაროს ექსპერტიზა. ექსპერტიზის განმახორციელებელი ორგანო უნდა იყოს სსიპ-ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო ან სხვა აკრედიტებული პირი. ერთმნიშვნელოვნად დადებითი საექსპერტო დასკვნა წარმოდგენილ უნდა იქნას შესრულებულ სამუშაოებთან ერთად. იმ შემთხვევაში, თუ დასკვნის გამცემი ორგანო არ იქნება სსიპ-ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო, პრეტენდენტმა დამატებით უნდა წარმოადგინოს ექსპერტიზის განმახორციელებელი ორგანოს/პირის შესაბამისი აკრედიტაციის სერტიფიკატი.
8. ასაშენებელი შენობის ვიზუალიზაციას;
9. სამშენებლო მიწის ნაკვეთზე მდებარე შენობა-ნაგებობების დემონტაჟის პროექტს (არსებობის შემთხვევაში);
10. მიმწოდებელი ვალდებულია პროექტის ხარჯთაღრიცხვას (ხარჯთაღრიცხვის შედგენის შესაბამისობა მოქმედ ნორმებთან და საპროექტო მოცულობების შედარება სახარჯთაღრიცხვო მოცულობებთან) ჩაუტაროს ექსპერტიზა. ექსპერტიზის განმახორციელებელი ორგანო უნდა იყოს სსიპ-ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო ან სხვა აკრედიტებული პირი. ერთმნიშვნელოვნად დადებითი საექსპერტო დასკვნა წარმოდგენილ უნდა იქნას შესრულებულ სამუშაოებთან ერთად. იმ შემთხვევაში, თუ დასკვნის გამცემი ორგანო არ იქნება სსიპ-ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო, პრეტენდენტმა დამატებით უნდა წარმოადგინოს ექსპერტიზის განმახორციელებელი ორგანოს/პირის შესაბამისი აკრედიტაციის სერტიფიკატი.
11. მშენებლობის ორგანიზების პროექტი;
12. ხარჯთაღრიცხვა წარმოდგენილი უნდა იყოს აგრეთვე ელექტრონულად Excel-ის ფორმატით.
13. მთლიანი დოკუმენტაციის ელექტრონულ ვერსიას;

დამატებითი მოთხოვნა: მიმწოდებელმა უნდა მოახდინოს ტერიტორიის ტოპოგრაფიული ნახაზების (თანდართული კოორდინატების მიხედვით) შესრულება.

იმ შემთხვევაში, თუ სამუშაოების შესრულების პროცესში აღმოჩნდება საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციით გაუთვალისწინებელი დამატებითი სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა, საპროექტო ორგანიზაცია ვალდებულია ამ დამატებითი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა განახორციელოს ანაზღაურების გარეშე. პროექტირების პერიოდში საპროექტო დავალებით გაუთვალისწინებელი სამუშაოების დაპროექტების საკითხი წერილობით თანხმდება შემსყიდველთან.

შენიშვნა: დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს 3 ეგზემპლარად და ელექტრონული (PDF) ვერსიით.

წარმოდგენილი დოკუმენტაციის სისწორეზე კანონმდებლობის შესაბამისად პასუხს აგებს შემსრულებელი და უზუსტობის შემთხვევაში მიმწოდებლის დოკუმენტაციაში შესწორება მოხდება ანაზღაურების გარეშე.

დოლოგნის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ დოლოგანში სოფლის სახლის მშენებლობა

შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს დოლოგნის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ დოლოგანში სოფლის სახლის მშენებლობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება. დოლოგნის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ დოლოგანში სოფლის სახლში გასათვლელი მინიმალური მოთხოვნები:

1. დარბაზი
2. საპირფარეშო
3. სასაწყობე ოთახი
4. შენობაში გათვალისწინებული უნდა იყოს სახანძრო უსაფრთხოების ნორმები;

12 სოფლის სახლი უნდა იყოს ადაპტირებული შ.შ.მ. პირთათვის. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულენაზე. საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია დამუშავდეს საქართველოში მოქმედი ნორმატიული აქტების, სამშენებლო ნორმებისა და წესების, რეგლამენტებისა და სტანდარტების სრული დაცვით. სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის №55 დადგენილებით დამტკიცებულ ტექნიკური რეგლამენტის-„სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმიური მოგების განსაზღვრის წესი“-ს მოთხოვნებს.

13. არქიტექტურული ნაწილები უნდა შეესაბამებოდეს „ტექნიკური რეგლამენტის – შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვრის №41 დადგენილებით დამტკიცებულ მოთხოვნებს; დამატებით უნდა მოიცავდეს:

ა) თავფურცელს, ობიექტის დასახელებასა და მისამართს;

ბ) სარჩევს;

გ) გამოყენებულ პირობით აღნიშვნებს;

დ) შენობა-ნაგებობის ტექნიკურ მაჩვენებლებს,

მათ შორის:

ე) შენობა-ნაგებობის ყველა სართულისა და სახურავის გეგმას (საკადასტრო საზღვრის პროექციის, ღერძების ხაზების, გაბარიტული, ღერძულა და გარე არქიტექტურული ნაწილების ზომების, იატაკის ზედაპირის ვერტიკალური ნიშნულებისა და ნულოვანი ნიშნულის აბსოლუტურ ნულოვან ნიშნულთან მიმართებაში ჩვენებით);

ვ) შენობა-ნაგებობის ფასადების ნახაზებს (საკადასტრო საზღვრის პროექციის, ღერძების ხაზების, ძირითადი გაბარიტული და ღერძულა ზომების, სართულებისა და არქიტექტურული ნაწილების მიხედვით ნიშნულების, გრუნტის ზედაპირის გადაკვეთის დონეების ნულოვან ნიშნულთან მიმართებაში ჩვენებით, ასევე, ფასადებზე გამოყენებული ყველა სახის მოსაპირკეთებელი მასალისა და მათი ფერების მითითებით);

თ) შენობა-ნაგებობის აქსონომეტრიულ ნახაზს ან/და ფოტომონტაჟს (მოსაპირკეთებელ სამშენებლო მასალებისა და ფერების მითითებით).

არქიტექტურულ პროექტს უნდა ჩაუტარდეს ექსპერტიზა, დასკვნა უნდა მოიცავდეს „ტექნიკური რეგლამენტის – შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვრის №41 დადგენილებასთან შესაბამისობის შეფასებას.

სამშენებლო საქმიანობის ექსპერტი ვალდებულია, მის მიერ განხორციელებული საექსპერტო შეფასება ატარებდეს ერთმნიშვნელოვნად დადებით ან უარყოფით ხასიათს.

სამშენებლო დოკუმენტის პროექტი დამატებით უნდა შეიცავდეს (საჭიროების შემთხვევაში დამკვეთთან შეთანხმებით):

1. კონსტრუქციულ პროექტს სათანადო დეტალიზაციით;
2. საინჟინრო-გეოლოგიურ კვლევა.
3. წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის გარე და შიგა ქსელების პროექტს სპეციფიკაციით ;
4. ელექტრომომარაგების შიგა გარე ქსელის პროექტს სპეციფიკაციით ;
5. სუსტი დენების პროექტს (ინტერნეტი , ტელეფონი, ტელევიზია, სახანძრო უსაფრთხოების განთავსების პროექტს);
6. ცენტრალური გათბობა-კონდენცირება-ვენტილაციის პროექტი სპეციფიკაციით;
7. მიმწოდებელი ვალდებულია ზემოთ ჩამოთვლილ ყველა ნაწილს (საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობისა და სამშენებლო ნორმების დაცვით) ჩაუტაროს ექსპერტიზა. ექსპერტიზის განმახორციელებელი ორგანო უნდა იყოს სსიპ-ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო ან სხვა აკრედიტებული პირი. ერთმნიშვნელოვნად დადებითი საექსპერტო დასკვნა წარმოდგენილ უნდა იქნას შესრულებულ სამუშაოებთან ერთად. იმ შემთხვევაში, თუ დასკვნის გამცემი ორგანო არ იქნება სსიპ-ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო, პრეტენდენტმა დამატებით უნდა წარმოადგინოს ექსპერტიზის განმახორციელებელი ორგანოს/პირის შესაბამისი აკრედიტაციის სერთიფიკატი.
8. ასამშენებელი შენობის ვიზუალიზაციას;
9. სამშენებლო მიწის ნაკვეთზე მდებარე შენობა-ნაგებობების დემონტაჟის პროექტს (არსებობის შემთხვევაში);
10. მიმწოდებელი ვალდებულია პროექტის ხარჯთაღრიცხვას (ხარჯთაღრიცხვის შედგენის შესაბამისობა მოქმედ ნორმებთან და საპროექტო მოცულობების შედარება სახარჯთაღრიცხვო მოცულობებთან) ჩაუტაროს ექსპერტიზა. ექსპერტიზის განმახორციელებელი ორგანო უნდა იყოს სსიპ-ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო ან სხვა აკრედიტებული პირი. ერთმნიშვნელოვნად დადებითი საექსპერტო დასკვნა წარმოდგენილ უნდა იქნას შესრულებულ სამუშაოებთან ერთად. იმ შემთხვევაში, თუ დასკვნის გამცემი ორგანო არ იქნება სსიპ-ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო, პრეტენდენტმა დამატებით უნდა წარმოადგინოს ექსპერტიზის განმახორციელებელი ორგანოს/პირის შესაბამისი აკრედიტაციის სერთიფიკატი.
11. მშენებლობის ორგანიზების პროექტი;
12. ხარჯთაღრიცხვა წარმოდგენილი უნდა იყოს აგრეთვე ელექტრონულად Excel-ის ფორმატით.
13. მთლიანი დოკუმენტაციის ელექტრონულ ვერსიას;

დამატებითი მოთხოვნა: მიმწოდებელმა უნდა მოახდინოს ტერიტორიის ტოპოგრაფიული ნახაზების (თანდართული კოორდინატების მიხედვით) შესრულება.

იმ შემთხვევაში, თუ სამუშაოების შესრულების პროცესში აღმოჩნდება საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციით გაუთვალისწინებელი დამატებითი სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა, საპროექტო ორგანიზაცია ვალდებულია ამ დამატებითი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა განახორციელოს ანაზღაურების გარეშე. პროექტირების პერიოდში საპროექტო დავალებით გაუთვალისწინებელი სამუშაოების დაპროექტების საკითხი წერილობით თანხმდება შემსყიდველთან.

შენიშვნა: დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს 3 ეგზემპლარად და ელექტრონული (PDF) ვერსიით.

წარმოდგენილი დოკუმენტაციის სისწორეზე კანონმდებლობის შესაბამისად პასუხს აგებს შემსრულებელი და უზუსტობის შემთხვევაში მიმწოდებლის დოკუმენტაციაში შესწორება მოხდება ანაზღაურების გარეშე.