

სტანდარტული კომპიუტერის ტექნიკური პარამეტრები		
1	სავალდებულო მოთხოვნები	მინიმალური ტექნიკური მახასიათებლები
2	მონიტორი:(მწარმოებელი, მოდელი, მწარმოებელი ქვეყანა)	
3	ტიპი	21.5 ინჩი ან მეტი, LED ან WLED განათებით
4	ფორმატი	16:9
5	რეაგირების დრო	მაქსიმუმ 6 მილიწამი
6	მატრიცის ტიპი	IPS , VA ან TN
7	გარჩევადობა	1920x1080 ან მეტი
8	კონტრასტულობა	დინამიური 3 000 000:1 ან მეტი
9	სიკაშკაშე	200 ცდ/მ2 ან მეტი
11	ხედვის კუთხე	90° / 65° ან მეტი
12	დახრის კუთხე	არაუმეტეს -5, არანაკლებ +22 გრადუსი
13	კედელზე დამაგარების შესაძლებლობა :	დიახ : Vesa
14	ვიდეო პორტები	სავალდებულოა VGA , HDMI

15	მონიტორს უნდა მოყვებოდეს კვების კაბელი და შესაბამისი ვიდეო კაბელები	VGA ან HDMI კაბელი (რომელიც მიერთდება წარმოდგენილ სისტემურ ბლოკთან)
16	სისტემური ბლოკი (SFF): (მწარმოებელი, მოდელი, მწარმოებელი ქვეყანა)	
17	პროცესორი	
18	ბირთვების რაოდენობა	არანაკლებ 2(ორი)
19	ნაკადების რაოდენობა	არანაკლებ 2 (ორი)
20	„ქეში“	არანაკლებ 3 მეგაბაიტი
21	ბაზური ტაქტური სიხშირე	არანაკლებ 3.3 GHz
22	ლიტოგრაფია	არაუმეტეს 14 nm
23	ჩიფსეტი	Intel Q270 ან უკეთესი
24	მყარი დისკის კონტროლერი	SATA, არანაკლებ 2 ინტერფეისისა
25	ჩაშენებული ქსელის ადაპტერი	RJ-45 10/100/1000
26	გაფართოების სლოტები	DIMM სლოტი 4 ცალი ან მეტი; M.2 სლოტი PCIe NVMe დისკისთვის 1 ცალი ან მეტი 1 ცალი x 16 PCIe
27	პორტები	USB 2.0 ან უკეთესი: 6-ცალი ან მეტი, აქედან მინიმუმ 2 სისტემური ბლოკის წინა პანელზე და მინიმუმ 4 უკანა პანელზე
28	გრაფიკული ინტერფეისები	სავალდებულოა VGA, HDMI (ან DP to HDMI ადაპტერი)
29	ოპერატიული მეხსიერება	მოცულობა: არანაკლებ 8GB ერთი მოდულით; ტიპი: DDR4 2400 MHz ან მეტი

30	მყარი დისკი	M.2 ტიპის, 256GB ან მეტი
31	კვების ბლოკი	არანაკლებ 180W 85%
32	კლავიატურა: (მწარმოებელი, მოდელი, მწარმოებელი ქვეყანა)	სტანდარტული, მინიმუმ 104 კლავიშისანი, ინტერფეისი: USB
33	მაუსი: (მწარმოებელი, მოდელი, მწარმოებელი ქვეყანა)	ლაზერული ან ოპტიკური (scroll-ის ფუნქციით), ინტერფეისი: USB
34	Manufacturer Authorization Form	