


ქრიმინალური პოლიციის იალღუჯის სავრთნელი ბაზა

ყაზარმის გათბობა-გაგრძილები დუ ვანბილუციის პროექტი


პირველი სართულის გეგმა გათვრება-გაგრილების ქსლების დაბრით (არხული ფანაოილებით)



არხული შიდა გეგმების მკვეთრები		
№	შენიშვნა	მონტაჟის სიგრძე
1	არხული შიდა გეგმა Qგამა=2.2 კვბ. Qგამა=2.6 კვბ.	780X210X500
2	არხული შიდა გეგმა Qგამა=2.8 კვბ. Qგამა=3.2 კვბ.	780X210X500
3	არხული შიდა გეგმა Qგამა=3.6 კვბ. Qგამა=4.0 კვბ.	780X210X500
4	არხული შიდა გეგმა Qგამა=4.5 კვბ. Qგამა=5.0 კვბ.	1000X210X500
5	არხული შიდა გეგმა Qგამა=5.6 კვბ. Qგამა=6.3 კვბ.	1000X210X500
6	არხული შიდა გეგმა Qგამა=7.1 კვბ. Qგამა=8.0 კვბ.	1220X210X500
7	არხული შიდა გეგმა Qგამა=8.0 კვბ. Qგამა=9.0 კვბ.	1230X270X775
8	არხული შიდა გეგმა Qგამა=9.0 კვბ. Qგამა=10.0 კვბ.	1230X270X775
9	არხული შიდა გეგმა Qგამა=11.2 კვბ. Qგამა=12.5 კვბ.	1230X270X775
10	არხული შიდა გეგმა Qგამა=14.0 კვბ. Qგამა=15.5 კვბ.	1290X300X865

- პროექტის აღნიშვნები
- არხული-გაგრილების მიწვევების მონტაჟის სიგრძის მიხედვით
 - გათვრება-გაგრილების შუა მონტაჟის სიგრძის მიხედვით
 - დრენაჟის მიწვევა
 - გათვრება-გაგრილების მიწვევების მონტაჟის სიგრძის მიხედვით
 - გათვრება-გაგრილების შუა მონტაჟის სიგრძის მიხედვით
 - დრენაჟის მიწვევა

მეორე სართულის გზაზე გათხოვა-გაგრძელების ქსელების დანახვით (არსული ფანჯრილებით)




ՀԵՏԱԿԱՆ ԴՐՈՒՄ ԶԵՆՈՒՄԻ ՄԱՍԻՆԻՍԱԿԱՆ		
№	Հանձնարարություն	Քիմիատնային (ՄՊՈՒՄ) Կոմիտե
1	Դրոմբի զննում ձևավորվում QՈՆ(3)=2.2 ձևով, QՆՈ(3)=2.6 ձևով,	780X210X500
2	Դրոմբի զննում ձևավորվում QՈՆ(3)=2.8 ձևով, QՆՈ(3)=3.2 ձևով,	780X210X500
3	Դրոմբի զննում զննում ձևավորվում QՈՆ(3)=3.6 ձևով, QՆՈ(3)=4.0 ձևով,	780X210X500
4	Դրոմբի զննում զննում ձևավորվում QՈՆ(3)=4.5 ձևով, QՆՈ(3)=5.0 ձևով,	1000X210X500
5	Դրոմբի զննում զննում ձևավորվում QՈՆ(3)=5.6 ձևով, QՆՈ(3)=6.3 ձևով,	1000X210X500
6	Դրոմբի զննում զննում ձևավորվում QՈՆ(3)=7.1 ձևով, QՆՈ(3)=8.0 ձևով,	1220X210X500
7	Դրոմբի զննում զննում ձևավորվում QՈՆ(3)=8.0 ձևով, QՆՈ(3)=9.0 ձևով,	1230X270X775
8	Դրոմբի զննում զննում ձևավորվում QՈՆ(3)=9.0 ձևով, QՆՈ(3)=10.0 ձևով,	1230X270X775
9	Դրոմբի զննում զննում ձևավորվում QՈՆ(3)=11.2 ձևով, QՆՈ(3)=12.5 ձևով,	1230X270X775
10	Դրոմբի զննում զննում ձևավորվում QՈՆ(3)=14.0 ձևով, QՆՈ(3)=15.5 ձևով,	1290X300X865

პირობითი აღნიშვნები

- 
 ბავთიერა-პანტოფლები, მიწისფერი
 ბავთიერა-პანტოფლები
- 
 ბავთიერა-პანტოფლები, შავი
 ბავთიერა-პანტოფლები
- 
 ღრუბრები, შავი
- 
 ბავთიერა-პანტოფლები, მიწისფერი
 ბავთიერა-პანტოფლები
- 
 ბავთიერა-პანტოფლები, შავი
 ბავთიერა-პანტოფლები
- 
 ღრუბრები, ღრუბრი

მესამე სართულის გვერდითი გაბეჭდვა-გაგრძელების ქსელების დაცვით (არხული ფანჯარილებით)




არხული შიდა გლოკების შესვლიანი

№	შპს-ის მენეჯერის	შპს-ის მენეჯერის პასუხისმგებლობის
1	საქმის მართვის მენეჯერი Qბა(3)=2.2 ვ.მ., Qბა(0)=2.6 ვ.მ.,	780X210X500
2	საქმის მართვის მენეჯერი Qბა(3)=2.8 ვ.მ., Qბა(0)=3.2 ვ.მ.,	780X210X500
3	საქმის მართვის მენეჯერი Qბა(3)=3.6 ვ.მ., Qბა(0)=4.0 ვ.მ.,	780X210X500
4	საქმის მართვის მენეჯერი Qბა(3)=4.5 ვ.მ., Qბა(0)=5.0 ვ.მ.,	1000X210X500
5	საქმის მართვის მენეჯერი Qბა(3)=5.6 ვ.მ., Qბა(0)=6.3 ვ.მ.,	1000X210X500
6	საქმის მართვის მენეჯერი Qბა(3)=7.1 ვ.მ., Qბა(0)=8.0 ვ.მ.,	1220X210X500
7	საქმის მართვის მენეჯერი Qბა(3)=8.0 ვ.მ., Qბა(0)=9.0 ვ.მ.,	1230X270X775
8	საქმის მართვის მენეჯერი Qბა(3)=9.0 ვ.მ., Qბა(0)=10.0 ვ.მ.,	1230X270X775
9	საქმის მართვის მენეჯერი Qბა(3)=11.2 ვ.მ., Qბა(0)=12.5 ვ.მ.,	1230X270X775
10	საქმის მართვის მენეჯერი Qბა(3)=14.0 ვ.მ., Qბა(0)=15.5 ვ.მ.,	1290X300X865

პირობითი აღნიშვნები

- 
 ბავშვთა-პატრონების, მომწოდებლის
 ბავშვთა-პატრონის სპონსორის მოვლა
- 
 ბავშვთა-პატრონის სპონსორის მოვლა
- 
 ღრუბრის მოვლა
- 
 ბავშვთა-პატრონების, მომწოდებლის
 ბავშვთა-პატრონის ღრუბრის სპონსორის მოვლა
- 
 ბავშვთა-პატრონების, მომწოდებლის
 ბავშვთა-პატრონის ღრუბრის სპონსორის მოვლა
- 
 ღრუბრის, ღრუბრის


პირველი სართულის გზაჟი კონსტრუქციის ქსელის დეტალი



პირველი სართული

- კონსტრუქციის გზაჟი
- სივრცის კონსტრუქცია
- გარეგანი კონსტრუქცია
- კონსტრუქციის გზაჟი
- კონსტრუქციის გზაჟი

გეორგ სარტულის გვგა პენტილაციის ქსელების დებადით



პირუბითი ალგორითმი

- 
 პნეტოლაგიის პაფოვიკი
 სისტემის პაფოვიკი


 მარეზუტირეპილი პაფოვიკი

 ცხური ღმრეპილი


 კლასიკის მილი

 პნეტოლაგიისმიკი


მესამე სართულის გავლა ჰენრილუციის ქსელის დაცვით



პირუბითი აღნოშენი




სახურავის გზაზე ვენტილაციის ქსელის დეტალი



პროექტი ავტომატიკა

- ვენტილაციის გაწმენდილი ჰაერის მიწოდება
- გაბიერთი
- გაწმენდილი ჰაერის მიწოდება
- ვენტილაციის რკალი Ø300


პირველი სართულის გეგმა გათბობის ქსელის დაბრუნით (ცხელი წყლის გრილაჟი და სველი წარბილების გათბობა)



პირველი სართული

- გათბობის ქსელი
- გათბობის ქსელი
- გათბობის ქსელი
- გათბობის ქსელი

მეორე საერთაშორისო გეგმა გათვლილია ქსელების დაცვით (ცხელი წყლის გრილდება და სხვალი წარმოების გათვალისწინებით)




პირმოპირი ადგილები

აღუპილი სპეცოპრი
რაღიატორი სიმაღლით 800მმ

ბათუბის მიმწოდებელი
მაგისტრალი

ბათუბის უკუ მაგისტრალი

მესამე სართულის გეგმა გათბობის ქსელების დაბავით (ცხელი წყლის გრილარები და სველი წარბილების გათბობა)



პროექტი აღნიშვნები

- აღნიშვნის სივრცითი რაიონები სივრცითი 800მმ
- გათბობის მიმდინარეობის მაგისტრალი
- გათბობის უკუ მაგისტრალი

შაზარმის უმცროსის მასალათა სპეციფიკაცია

[illegible]