



ქრიმინალური პოლიციის იაღლუჲის საწვრთნელი ბაზა


გათბობა-გაგრილების გენგეგმა და საჲვაბის პროექტი



საძვავის და ჩილერის გეგმა მ-1:50





სამყანა



ქვაბი-ბოილერების პრინციპული სქემა

საქმის დასაწყისი

სახელმწიფო უწყებები

საერთაშორისო უმცობა

პირობითი აღნიშვნები

- | | | |
|---|---|--------------------------------|
|  |  | ბათუმის მიმართულებით მართებული |
|  |  | ბათუმის შუა მართებული |
|  |  | ცხოვეთების მიხედვით |
|  |  | ცხელი წყლის მიხედვით |
|  |  | ცხელი წყლის რეგულირება |
-
- | | | |
|---|---|-----------------------|
|  | | ქვემოთ |
|  |  | შუამდგომლობა |
|  |  | თერმომომართული |
|  | | დაცემული სარგებლობა |
|  |  | აღმართული მართებულობა |

გარე გათბობა-გაბრილების და ღრენაჟის მასალათა სპეციფიკაცია

საძვეაჟჟი გათბობა-გაბრილების მასალათა სპეციფიკაცია				
№	ღასახელეა	ერო	რაოღ.	ჟენოჟჟა
1	წჟალსათბობი ჟჟაბი 500 ჟტ.	კოჟა.	1	
2	წჟალსათბობი ჟჟაბი 250 ჟტ.	კოჟა.	2	
3	გაუჟი მონჟჟაჟი სანთურა 500 ჟტ.	კოჟა.	1	
4	გაუჟი მონჟჟაჟი სანთურა 250 ჟტ.	კოჟა.	2	
5	გამაჟართონეჟი აჟი 500 ლიტრიაჟი გათბობისთჟის	ცაღი	1	
6	გამაჟართონეჟი აჟი 300 ლიტრიაჟი გაბრილებისთჟის	ცაღი	2	
7	აჟტონატური კანერაჟჟჟი	ცაღი	20	
8	თერმონეგონტრო	ცაღი	28	
9	ჟჟაბის ღამეჟჟი სარჟჟი	კოჟა.	3	წჟალსათბობი ჟჟაბისთჟის
10	საცირჟულაციო ტჟჟო სინჟირული მართჟიი	კოჟა.	1	წჟალსათბობი ჟჟაბის 500 ჟტისთჟის
11	საცირჟულაციო ტჟჟო სინჟირული მართჟიი	კოჟა.	1	საბოიღერი №1-ისჟჟი
12	საცირჟულაციო ტჟჟო სინჟირული მართჟიი	კოჟა.	1	საბოიღერი №2-ისჟჟი
13	საცირჟულაციო ტჟჟო სინჟირული მართჟიი	კოჟა.	1	სისაღოღის ჟჟეონისთჟის
14	საცირჟულაციო ტჟჟო სინჟირული მართჟიი	კოჟა.	1	საოტრატარაზის ჟჟეონისთჟის
15	საცირჟულაციო ტჟჟო სინჟირული მართჟიი	კოჟა.	2	წჟალსათბობი ჟჟაბის 250 ჟტისთჟის
16	საცირჟულაციო ტჟჟო სინჟირული მართჟიი	კოჟა.	1	გათბობა-გაბრილების მთავარი ღზარი №4
17	საცირჟულაციო ტჟჟო სინჟირული მართჟიი	კოჟა.	1	გათბობა-გაბრილების მთავარი ღზარი №3
18	საცირჟულაციო ტჟჟო სინჟირული მართჟიი	კოჟა.	1	საბოიღერი №1-ისჟჟი გათბობა-გაბრილებისთჟის
19	საცირჟულაციო ტჟჟო სინჟირული მართჟიი	კოჟა.	1	საბოიღერი №2-ისჟჟი გათბობა-გაბრილებისთჟის
20	საცირჟულაციო ტჟჟო სინჟირული მართჟიი	კოჟა.	2	ბოიღერის
21	გამანაწონეჟი კოლექტორი ფოღაღის დ=250, ფლაგეჟი, ღამეჟჟის ბანტონეჟი, საღბაჟი, ჟჟეჟიი ანტიკოროჟიული საღბაჟის ორი ფეჟი	კოჟა.	1	გათბობა-გაბრილებისთჟის
22	ჟჟეჟი კოლექტორი ფოღაღის დ=250, ფლაგეჟი, ღამეჟჟის ბანტონეჟი, საღბაჟი, ჟჟეჟიი ანტიკოროჟიული საღბაჟის ორი ფეჟი	კოჟა.	1	გათბობა-გაბრილებისთჟის
23	გამანაწონეჟი კოლექტორი ფოღაღის დ=200, ფლაგეჟი, ღამეჟჟის ბანტონეჟი, საღბაჟი, ჟჟეჟიი ანტიკოროჟიული საღბაჟის ორი ფეჟი	კოჟა.	1	გათბობისთჟის
24	ჟჟეჟი კოლექტორი ფოღაღის დ=200, ფლაგეჟი, ღამეჟჟის ბანტონეჟი, საღბაჟი, ჟჟეჟიი ანტიკოროჟიული საღბაჟის ორი ფეჟი	კოჟა.	1	გათბობისთჟის
25	ფოღაღის ბიღი დ=150	ჟ	60	
26	ფოღაღის ბიღი დ=100	ჟ	26	
27	ფოღაღის ბიღი დ=80	ჟ	14	
28	კოლიტროჟიუნის ბიღი დ=125 SDR16	ჟ	20	
29	კოლიტროჟიუნის ბიღი დ=110 SDR16	ჟ	40	
30	კოლიტროჟიუნის ბიღი დ=90 SDR16	ჟ	20	
31	კოლიტროჟიუნის ბიღი დ=75 SDR16	ჟ	60	
32	კოლიტროჟიუნის ბიღი დ=63 SDR16	ჟ	20	
33	კოლიტროჟიუნის ბიღი დ=25 SDR16	ჟ	20	
34	კოლიტროჟიუნის გაღსაგჟიი ჟჟო დ=125	ცაღი	4	
35	კოლიტროჟიუნის გაღსაგჟიი ჟჟო დ=110	ცაღი	10	
36	კოლიტროჟიუნის გაღსაგჟიი ჟჟო დ=90	ცაღი	4	
37	კოლიტროჟიუნის გაღსაგჟიი ჟჟო დ=75	ცაღი	12	
38	კოლიტროჟიუნის გაღსაგჟიი ჟჟო დ=63	ცაღი	4	
39	კოლიტროჟიუნის გაღსაგჟიი ჟჟო დ=25	ცაღი	4	
40	საკჟაჟი ბიღი ფოღაღის დ=350 H=6.008 საღბაჟი, ღამეჟჟია ანტიკოროჟიული საღბაჟის ორი ფეჟი	კოჟა.	1	
41	საკჟაჟი ბიღი ფოღაღის დ=250 H=6.008 საღბაჟი, ღამეჟჟია ანტიკოროჟიული საღბაჟის ორი ფეჟი	კოჟა.	2	
42	წჟღის ჟიღტრი დ=150	კოჟა.	2	
43	წჟღის ჟიღტრი დ=100	კოჟა.	1	
44	წჟღის ჟიღტრი დ=80	კოჟა.	2	
45	წჟღის ჟიღტრი დ=50	კოჟა.	2	
46	ფლაგეჟიანე ჟჟსარჟჟიი ფოღაღის დ=150	კოჟა.	2	
47	ფლაგეჟიანე ჟჟსარჟჟიი ფოღაღის დ=100	კოჟა.	2	
48	ფლაგეჟიანე ჟჟსარჟჟიი ფოღაღის დ=80	კოჟა.	5	
49	ფლაგეჟიანე ჟჟსარჟჟიი ფოღაღის დ=50	კოჟა.	4	
50	ფოღაღის ჟჟეოიღი დ=150	ცაღი	11	
51	ფოღაღის ჟჟეოიღი დ=100	ცაღი	6	
52	ფოღაღის ჟჟეოიღი დ=80	ცაღი	15	
53	ფოღაღის ჟჟეოიღი დ=50	ცაღი	12	
54	ფლაგეჟიანე აჟერიჟჟაჟა დ=125	კოჟა.	2	
55	ფლაგეჟიანე აჟერიჟჟაჟა დ=110	კოჟა.	4	
56	ფლაგეჟიანე აჟერიჟჟაჟა დ=90	კოჟა.	2	
57	ფლაგეჟიანე აჟერიჟჟაჟა დ=75	კოჟა.	12	
58	ფლაგეჟიანე აჟერიჟჟაჟა დ=50	კოჟა.	6	
59	კლსჟჟის ჟჟეოიღი დ=75	ცაღი	5	
60	კლსჟჟის ჟჟეოიღი დ=50	ცაღი	6	
61	კლსჟჟის ჟჟეოიღი დ=25 (ღამეჟჟი)	ცაღი	6	
62	ფოღაღის ჟჟეღი დ=150 90°	ცაღი	22	
63	ფოღაღის ჟჟეღი დ=100 90°	ცაღი	22	
64	ფოღაღის ჟჟეღი დ=80 90°	ცაღი	8	
65	კოლიტროჟიუნის ჟჟეღი დ=125 90°	ცაღი	10	
66	კოლიტროჟიუნის ჟჟეღი დ=110 90°	ცაღი	20	
67	კოლიტროჟიუნის ჟჟეღი დ=90 90°	ცაღი	10	
68	კოლიტროჟიუნის ჟჟეღი დ=75 90°	ცაღი	30	
69	კოლიტროჟიუნის ჟჟეღი დ=63 90°	ცაღი	10	
70	კოლიტროჟიუნის ჟჟეღი დ=25 90°	ცაღი	16	
71	ფოღაღის ბიღის ჟჟსაჟიი დ=150	ბრჟ.	60	ფოღაღისთჟის
72	ფოღაღის ბიღის ჟჟსაჟიი დ=100	ბრჟ.	26	ფოღაღისთჟის
73	ფოღაღის ბიღის ჟჟსაჟიი დ=80	ბრჟ.	14	ფოღაღისთჟის
74	ბიღის ჟჟსაჟიი კაჟჟის 1388 თბოიოღაციოი დ=125 ფოღაღი თბოიოღაციოი	ბრჟ.	20	კოლიტროჟიუნისთჟის
75	ბიღის ჟჟსაჟიი კაჟჟის 1388 თბოიოღაციოი დ=110 ფოღაღი თბოიოღაციოი	ბრჟ.	40	კოლიტროჟიუნისთჟის
76	ბიღის ჟჟსაჟიი კაჟჟის 1388 თბოიოღაციოი დ=90 ფოღაღი თბოიოღაციოი	ბრჟ.	20	კოლიტროჟიუნისთჟის
77	ბიღის ჟჟსაჟიი კაჟჟის 1388 თბოიოღაციოი დ=75 ფოღაღი თბოიოღაციოი	ბრჟ.	60	კოლიტროჟიუნისთჟის
78	ბიღის ჟჟსაჟიი კაჟჟის 1388 თბოიოღაციოი დ=63 ფოღაღი თბოიოღაციოი	ბრჟ.	20	კოლიტროჟიუნისთჟის
79	ბიღის ჟჟსაჟიი კაჟჟის 1388 თბოიოღაციოი დ=25 ფოღაღი თბოიოღაციოი	ბრჟ.	20	კოლიტროჟიუნისთჟის

ბოიღერის მასალათა სპეციფიკაცია				
№	ღასახელეა	ერო	რაოღ.	ჟენოჟჟა
1	სრული აჟტონატოიი ალჟეჟიი ღა მკოლგონერაღ სუჟის საბაციოი აბნტჟა, ზაჟსულჟი T=7-12°C წჟღის ტმჟირატურულ რჟიიჟი მონჟჟაჟი "ბოიღერი", ოოღის ენერგეტიკული მანჟინგეჟია Q=250 ჟტ სიციჟის სიჟჟაჟიი T=+37°C ზაჟსულის გარე ტმჟირატურის ღოღს, ზაჟი აჟჟელატოიი.	კოჟა.	2	
2	ფოღაღის ბიღი დ=100	ცაღი	8	
3	ფოღაღის ბიღი დ=150	ცაღი	12	
4	ფოღაღის ჟჟეოიღი დ=150	ცაღი	2	
5	ფოღაღის ჟჟეოიღი დ=100	ცაღი	4	
6	ფოღაღის ჟჟეოიღი დ=25	ცაღი	2	ღამეჟჟისთჟის
7	ფოღაღის ჟჟეღი დ=150	ცაღი	4	
8	ფოღაღის ჟჟეღი დ=100	ცაღი	6	
9	ბიღის თბოიოღაციია დ=150 ფოღაღი თბოიოღაციოი	ბრჟ.	8	
10	ბიღის თბოიოღაციია დ=100 ფოღაღი თბოიოღაციოი	ბრჟ.	12	

გათბობა-გაბრილების გარე მასალათა სპეციფიკაცია				
№	ღასახელეა	ერო	რაოღ.	ჟენოჟჟა
1	კოლიტროჟიუნის ბიღი დ=125 SDR16	ჟ	50	
2	კოლიტროჟიუნის ბიღი დ=110 SDR16	ჟ	100	
3	კოლიტროჟიუნის ბიღი დ=90 SDR16	ჟ	50	
4	კოლიტროჟიუნის ბიღი დ=75 SDR16	ჟ	170	
5	კოლიტროჟიუნის ბიღი დ=63 SDR16	ჟ	140	
6	კოლიტროჟიუნის გაღსაგჟიი ჟჟო დ=125	ცაღი	14	
7	კოლიტროჟიუნის გაღსაგჟიი ჟჟო დ=110	ცაღი	28	
8	კოლიტროჟიუნის გაღსაგჟიი ჟჟო დ=90	ცაღი	14	
9	კოლიტროჟიუნის გაღსაგჟიი ჟჟო დ=75	ცაღი	42	
10	კოლიტროჟიუნის გაღსაგჟიი ჟჟო დ=63	ცაღი	36	
11	კოლიტროჟიუნის ჟჟეღი დ=125 90°	ცაღი	20	
12	კოლიტროჟიუნის ჟჟეღი დ=110 90°	ცაღი	40	
13	კოლიტროჟიუნის ჟჟეღი დ=90 90°	ცაღი	20	
14	კოლიტროჟიუნის ჟჟეღი დ=75 90°	ცაღი	40	
15	კოლიტროჟიუნის ჟჟეღი დ=63 90°	ცაღი	20	
16	ბიღის ჟჟსაჟიი კაჟჟის 1388 თბოიოღაციოი დ=125 ფოღაღი თბოიოღაციოი	ბრჟ.	50	კოლიტროჟიუნისთჟის
17	ბიღის ჟჟსაჟიი კაჟჟის 1388 თბოიოღაციოი დ=110 ფოღაღი თბოიოღაციოი	ბრჟ.	100	კოლიტროჟიუნისთჟის
18	ბიღის ჟჟსაჟიი კაჟჟის 1388 თბოიოღაციოი დ=90 ფოღაღი თბოიოღაციოი	ბრჟ.	50	კოლიტროჟიუნისთჟის
19	ბიღის ჟჟსაჟიი კაჟჟის 1388 თბოიოღაციოი დ=75 ფოღაღი თბოიოღაციოი	ბრჟ.	170	კოლიტროჟიუნისთჟის
20	ბიღის ჟჟსაჟიი კაჟჟის 1388 თბოიოღაციოი დ=63 ფოღაღი თბოიოღაციოი	ბრჟ.	140	კოლიტროჟიუნისთჟის
21	გათბობა-გაბრილების ბიღოღის ღახნრული თბოიჟიი ზოჟიი 1500X1500	ბრჟ.	20	
22	გათბობა-გაბრილების ბიღოღის ღახნრული თბოიჟიი ზოჟიი 800X800	ბრჟ.	30	
23	გათბობა-გაბრილების ბიღოღის ღახნრული თბოიჟიი ზოჟიი 500X500	ბრჟ.	30	
24	გათბობა-გაბრილების თბოიჟიი საჟინტოული ზა ფოღაღის ბიღიჟიი ზოჟიი 1500X1500	კოჟა.	1	
25	გათბობა-გაბრილების თბოიჟიი საჟინტოული ზა ფოღაღის ბიღიჟიი ზოჟიი 800X800	კოჟა.	3	
26	გათბობა-გაბრილების თბოიჟიი საჟინტოული ზა ფოღაღის ბიღიჟიი ზოჟიი 500X500	კოჟა.	1	
27	ბრუნტის აჟოღაჟა მჟანოიჟი	ჟ³	90	
28	ბრუნტის ჟჟჟაჟა	ჟ³	10	
29	ზიღჟი ბრუნტის ბატანა	ჟ³	80	

გარე ღრენაჟის მასალათა სპეციფიკაცია			
1	კლსჟჟის სჟიჟჟიიანე კანალიზაციის ბიღი დ=100	ჟ	300
2	კლსჟჟის საჟაჟი 100X100X100 90°	ცაღი	3
3	კლსჟჟის საჟაჟი 100X100X100 45°	ცაღი	7
4	კლსჟჟის ჟჟეღი დ=100 90°	ცაღი	10
5	კლსჟჟის ჟჟეღი დ=100 45°	ცაღი	20
6	კლსჟჟის ტრაჟი ბიღიიი ჟჟიიიი დ=100	კოჟა.	1
7	კლსჟჟის ზუჟი დ=100	ცაღი	6
8	ბრუნტის აჟოღაჟა მჟანოიჟი	ჟ³	50
9	ბრუნტის ჟჟჟაჟა	ჟ³	42
10	ზიღჟი ბრუნტის ბატანა	ჟ³	8