











გზის სანაოსნო საშუალებები



+302.93	-	რეპლიკაციის ნორმული
+302.70	-	საკრედიტო ნორმული

ინფორმაცია	საუბრალო	გვარი	თარიღი	ინფორმაცია „ზვიად გოგოლაძე“			
მისამართი	მისამართი	გოგოლაძე		სტაფი	ფურცელი	ფურცელი	
მისამართი	მისამართი	გოგოლაძე		აღწ.	4	12	
მისამართი	მისამართი	გოგოლაძე		არმთხმედიზებული ნაწილი			
მისამართი	მისამართი	გოგოლაძე		საპროექტო ტერიტორიის მისამართი-მისამართი			
მისამართი	მისამართი	გოგოლაძე		მისამართი-მისამართი			


სტალინის შემთავის სქმა



შეწოდება: ხელები 1-2; 2-1; ა-ბ და ბ-ა გორაკებზელი პრეპარტის კონსტრუქციული ნაწილის კირკმელი ფურცლის საძირკველ-გამოკვეთის გეგმის მიხედვით.


[illegible]

მონტაჟის ღირებულების განგებნა



მასალების რაოდენობა შემოღობვაზე

№	დასახელება	რაოდენობა 1 კონსტრ.	რაოდენობა ც	რაოდენობა სულ	მასა კგ
1	ფურცლის კვადრატული მილი 80X80X3.0მმ	525 მ	32	168.0მ	7.54/1266.72
2	ფურცლის კვადრატული მილი 40X40X3.0მმ	-	-	270.0მ	3.77/1017.90
3	PVC ბაფი ღ=(2.7)/4 მმ, უჯრედით 46X46მმ	-	-	360.00 მ²	4.05/1458.00
4	არმატურა ა-1 კლასის ღ=8მმ	4.0 მ	36	144.00 მ	0.40/57.60
5	PVC მავთული ღ=(2.7)/4 მმ	90.0 მ	9	810.0 მ	0.03/24.30
6	ფურცლიანი ფურცლი, სისქით 2.0მმ	0.007 მ²	32	0.224 მ²	23.55/5.28
7	მავთულის ღამწმმ	-	-	72 ც.	




თანამდებობა	ხელმოწერა	მხარი	თარიღი
დირექტორი		გოგოლაძე	
მთ.ინჟინერი			
პრ.ინჟინერი		გოგოლაძე	

ინვ.მეფარგმ „ზვიად გოგოლაძე“



სტადია	ფურცელი	ფურცლები
არ.ნ.	6	12

გოგონის ღობის კუთხის ფრაგმენტი




თანამდებობა	ხელმოწერა	გვარი	თარიღი	ინფორმაცია „საქართველოს ეროვნული საწარმო“		
დირექტორი		გოგონაძე		სტადია	ფურცელი	ფურცელი
მთ. ინჟინერი				არ.ნ.	7	12
პროექტორი		გოგონაძე				

მუშენის ღირის კარიანი ფრაგმენტი



შესასვლელი კარი



მასალების რაოდენობა შესასვლელ კარზე


№	დასახელება	რაოდენობა 1 კონსტრ.	რაოდენობა 2	რაოდენობა 3	მასა კგ
1	ფრამის კვადრატული მილი 40X40X3.088	6.00 მ	2	12.08	3.77/45.24

თანამდებობა	ხელმოწერა	მხარი	თარიღი
დირექტორი		გორილაძე	
მთ.ინჟინერი		გორილაძე	
პრაგმეტი		გორილაძე	

ინჟინერმა „სპეციალ გორილაძე“

სტადია	ფურცელი	ფურცლები
არ.ნ.	8	12


Technical drawing of a rectangular room layout. The overall dimensions are 30 300 (width) and 29 700 (height). The room features a central circular area with a diameter of 15 300. Two rectangular tables, each 14 700 wide and 15 300 high, are positioned on opposite sides of the central circle. The drawing includes a detailed border with small circles and a central horizontal line with two small circles at its ends.

[illegible]

Architectural floor plan of a rectangular room. The overall dimensions are 15,300 (width) by 14,700 (depth). The internal layout features a central circular area with a radius of 900. Two semi-circular alcoves are located on the left and right sides, with radii of 900 and 1,100 respectively. The plan includes various dimensions for walls, partitions, and offsets, such as 13,800, 13,800, 500, 700, 100, 500, 1,100, and 5,100. Door swings are indicated by arcs and arrows.

[illegible][illegible]

კვლამბურთის უპროს მოწყობა



დავსაზღო. რაოდენობა კლასიკურებით უზარის მოცულობა (2 ბალო კონსტრუქციის)

მასალის ტიპი	სიგრძე მ	სიგანა სმ	ფერადობა	ფარული წმ
მასალის ტიპი	7.10X2	14.2	18.84/267.52	2 კონკრ.
მასალის ტიპი	-	-	-	0.35

ინდუსტრიული "ზვიპ" ბრუნავს"

[illegible]

შენიშვნა: კვანი 1-ს და კვანი 2-ს ღებულური ნახაზები მოცემულია პრეპატი კონსტრუქციული ნაწილის მე-5-ე ფურცელზე.

[illegible]

პრ. №	მხატვრის მხატვანული	სიმძიმე მ	სიმძიმე სულ, მ	წონა კგ	მოცულობა ლ, მმ
1	ფოლადის გილი 100X483	850X2	17.00	9.67/164.39	
2	ფოლადის გილი 40X383	880X2	17.60	2.74/48.22	
3	არმაზურა ზ-1 ქუჩის #688 ფიქსურების კაბის ბაგის სხვაობა კონსტრუქციის	4X2	8.00	0.22/1.76	
4	კაბის ბაგე	-	-	-	2 ცალი
5	პეპერ 60 მ-250 (B-18.5)			1320.00	0.21

056.873.661 „გვიდა ბიზნესი“

[illegible]