

პირობითი ანოტირებები:

 ასვალტოგებონის სავარი

 მისამრელი ბპერული

 რკგებონის არხი 40X40

 ლითონის ცხაპრით

 საპრეტო ლითონის მილი 426მმ
სისმით გმ ბებონის სათავისით


 რკგებონის ელმეტრობაღამცეში ბოძი

 არსებული ბრუნტის არხი

 ხე

 ბანათების ლითონის ბოძი

სს "აჭარკაპაშენი"		2020 წ.	
დუშეთის მუნიციპალიტეტი სოფ. ოპისის შიდა სასოფლო გზის 670 მეტრიანი მონაკვეთის რეაბილიტაცია			
გრუნტის არხის გეგმა პკ3+40-პკ4+00		დირექტორი	გ. კახიანი
		პრეზენტორი	პ. მიქელაძე
	ფურც. №47	დახაზა	გ. ალონია



ბრუნტის არხი კპ4+50
Y=458138.615
X=4655554.876

ბრუნტის არხი 70X70 სმ

კპ3+89 საპროექტო ლითონის
ლითონის მილი L=6.0 მ დ=426 მმ
კედლის სისქით 10 მმ

კპ3+89 საპროექტო ლითონის
ლითონის მილზე გეტონის
სათავისის მოწყობა 1.50X0.70

ლითონის მილის ბოლო
და ბრუნტის არხის დასაწყისი
Y=458154.964
X=4655543.084

ბრუნტის არხის ბოლო
ლითონის მილის დასაწყისი
Y=458159.067
X=4655540.262

სს "აჭარკაპეშენი"			2020 წ.	
დუშეთის მუნიციპალიტეტი სოფ. ოძისის შიდა სასოფლო გზის 670 მეტრიანი მონაკვეთის რეაბილიტაცია				
ბრუნტის არხის გეგმა კპ4+20-კპ4+80		დირექტორი	ბ. კახიანი	
		პრ.ავტორი	პ. მიქელაძე	
	ფურც. №48	დახაზა	ვ. ალნია	

ბრუნტის არხი პკ5+50
Y=458064.602
X=4655622.120

ბრუნტის არხი 70X70 სმ

პკ4+78 საპროექტო რკგეტონის
არხი ლითონის ცხაურით L=10.0 მ


ბრუნტის არხი 70X70 სმ


ბრუნტის არხი პკ5+00
Y=458101.658
X=4655588.552

პირობითი აღნიშვნები:

- ასფალტოგეტონის სავარი
- მისამართი გვერდული
- რკგეტონის არხი 40X40 ლითონის ცხაურით
- საპროექტო ლითონის მილი $\phi 426$ მმ სისქით 6მმ გეტონის სათავისით
- რკგეტონის ელექტროგამცემი გოძი
- არსებული ბრუნტის არხი
- სმ
- განათმევის ლითონის გოძი

სს "აჭარკაპეშენი"			2020 წ.	
დუშეთის მუნიციპალიტეტი სოფ. ოძისის შიდა სასოფლო გზის 670 მეტრიანი მონაკვეთის რეაბილიტაცია				
ბრუნტის არხის გეგმა პკ5+00-პკ5+60		დირექტორი	ბ. კახიანი	
	ფურც. №49	პროექტორი	ვ. მიქელაძე	5. 
		დახაზა	ვ. ალონია	



სს "აჭარკაკეშენი"			2020 წ.	
ღუშეთის მუნიციპალიტეტი სოფ. ოპისის შიდა სასოფლო გზის 670 მეტრიანი მონაკვეთის რეაბილიტაცია				
ბრუნტის არხის გეგმა პპ5+80-პპ6+60		დირექტორი	ბ. კახიანი	
	ფურც. №50	პროექტორი	კ. მიქელაძე	
		დახაზა	ვ. აღონია	

ბრუნტის არხის
ბოლო კპ7+00
Y=457954.162
X=4655722.476

რკ.გეტონის არხის ბოლო
და ბრუნტის არხის დასაწყისი
Y=457970.835
X=4655705.375

პირობითი აღნიშვნები:

ასფალტბეტონის საფარი

მისაგრძელი გვერდული

რკ.გეტონის არხი 40X40
ლიტონის ცხაურით

საპროექტო ლითონის მილი $\phi 426$ მმ
სისქით 6მმ გეტონის სათავისით

რკ.გეტონის ელექტროგამცემი ბოძი

არსებული ბრუნტის არხი

ხე

განათმევის ლითონის ბოძი

კპ6+05-კპ6+35 საპროექტო რკ.გეტონის
არხი ლითონის ცხაურით L=30.0 მ

ბრუნტის არხის ბოლო
რკ.გეტონის არხის დასაწყისი
Y=457993.822
X=4655686.330

სს "აჭარკაპეშენი"			2020 წ.	
დუშეთის მუნიციპალიტეტი სოფ. ოძისის შიდა სასოფლო გზის 670 მეტრიანი მონაკვეთის რეაბილიტაცია				
ბრუნტის არხის გეგმა კპ6+40-კპ7+00		დირექტორი	ბ. კახიანი	
		პრ.ავტორი	პ. მიქელაძე	
	ფურც. №51	დახაზა	ვ. ალნია	