



მუხიანი სულაკაშების უბანი







შპს „არქიტექტო“	დირექტორი	ო. ზილაძე	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გუზიანო სუფრაკაძეების უბანი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია	ვ	მ
	შეაღბონა	ო. ზილაძე			
	შეამოწმა	ა. ზილაძე			1:1000



შპს „არქიტექტონი“	დირექტორი	ო. ზილსაძე	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გუზიანო სუფსაქმების შპსი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია	ფ	მ
	შეაღბონა	ო. ზილსაძე			
	შეამოწმა	ა. ზილსაძე			
			გზის გეგმა		1:1000




	შპს „არქიტექტო“	დირექტორი	ო. ზილუაძე	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გუზიანის სუფრაკაძეების უბანი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია	ვ	მ
		შეაღბონა	ო. ზილუაძე			
		შეამოწმა	ა. ზილუაძე			1:1000



შპს „არქიტექტო“	დირექტორი	ო. ზილქაძე	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გუზიანო სუფლაკაძეების შპსი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია	ფ	მ
	შეაღბონა	ო. ზილქაძე			
	შეამოწმა	ა. ზილქაძე			
			გზის გეგმა		1:1000


მ 1:1000 ჰორიზონტალური
მ 1:1000 ვერტიკალური




საპროექტო მონაცემები																				
	ქანობი%, კერტიკალური მრუდი მ	0,00%	0,22%	4,59%	6,38%	5,9%	21,61%	10,89%	21,61%	0,00%	54,30%	4,9%	75,71%	21,61%	32,41%	10,89%	10,89%	10,89%	54,30%	23,21%
	საპროექტო ნიშნული მ	108,26	107,46	106,43	106,24	106,26	106,26	105,79	106,14	107,02	106,93	106,72	106,50	106,28	106,26	106,97	107,63			
ფაქტური მონაცემები	მიწის ნიშნულები მ	108,00	107,20	106,17	105,98	106,00	106,00	105,53	105,88	106,76	106,67	106,46	106,18	106,02	106,00	106,71	107,37			
	მანძილები მ	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20				
პიკეტები, კილომეტრები	0	1																		
		2																		
		3																		
		13,40	14,84	10,74	155,71										110,46					




შპს „არქიტექტო“	დირექტორი	0. პილადი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გუბიანი სულაბაძეების უბანი საავტოროფილო ბუის რეაბილიტაცია ბრძივი პროფილი	ფ	მ
	შეადგინა	0. პილადი			
	შეამოწმა	ა. პილადი			
					1:1000







შპს „არქიტექტო“	დირექტორი	ი. ზილაძე		წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გუზიანო სუფრაკაძეების უბანი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია	ვ	მ
	შეაღბონა	ი. ზილაძე				
	შეამოწმა	ა. ზილაძე				1:1000



შპს „არქიტექტო“	დირექტორი	ი. ზილაძე		წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გუზიანო სუფაქაძეების უბანი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია	ვ	მ
	შეაღბინა	ი. ზილაძე				
	შეამოწმა	ა. ზილაძე				1:1000




შპს „არქიტექტო“	დირექტორი	ი. ზილაძე		წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გუზიანო სუფაქაძეების უბანი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია გზის კონსტრუქცია	ვ	მ
	შეაღბინა	ი. ზილაძე				
	შეამოწმა	ა. ზილაძე				1:50




შპს „არქიტექტო“	დირექტორი	ო. ზილაძე		წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გუზიანო სუფაქსების შპსი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია	ფ	მ
	შეაღბნა	ო. ზილაძე				
	შეამოწმა	ა. ზილაძე				1:200


ПК 5+50.00




ПК 6+00.00




ПК 6+50.00




ПК 7+00.00




ПК 7+50.00




ПК 8+00.00




ПК 8+50.00




ПК 9+00.00




ПК 9+50.00




ПК 10+00.00



ПК 10+50.00



ПК 11+34.20



შპს „არქიტექტორი“	დირექტორი	ო. ზილუაძე	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გუზიანო სუფლაკაძეების უბანი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია	ფ	მ
	შეაღბონა	ო. ზილუაძე			
	შეამოწმა	ა. ზილუაძე			
			ბანოიძე პროექტი		1:200

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხიანი
სულაკაძეების უბანი საავტომობილო გზის
რეაბილიტაციის სამუშაოების

სამშენებლო კონსტრუქციების, ნაკეთობების,
ნახევარფაბრიკატების და მასალების რაოდენობათა
უწყისი

№	დასახელება	განზ.	რაოდენობა
1	2	3	4
1	ღორღი 0-40 მმ	მ³	820,37
2	ბეტონი მ-350 B-25	მ³	1061,28
3	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	მ³	712,95
4	ბიტუმის ემულსია	ტ	0,57
5	ქვიშა შავი	მ³	9,45
6	ბიტუმის მასტიკა	ტ	0,66
8	ხე-მასალა	მ³	2,00

შეადგინა

ი. ჭილაძე

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხიანი
სულაკაძეების უბანი საავტომობილო გზის
რეაბილიტაციის სამუშაოების

ძირითადი სამშენებლო მანქანების და
სატრანსპორტო საშუალებების საჭირო
რაოდენობათა უწყისი

№	დასახელება	განზ.	რაოდენობა
1	2	3	4
1	ავტოკონსტრუქციის საშუალო ტიპის 79 კვტ	ცალი	1
2	სატექნი 5ტ თვითმავალი გლუვი	ცალი	1
3	სატექნი 10ტ თვითმავალი გლუვი	ცალი	1
4	ამწე საავტომობილო სვლაზე 5 ტ.	ცალი	1
5	ბუღლოზერი 79კვტ	ცალი	1
6	ტრაქტორი მუხლუხა სვლაზე 40 კვტ	ცალი	1
7	ავტოთვითმცლელი 10-30ტ	ცალი	4
8	მოსარწყავი მანქანა 6000 ლ.	ცალი	1
9	ავტო ბეტონ მზიდი	ცალი	4
10	ექსკავატორი	ცალი	1

შეადგინა

ი. ჭილაძე

**სავალი ნაწილის ფართის პიკეტუზი დათვლის
შუქისი**

№	პკ-დან+	პკ-მდე+	მანძილი მ	სავალი ნაწილი	
				სიგანე მ	ფართი მ²
1	0+00.00	0+06.92	6,92	5	34,6
2	0+06.92	0+13.40	6,48	5	32,4
3	0+13.40	0+20.00	6,60	5	33
4	0+20.00	0+28.24	8,24	5	41,2
5	0+28.24	0+32.19	3,95	5	19,75
6	0+32.19	0+37.43	5,25	5	26,25
7	0+37.43	0+38.98	1,55	5	7,75
8	0+38.98	0+40.00	1,02	5	5,1
9	0+40.00	0+40.92	0,92	5	4,6
10	0+40.92	0+60.00	19,08	5	95,4
11	0+60.00	0+71.70	11,70	5	58,5
12	0+71.70	0+78.47	6,77	5	33,85
13	0+78.47	0+80.00	1,53	5	7,65
14	0+80.00	1+00.00	20,00	5	100
15	1+00.00	1+11.37	11,37	5	56,85
16	1+11.37	1+20.00	8,63	5	43,15
17	1+20.00	1+24.75	4,75	5	23,75
18	1+24.75	1+29.86	5,10	5	25,5
19	1+29.86	1+40.00	10,14	5	50,7
20	1+40.00	1+48.34	8,34	5	41,7
21	1+48.34	1+60.00	11,66	5	58,3
22	1+60.00	1+66.83	6,83	5	34,15
23	1+66.83	1+71.03	4,21	5	21,05
24	1+71.03	1+80.00	8,97	5	44,85
25	1+80.00	1+94.69	14,69	5	73,45
26	1+94.69	2+00.00	5,31	5	26,55
27	2+00.00	2+17.32	17,32	5	86,6
28	2+17.32	2+20.00	2,68	5	13,4
29	2+20.00	2+25.58	5,58	5	27,9
30	2+25.58	2+40.00	14,42	5	72,1
31	2+40.00	2+56.36	16,36	5	81,8
32	2+56.36	2+59.25	2,89	5	14,45
33	2+59.25	2+60.00	0,75	5	3,75
34	2+60.00	2+63.60	3,60	5	18
35	2+63.60	2+80.00	16,40	5	82
36	2+80.00	2+96.22	16,22	5	81,1
37	2+96.22	3+00.00	3,78	5	18,9
38	3+00.00	3+05.15	5,15	5	25,75
39	3+05.15	3+09.88	4,72	5	23,6

40	3+09.88	3+14.70	4,82	5	24,1
41	3+14.70	3+18.24	3,53	5	17,65
42	3+18.24	3+20.00	1,76	5	8,8
43	3+20.00	3+31.20	11,20	5	56
44	3+31.20	3+33.13	1,93	5	9,65
45	3+33.13	3+40.00	6,87	5	34,35
46	3+40.00	3+46.03	6,03	5	30,15
47	3+46.03	3+46.14	0,11	5	0,55
48	3+46.14	3+51.57	5,43	5	27,15
49	3+51.57	3+60.00	8,43	5	42,15
50	3+60.00	3+62.59	2,59	5	12,95
51	3+62.59	3+70.00	7,41	5	37,05
52	3+70.00	3+73.65	3,65	5	18,25
53	3+73.65	3+80.00	6,35	5	31,75
54	3+80.00	3+88.44	8,44	5	42,2
55	3+88.44	3+93.87	5,43	5	27,15
56	3+93.87	4+00.00	6,13	5	30,65
57	4+00.00	4+11.45	11,45	5	57,25
58	4+11.45	4+20.00	8,55	5	42,75
59	4+20.00	4+25.36	5,36	5	26,8
60	4+25.36	4+27.92	2,56	5	12,8
61	4+27.92	4+27.95	0,03	5	0,15
62	4+27.95	4+40.00	12,05	5	60,25
63	4+40.00	4+51.15	11,15	5	55,75
64	4+51.15	4+59.05	7,90	5	39,5
65	4+59.05	4+60.00	0,95	5	4,75
66	4+60.00	4+64.09	4,09	5	20,45
67	4+64.09	4+70.01	5,92	5	29,6
68	4+70.01	4+72.94	2,93	5	14,65
69	4+72.94	4+75.01	2,07	5	10,35
70	4+75.01	4+80.00	4,99	5	24,95
71	4+80.00	4+85.71	5,71	5	28,55
72	4+85.71	4+92.77	7,06	5	35,3
73	4+92.77	5+00.00	7,23	5	36,15
74	5+00.00	5+01.89	1,89	5	9,45
75	5+01.89	5+04.15	2,26	5	11,3
76	5+04.15	5+20.00	15,85	5	79,25
77	5+20.00	5+26.02	6,02	5	30,1
78	5+26.02	5+32.79	6,77	5	33,85
79	5+32.79	5+35.18	2,38	5	11,9
80	5+35.18	5+40.00	4,82	5	24,1
81	5+40.00	5+49.70	9,70	5	48,5
82	5+49.70	5+60.00	10,30	5	51,5
83	5+60.00	5+64.12	4,12	5	20,6
84	5+64.12	5+68.33	4,21	5	21,05
85	5+68.33	5+71.46	3,13	5	15,65
86	5+71.46	5+77.73	6,27	5	31,35

87	5+77.73	5+80.00	2,27	5	11,35
88	5+80.00	6+00.00	20,00	5	100
89	6+00.00	6+07.42	7,42	5	37,1
90	6+07.42	6+14.48	7,06	5	35,3
91	6+14.48	6+20.00	5,52	5	27,6
92	6+20.00	6+29.94	9,94	5	49,7
93	6+29.94	6+37.67	7,73	5	38,65
94	6+37.67	6+40.00	2,33	5	11,65
95	6+40.00	6+55.27	15,27	5	76,35
96	6+55.27	6+60.00	4,73	5	23,65
97	6+60.00	6+72.29	12,29	5	61,45
98	6+72.29	6+76.04	3,75	5	18,75
99	6+76.04	6+80.00	3,96	5	19,8
100	6+80.00	6+88.51	8,51	5	42,55
101	6+88.51	7+00.00	11,49	5	57,45
102	7+00.00	7+01.45	1,45	5	7,25
103	7+01.45	7+20.00	18,55	5	92,75
104	7+20.00	7+26.09	6,09	5	30,45
105	7+26.09	7+33.75	7,66	5	38,3
106	7+33.75	7+34.87	1,12	5	5,6
107	7+34.87	7+40.00	5,13	5	25,65
108	7+40.00	7+55.16	15,16	5	75,8
109	7+55.16	7+59.75	4,59	5	22,95
110	7+59.75	7+60.00	0,25	5	1,25
111	7+60.00	7+66.16	6,16	5	30,8
112	7+66.16	7+68.04	1,88	5	9,4
113	7+68.04	7+75.21	7,17	5	35,85
114	7+75.21	7+80.00	4,79	5	23,95
115	7+80.00	8+00.00	20,00	5	100
116	8+00.00	8+12.44	12,44	5	62,2
117	8+12.44	8+20.00	7,56	5	37,8
118	8+20.00	8+37.25	17,25	5	86,25
119	8+37.25	8+38.86	1,61	5	8,05
120	8+38.86	8+40.00	1,14	5	5,7
121	8+40.00	8+60.00	20,00	5	100
122	8+60.00	8+60.14	0,14	5	0,7
123	8+60.14	8+61.58	1,43	5	7,15
124	8+61.58	8+62.21	0,63	5	3,15
125	8+62.21	8+79.99	17,78	5	88,9
126	8+79.99	8+80.00	0,01	5	0,05
127	8+80.00	8+90.63	10,63	5	53,15
128	8+90.63	8+91.70	1,08	5	5,4
129	8+91.70	8+98.52	6,82	5	34,1
130	8+98.52	9+00.00	1,48	5	7,4
131	9+00.00	9+16.18	16,18	5	80,9
132	9+16.18	9+20.00	3,82	5	19,1

133	9+20.00	9+28.29	8,29	5	41,45
134	9+28.29	9+40.00	11,71	5	58,55
135	9+40.00	9+48.03	8,03	5	40,15
136	9+48.03	9+60.00	11,97	5	59,85
137	9+60.00	9+64.48	4,48	5	22,4
138	9+64.48	9+69.67	5,19	5	25,95
139	9+69.67	9+80.00	10,33	5	51,65
140	9+80.00	9+85.22	5,22	5	26,1
141	9+85.22	9+91.90	6,68	5	33,4
142	9+91.90	10+00.00	8,10	5	40,5
143	10+00.00	10+08.66	8,66	5	43,3
144	10+08.66	10+20.00	11,34	5	56,7
145	10+20.00	10+21.09	1,09	5	5,45
146	10+21.09	10+28.23	7,14	5	35,7
147	10+28.23	10+40.00	11,77	5	58,85
148	10+40.00	10+42.68	2,68	5	13,4
149	10+42.68	10+53.66	10,98	5	54,9
150	10+53.66	10+60.00	6,34	5	31,7
151	10+60.00	10+71.18	11,18	5	55,9
152	10+71.18	10+80.00	8,82	5	44,1
153	10+80.00	10+81.76	1,76	5	8,8
154	10+81.76	10+93.60	11,84	5	59,2
155	10+93.60	11+00.00	6,40	5	32
156	11+00.00	11+01.41	1,41	5	7,05
157	11+01.41	11+16.23	14,82	5	74,1
158	11+16.23	11+20.00	3,77	5	18,85
159	11+20.00	11+34.20	14,20	5	71
	ჯამი				5670,9

ეზოებში შესასვლელები და მისასვლელები 840+5670,9=6510,9

შეადგინა

ი. ჭილაძე

რეპერის დამაგრების უწყისი

#	ადგილმდებარეობა		კოორდინატ ი ჩრდილოეთ ი	კოორდინატ ი აღმოსავლეთი	მანძილი ტრასის ღერძამდე მ		დამაგრების აღწერა
	დასახელება	პკ+			მარცხნივ	მარჯვნივ	
1	2	3			4	5	4
1	რკ 108	0+00	4676499,6	305397,55			დამაგრებულია გზაზე
2	რკ 106,63	11+34.20	4675582.908	305835.991			დამაგრებულია მარჯვნივ ბეტონზე

შეადგინა

ი. ჭილაძე

გზის კოორდინატის უწყისი

დასახელება	კოორდინატი				სიგრძე მ
	დასაწყისი		დასასრული		
	ჩრდილოეთ ო	აღმოსავლეთი	ჩრდილოეთი	აღმოსავლეთ ო	
1	2	3	4	5	6
გზა	4676499,6	305397,55	4675583,39	305837,52	1134,2
გზის მარცხნივ	4676501,75	305398,83	4675583,27	305840,02	1136,98
გზის მარჯვნივ	4676497,44	305396,28	4675583,5	305835,03	1131,42

შეადგინა

ი. ჭილაძე

გრძივი პროფილის უწყისი

პკ	დამოწმების მ	სიმაღლე მ		სამუშაო სიმაღლეები მ	
		ფაქტიური ი	საპროექტო	დასამატებული	მოსატრედი
1	2	3	4	5	6
0+00.00		108	108,26	0,26	
0+20.00	20	107,2	107,46	0,26	
0+40.00	20	106,17	106,43	0,26	
0+60.00	20	105,98	106,24	0,26	
0+80.00	20	106	106,26	0,26	
1+00.00	20	106	106,26	0,26	
1+20.00	20	105,53	105,79	0,26	
1+40.00	20	105,88	106,14	0,26	
1+60.00	20	106,76	107,02	0,26	
1+80.00	20	106,67	106,93	0,26	
2+00.00	20	106,46	106,72	0,26	
2+20.00	20	106,18	106,5	0,32	
2+40.00	20	106,02	106,28	0,26	
2+60.00	20	106	106,26	0,26	
2+80.00	20	106,71	106,97	0,26	
3+00.00	20	107,37	107,63	0,26	
3+20.00	20	107,22	107,47	0,25	
3+40.00	20	107,22	107,48	0,26	

3+60.00	20	107,46	107,72	0,26	
3+80.00	20	107,46	107,72	0,26	
4+00.00	20	107	107,26	0,26	
4+20.00	20	107	107,26	0,26	
4+40.00	20	107,34	107,6	0,26	
4+60.00	20	107,66	107,92	0,26	
4+80.00	20	108	108,26	0,26	
5+00.00	20	107,83	108,09	0,26	
5+20.00	20	106,68	106,94	0,26	
5+40.00	20	106,55	106,81	0,26	
5+60.00	20	106,52	106,79	0,27	
5+80.00	20	106,32	106,58	0,26	
6+00.00	20	106,62	106,88	0,26	
6+20.00	20	107,05	107,31	0,26	
6+40.00	20	107,57	107,83	0,26	
6+60.00	20	107,26	107,52	0,26	
6+80.00	20	107	107,26	0,26	
7+00.00	20	107	107,26	0,26	
7+20.00	20	106,35	106,6	0,25	
7+40.00	20	105,86	106,12	0,26	
7+60.00	20	106	106,26	0,26	
7+80.00	20	106	106,26	0,26	
8+00.00	20	106	106,26	0,26	

8+00.00		106	106,20	0,20	
	20				
8+20.00		106	106,26	0,26	
	20				
8+40.00		106,05	106,31	0,26	
	20				
8+60.00		106,92	107,19	0,27	
	20				
8+80.00		106,37	106,63	0,26	
	20				
9+00.00		106,27	106,53	0,26	
	20				
9+20.00		104,85	105,11	0,26	
	20				
9+40.00		104,3	104,56	0,26	
	20				
9+60.00		104,04	104,3	0,26	
	20				
9+80.00		104	104,26	0,26	
	20				
10+00.00		103,57	103,85	0,28	
	20				
10+20.00		103,19	103,45	0,26	
	20				
10+40.00		103,44	103,69	0,25	
	20				
10+60.00		103,89	104,14	0,25	
	20				
10+80.00		104,71	104,96	0,25	
	20				
11+00.00		105,95	106,21	0,26	
	20				
11+20.00		106,88	107,14	0,26	
	14,2				
11+34.20		106,42	106,68	0,26	

შეადგინა

ი. ჭილაძე

სამუშაო სიმაღლეები

პკ	ზედაპირი ს პროფილი ს სიმაღლე მ	საპროექტო პროფილი				შენიშვნა
		სიმაღლე მ	სამუშაო სიმაღლე მ	ქანობი, ‰	რადიუსი, მ	
ПК 0+00.00	108	108,26	0,26			
ПК 0+20.00	107,2	107,46	0,26	-46		
ПК 0+40.00	106,17	106,43	0,26	21,61		
ПК 0+60.00	105,98	106,24	0,26	-10,9		
ПК 0+80.00	106	106,26	0,26			
ПК 1+00.00	106	106,26	0,26			
ПК 1+20.00	105,53	105,79	0,26	-54,1		
ПК 1+40.00	105,88	106,14	0,26	75,71		
ПК 1+60.00	106,76	107,02	0,26	21,61		
ПК 1+80.00	106,67	106,93	0,26	-10,9		
ПК 2+00.00	106,46	106,72	0,26	-10,9		
ПК 2+20.00	106,18	106,5	0,32	-10,9		
ПК 2+40.00	106,02	106,28	0,26	-10,9		
ПК 2+60.00	106	106,26	0,26			
ПК 2+80.00	106,71	106,97	0,26	43,21		
ПК 3+00.00	107,37	107,63	0,26	-10,9		
ПК 3+20.00	107,22	107,47	0,25	20		
ПК 3+40.00	107,22	107,48	0,26	-36,4		
ПК 3+60.00	107,46	107,72	0,26	54,24		
ПК 3+80.00	107,46	107,72	0,26	-54,2		
ПК 4+00.00	107	107,26	0,26			
ПК 4+20.00	107	107,26	0,26			
ПК 4+40.00	107,34	107,6	0,26	16,38		
ПК 4+60.00	107,66	107,92	0,27	16,38		
ПК 4+80.00	108	108,26	0,26			
ПК 5+00.00	107,83	108,09	0,26	-23,9		
ПК 5+20.00	106,68	106,94	0,26	-64,8		
ПК 5+40.00	106,55	106,81	0,26	46,17		
ПК 5+60.00	106,52	106,79	0,26	-46		
ПК 5+80.00	106,32	106,58	0,26	15,22		
ПК 6+00.00	106,62	106,88	0,26	15,22		
ПК 6+20.00	107,05	107,31	0,26	53,69		
ПК 6+40.00	107,57	107,83	0,26	-22		
ПК 6+60.00	107,26	107,52	0,26	5,43		
ПК 6+80.00	107	107,26	0,26			
ПК 7+00.00	107	107,26	0,26			
ПК 7+20.00	106,35	106,6	0,25	-35,7		
ПК 7+40.00	105,86	106,12	0,26	7,24		
ПК 7+60.00	106	106,26	0,26	-7,24		
ПК 7+80.00	106	106,26	0,26			
ПК 8+00.00	106	106,26	0,26			

ПК 8+20.00	106	106,26	0,26			
ПК 8+40.00	106,05	106,31	0,26	44,02		
ПК 8+60.00	106,92	107,19	0,27	44,02		
ПК 8+80.00	106,37	106,63	0,26	19,13		
ПК 9+00.00	106,27	106,53	0,26	-78,6		
ПК 9+20.00	104,85	105,11	0,26	-39,3		
ПК 9+40.00	104,3	104,56	0,26	-19,1		
ПК 9+60.00	104,04	104,3	0,26	-8,93		
ПК 9+80.00	104	104,26	0,26			
ПК 10+00.00	103,57	103,85	0,28	-20		
ПК 10+20.00	103,19	103,45	0,26	-20		
ПК 10+40.00	103,44	103,69	0,24	13,87		
ПК 10+60.00	103,89	104,14	0,25	41,02		
ПК 10+80.00	104,71	104,96	0,25	41,02		
ПК 11+00.00	105,95	106,21	0,26	64,64		
ПК 11+20.00	106,88	107,14	0,26	-32,4		
ПК 11+34.20	106,42	106,68	0,26	-32,4		

შეადგინა

ი. ჭილაძე