

სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია
ელექტრონული ტენდერის (აუქციონის გარეშე) საშუალებით დროშების შესყიდვის შესახებ სატენდერო
კომისიის სხდომის

ოქმი № 1

ქ. გორი (ცხინვალის გზატ. მე-3 კმ.)

13:00 სთ

03.06.2021

სხდომას ესწრებოდნენ სატენდერო კომისიის წევრები:

სატენდერო კომისიის თავმჯდომარე - ბრიგადის გენერალი მამია ბალახაძე.
სატენდერო კომისიის წევრები: პ-კი იმედა გვრიტიშვილი, გიორგი ჯაგაშვილი, გიორგი მინდიაშვილი, თამარ საძაგლიშვილი, ვ/პ-კი დავით დათუნაშვილი, მ-რი ვალერი გელაშვილი.

სატენდერო კომისიის აპარატის წევრები : გიორგი კუთხაშვილი, არჩილ ცეცხლაძე, ალექსანდრე ჩაჩხიანი, გიორგი ნასყიდაშვილი.
დღის წესრიგი: სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემიის მიერ ელექტრონული ტენდერის (აუქციონის გარეშე) საშუალებით დროშების შესყიდვის მიზნით სატენდერო განცხადებისა და დოკუმენტაციის დამტკიცება-გამოქვეყნება.

მოისმინეს: ინფორმაცია სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემიისთვის საჭირო დროშების პარამეტრების შესახებ.

№	მატერიალური საშუალების დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	მახასიათებელი
1	დროშა	ცალი	1	დიდი ბრიტანეთი: (1.5 X 1 მეტრი) შიდა მოხმარების. ქსოვილი: პოლიესთერი-სადროშე ბადე; ზეჟდვა ციფრული, სუბლიმაციით, პერიმეტრზე ორგვირისტიანი შემოკერვით (მაფი N20), დროშის მარცხენა მხრიდან ვერტიკალურად მიკერებული მყარი ზონარით, მთელ სიგრძეზე კაუჭებისთვის განკუთვნილი მიკერებული სამაგრებით (ლუვერებით, მეტალის რგოლებით). დროშის დაბოლოებებში (პერპენდიკულარულად) თანდაყოლილი აეროდინამიური სტაბილიზატორებით. დროშა და დროშის ფერი უნდა ექვემდებარებოდეს სახელმწიფო სტანდარტს, არ უნდა გახუნდეს, არ ჩამოირეცხოს და უძლებდეს ძლიერ ქარს. ქსოვილის წონა 1 მ2-ზე არანაკლებ 100 გრ.
2	დროშა	ცალი	1	გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა (1.5 X 1 მეტრი) შიდა მოხმარების. ქსოვილი: პოლიესთერი-სადროშე ბადე; ზეჟდვა ციფრული, სუბლიმაციით, პერიმეტრზე ორგვირისტიანი შემოკერვით (მაფი N20), დროშის მარცხენა მხრიდან ვერტიკალურად მიკერებული მყარი ზონარით, მთელ სიგრძეზე კაუჭებისთვის განკუთვნილი მიკერებული სამაგრებით (ლუვერებით, მეტალის რგოლებით). დროშის დაბოლოებებში (პერპენდიკულარულად) თანდაყოლილი აეროდინამიური სტაბილიზატორებით. დროშა და დროშის ფერი უნდა ექვემდებარებოდეს სახელმწიფო სტანდარტს, არ უნდა გახუნდეს, არ ჩამოირეცხოს და უძლებდეს ძლიერ ქარს. ქსოვილის წონა 1 მ2-ზე არანაკლებ 100 გრ.
3	დროშა	ცალი	1	საფრანგეთის რესპუბლიკა: (1.5 X 1 მეტრი) შიდა მოხმარების. ქსოვილი: პოლიესთერი-სადროშე ბადე; ზეჟდვა ციფრული, სუბლიმაციით, პერიმეტრზე ორგვირისტიანი შემოკერვით (მაფი N20), დროშის მარცხენა მხრიდან ვერტიკალურად მიკერებული მყარი ზონარით, მთელ სიგრძეზე კაუჭებისთვის განკუთვნილი მიკერებული სამაგრებით (ლუვერებით, მეტალის რგოლებით). დროშის დაბოლოებებში (პერპენდიკულარულად) თანდაყოლილი აეროდინამიური სტაბილიზატორებით. დროშა და დროშის ფერი უნდა ექვემდებარებოდეს სახელმწიფო სტანდარტს, არ უნდა გახუნდეს, არ ჩამოირეცხოს და უძლებდეს ძლიერ ქარს. ქსოვილის წონა 1 მ2-ზე არანაკლებ 100 გრ.

4	დროშა	ცალი	36	საქართველოს თავდაცვის ძალების : (1.5 X 1 მეტრი) გარე მოხმარების. ქსოვილი: პოლიესთერი-სადროშე ბადე; ბეჭდვა ციფრული, სუბლიმაციით, პერიმეტრზე ორგანიზაციისტიანი შემოკერვით (მაფი N20), დროშის მარცხენა მხრიდან ვერტიკალურად მიკერებული მყარი ზონარით, მთელ სიგრძეზე კაუჭებისთვის განკუთვნილი მიკერებული სამაგრებით (ლუვერებით, მეტალის რგოლებით). დროშის დაბოლოებებში (პერპენდიკულარულად) თანდაყოლილი აეროდინამიური სტაბილიზატორებით. დროშა და დროშის ფერი უნდა ექვემდებარებოდეს სახელმწიფო სტანდარტს, არ უნდა გახუნდეს, არ ჩამოირეცხოს და უძლებდეს ძლიერ ქარს. ქსოვილის წონა 1 მ2-ზე არანაკლებ 100 გრ.
5	დროშა	ცალი	36	ეროვნული თავდაცვის აკადემიის დროშა, (1.5 X 1 მეტრი) ქსოვილი: პოლიესთერი-სადროშე ბადე; ბეჭდვა ციფრული, სუბლიმაციით, პერიმეტრზე ორგანიზაციისტიანი შემოკერვით (მაფი N20), დროშის მარცხენა მხრიდან ვერტიკალურად მიკერებული მყარი ზონარით, მთელ სიგრძეზე კაუჭებისთვის განკუთვნილი მიკერებული სამაგრებით (ლუვერებით, მეტალის რგოლებით). დროშის დაბოლოებებში (პერპენდიკულარულად) თანდაყოლილი აეროდინამიური სტაბილიზატორებით. დროშა და დროშის ფერი უნდა ექვემდებარებოდეს სახელმწიფო სტანდარტს, არ უნდა გახუნდეს, არ ჩამოირეცხოს და უძლებდეს ძლიერ ქარს. ქსოვილის წონა 1 მ2-ზე არანაკლებ 100 გრ.
6	დროშა	ცალი	2	საქართველოს თავდაცვის ძალების, (7,5X5). დასაკიდი. (გარე მოხმარების) ქსოვილი: პოლიესთერი-სადროშე ბადე; ბეჭდვა ციფრული, სუბლიმაციით, პერიმეტრზე ორგანიზაციისტიანი შემოკერვით (მაფი N20), დროშის მარცხენა მხრიდან ვერტიკალურად მიკერებული მყარი ზონარით, მთელ სიგრძეზე კაუჭებისთვის განკუთვნილი მიკერებული სამაგრებით (ლუვერებით, მეტალის რგოლებით). დროშის დაბოლოებებში (პერპენდიკულარულად) თანდაყოლილი აეროდინამიური სტაბილიზატორებით. დროშა და დროშის ფერი უნდა ექვემდებარებოდეს სახელმწიფო სტანდარტს, არ უნდა გახუნდეს, არ ჩამოირეცხოს. და უძლებდეს ძლიერ ქარს. ქსოვილის წონა 1 მ2-ზე არანაკლებ 100 გრ.
7	დროშის ტარი	ცალი	13	მეტალის, ოქროსფერი, სიმაღლე 2.60 მეტრი.
8	დროშის ტარი სადგამით	ცალი	5	ტარი: მეტალის, ოქროსფერი, სიმაღლე 2,60 მ; სადგამი: მეტალის, ოქროსფერი, სადგამის დიამეტრი - 28სმ.

დაადგინეს: კომისიის წევრებმა „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ კანონის“ მე-12¹ მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 14 ივნისის №12 ბრძანებით დამტკიცებული „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის“ მე-15 მუხლის საფუძველზე კენჭისყრის შედეგების გათვალისწინებით (ყველა წევრი დაეთანხმა) დამტკიცდეს დროშების სახელმწიფო შესყიდვის მომზადება-ჩატარებისთვის საჭირო სატენდერო დოკუმენტაცია და განცხადება თანდართული რედაქციით. გამოქვეყნდეს შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ოქმის შესაბამისად.

- შესყიდვის ობიექტი შემსყიდველისთვის მიწოდებამდე არ უნდა იყოს ექსპლუატაციაში შესული და მასზე უნდა ვრცელდებოდეს 6 თვიანი გარანტია. აღნიშნული პერიოდის განმავლობაში არ უნდა მოხდეს დროშის დაზიანება, წინააღმდეგ შემთხვევაში მიმწოდებელმა საკუთარი სახსრებით უნდა უზრუნველყოს ახალი უნაკლო საქონლით ჩანაცვლება.

- საქონლის მიწოდება უნდა განხორციელდეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში შემსყიდველის იურიდიულ მისამართზე: ქ. გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მე-3 კილომეტრი.

- საქონლის ღირებულება უნდა შეიცავდეს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ყველა გადასახადს, ტრანსპორტირების ხარჯებს და წარმოდგენილი იყოს ეროვნულ ვალუტაში.


- პრეტენდენტს არ აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული სატენდერო წინადადება.

- ანგარიშსწორება განხორციელდება საქონლის მიწოდების დამადასტურებელი შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღის განმავლობაში.

- იმ შემთხვევაში, თუ ტენდერში ყველაზე დაბალი ფასის მქონე პრეტენდენტის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ით ან მეტით დაბალი იქნება შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, პრეტენდენტს მოეთხოვება ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთება, რისთვისაც შემსყიდველის მიერ განესაზღვრება არაუმეტეს 3 (სამი) სამუშაო დღე. ფასწარმოქმნის ადეკვატურობა შესაძლებელია დასაბუთდეს სსიპ „ლეკან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ ან სხვა აკრედიტირებული პირის ან დამოუკიდებელი სერთიფიცირებული აუდიტის დასკვნით (დასკვნას თან უნდა ახლდეს დასკვნის გამცემი ორგანოს შესაბამისი უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტი), რომელიც დაადასტურებს პრეტენდენტის მიერ დაფიქსირებულ ფასად ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შესაძლებლობას.

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება	4500 ლარი
სატენდერო წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს	დღგ-ს გათვალისწინებით
მოწოდების ვადა	ხელშეკრულების გაფორმებიდან 30 კალენდარული დღე

კომისიის თავმჯდომარე:


 ბრიგადის გენერალი მამია ბალახაძე

კომისიის წევრები:

 პ-კი იმედა გვრიტიშვილი

 გიორგი ჯაგაშვილი

 გიორგი მინდიაშვილი

 თამარ საძაგლიშვილი

 ვ/პ-კი დავით დათუნაშვილი

 მ-რი ვალერი გელაშვილი

კომისიის აპარატის წევრი:

 გიორგი კუთხაშვილი

 არჩილ ცეცხლაძე

 ალექსანდრე ჩაჩხიანი

 გიორგი ნასყიდაშვილი