

სს "საქართველოს რკინიგზის" სადგურების სახანძრო კიბეების რეაბილიტაცია

N	სამუშაოების და ხარჯების დასახელება	განზ/ერთ
1	3	4
	1. სადგური დედოფლის წყარო	
1	ხერვლების ამოტეხვა ბეტონის კედლებში ზომით 100X100X200 მმ	100ც
	შრომის დანახარჯი	
	მანქანები	
2	ლითონის ანაკრების მონტაჟი Φ20	ტ
	შრომის დანახარჯი	
	მანქანები	
	არმატურა ა-III დ=20 მმ	ტ
	წებო - ცემენტი მომენტალური	კბ
	სხვა მასალები	
3	ლითონის სახანძრე კიბეზე ბაქნის და დამცავი რკალის მონტაჟი	ტ
	შრომის დანახარჯი	
	მანქანები	
	ზოლოვანა რკალისთვის 40X4 მმ	კბ
	კუთხოვანა ბაქნისთვის 40X40X4 მმ	კბ
	არმატურა ბაქნისათვის დ=20	კბ
	კუთხოვანა ბაქნის სახელურისთვის 50X50X4 მმ	კბ
	ელექტროდი დ=4 მმ	კბ
	ლითონის საჭრელი ქვა	ც
	სხვა მასალები	
4	სახანძრო კიბის, ბაქნის და რკალის შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ	მ²
	მ.შ. შრომის დანახარჯი	
	მანქანები	
	ანტიკოროზიული ზეთოვანი საღებავი	კბ
	სხვა მასალები	
5	ინვენტარული ხარაჩოს მოწყობა 7 მეტრ სიმაღლეზე	100მ²
	შრომის დანახარჯი	
	მანქანები	

	ხარახოს ლითონის დეტალები	ტ
	ხარახოს ხის დეტალები	მ ³
	ფიცარნაგის ფილები	მ ²
	2. სადგური ახალციხე	
1	ლითონის სახანძრე კიბეზე ბაქნის და დამცავი რკალის მონტაჟი	ტ
	შრომის დანახარჯი	
	მანქანები	
	ზოლოვანა რკალისთვის 40X4 მმ	კმ
	კუთხოვანა ბაქნისთვის 40X40X4 მმ	კმ
	არმატურა ბაქნისათვის დ=20	კმ
	კუთხოვანა ბაქნის სახელურისთვის 50X50X4 მმ	კმ
	ელექტროდი დ=4 მმ	კმ
	ლითონის საჭრელი ქვა	ც
	სხვა მასალები	
2	სახანძრო კიბის, ბაქნის და რკალის შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ	მ²
	მ.შ. შრომის დანახარჯი	
	მანქანები	
	ანტიკოროზიული ზეთოვანი საღებავი	კმ
	სხვა მასალები	
3	ინვენტარული ხარახოს მოწყობა 7 მეტრ სიმაღლეზე	100მ²
	შრომის დანახარჯი	
	მანქანები	
	ხარახოს ლითონის დეტალები	ტ
	ხარახოს ხის დეტალები	მ ³
	ფიცარნაგის ფილები	მ ²
	3. სადგური შულავერი	
1	ლითონის სახანძრე კიბეზე ბაქნის და დამცავი რკალის მონტაჟი	ტ
	შრომის დანახარჯი	
	მანქანები	
	ზოლოვანა რკალისთვის 40X4 მმ	კმ
	კუთხოვანა ბაქნისთვის 40X40X4 მმ	კმ
	არმატურა ბაქნისათვის დ=20	კმ
	კუთხოვანა ბაქნის სახელურისთვის 50X50X4 მმ	კმ
	არმატურა კიბის საფეხურისთვის დ=20	კმ
	ელექტროდი დ=4 მმ	კმ
	ლითონის საჭრელი ქვა	ც
	სხვა მასალები	

2	<i>სახანძრო კიბის, ბაქნის და რკალის შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ</i>	<i>მ²</i>
	მ.შ. შრომის დანახარჯი	
	მანქანები	
	ანტიკოროზიული ზეთოვანი საღებავი	კმ
	სხვა მასალები	
3	<i>ინვენტარული ხარახოს მოწყობა 10 მეტრ სიმაღლეზე</i>	<i>100მ²</i>
	შრომის დანახარჯი	
	მანქანები	
	ხარახოს ლითონის დეტალები	ტ
	ხარახოს ხის დეტალები	მ³
	ფიცარნაგის ფილები	მ²
	<i>4. თბილისი სატვირთო კიბე №1</i>	
1	<i>ლითონის სახანძრე კიბეზე ბაქნის და დამცავი რკალის მონტაჟი</i>	<i>ტ</i>
	შრომის დანახარჯი	
	მანქანები	
	ზოლოვანა რკალისთვის 40X4 მმ	კმ
	კუთხოვანა ბაქნისთვის 40X40X4 მმ	კმ
	არმატურა ბაქნისათვის დ=20	კმ
	კუთხოვანა ბაქნის სახელურისთვის 50X50X4 მმ	კმ
	ელექტროდი დ=4 მმ	კმ
	ლითონის საჭრელი ქვა	ც
	სხვა მასალები	
2	<i>სახანძრო კიბის, ბაქნის და რკალის შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ</i>	<i>მ²</i>
	მ.შ. შრომის დანახარჯი	
	მანქანები	
	ანტიკოროზიული ზეთოვანი საღებავი	კმ
	სხვა მასალები	
3	<i>ინვენტარული ხარახოს მოწყობა 8 მეტრ სიმაღლეზე</i>	<i>100მ²</i>
	შრომის დანახარჯი	
	მანქანები	
	ხარახოს ლითონის დეტალები	ტ
	ხარახოს ხის დეტალები	მ³
	ფიცარნაგის ფილები	მ²
	<i>კიბე №2</i>	
1	<i>ლითონის სახანძრე კიბეზე ბაქნის და დამცავი რკალის მონტაჟი</i>	<i>ტ</i>

	შრომის დანახარჯი	
	მანქანები	
	ზოლოვანა რკალისთვის 40X4 მმ	კპ
	კუთხოვანა ბაქნისთვის 40X40X4 მმ	კპ
	არმატურა ბაქნისათვის დ=20	კპ
	კუთხოვანა ბაქნის სახელურისთვის 50X50X4 მმ	კპ
	ელექტროდი დ=4 მმ	კპ
	ლითონის საჭრელი ქვა	ც
	სხვა მასალები	
2	სახანძრო კიბის, ბაქნის და რკალის შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ	მ²
	მ.შ. შრომის დანახარჯი	
	მანქანები	
	ანტიკოროზიული ზეთოვანი საღებავი	კპ
	სხვა მასალები	
3	ინვენტარული ხარაჩოს მოწყობა 13 მეტრ სიმაღლეზე	100მ²
	შრომის დანახარჯი	
	მანქანები	
	ხარაჩოს ლითონის დეტალები	ტ
	ხარაჩოს ხის დეტალები	მ ³
	ფიცარნავის ფილები	მ ²
	5. თბილისი მახარისხებელი კიბე №1	
1	ლითონის სახანძრე კიბეზე ბაქნის და დამცავი რკალის მონტაჟი	ტ
	შრომის დანახარჯი	
	მანქანები	
	ზოლოვანა რკალისთვის 40X4 მმ	კპ
	კუთხოვანა ბაქნისთვის 40X40X4 მმ	კპ
	არმატურა ბაქნისათვის დ=20	კპ
	კუთხოვანა ბაქნის სახელურისთვის 50X50X4 მმ	კპ
	ელექტროდი დ=4 მმ	კპ
	ლითონის საჭრელი ქვა	ც
	სხვა მასალები	
2	სახანძრო კიბის, ბაქნის და რკალის შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ	მ²
	მ.შ. შრომის დანახარჯი	
	მანქანები	
	ანტიკოროზიული ზეთოვანი საღებავი	კპ
	სხვა მასალები	

3	<i>ინვენტარული ხარახოს მოწყობა 16 მეტრ სიმაღლეზე</i>	<i>100მ²</i>
	შრომის დანახარჯი	
	მანქანები	
	ხარახოს ლითონის დეტალები	ტ
	ხარახოს ხის დეტალები	მ ³
	ფიცარნაგის ფილები	მ ²
	<i>კიბე №2</i>	
1	<i>ლითონის სახანძრე კიბეზე ბაქნის და დამცავი რკალის მონტაჟი</i>	<i>ტ</i>
	შრომის დანახარჯი	
	მანქანები	
	ზოლოვანა რკალისთვის 40X4 მმ	კმ
	კუთხოვანა ბაქნისთვის 40X40X4 მმ	კმ
	არმატურა ბაქნისათვის დ=20	კმ
	კუთხოვანა ბაქნის სახელურისთვის 50X50X4 მმ	კმ
	ელექტროდი დ=4 მმ	კმ
	ლითონის საჭრელი ქვა	ც
	სხვა მასალები	
2	<i>სახანძრო კიბის, ბაქნის და რკალის შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ</i>	<i>მ²</i>
	მ.შ. შრომის დანახარჯი	
	მანქანები	
	ანტიკოროზიული ზეთოვანი საღებავი	კმ
	სხვა მასალები	
3	<i>ინვენტარული ხარახოს მოწყობა 4 მეტრ სიმაღლეზე</i>	<i>100მ²</i>
	შრომის დანახარჯი	
	მანქანები	
	ხარახოს ლითონის დეტალები	ტ
	ხარახოს ხის დეტალები	მ ³
	ფიცარნაგის ფილები	მ ²
	<i>კიბე №3</i>	
1	<i>სახანძრო კიბის, ბაქნის და რკალის შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ</i>	<i>მ²</i>
	მ.შ. შრომის დანახარჯი	
	მანქანები	
	ანტიკოროზიული ზეთოვანი საღებავი	კმ
	სხვა მასალები	
	<i>6. ლილო</i>	
1	<i>არსებული სახანძრო კიბის დემონტაჟი</i>	<i>ტ</i>

	შრომის დანახარჯი	
	მანქანები	
2	<i>ხერვლების ამოტეხვა ბეტონის კედლებში ზომით 100X100X200 მმ</i>	<i>100ც</i>
	შრომის დანახარჯი	
	მანქანები	
3	<i>ლითონის ანკერების მონტაჟი Φ 20</i>	<i>ტ</i>
	შრომის დანახარჯი	
	მანქანები	
	არმატურა ა-III დ=20 მმ	ტ
	წებო-ცემენტი მომენტალური	კბ
	სხვა მასალები	
4	<i>ლითონის სახანძრე კიბეზე ბაქნის და დამცავი რკალის მონტაჟი</i>	<i>ტ</i>
	შრომის დანახარჯი	
	მანქანები	
	ზოლოვანა რკალისთვის 40X4 მმ	კბ
	კუთხოვანა ბაქნისთვის 40X40X4 მმ	კბ
	არმატურა ბაქნისათვის დ=20	კბ
	კუთხოვანა ბაქნის სახელურისთვის 50X50X4 მმ	კბ
	ელექტროდი დ=4 მმ	კბ
	ლითონის საჭრელი ქვა	ც
	სხვა მასალები	
5	<i>სახანძრო კიბის, ბაქნის და რკალის შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ</i>	<i>მ²</i>
	მ.შ. შრომის დანახარჯი	
	მანქანები	
	ანტიკოროზიული ზეთოვანი საღებავი	კბ
	სხვა მასალები	
6	<i>ინვენტარული ხარახოს მოწყობა 5 მეტრ სიმაღლეზე</i>	<i>100მ²</i>
	შრომის დანახარჯი	
	მანქანები	
	ხარახოს ლითონის დეტალები	ტ
	ხარახოს ხის დეტალები	მ³
	ფიცარნავის ფილები	მ²
	<i>7. სადგური რუსთავი</i>	
	<i>ადმინისტრაციული შენობის 1-ლ და მე-2 სახანძრო ლითონის კიბე</i>	
1	<i>ლითონის სახანძრო კიბეზე ბაქნის და დამცავი რკალის მონტაჟი</i>	<i>ტ</i>
	შრომის დანახარჯი	
	მანქანები	

	ზოლღოვანა რკალისთვის 40X4 მმ	კპ
	კუთხოვანა ბაქნისთვის 40X40X4 მმ	კპ
	არმატურა ბაქნისათვის დ=20	კპ
	კუთხოვანა ბაქნის სახელურისთვის 50X50X4 მმ	კპ
	ელექტროდი დ=4 მმ	კპ
	ლითონის საჭრელი ქვა	ც
	სხვა მასალები	
2	1-ლ და მე-2 სახანძრო კიბის, ბაქნის და რკალის შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ	მ²
	მ.შ. შრომის დანახარჯი	
	მანქანები	
	ანტიკოროზიული ზეთოვანი საღებავი	კპ
	სხვა მასალები	
3	ინვენტარული ხარახოს მოწყობა 5 მეტრ სიმაღლეზე	100მ²
	შრომის დანახარჯი	
	მანქანები	
	ხარახოს ლითონის დეტალები	ტ
	ხარახოს ხის დეტალები	მ ³
	ფიცარნავის ფილები	მ ²
	ეც-ს შენობა	
1	ლითონის სახანძრო კიბის ბაქნის და დამცავი რკალის მონტაჟი	ტ
	შრომის დანახარჯი	
	მანქანები	
	ზოლღოვანა რკალისთვის 40X4 მმ	კპ
	კუთხოვანა ბაქნისთვის 40X40X4 მმ	კპ
	არმატურა ბაქნისათვის დ=20	კპ
	კუთხოვანა ბაქნის სახელურისთვის 50X50X4 მმ	კპ
	ელექტროდი დ=4 მმ	კპ
	ლითონის საჭრელი ქვა	ც
	სხვა მასალები	
2	სახანძრო კიბის, ბაქნის და რკალის შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ	მ²
	მ.შ. შრომის დანახარჯი	
	მანქანები	
	ანტიკოროზიული ზეთოვანი საღებავი	კპ
	სხვა მასალები	
3	ინვენტარული ხარახოს მოწყობა 8 მეტრ სიმაღლეზე	100მ²
	შრომის დანახარჯი	

	მანქანები	
	ხარახოს ლითონის დეტალები	ტ
	ხარახოს ხის დეტალები	მ ³
	ფიცარნაგის ფილები	მ ²
	8. თბილისი საკანძო	
1	ლითონის სახანძრო კიბეზე ბაქნის და დამცავი რკალის მონტაჟი	ტ
	შრომის დანახარჯი	
	მანქანები	
	ზოლოვანა რკალისთვის 40X4 მმ	კმ
	კუთხოვანა ბაქნისთვის 40X40X4 მმ	კმ
	არმატურა ბაქნისათვის დ=20	კმ
	კუთხოვანა ბაქნის სახელურისთვის 50X50X4 მმ	კმ
	ელექტროდი დ=4 მმ	კმ
	ლითონის საჭრელი ქვა	ც
	სხვა მასალები	
2	სახანძრო კიბის, ბაქნის და რკალის შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ	მ²
	მ.შ. შრომის დანახარჯი	
	მანქანები	
	ანტიკოროზიული ზეთოვანი საღებავი	კმ
	სხვა მასალები	
3	ინვენტარული ხარახოს მოწყობა 6.50 მეტრ სიმაღლეზე	100მ²
	შრომის დანახარჯი	
	მანქანები	
	ხარახოს ლითონის დეტალები	ტ
	ხარახოს ხის დეტალები	მ ³
	ფიცარნაგის ფილები	მ ²
	9. თბილისი სამგზავრო	
1	სახანძრო კიბეზე ბაქნის და დამცავი რკალის მონტაჟი	ტ
	შრომის დანახარჯი	
	მანქანები	
	ზოლოვანა რკალისთვის 40X4 მმ	კმ
	კუთხოვანა ბაქნისთვის 40X40X4 მმ	კმ
	არმატურა ბაქნისათვის დ=20	კმ
	კუთხოვანა ბაქნის სახელურისთვის 50X50X4 მმ	კმ
	ელექტროდი დ=4 მმ	კმ
	ლითონის საჭრელი ქვა	ც
	სხვა მასალები	

2	<i>სახანძრო კიბის, ბაქნის და რკალის შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ</i>	<i>მ²</i>
	მ.შ. შრომის დანახარჯი	
	მანქანები	
	ანტიკოროზიული ზეთოვანი საღებავი	კმ
	სხვა მასალები	
3	<i>ინვენტარული ხარახოს მოწყობა 4.0 მეტრ სიმაღლეზე</i>	<i>100მ²</i>
	შრომის დანახარჯი	
	მანქანები	
	ხარახოს ლითონის დეტალები	ტ
	ხარახოს ხის დეტალები	მ ³
	ფიცარნაგის ფილები	მ ²
	<i>10. სადგური ველი</i>	
1	<i>სახანძრო კიბეზე ბაქნის და დამცავი რკალის მონტაჟი</i>	<i>ტ</i>
	შრომის დანახარჯი	
	მანქანები	
	ზოლოვანა რკალისთვის 40X4 მმ	კმ
	კუთხოვანა ბაქნისთვის 40X40X4 მმ	კმ
	არმატურა ბაქნისათვის დ=20	კმ
	კუთხოვანა ბაქნის სახელურისთვის 50X50X4 მმ	კმ
	ელექტროდი დ=4 მმ	კმ
	ლითონის საჭრელი ქვა	ც
	სხვა მასალები	
2	<i>სახანძრო კიბის, ბაქნის და რკალის შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ</i>	<i>მ²</i>
	მ.შ. შრომის დანახარჯი	
	მანქანები	
	ანტიკოროზიული ზეთოვანი საღებავი	კმ
	სხვა მასალები	
3	<i>ინვენტარული ხარახოს მოწყობა 10 მეტრ სიმაღლეზე</i>	<i>100მ²</i>
	შრომის დანახარჯი	
	მანქანები	
	ხარახოს ლითონის დეტალები	ტ
	ხარახოს ხის დეტალები	მ ³
	ფიცარნაგის ფილები	მ ²
	<i>11 სადგური სადახლო</i>	
	<i>ადმინისტრაციული შენობა</i> <i>კიბე №1</i>	
1	<i>სახანძრო კიბეზე ბაქნის და დამცავი რკალის მონტაჟი</i>	<i>ტ</i>

	შრომის დანახარჯი	
	მანქანები	
	ზოლოვანა რკალისთვის 40X4 მმ	კპ
	კუთხოვანა ბაქნისთვის 40X40X4 მმ	კპ
	არმატურა ბაქნისათვის დ=20	კპ
	კუთხოვანა ბაქნის სახელურისთვის 50X50X4 მმ	კპ
	ელექტროდი დ=4 მმ	კპ
	ლითონის საჭრელი ქვა	ც
	სხვა მასალები	
2	სახანძრო კიბის, ბაქნის და რკალის შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ	მ²
	მ.შ. შრომის დანახარჯი	
	მანქანები	
	ანტიკოროზიული ზეთოვანი საღებავი	კპ
	სხვა მასალები	
3	ინვენტარული ხარახოს მოწყობა 7 მეტრ სიმაღლეზე	100მ²
	შრომის დანახარჯი	
	მანქანები	
	ხარახოს ლითონის დეტალები	ტ
	ხარახოს ხის დეტალები	მ ³
	ფიცარნაგის ფილები	მ ²
	კიბე №2	
1	სახანძრო კიბეზე ბაქნის და დამცავი რკალის მონტაჟი	ტ
	შრომის დანახარჯი	
	მანქანები	
	ზოლოვანა რკალისთვის 40X4 მმ	კპ
	კუთხოვანა ბაქნისთვის 40X40X4 მმ	კპ
	არმატურა ბაქნისათვის დ=20	კპ
	კუთხოვანა ბაქნის სახელურისთვის 50X50X4 მმ	კპ
	ელექტროდი დ=4 მმ	კპ
	ლითონის საჭრელი ქვა	ც
	სხვა მასალები	
2	სახანძრო კიბის, ბაქნის და რკალის შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ	მ²
	მ.შ. შრომის დანახარჯი	
	მანქანები	
	ანტიკოროზიული ზეთოვანი საღებავი	კპ
	სხვა მასალები	
3	ინვენტარული ხარახოს მოწყობა 5 მეტრ სიმაღლეზე	100მ²

	შრომის დანახარჯი	
	მანქანები	
	ხარახოს ლითონის დეტალები	ტ
	ხარახოს ხის დეტალები	მ ³
	ფიცარნაგის ფილები	მ ²
	12. ქუთაისი-2 რკინიგზის სადგური	
1	სახანძრო კიბეზე ბაქნის და დამცავი რკალის მონტაჟი	ტ
	შრომის დანახარჯი	
	მანქანები	
	ზოლოვანა რკალისთვის 40X4 მმ	კმ
	კუთხოვანა ბაქნისთვის 40X40X4 მმ	კმ
	არმატურა ბაქნისათვის დ=20	კმ
	კუთხოვანა ბაქნის სახელურისთვის 50X50X4 მმ	კმ
	ელექტროდი დ=4 მმ	კმ
	ლითონის საჭრელი ქვა	ც
	სხვა მასალები	
2	სახანძრო კიბის, ბაქნის და რკალის შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ	მ²
	მ.შ. შრომის დანახარჯი	
	მანქანები	
	ანტიკოროზიული ზეთოვანი საღებავი	კმ
	სხვა მასალები	
3	ინვენტარული ხარახოს მოწყობა 5 მეტრ სიმაღლეზე	100მ²
	შრომის დანახარჯი	
	მანქანები	
	ხარახოს ლითონის დეტალები	ტ
	ხარახოს ხის დეტალები	მ ³
	ფიცარნაგის ფილები	მ ²
	13. სადგური გორი	
	გრაკალში სახანძრო კიბის რეაბილიტაცია	
1	სახანძრო კიბეზე ბაქნის და დამცავი რკალის მონტაჟი	ტ
	შრომის დანახარჯი	
	მანქანები	
	ზოლოვანა რკალისთვის 40X4 მმ	კმ
	კუთხოვანა ბაქნისთვის 40X40X4 მმ	კმ
	არმატურა ბაქნისათვის დ=20	კმ
	კუთხოვანა ბაქნის სახელურისთვის 50X50X4 მმ	კმ
	ელექტროდი დ=4 მმ	კმ
	ლითონის საჭრელი ქვა	ც

	სხვა მასალები	
2	<i>სახანძრო კიბის, ბაქნის და რკალის შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ</i>	<i>მ²</i>
	მ.შ. შრომის დანახარჯი	
	მანქანები	
	ანტიკოროზიული ზეთოვანი საღებავი	კმ
	სხვა მასალები	
3	<i>ინვენტარული ხარახოს მოწყობა 5 მეტრ სიმაღლეზე</i>	<i>100მ²</i>
	შრომის დანახარჯი	
	მანქანები	
	ხარახოს ლითონის დეტალები	ტ
	ხარახოს ხის დეტალები	მ ³
	ფიცარნაგის ფილები	მ ²
	<i>აგარის სახანძრო კიბის რეაბილიტაცია</i>	
1	<i>სახანძრო კიბეზე ბაქნის და დამცავი რკალის მონტაჟი</i>	<i>ტ</i>
	შრომის დანახარჯი	
	მანქანები	
	ზოლოვანა რკალისთვის 40X4 მმ	კმ
	კუთხოვანა ბაქნისთვის 40X40X4 მმ	კმ
	არმატურა ბაქნისათვის დ=20	კმ
	50X50X4 მმ	კმ
	ელექტროდი დ=4 მმ	კმ
	ლითონის საჭრელი ქვა	ც
	სხვა მასალები	
2	<i>სახანძრო კიბის, ბაქნის და რკალის შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ</i>	<i>მ²</i>
	მ.შ. შრომის დანახარჯი	
	მანქანები	
	ანტიკოროზიული ზეთოვანი საღებავი	კმ
	სხვა მასალები	
3	<i>ინვენტარული ხარახოს მოწყობა 5 მეტრ სიმაღლეზე</i>	<i>100მ²</i>
	შრომის დანახარჯი	
	მანქანები	
	ხარახოს ლითონის დეტალები	ტ
	ხარახოს ხის დეტალები	მ ³
	ფიცარნაგის ფილები	მ ²
	<i>14. ხაშური რკინიგზის სადგური</i>	
	<i>კიბე №1</i>	
1	<i>სახანძრო კიბეზე ბაქნის და დამცავი რკალის მონტაჟი</i>	<i>ტ</i>
	შრომის დანახარჯი	
	მანქანები	

	ზოლღოვანა რკალისთვის 40X4 მმ	კბ
	კუთხოვანა ბაქნისთვის 40X40X4 მმ	კბ
	არმატურა ბაქნისათვის დ=20	კბ
	კუთხოვანა ბაქნის სახელურისთვის 50X50X4 მმ	კბ
	ელექტროდი დ=4 მმ	კბ
	ლითონის საჭრელი ქვა	ც
	სხვა მასალები	
2	სახანძრო კიბის, ბაქნის და რკალის შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ	მ²
	მ.შ. შრომის დანახარჯი	
	მანქანები	
	ანტიკოროზიული ზეთოვანი საღებავი	კბ
	სხვა მასალები	
3	ინვენტარული ხარახოს მოწყობა 4 მეტრ სიმაღლეზე	100მ²
	შრომის დანახარჯი	
	მანქანები	
	ხარახოს ლითონის დეტალები	ტ
	ხარახოს ხის დეტალები	მ ³
	ფიცარნაგის ფილები	მ ²
	კიბე №2 კოშკის	
	არსებული კიბის დაგრძელება და დამცავი რკალის მონტაჟი	
1	ხვრელების ამოტეხვა ბეტონის კედლებში ზომით 100X100X200 მმ	100ც
	შრომის დანახარჯი	
	მანქანები	
2	ლითონის ანაკრების მონტაჟი Φ20	ტ
	შრომის დანახარჯი	
	მანქანები	
	არმატურა ა-III დ=20 მმ	ტ
	წებო - ცემენტი მომენტალური	კბ
	სხვა მასალები	
3	არსებული კიბის დაგრძელება, ბაქნის და დამცავი რკალის მონტაჟი	ტ
	შრომის დანახარჯი	
	მანქანები	
	კუთხოვანა კიბის დასაგრძელებლად 50X50X4 მმ	კბ
	არმატურა საფეხურისთვის დ=20	კბ
	ზოლღოვანა რკალისთვის 40X4 მმ	კბ
	ელექტროდი დ=4 მმ	კბ
	ლითონის საჭრელი ქვა	ც
	სხვა მასალები	

4	სახანძრო კიბის, ბაქნის და რკალის შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ	მ ²
	მ.შ. შრომის დანახარჯი	
	მანქანები	
	ანტიკოროზიული ზეთოვანი საღებავი	კმ
	სხვა მასალები	
5	ინვენტარული ხარახოს მოწყობა 11 მეტრ სიმაღლეზე	100მ ²
	შრომის დანახარჯი	
	მანქანები	
	ხარახოს ლითონის დეტალები	ტ
	ხარახოს ხის დეტალები	მ ³
	ფიცარნაგის ფილები	მ ²