

ქ. საჩხერე

8 ივნისი 2011 წელი

ერთის მხრივ, სსიპ თვითმმართველი ერთეული საჩხერის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში „შემსყიდველი“), წარმოდგენილი საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ნოდარ აბუანდაძის სახით და მეორეს მხრივ, ინდივიდუალური მეწარმე შალვა კვიფინაძე (შემდგომში „მიმწოდებელი“), ორივე ერთად წოდებული, როგორც „მხარეები“, ვმოქმედებთ, რა საქართველოს კანონმდებლობისა და „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინების განმარტება

1.1 ამ ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვს იგივე მნიშვნელობა, რაც მათ მინიჭებული აქვთ „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონისა და შესაბამისი კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების შესაბამისად.

2. ხელშეკრულების საგანი

2.1 ხელშეკრულების საგანია საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სახსრებით სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა გამარტივებული შესყიდვით, წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად.

3. შესყიდვის ობიექტი

3.1 შესყიდვის ობიექტია კლასიფიკატორის დანაყოფის 45200000 კოდით გათვალისწინებული სამშენებლო სამუშაოები, თანდართული ტექნიკური დავალების შესაბამისად.

4. ხელშეკრულების ღირებულება

4.1 ხელშეკრულების ღირებულება თანახმად თანდართული შესასრულებელი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვებისა შეადგენს 62987,97 (სამოცდაორიათასცხრაასოთხმოცდაშვიდი ლარი და 97 თეთრი) ლარს.

4.2 ხელშეკრულების ღირებულება მოიცავს როგორც სამუშაოების ღირებულებას, ასევე წინამდებარე ხელშეკრულების შესრულებასთან დაკავშირებით მიმწოდებლის მიერ გაწეულ ყველა ხარჯს და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს.

4.3 წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ღირებულება, ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისათვის, გარდა, საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

5. ხარისხი და გარანტია

5.1 შესრულებული სამუშაოების ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს დადგენილ სტანდარტებს და აკმაყოფილებდეს შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ მოთხოვნებს.

5.2 შესრულებული სამუშაოების სრულფასოვანი ფუნქციონირების საგარანტიო ვადა განისაზღვრება:

5.2.1 სასაფლაოების შემოღობვისათვის – 12 წლით;

5.2.2 სასმელი წყლის სისტემისათვის – 18 წლით;

5.2.3 სოფელ გორისაში მდებარე სკვერის მოწყობისათვის – 8 წლით;

5.2.4 სოფელ ჩიხაში საცალფეხო ხიდის მოწყობისათვის – 10 წლით.

6. მხარეების უფლებები და მოვალეობები

6.1 შემსყიდველს უფლება აქვს:

6.1.1 პერიოდულად შეამოწმოს სამუშაოების ხარისხის შესაბამისობა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან;

6.1.2 განახორციელოს კონტროლი და ზედამხედველობა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების დაცვაზე.

შემსყიდველი

მიმწოდებელი



6.2 შემსყიდველი ვალდებულია:

6.2.1 წერილობით აცნობოს მიმწოდებელს სამუშაოების მიწოდებასთან დაკავშირებით გამოვლენილი ხარვეზების შესახებ;

6.2.2 უზრუნველყოს სამუშაოების ინსპექტირება და დადებითი შეფასების შემთხვევაში მისი მიღება;

6.2.3 ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულებისათვის მიმწოდებელს აუნაზღაუროს ხელშეკრულებაზე თანდართული ხარჯთაღრიცხვებით გათვალისწინებული ფასი;

6.2.4 ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან მოახდინოს ამ ხელშეკრულების მე-10 მუხლის შესაბამისად.

6.3 მიმწოდებელს უფლება აქვს:

6.3.1 მოთხოვოს შემსყიდველს მიწოდებული სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურება ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად;

6.3.2 მონაწილეობა მიიღოს შემსყიდველის მიერ განხორციელებულ სამუშაოების ინსპექტირების პროცესში.

6.4 მიმწოდებელი ვალდებულია:

6.4.1 დაიცვას ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ყველა პირობა. ამ ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოების მიწოდება უზრუნველყოს არაუმეტეს ხელშეკრულებაზე თანდართული ხარჯთაღრიცხვებით გათვალისწინებული ფასისა;

6.4.2 განიხილოს შემსყიდველის პრეტენზიები და მიაწოდოს მოტივირებული პასუხი ყველა საკითხზე, აგრეთვე, დაუყოვნებლივ უზრუნველყოს აღმოჩენილი ხარვეზების გამოსწორება;

6.4.3 განახორციელოს შემსყიდველის ინფორმაციული უზრუნველყოფა შესრულებული სამუშაოების შესახებ;

6.4.4 გააფრთხილოს შემსყიდველი მიწოდების პროცესში შეფერხების შესახებ;

6.4.5. სამუშაოს პროცესში ჩართული საინჟინრო-ტექნიკური პერსონალის და მუშა-მოსამსახურეების შემადგენლობა უზრუნველყოს საქართველოს მოქალაქეებით არანაკლებ 70 პროცენტის ოდენობით.

7. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

7.1 შემსყიდველს ან მის წარმომადგენელს უფლება აქვს ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელოს კონტროლი მიმწოდებლის მიერ ნაკისი ვალდებულების შესრულებაზე, მათ შორის სამუშაოების ხარისხის პერიოდული კონტროლი.

7.2 ხელშეკრულების ინსპექტირებას შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებს ამ მიზნით საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 31 მარტის № 10 განკარგულებით შექმნილი სპეციალური ინსპექტირების ჯგუფი.

7.3 ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი ნებისმიერი ნაკლის ან დეფექტის შესახებ შემსყიდველი დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობებს მიმწოდებელს მიზეზების მითითებით.

7.4 გამოვლენილი დეფექტების ან ნაკლის აღმოფხვრასთან და ხელახალ ინსპექტირებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

8 შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადები და ადგილი

8.1 შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადა განისაზღვრება 2011 წლის 20 სექტემბრამდე.

8.2 შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ადგილია საჩხერის მუნიციპალიტეტი, სოფლები გორისა, ივანწმინდა, ჩიხა და საირხე.

9 შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

9.1 შესყიდვის ობიექტის მიღება წარმოებს მიღება-ჩაბარების აქტით. მიღება-ჩაბარების აქტი ფორმდება წერილობითი ფორმით, მხარეთა უფლებამოსილი წარმომადგენლების ხელის მოწერით, ინსპექტირების განმახორციელებელი ჯგუფის წევრების დადებითი დასკვნის საფუძველზე.

შემსყიდველი

მიმწოდებელი



9.2 შესყიდვის ობიექტის მიღებას აწარმოებს ჩიხის, მერჯევის, გორისისა და საირხის თემის ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელები გია ცუხიშვილი, თამაზი კასრაძე, ელგუჯა სამხარაძე და სიმონ ტყემალაძე.

9.3 საჭიროების შემთხვევაში შემსყიდველი ვალდებულია ოპერატიულად, წერილობითი სახით აცნობოს მიმწოდებელს საბოლოო შემოწმების შედეგები დაწუნებული სამუშაოების მოცულობის და წუნდების მიზეზის მითითებით.

10 ანგარიშსწორება

10.1 ანგარიშსწორება განხორციელდება შემდეგი პირობებით:

ა) ანგარიშსწორების ვალუტა—ლარი; ბ) ანგარიშსწორების ფორმა—უნაღდო; წინამდებარე ხელშეკრულებაში მითითებული მიმწოდებლის საბანკო რეკვიზიტების შესაბამისად.

10.2 შემსყიდველი იღებს ვალდებულებას, გადაუხადოს მიმწოდებელს მიღებული სამუშაოების ღირებულება მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან და სასაქონლო ზედნადების წარმოდგენიდან 15 (თხუთმეტი) დღის განმავლობაში. თუ ანგარიშსწორება უნდა შესრულდეს არასამუშაო დღეს, მაშინ ამ დღის ნაცვლად ანგარიშსწორება განხორციელდება მომდევნო სამუშაო დღეს. ამასთან შემსყიდველი უფლებამოსილია აწარმოოს წინასწარი ანგარიშსწორება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი საბანკო გარანტიის ოდენობით, მაგრამ არაუმეტეს ხელშეკრულების ღირებულების 40 (ორმოცი) პროცენტისა.

11 ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

11.1 თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელშემშლელ გარემოებებს, რომლის გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, ამ მხარემ დაუყონებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. შეტყობინების მიმღებმა მხარემ შესაძლო უმოკლეს ვადაში უნდა აცნობოს მეორე მხარეს მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.

11.2 იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის გზით, ხელშეკრულების მე-13 მუხლის შესაბამისად.

12 მხარეების პასუხისმგებლობა ხელშეკრულების დარღვევისას

12.1 მხარეების მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა გამოიწვევს პასუხისმგებლობას მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

12.2 თუ ხელშეკრულების რომელიმე მხარე დაარღვევს წინამდებარე ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ვალდებულებებს, მაშინ ხელშეკრულების მეორე მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ხელშეკრულებიდან გასვლა ვალდებულების შესრულებისათვის მის მიერ დამატებით განსაზღვრული ვადის უშედეგოდ გასვლის შემდეგ (დამატებითი ვადის განსაზღვრისათვის გამოიყენება წერილობითი ფორმა). თუ ვალდებულების ხასიათიდან გამომდინარე შეუძლებელია გამოყენებული იქნას დამატებითი ვადა, მაშინ დამატებითი ვადის განსაზღვრას უთანაბრდება გაფრთხილება.

12.3 ხელშეკრულებიდან გასვლისას მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მას მიაღება მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობით.

12.4 ხელშეკრულებიდან გასვლასთან და ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით გამოიყენება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი.

12.5 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ვადების გადაცდენის შემთხვევაში მხარეებს ეკისრებათ პირგასამტეხლო ყოველ გადაცილებულ დღეზე გაანგარიშებით შეუსრულებელი ვალდებულების ღირებულების 0.15 პროცენტის ოდენობით.

12.6 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეებს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

შემსყიდველი



მიმწოდებელი



12.7 იმ შემთხვევაში, თუ ვადების გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 1.5 პროცენტს მხარეებს უფლება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულება.

13 ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

13.1 ნებისმიერი ცვლილება წინამდებარე ხელშეკრულებაში განხორციელდება წერილობით ორივე მხარის უფლებამოსილი წარმომადგენლის ხელმოწერით.

13.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზის გამო წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.

14 დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

14.1 ხელშეკრულების შესრულებისას მხარეებს შორის წარმოქმნილი დავები ან აზრთა სხვადასხვაობა შესაძლებელია გადაწყვეტილ იქნას ორივე მხარის ერთობლივი მოლაპარაკების საფუძველზე, რაც უნდა გაფორმდეს წერილობით.

14.2 შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში მხარეები მიმართავენ სასამართლოს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

15 ხელშეკრულების შეწყვეტა

15.1 თითოეული მხარე უფლებამოსილია შეწყვიტოს წინამდებარე ხელშეკრულების მოქმედება, თუ მეორე მხარე ვერ უზრუნველყოფს თავისი ვალდებულებების ჯეროვან შესრულებას, ან მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სხვა შემთხვევებში. აღნიშნულის თაობაზე მეორე მხარეს უნდა ეცნობოს წერილობით 10 დღით ადრე.

15.2 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

15.3 ხელშეკრულება აგრეთვე შეიძლება შეწყდეს მხარეთა წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე.

16 ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

16.1 წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაში შედის ამ დოკუმენტის თავში მითითებული თარიღიდან და მოქმედებს მხარეთა მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების საბოლოო შესრულებამდე.

17 ფორს-მაჟორი

17.1 წინამდებარე ხელშეკრულების დამდეგი რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა გამოწვეულია ფორს-მაჟორული მდგომარეობით.

17.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებულნი შემსყიდველის ან/და მიმწოდებლის შეცდომასა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნიათ წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნეს ომით ან სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.

17.3 მხარემ, რომელსაც შეექმნა ფორს-მაჟორული გარემოება, დაუყოვნებლივ წერილობით უნდა აცნობოს მეორე მხარეს შექმნილი გარემოების და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ, წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულების პირობების სრული ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისგან.

18 სხვა დებულებები

18.1 მხარეები აუნაზღაურებენ ერთმანეთს მიყენებულ ზარალს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

შემსყიდველი



მიმწოდებელი





18.2 არც ერთ მხარეს არ აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

18.3 მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

18.4 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ოთხ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა, სამი ეგზემპლარი ინახება შემსყიდველთან, ხოლო ერთი ეგზემპლარი – მიმწოდებელთან. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

18.5 წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ის წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილი მხარეთა მიერ.

19. მხარეთა რეკვიზიტები და ხელმოწერები

შემსყიდველი:

სსიპ თვითმართვლი ერთეული

საჩხერის მუნიციპალიტეტი

მისამართი: 4000 ქ. საჩხერე

თავისუფლების ქ. №4

საბანკო რეკვიზიტები:

ა/ა GE65LB0121153666433001

სს „ლიბერთი ბანკი“,

საჩხერის ფილიალი

კოდი: LBRTGE22

სნ – 239 39 3811

ტელეფონი: 8(235)25377, 8(95)770407



ნოდარ აბუაჩაძე,

საჩხერის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს თავმჯდომარე

მიმწოდებელი:

ინდივიდუალური მეწარმე

შალვა კვიფინაძე

მისამართი: ქ. საჩხერე,

ქ. ჩოლოყაშვილის ქ. № 23

საბანკო რეკვიზიტები:

ა/ა GE65BG0000000624299400

სს „საქართველოს ბანკი“,

ცენტრალური ფილიალი

კოდი: BAGAGE22

სნ – 38001008738

ტელეფონი: 8(99)545774



შალვა კვიფინაძე,

ინდივიდუალური მეწარმე

ხელშეკრულება მოამზადა საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურმა
სამსახურის უფროსი:

შესყიდვების განყოფილების უფროსი:

ვეთანხმებით:

1. მუნიციპალიტეტის გამგებელი:

2. ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის
განვითარების სამსახურის უფროსი:

3. საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო
კომისიის თავმჯდომარე:

ნოდარ მეგრელიშვილი

ლევან ციმაკურიძე

ზურაბ ცერცვაძე

ალექსანდრე მოსიაშვილი

გიორგი ჭილაძე

ტექნიკური დავალება

(სოფელ გორისის, შეყლაშვილების უბნის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობის სამუშაოები)

სოფელ გორისის, შეყლაშვილების უბანის სასმელი წყლის სისტემის მოსაწყობად საჭიროა შემდეგი სამუშაოების შესრულება:

1. დასამუშავებელია III კატეგორიის გრუნტი ხელით წყლის პლასტმასის მილის ჩასადებად (350X0,6X0,3) – 63 მ³;
2. ჩასადებია ტრანშიში წყლის პლასტმასის მილი დ=50მმ, სისქით 3,7მმ PN 12,5 – 350 მ;
3. მისაყრელია ტრანშიზე უკან მიწა ხელით – 63 მ³;
4. მოსახსნელია არსებული სანასოსეს შენობიდან დაზიანებული ლითონის კარების ბლოკი – 1,4 მ²;
5. მოსახსნელია შენობის კედლებიდან უვარგისი ქვიშა-ცემენტის ხსნარით ნაღესი – 71 მ²;
6. მოსაწყობია წვრილი ღორღის ფენა შენობის იატაკის მოსასწორებლად – 1,3 მ³;
7. მოსაწყობია ბეტონის (მ-200) იატაკი 8 სმ-ის სისქით – 1 მ³;
8. მოსაწყობია ავტოფარეხის ტიპის (ცალმხრივი) ლითონის ერთფრთიანი კარი – 1,4 მ²;
9. მოსაწყობია შენობის სახურავზე ქვიშა-ცემენტის ხსნარის მოჭიმვა (მ-100), სისქით 4სმ 16,6 მ²;
10. გასაღესია შენობის კედლები ქვიშა-ცემენტის ხსნარით (1:3) სისქით 4 სმ – 71 მ²;
11. დასაშვებია შენობის გარეკედლები დეკორატიული თეთრი ცემენტისა და ქვიშის ხსნარით – 36 მ²;
12. სახურავზე გადასაკრავია რუბეროიდი ორ ფენად – 15,6 მ²;
13. დასაბეტონებელია არსებული წყლის სათავე ნაგებობების სახურავი (ბეტონი მ-200) – 1,5 მ³;
14. მოსაწყობია აუზის კუთხოვანაში (<45X45X5მმ) ჩასმული 3მმ-ის სისქის ფოლადის ფურცლოვანას სახურავი საკეტი მოწყობილობებით – 1 მ²;
15. დასამუშავებელია III კატეგორიის გრუნტი ხელით ელექტროსაყრდენების მასრის (დ=152მმ) მოსაწყობად (0,8X0,8X1,5)X6 – 5,76 მ³;
16. მოსაწყობია ფოლადის ელექტროშედულებული მილის მასრა დ=152მმ, სისქით 5მმ – 9მ;
17. დასაბეტონებელია მასრები (ბეტონი მ-200) – 5,76 მ³;
18. მოსაწყობია ფოლადის ელექტროშედულების მილის საყრდენები დ=133მმ, სისქით 4მმ – 42 მ;
19. მოსაწყობია ფოლადის საყრდენზე კაბელის საკიდი მოწყობილობები იზოლირებით – 6 ცალი;
20. მოსაწყობია ფოლადის საყრდენებზე კუთხოვანას (<50X50X5მმ) საფეხურები (ერთი ცალის სიგრძე 0,6) მ – 21,6 მ;

21. შესაღებია ლითონის ნაკეთობები ზეთოვანი საღებავით „ბეტეკის“ მაღალხარისხოვნად – 25,3 მ²;
22. მოსაწყობია ფოლადის საყრდენებზე კაბელი CNП 4X16;
23. დასამონტაჟებელია წყლის ტუმბო 3K-6 (3K 45/55), ელექტროძრავით AИP 180 M 4,30 კვტ – 1 ცალი;
24. ჩასართავია ძრავი ქსელში ალუმინისისძარღვიანი კაბელით ABBГ-1 4X25 – 10 მ;
25. დასაყენებელია კარადა РП-2 გამანაწილებელი სამფაზიანი რეაქტიული ელექტრომრიცხველი – 1 ცალი: ელექტროდი დ=4 მმ – 28,8 კგ;

საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მშენებლობისა და არქიტექტურის სამსახურის მთავარი სპეციალისტები:

1. 

2. 

დimitრი გოდაბრელიძე

მურმანი ბაქრაძე

სოფელ გორისის, შეყვლაშვილების უბნის სასამელო წყლის სისტემის მოწყობის
სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

(ლარი)

№	სამუშაოების დასახელება	იანვრისთვის დღეები	იანვრისთვის დღეები	მასალა		ხედი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთეულის ფასი	საერთო დირექტორა	ერთეულის ფასი	საერთო დირექტორა	ერთეულის ფასი	საერთო დირექტორა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	დასაწყობებელია III კატეგორიის გრუნტი ხელით წყლის პლასტიკის მილის ჩასადებად (350X0,6X0,3)	მ ³	63	—	—	30,00	1890	—	—	1890
2	ჩასადება ტრანშეიში წყლის პლასტიკის მილი დ=50მმ, სისქით 3,7მმ PN 12,5	მ	350	3,07	1074,50	0,50	175	0,30	105	1354,50
3	მისაყვლია ტრანშეიზე უკან მიწა ხელით	მ ³	63	—	—	10,00	650	—	—	650
4	მოსახსნელია არსებული სანასოსეს შენობიდან დაზიანებული ლითონის კარების ბლოკი	მ ²	1,4	—	—	3,00	4,20	—	—	4,20
5	მოსახსნელია შენობის კედლებიდან უკარგისი ქვიშა- ცემენტის ხსნარით ნაღესი	მ ²	71	—	—	1,50	106,50	—	—	106,50
6	მოსაწყობია წვრილი ღორღის ფენა შენობის იატაკის მოსასწორებლად	მ ³	1,3	25,00	32,50	10,00	13	19,00	24,70	70,20
7	მოსაწყობია ბეტონის (მ=200) იატაკი 8 სმ-ის სისქით	მ ³	1	121,54	121,54	30,00	30	19,00	19	170,54
8	მოსაწყობია ავტოფარეხის ტიპის (კალმზრევი) ლითონის ერთფეროვანი კარი	მ ²	1,4	195,00	273	10,00	14	15,00	21	308
9	მოსაწყობია შენობის სახურავზე ქვიშა-ცემენტის ხსნარის მოჭიმვა (მ=100), სისქით 4სმ	მ ²	15,6	3,78	58,97	3,50	54,60	0,60	9,36	122,93
10	გასაღესია შენობის კედლები ქვიშა-ცემენტის ხსნარით (1:3) სისქით 4 სმ	მ ²	71	4,30	305,30	5,50	355	0,60	42,60	702,90
11	დასაწყობია შენობის გარეკედლები დეკორატიული თეთრი ცემენტისა და ქვიშის ხსნარით	მ ²	36	1,10	39,60	1,10	39,60	0,06	2,16	81,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	სახურავზე გადასაკრავია რუბროიდი ორ ფენად	მ ²	15,6	4,90	76,44	4,00	62,40	0,25	3,90	142,74
13	დასაბეტონებელია არსებული წყლის სათავე ნაგებობების სახურავი (ბეტონი მ-200)	მ ³	1,5	121,54	182,31	30,00	45	19,00	28,50	255,81
14	მოსაწყობია აუზის კუთხოვანაში (<45X45X5მმ) ჩასმული 3მმ-ის სისქის ფოლადის ფურცლოვანას სახურავი საკეტი მოწყობილობებით	მ ²	1	100,60	100,60	10,00	10	10,00	10	120,60
15	დასამუშავებელია III კატეგორიის გრუნტი ხელოთ ელექტროსაყრდენების მასრის (დ=152მმ)მოსაწყობად (0,8X0,8X1,5)X6	მ ³	5,76	—	—	30,00	172,80	—	—	172,80
16	მოსაწყობია ფოლადის ელექტრომუდლებული მილის მასრა დ=152მმ, სისქით 5მმ	მ	9	36,10	324,90	6,00	54	5,00	45	423,90
17	დასაბეტონებელია მასრები (ბეტონი მ-200)	მ ³	5,76	121,54	700,07	30,00	172,80	19,00	109,44	982,31
18	მოსაწყობია ფოლადის ელექტრომუდლებების მილის საყრდენები დ=133მმ, სისქით 4მმ	მ	42	30,92	1298,64	6,00	252	5,00	210	1760,64
19	მოსაწყობია ფოლადის საყრდენზე კაბელის საკიდი მოწყობილობები იზოლირებით	ცალი	6	25,00	150	10,00	60	—	—	210
20	მოსაწყობია ფოლადის საყრდენებზე კუთხოვანას (<50X50 X5მმ) საფეხურები (ერთი ცალის სიგრძე 0,6)მ	მ	21,6	7,67	165,67	5,00	108	0,50	10,80	284,47
21	შესაღებია ლითონის ნაკეთობები ზეთოვანი საღებავით „ბეტეკის“ მაღალხარისხოვნად	მ ²	25,3	2,50	63,25	3,50	88,55	—	—	151,80
22	მოსაწყობია ფოლადის საყრდენებზე კაბელი CNI 4X16	მ	290	2,35	681,50	1,00	290	0,40	116	1087,50
23	დასამონტაჟებელია წყლის ტუმბო 3K-6 (3K 45/55), ელექტროძრავით AIP 180 M 4, 30 კვტ	ცალი	1	2230,00	2230	100,00	100	90,00	90	2420
24	ჩასართავია ძრავი ქსელში ალუმინისისძარღვიანი კაბელი ABBF-1 4X25	მ	10	6,75	67,50	2,00	20	—	—	87,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	დასაყენებელია კარადა PII-2 გამანაწილებელი სამზადიანი რეაქტორული ელექტრომრიცხველი	ცალი	1	310,00	310	80,00	80	-	-	390
	- ელექტროლი დ=4 მმ	კმ	28,8	3,30	95,04	-	-	-	-	95,04
	ჯამი	X	X	X	8351,33	X	4847,45	X	847,46	14046,24
	ზედნადები ხარჯები	%	6	-	-	-	-	-	-	842,77
	ჯამი	-	-	-	-	-	-	-	-	14889,01
	გამზადიანი დავროვება	%	6	-	-	-	-	-	-	893,34
	ჯამი	-	-	-	-	-	-	-	-	15782,35

შემაჯდველი:

ნოლარ აბჟანდაძე,
სახსერის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარე

მიმწოდებელი:

შალვა კვიფინაძე,
ინდივიდუალური მეწარმე

ტექნიკური დავალება

(სოფელი ივანწმინდის ახალი სასაფლაოს შემოღობვის სამუშაოები)

სოფელ ივანწმინდის ახალი სასაფლაოს შემოღობვისათვის საჭიროა შემდეგი სამუშაოების შესრულება:

1. მოსასწორებელია სასაფლაოს ტერიტორია მექანიზმით (130 ცხ. ძალიანი ბუღდოზერი) – 120/12 მ³/სთ;
2. დასამუშავებელია III კატეგორიის გრუნტი ხელით წერტილოვანი საძირკველის მოსაწყობად $(0,3 \times 0,3 \times 0,4) \times 179 = 6,45$ მ³;
3. მოსაწყობია ფოლადის ელექტროშედულებული მილის (დ=57მმ, სისქით 3მმ) საყრდენები – 358 მ;
4. დასაბეტონებელია ფოლადის საყრდენები (ბეტონი მ-200) – 6,45 მ³;
5. მოსაწყობია ფოლადის საყრდენებზე გლინულა, დ=8მმ – 1350 მ;
6. მოსაწყობია ლითონის ბადის დ=2,5 მმ, უჯრედი 40X40მმ ღობე – 671 მ²;
7. მოსაწყობია ლითონის სავტომობილო ჭიშკარი – 6 მ²;
8. მოსაწყობია ორი ერთეული ლითონის ჭიშკარი ფეხით მოსიარულეთათვის – 3 მ²;
9. შესაღებია ლითონის ნაკეთობები ორივე მხრიდან ზეთოვანი საღებავით „ბეტეკის“ მაღალხარისხოვნად – 671 მ²: ელექტროდი დ=4მმ – 26,9 კგ; შესაკრავი მავთული – 33,6 კგ;

საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მშენებლობისა და არქიტექტურის სამსახურის მთავარი სპეციალისტები:

1. 
2. 

დimitრი გოდაბრელიძე

მურმანი ბაქრაძე

სოფელი ივანწმინდის ახალი სასაფლაოს შემოღობვის
სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოების დასახელება	მანქანის ფურცელი	ფურცლის ფურცელი	მასალა		ხედი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთეულის ფასი	საერთო დირიგება	ერთეულის ფასი	საერთო დირიგება	ერთეულის ფასი	საერთო დირიგება	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	მოსაწორებელი სასაფლაოს ტერიტორია შეკეთებით (130 ცხ. ძალიანი ბუდეები)	მ ³	120	-	-	-	-	40,45	485,4	485,4
2	დასაფლავების III კატეგორიის გრუნტი ხელით წერტილოვანი საძირკველის მოსაწობად (0,3X0,3X0,4)X179	მ ³	6,45	-	-	30,00	193,50	-	-	193,50
3	მოსაწობა ფოლადის ელექტრომუდებელი მილის (დ=57მმ, სიმაღლე 3მ) საყრდენები	მ	358	7,50	2685	1,30	465,40	1,10	393,80	3544,20
4	დასაფლავების ფოლადის საყრდენები (ბეტონი მ-200)	მ ³	6,45	121,54	783,93	30,00	193,50	13,00	83,85	1061,28
5	მოსაწობა ფოლადის საყრდენებზე გლინული, დ=8მმ	მ	1350	0,75	1012,50	0,40	540	0,07	94,50	1647
6	მოსაწობა ლითონის ბადის დ=2,5 მმ, უჯრედი 40X40მმ	მ ²	671	7,00	4697	1,80	1207,80	0,25	167,75	6072,55
7	მოსაწობა ლითონის საკეტილობილი ჭიშკარი	მ ²	6	140,00	840	7,00	42	10,00	60	942
8	მოსაწობა ორი ერთეული ლითონის ჭიშკარი ფეხით მოსაწობისათვის	მ ²	3	140,00	420	7,00	21	10,00	30	471
9	შესაღება ლითონის ნაკეთობები ორივე მხრიდან ზეთოვანი საღებავით „ბეტეკის“ მალახარისხიანად	მ ²	671	1,30	872,30	0,90	603,90	0,05	33,55	1509,75
	- ელექტროდი დ=4მმ	მმ	26,9	3,30	88,77	-	-	-	-	88,77
	- შესაკრავი მათეული	მმ	33,6	1,68	56,45	-	-	-	-	56,45
	ჯამი	X	X	X	11455,95	X	3267,10	X	1348,85	16071,90
	ზედნაღები ხარჯები	%	6	-	-	-	-	-	-	964,31
	ჯამი	-	-	-	-	-	-	-	-	17036,21
	გამოღებული ღირებულება	%	6	-	-	-	-	-	-	1022,17
	ჯამი	-	-	-	-	-	-	-	-	18058,38

შესამოწმებელი:

ნოდარ აბაშიძე,
საჩხერის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარე

მომწოდებელი:
შალვა კვიფიძე,
ინდივიდუალური მეწარმე

ტექნიკური დავალება

(სოფელ ჩიხაში, ცუხიშვილების უბანში მდებარე სასაფლაოს შემოღობვის სამუშაოები)

სოფელ ჩიხაში, ცუხიშვილების უბანში მდებარე სასაფლაოს შემოღობვისათვის საჭიროა შემდეგი სამუშაოების შესრულება:

1. დასამუშავებელია III კატეგორიის გრუნტი ხელით წერტილოვანი საძირკველის მოსაწყობად $(0,3 \times 0,3 \times 0,4) \times 120 - 4,32 \text{ მ}^3$;
2. მოსაწყობია ფოლადის ელექტროშედულებული მილის (დ=57მმ, სისქით 3მმ) საყრდენები - 240 მ;
3. დასაბეტონებელია ფოლადის საყრდენები (ბეტონი მ-200) - 4,32 მ³;
4. მოსაწყობია ფოლადის საყრდენებზე გლინულა, დ=8მმ - 900 მ;
5. მოსაწყობია ლითონის ბადის დ=2,5 მმ, უჯრედი 40X40მმ ღობე - 450 მ²;
6. მოსაწყობია ორი ერთეული ლითონის ჭიშკარი ფეხით მოსიარულეთათვის - 4 მ²;
7. შესაღებია ლითონის ნაკეთობები ორივე მხრიდან ზეთოვანი საღებავით „ბეტეკის“ მაღალხარისხოვნად - 450 მ²; ელექტროდი დ=4მმ - 18 კგ; შესაკრავი მავთული - 22,5 კგ;

საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მშენებლობისა და არქიტექტურის სამსახურის მთავარი სპეციალისტები:

1. 

დიმიტრი გოდაბრელიძე

2. 

მურმანი ბაქრაძე

სოფელ ჩიხაში, ცუხიშვილების უბანში მდებარე სასაფლაოს შექმნის
სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოების დასახელება	ფაქტობრივი ფასი	დგენილებად	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთეულის ფასი	საერთო ღირებულება	ერთეულის ფასი	საერთო ღირებულება	ერთეულის ფასი	საერთო ღირებულება	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	დასაფუძვლებელია III კატეგორიის გრუნტი ხელით წერტილოვანი საძირკველის მოსაწყობად (0,3X0,3X0,4)X 120	მ ³	4,32	-	-	30,00	129,60	-	-	129,60
2	მოსაწყობია ფოლადის ელექტრომდებარე მილის (დ=57მმ, სისქით 3მმ) საყრდენები	მ	240	7,50	1800	1,30	312	1,10	264	2376
3	დასაბურთებელია ფოლადის საყრდენები (ბეტონი მ-200)	მ ³	4,32	121,54	525,05	30,00	129,60	17,00	73,44	728,09
4	მოსაწყობია ფოლადის საყრდენებზე გლინულა, დ=8მმ	მ	900	0,75	675	0,40	360	0,07	63	1098
5	მოსაწყობია ლითონის ბადის დ=2,5 მმ, უჯრედი 40X40მმ ღრე	მ ²	450	7,00	3150	1,80	810	0,25	112,50	4072,50
6	მოსაწყობია ორი ერთეული ლითონის ჭიშკარი ფეხით მოსაარეღეთათვის	მ ²	4	140,00	560	7,00	28	10,00	40	628,00
8	შესადგება ლითონის ნაკეთობები ორივე მხრიდან ზეთოვანი საღებავით „ბეტეკის“ მაღალხარისხოვნად	მ ²	450	1,30	585	0,90	405	0,05	22,50	1012,5
	- ელექტროდი დ=4მმ	კგ	18	3,30	59,40	-	-	-	-	59,40
	- შესაკრავი მათეული	კგ	22,5	1,68	37,80	-	-	-	-	37,80
	ჯამი	X	X	X	7392,25	X	2174,20	X	575,44	10141,89
	ზედნადები ხარჯები	%	6	-	-	-	-	-	-	608,51
	ჯამი	-	-	-	-	-	-	-	-	10750,40
	გვემოური დაგროვება	%	6	-	-	-	-	-	-	645,02
	ჯამი	-	-	-	-	-	-	-	-	11395,42

მიმწოდებელი:
შპს "კვინიანი"
ინდივიდუალური მეწარმე

შეამოწმა:
ნოდარ აბუქაძე
საჩხერის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარე



ტექნიკური დავალება

(სოფელ ჩიხაში, ცუხიშვილების უბანში, ეწრღელეზე არსებული საცალფეხო ხიდის მოწყობის სამუშაოები)

სოფელ ჩიხაში, ცუხიშვილების უბანში, ეწირღელეზე საცალფეხო ხიდის მოწყობისათვის საჭიროა შემდეგი სამუშაოების შესრულება:

1. დასამუშავებელია III კატეგორიის გრუნტი ხელით საყრდენებისათვის წერტილოვანი საძირკველის მოსაწყობად $(0,7 \times 0,4 \times 0,6) \times 2 = 0,34 \text{ მ}^3$;
2. საყრდენებში ბეტონის ჩასასხმელად მოსაწყობია ქარგილი წიწოვანი ჯიშის ხის მასალისაგან $- 0,1 \text{ მ}^3$;
3. ჩასასხმელია ბეტონი (მ-200) საყრდენების ფუნდამენტში და კედელში $- 0,8 \text{ მ}^3$;
4. საყრდენებში ჩასადების ფოლადის ფურცლის სამაგრი ელემენტები სისქით 10მმ $- 0,3 \text{ მ}^2$: არმატურა აIII კლასის, $d=16\text{მმ} - 2,40 \text{ მ}$;
5. საყრდენებზე მოსაწყობია ადგილზე არსებული ლითონის მილი $d=500\text{მმ} - 6,5 \text{ მ}$;
6. მოსაწყობია მილზე კუთხოვანა ($<75 \times 75 \times 5\text{მმ}$) ფოლადის ფურცლოვანის დასამაგრებლად $- 20 \text{ მ}$;
7. მოსაწყობია ხიდის სავალ ნაწილზე ფოლადის ფურცლოვანი სისქით 4მმ $- 6,5 \text{ მ}^2$;
8. მოსაწყობია ლითონის მოაჯირი $- 13 \text{ მ}^2$;
9. შესაღებია ორივე მხრიდან ლითონის მოაჯირი ზეთოვანი საღებავით „ბეტეკი“ მაღალხარისხოვნად $- 26 \text{ მ}^2$: ელექტროდი $- 14,4 \text{ კგ}$; ლურსმანი $- 2\text{კგ}$;

საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მშენებლობისა და არქიტექტურის სამსახურის მთავარი სპეციალისტები:

1. 
2. 


ლიმიტრი გოღაბრელიძე

მურმანი ბაქრაძე

სოფელ ჩიხაშში, ცუხიშვილების უბანში, ეწრილელზე საცაღვეზო ხიდის მოწყობის
სამუშაოების ხარჯთაღირცხვა

№	სამუშაოების დასახელება	იანჟინირ ღირებულება	იგანგებულება	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთეულის ფასი	საერთო ღირებულება	ერთეულის ფასი	საერთო ღირებულება	ერთეულის ფასი	საერთო ღირებულება	
				5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4							11
1	დასამუშავებელია III კატეგორიის გრუნტი ხელით საყრდენებისათვის წერტილოვანი საძირკვლის მოსაწყობად (0,7X 0,4X0,6)X2	მ ³	0,34	–	–	30,00	10,20	–	–	10,20
2	საყრდენებში ბეტონის ჩასასხმელად მოსაწყობია ქარგილი წიწვოვანი ჯიშის ხის მასალისაგან	მ ³	0,1	368,16	36,82	60,00	6	20,00	2	44,82
3	ჩასასხმელია ბეტონი (მ-200) საყრდენების ფუნდამენტში და კედელში	მ ³	0,8	121,54	97,23	30,00	24	17,00	13,60	134,83
4	საყრდენებში ჩასადების ფოლადის ფურცლის სამგრი ელემენტები სისქით 10მმ	მ ²	0,3	148,80	44,64	20,00	6	20,00	6	56,64
	– არმატურა აIII კლასის, ღ=16მმ	მ	2,40	2,47	5,93	0,50	1,20	0,25	0,60	7,73
5	საყრდენებზე მოსაწყობია ადგილზე არსებული ლითონის მილი ღ=500მმ	მ	6,5	–	–	20,00	130	–	–	130
6	მოსაწყობია მილზე კუთხოვანა (<75X75X5მმ) ფოლადის ფურცლოვანის დასამაგრებლად	მ	20	12,04	240,80	5,00	100	1,00	20	360,80
7	მოსაწყობია ხიდის საკალ ნაწილზე ფოლადის ფურცლოვანი სისქით 4მმ	მ ²	6,5	63,37	411,91	12,00	78	6,00	39	528,91
8	მოსაწყობია ლითონის მოაჯირი	მ ²	13	47,20	613,60	4,00	52	4,00	52	717,60
9	შესადებია ორივე მხრიდან ლითონის მოაჯირი ზეთოვანი საღებავით „ბეტეკი“ მაღალხარისხოვნად	მ ²	26	1,50	39	3,00	78	–	–	117
	– ელექტროდი	კგ	14,4	3,30	47,52	–	–	–	–	47,52
	– ლურსმანი	კგ	2	2,72	5,44	–	–	–	–	5,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ჯამი		X	X	X	1542,89	X	485,40	X	133,20	2161,49
ზედნაღები ხარჯები		%	6	-	-	-	-	-	-	129,69
ჯამი		-	-	-	-	-	-	-	-	2291,18
გეგმიური დაგროვება		%	6	-	-	-	-	-	-	137,47
ჯამი		-	-	-	-	-	-	-	-	2428,65

შემაჯავებელი:

ნოდარ აბუხანდაძე,
საჩხერის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარე

მომწოდებელი:

შალვა კვეჩიძე,
ინდივიდუალური მეწარმე



ტექნიკური დავალება

(სოფელ საირხეში, დევიძეების უბნის სასმელი წყლის შემკრები სისტემის მოწყობის სამუშაოები)

სოფელ საირხეში, დევიძეების უბნის სასმელი წყლის შემკრები სისტემის მოწყობისათვის საჭიროა შემდეგი სამუშაოების შესრულება:

1. დასამუშავებელია III კატეგორიის გრუნტი მექანიზმით წყალშემკრები არხების მოსაწყობად (ექსკავატორი ერთციცხვიანი 0,15 კუბ.მ პლევმოთვლიან სვლაზე) (40X0,6X2მ) – 48/19,2 მ³/სთ;
2. მოსაგროვებელია რიყის ქვა მდინარე ყვირილაზე, დასატვირთია თვითმცლელზე და მისატანია ადგილამდე – 36 მ³;
3. ჩასაწყობია არხებში მდინარე ყვირილის რიყის ქვა – 36 მ³;
4. არხებში რიყის ქვის თავზე მოსაწყობია წვრილი ფრაქციის ღორღის ფენა 20 სმ-ს სისქით – 2,40 მ;
5. მოსაწყობია არხებში რუბეროიდის ფენა წვრილი ფრაქციის ღორღის ფენის თავზე – 24 მ²;
6. მისაყრელია არხებზე გრუნტი უკან იგივე მექანიზმით – 7,2 მ²/სთ;
7. დასამუშავებელია III კატეგორიის გრუნტი ხელით წყალშემკრები აუზის მოსაწყობად – 3,4 მ³;
8. მოსაწყობია ქარგილი წიწვოვანი ჯიშის ხის მასალისაგან რკინა-ბეტონის აუზის ტანში ბეტონის ჩასასხმელად – 0,3 მ³;
9. რკინა-ბეტონის აუზის ტანში ჩასასხმელია ბეტონი (მ-200) – 7 მ³: არმატურა ა III კლასი, დ=12მმ – 86 მ;
10. მოსაწყობია რკინა-ბეტონის აუზის კედლებში პლასტმასის მილი წყლის შესასვლელად (დ=32მმ) – 30 მ;
11. მოსაწყობია აუზის კუთხოვანაში (<45X45X5მმ) ჩასმული 3მმ-ის სისქის ფოლადის ფურცლოვანას სახურავი საკეტი მოწყობილობებით – 0,25 მ²;
12. შესავსებია ღორღით აუზსა და გრუნტს შორის არსებული სიცარიელე – 3 მ³;

13. რკინა-ბეტონის აუზის კედლებში მოსაწყობია აუზის დამცლელი მილი (დ=63მმ)
ურდულით: პლასტმასის მილი – 3 მ; ურდული – 1 ცალი;
14. რკინა-ბეტონის აუზის კედლებში მოსაწყობია წყლის პლასტმასის მილი დ=40მმ
– 3 მ;
15. დასამუშავებელია III კატეგორიის გრუნტი მექანიზმით (ექსკავატორი
ერთციცხვიანი 0,15 კუბ.მ პლევმოთვლიან სვლაზე) ლითონის ავზის ჩასაწყობად –
10/4 მ³/სთ;
16. ჩასაღებია ტრანშიში სასმელი წყლის დასაყენებლად ვარგისი ემაღირებული ან
შესაბამისი საღებავით დამუშავებული ლითონის ავზი 10 ტონის მოცულობის – 1
ცალი;

საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მშენებლობისა და
არქიტექტურის სამსახურის მთავარი სპეციალისტები:

1. 
2. 

დიმიტრი გოდაბრელიძე

მურმანი ბაქრაძე

სოფელ საირხეში, დევიდების უბნის სასმელი წყლის შეძენის შესახებ მოწყობის
სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

(ლარი)

№	სამუშაოების დასახელება	იპოსტონი	იჯამური	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთეულის ფასი	საერთო დირეგულება	ერთეულის ფასი	საერთო დირეგულება	ერთეულის ფასი	საერთო დირეგულება	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	დასამუშავებელია III კატეგორიის გრუნტი მექანიზმით წყალშემკრები არხების მოსაწყობად (ექსკავატორი ერთციცხვიანი 0,15 კუბ.მ პლემბოვლიან სვლაზე)(40X0,6X2მ)	მ ³	48	-	-	-	-	17,91	343,87	343,87
		სო	19,2	-	-	-	-	-	-	-
2	მოსაგროვებელია რიყის ქვა მდინარე გვირღვრაზე, დასატვირთია თვითმცლელზე და მისატანია ადგილამდე	მ ³	36	-	-	15,00	540	17,00	612	1152
3	ჩასაწყობია არხებში მდინარე გვირღვრის რიყის ქვა	მ ³	36	-	-	10,00	360	-	-	360
4	არხებში რიყის ქვის თავზე მოსაწყობია წვრილი ფრაქციის ლორღის ფენა 20 სმ-ს სისქით	მ ³	4,8	25,00	120	5,00	24	16,00	76,80	220,80
5	მოსაწყობია არხებში რუბეროიდის ფენა წვრილი ფრაქციის ლორღის ფენის თავზე	მ ²	24	1,77	42,48	0,50	12	0,50	12	66,48
6	მისაყრელია არხებზე გრუნტი უკან იგივე მექანიზმით	მ ³	7,2	-	-	-	-	-	-	-
		სო	2	-	-	-	-	17,91	35,82	35,82
7	დასამუშავებელია III კატეგორიის გრუნტი ხელით წყალშემკრები აუზის მოსაწყობად	მ ³	3,4	-	-	30,00	102	-	-	102

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	მოსაწვობა ქარგილი წიწვოვანი ჯიშის ხის მასალისაგან რკინა-ბეტონის აუზის ტანში ბეტონის ჩასასხმელად	მ ³	0,3	368,16	110,45	60,00	18	25,00	7,50	135,95
9	რკინა-ბეტონის აუზის ტანში ჩასასხმელი ბეტონი (მ-200)	მ ³	7	121,54	850,78	30,00	210	16,00	112	1172,78
	– არმატურა ა III კლასი, დ=12მმ	მ	86	1,40	120,40	0,50	43	0,20	17,20	180,60
10	მოსაწვობა რკინა-ბეტონის აუზის კედლებში პლასტმასის მილი წყლის შესასვლელად (დ=32მმ)	მ	30	2,40	72	0,40	12	0,20	6	90
11	მოსაწვობა აუზის კუთხოვანაში (<45X45X5მმ) ჩასმული 3მმ-ის სისქის ფოლადის ფურცლოვანას სახურავი საკმეტი მოწყობილობებით	მ ²	0,25	100,60	25,15	10,00	2,50	10,00	2,50	30,15
12	შესავსება ლორღით აუზსა და გრუნტს შორის არსებული სივრცეები	მ ³	3	25,00	75	10,00	30	16,00	48	153
13	რკინა-ბეტონის აუზის კედლებში მოსაწვობა აუზის დამცველი მილი (დ=63მმ) ურდულით	X	X	X	80	X	13	X	1,50	94,50
	– პლასტმასის მილი	მ	3	10,00	30	1,00	3	0,50	1,50	34,50
	– ურდული	ცალი	1	50,00	50	10,00	10	–	–	60
14	რკინა-ბეტონის აუზის კედლებში მოსაწვობა წყლის პლასტმასის მილი დ=40მმ	მ	3	6,00	18	1,00	3	0,50	1,50	22,50
15	დასამუშავებელია III კატეგორიის გრუნტი მექანიზმით (ექსკავატორი ერთციცხვიანი 0,15 კუბ.მ პლემბოთვილიან სვლაზე) ლითონის ავზის ჩასაწვობად	მ ³	10	–	–	–	–	17,91	71,64	71,64
		სო	4							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ჩასადგება ტრანშიში სასმელი წყლის დასაყენებლად კარგისი ემალირებული ან შესაბამისი საღებავით დამუშავებული ლითონის აგზი 10 ტონის მოცულობის	ცალი	1	2500,00	2500	200,00	200	700,00	700	3400
	ჯამი	X	X	X	4014,26	X	1569,50	X	2048,33	7632,09
	ზედნადები ხარჯები	%	6	-	-	-	-	-	-	457,93
	ჯამი	-	-	-	-	-	-	-	-	8090,02
	გემბიური დავროვება	%	6	-	-	-	-	-	-	485,40
	ჯამი	-	-	-	-	-	-	-	-	8575,42

შემსყიდველი:
ნოდარ აბუანდაძე,
საჩხერის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარე

მიმწოდებელი:
შალვა კვიფინაძე,
ინდივიდუალური მეწარმე

ტექნიკური დავალება

(სოფელ გორისაში მდებარე სკვერის მოწყობის სამუშაოები)

სოფელ გორისაში მდებარე სკვერის მოწყობისათვის საჭიროა შემდეგი სამუშაოების შესრულება:

1. სკვერში დეკორატიული ხელოვნური ქვის ბილიკების მოსაწყობად დასამუშავებელია III კატეგორიის გრუნტი ხელით – 17,4 მ³;
2. დეკორატიული ხელოვნური ქვის ქვეშ მოსაწყობია წვრილი ფრაქციის ღორღის ფენა 10 სმ-ის სისქის – 8,7 მ³;
3. მოსაწყობია ხელოვნური ქვის (3სმ სისქის) ბილიკები ქვიშა-ცემენტის ნარევზე (მ-200), სისქის 5 სმ – 88 მ²; ქვიშა-ცემენტის ნარევი (მ-200) – 4,4 მ³;
4. დასადგმელია სკვერში მერხი სიგრძით 1,90 მეტრი – 3 ცალი;

საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მშენებლობისა და არქიტექტურის სამსახურის მთავარი სპეციალისტები:

1. 

2. 

დimitრი გოდაბრელიძე

მურმანი ბაქრაძე

სოფელ გორისაში მდებარე სკვერის მოწყობის სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

(ლარი)

№	სამუშაოების დასახელება	ზომის ეკვივ	ფაქტორული ფასი	ფაქტორული ფასი	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
					ერთეულის ფასი	საერთო დირებულება	ერთეულის ფასი	საერთო დირებულება	ერთეულის ფასი	საერთო დირებულება	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	სკვერში დეკორატიული ხელოვნური ქვის ბილიკების მოსაწყობად დასამუშავებელია III კატეგორიის გრუნტი ხელით	მ ³	17,4	—	—	30,00	522	—	—	522	
2	დეკორატიული ხელოვნური ქვის ქვეშ მოსაწყობია წვრილი ფრაქციის ღორღის ფენა 10 სმ-ის სისქის	მ ³	8,7	25,00	217,50	10,00	87	17,00	147,90	452,40	
3	მოსაწყობია ხელოვნური ქვის (3სმ სისქის) ბილიკები ქვიშა-ცემენტის ნარევეზე (მ-200), სისქის 5 სმ	მ ²	88	16,52	1453,76	13,00	1144	4,00	352	2949,76	
	—ქვიშა-ცემენტის ნარევი (მ-200)	მ ³	4,4	101,48	446,51	—	—	17,00	74,80	521,31	
4	დასადგმელია სკვერში მერხი სიგრძით 1,90 მეტრი	ცალი	3	450,00	1350	20,00	60	50,00	150	1560	
	ჯამი	X	X	X	3467,77	X	1813	X	724,70	6005,47	
	ზედნაღები ხარჯები	%	6	—	—	—	—	—	—	360,33	
	ჯამი	—	—	—	—	—	—	—	—	6365,80	
	გვერდითი დაგროვება	%	6	—	—	—	—	—	—	381,95	
	ჯამი	—	—	—	—	—	—	—	—	6747,75	

შემსყიდველი:

ნოდარ აბუხანდაძე,
საჩხერის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარე

მიმწოდებელი:

შალვა კვიფინაძე,
ინდივიდუალური მეწარმე



ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო
(არაკომერციული) იურიდიული პირების
რეესტრიდან

განაცხადის ნომერი: 295592
განაცხადის რეგისტრაციის ნომერი: B11068943
ამონაწერის მომზადების თარიღი: 10/05/2011 19:41:59

სუბიექტი

საფირმო სახელწოდება: შალვა კვიფინაძე
იურიდიული მისამართი: საქართველო, საჩხერე, ბ.ჩოლოყაშვილის ქ., N 23
საიდენტიფიკაციო კოდი: 38001008738
სამართლებრივი ფორმა: ინდივიდუალური მეწარმე
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 10/05/2011
მარეგისტრირებელი ორგანო: საჯარო რეესტრი
საგადასახადო ინსპექცია: საჩხერის მუნიციპალიტეტი

ყადაღა/აკრძალვა:

რეგისტრირებული არ არის

საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის უფლება:

რეგისტრირებული არ არის

მომრავ ნივთებსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე გირავნობა/ლიზინგის
უფლება:

რეგისტრირებული არ არის

მოვალეობა რეესტრი:

რეგისტრირებული არ არის

ამონაწერში ტექნიკური ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში, შესაძლებელია სარეგისტრაციო
სამსახურში მოსვლის გარეშე, ელექტრონულად წარმოადგინოთ განცხადება:

საჯარო რეესტრის ეროვნული საბაზისი: <http://public.reestri.gov.ge>

გვერდი: 1

8(99) 54-57-74