ხელშეკრულება №169
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ

ქ. ქობულეთი

16 სექტემბერი 2013 წელი

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე–2 თავის 10[1] მუხლის მე–3 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის, „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანების მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის, საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 17 მაისის №466 განკარგულების თანახმად, „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 12 ივნისის №57 განკარგულებით დამტკიცებული „ქობულეთის მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლების 2013 წლის მხარდამჭერი მიზნობრივი პროგრამაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 01 აგვისტოს №108 განკარგულების შესაბამისად, ერთის მხრივ, ქობულეთის მუნიციპალიტეტი, წარმოდგენილი ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ელგუჯა ბაგრატიონის სახით (შემდგომში „შემსყიდველი“) და მეორეს მხრივ, ინდივიდუალური მეწარმე „დავით ვერულიძე“, წარმოდგენილი დავით ვერულიძის სახით (შემდგომში “მიმწოდებელი”), ვდებთ ხელშეკრულებას სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ შემდეგზე:

1. ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინთა განმარტებები

1.1. „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომში - „ხელშეკრულება“) - შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით.

1.2. „ხელშეკრულების ღირებულება“ – საერთო თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის.

1.3. „დღე“, „კვირა“, „თვე“ – კალენდარული დღე, კვირა, თვე.

1.4. „შემსყიდველი“ – ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას.

1.5. „მიმწოდებელი“ – პირი, რომელიც ახორციელებს სამუშაოებს ხელშეკრულების ფარგლებში.

1.6. „სამუშაო“–ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი.

2. ხელშეკრულების საგანი

წინამდებარე ხელშეკრულების საფუძველზე, მიმწოდებელი უზრუნველყოფს „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 12 ივნისის №57 განკარგულებით დამტკიცებული „ქობულეთის მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლების 2013 წლის მხარდამჭერი მიზნობრივი პროგრამაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 01 აგვისტოს №108 განკარგულების შესაბამისად, პროგრამით განსაზღვრული ობიექტების სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების განხორციელებას (შემდგომში „სამუშაო“), თანახმად ხელშეკრულებაზე თანდართული ხარჯთაღრიცხვებისა, კერძოდ:

1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ოჩხამურში საკანალიზაციო სისტემის მოწესრიგება (CPV 45231300 - წყლისა და სარინელი/საკანალიზაციო მილსადენების მშენებლობა);
2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლეღვაში მოსაცდელის მშენებლობა (CPV 45213315 - ავტობუსის გაჩერებებზე გადახურული მოსაცდელების მშენებლობა);
3. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლეღვაში (სქურა) ხიდის რეაბილიტაცია (CPV 45221119 - ხიდის განახლების სამუშაოები);
4. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლეღვაში (ცხრაფონა) მოსაცდელის მშენებლობა (CPV 45213315 - ავტობუსის გაჩერებებზე გადახურული მოსაცდელების მშენებლობა);
5. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხაესტატეს მეურნეობაში სკვერის მოწყობა (CPV 45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები);
6. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქაქუთში წყალსადენის სათავის რეაბილიტაცია (CPV - 45232151 - მაგისტრალური წყალსადენის სამშენებლო-აღდგენითი სამუშაოები);
7. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ აჭში სოფლის კლუბის რეაბილიტაცია (CPV 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები);
8. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ აჭში მოსაცდელის მშენებლობა (CPV 45213315 -

ავტობუსის გაჩერებებზე გადახურული მოსაცდელების მშენებლობა);

9. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ კოხში ოქროპირიძეების უბანში ახალი ბეტონის მოსაცდელის მშენებლობა (CPV 45213315 - ავტობუსის გაჩერებებზე გადახურული მოსაცდელების მშენებლობა);

10. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ კოხში ქათამაძეების უბანში ახალი ბეტონის მოსაცდელის მშენებლობა (CPV 45213315 - ავტობუსის გაჩერებებზე გადახურული მოსაცდელების მშენებლობა);

3. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

3.1 შემსყიდველის მხრიდან შესრულებული სამუშაოების ინსპექტირებას ახორციელებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ბრძანებით შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფი, რომელიც ახდენს შესრულებული და/ან შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობის, ხარისხისა და მიწოდების ვადების ხელშეკრულების მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით, სათანადო კონტროლისა და ზედამხედველობის განხორციელებას, ასევე მიღება–ჩაბარების აქტის გაფორმებას.

3.2 მიმწოდებლის მიერ შესასრულებელ, ან უკვე შესრულებულ სამუშაოებზე კონტროლი (ინსპექტირება) ხორციელდება სისტემატიურად შემსყიდველის შეხედულებისამებრ.

3.3 მიმწოდებელი უზრუნველყოფს ინსპექტირების ჩატარებას აუცილებელი პერსონალით და ტექნიკური საშუალებებით.

3.4 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა.

3.5 შემსყიდველი მიმწოდებელთან ერთად აწარმოებს კონტროლს სამუშაოების მიმდინარეობაზე, თანახმად საქართველოში მოქმედი ყველა სამშენებლო ნორმების, სტანდარტების და წესებისა, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველს გააჩნია უფლება შეაჩეროს სამუშაოები და განახორციელოს კანონით გათვალისწინებული სანქციები.

3.6 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების შესრულების დროს გამოიყენოს მხოლოდ ის მასალები, რომელთა ხარისხი შეესაბამება საქართველოში მოქმედ სტანდარტებსა და ნორმებს, წინააღმდეგ შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია გამოიყენოს მიმწოდებლის მიმართ პასუხისმგებლობის ღონისძიებები.

4. სამუშაოს შესრულების პირობები

4.1 მიმწოდებელი ვალდებულია შეასრულოს სამუშაოები წინამდებარე ხელშეკრულებაზე თანდართული ხარჯთაღრიცხვების მიხედვით, საქართველოში მოქმედი ყველა საჭირო ნორმების, სტანდარტების, წესებისა და შეასრულოს სამუშაოები შრომის უსაფრთხოების პირობების დაცვით;

4.2 მხარეები განიხილავენ ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებული სამუშაოების მიმდინარეობის საკითხებს და საჭიროების შემთხვევაში შეაქვთ სათანადო ცვლილებები.

4.3 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოს შესრულებაში მონაწილე საინჟინრო–ტექნიკური პერსონალისა და მუშა–მოსამსახურეების შემადგენლობის არანაკლებ 70% დააკომპლექტოს საქართველოს მოქალაქეებით.

4.4 შემსყიდველი ვალდებულია აანაზღაუროს შესრულებული სამუშაოს ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადაში და პირობებით.

4.5 ხელშეკრულების დამდებ არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება შეიტანოს ხარჯთაღრიცხვაში ცვლილებები მეორე მხარესთან შეთანხმების გარეშე.

4.6 შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს მშენებლობის პროცესში გამოსაყენებელი მასალების სერთიფიკატები და ლაბორატორიული დასკვნები, მათი ხარისხის შესაბამისობის დადგენის მიზნით.

5. თანმდევი მომსახურება

5.1 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოს დასრულებისთანავე გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა–დანადგარებისაგან და სხვადასხვა ნარჩენებისაგან.

5.2 სამუშაოების პროცესში მიმწოდებელი ვალდებულია მინიმუმამდე დაიყვანოს მუშაობით გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვრის გავლენა.

5.3 თანმდევი მომსახურების ღირებულება შედის ხელშეკრულების ფასში.

6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

6.1 შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი (ეტაპი) ჩაითვლება მიღებულად ფაქტიურად შესრულებული

სამუშაოების მოცულობის აქტის (ფორმა №2 და ფორმა №3) და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

6.2 შესყიდვის ობიექტის მიღება და შემოწმება ხორციელდება შესრულებული სამუშაოების ადგილზე.

6.3 შესრულებული სამუშაოების მოცულობების, ხარისხის და საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის კონტროლს ახორციელებს შემსყიდველის უფლებამოსილი პირი – ტექნიკური ზედამხედველობის განმახორციელებელი.

6.4 შესყიდვის ობიექტის საბოლოო მიღებას ახორციელებს ინსპექტირების ჯგუფი მიღება–ჩაბარების აქტის საფუძველზე, სამუშაოების დასრულებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

6.5 შესყიდვის ობიექტის (მისი ნაწილის, ეტაპის) მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

6.6 შემსყიდველი ვალდებულია ოპერატიულად, წერილობითი სახით, აცნობოს მიმწოდებელს საბოლოო შემოწმების შედეგები დაწუნებული სამუშაოს მოცულობის და წუნდების მიზეზის მითითებით.

7. გარანტია

7.1 ექსპლუატაციის ნორმების დაცვის შემთხვევაში მიმწოდებელი იძლევა სამუშაოს ხარისხზე და გამოყენებულ მასალებზე 5 წლიან გარანტიას.

7.2 საგარანტიო ვადის პერიოდში მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრა.

8. ღირებულება და ანგარიშსწორების წესი

8.1 მთლიანი სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენს 34188 (ოცდათოთხმეტიათას ასოთხმოცდარვა) ლარს, რომელიც მოიცავს სამუშაოს შესრულებასთან დაკავშირებულ მიმწოდებლის ყველა ხარჯს და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს, რომლის გადახდაზე პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.

8.2 შემსყიდველი ანგარიშსწორებას ახორციელებს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების (ფორმა №2, ფორმა №3), მიღება–ჩაბარების აქტის და შესაბამისი საგადასახადო ანგარიშ–ფაქტურის წარმოდგენიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

8.3 შემსყიდველი ანგარიშსწორებას ახორციელებს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიხედვით;

8.4 თუ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით განსაზღვრული შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობების ღირებულებამ არ შეადგინა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა, ასეთ შემთხვევაში შემსყიდველი გადაუხდის მიმწოდებელს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების ღირებულებას. აღნიშნულიდან გამომდინარე მიმწოდებელს პრეტენზია არ უნდა გააჩნდეს აუთვისებელ სამუშაოთ მოცულობების ანაზღაურებაზე.

8.6 შემსყიდველი ვალდებულია აანაზღაუროს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადაში და პირობებით.

8.7 ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების წესით.

8.8 ანგარიშსწორება განხორციელდება ლარებში წინამდებარე ხელშეკრულებაში მითითებული „მიმწოდებელი"–ს საბანკო რეკვიზიტებზე.

9. ხელშეკრულებაში ცვლილების/დამატების შეტანა

9.1. წინამდებარე ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების/დამატების განხორციელების შემთხვევაში, აღნიშნული ცვლილება/დამატება უნდა გაფორმდეს წერილობითი ფორმით.

9.2. ხელშეკრულების პირობების შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.

9.3. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში დაუშვებელია ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

10. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

10.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობისა ან/და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში, ყოველ დაგვიანებულ დღისათვის მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო შეუსრულებელი სამუშაოების ღირებულების 0,5 % პროცენტის ოდენობით, რომლის გადახდა მოხდება მისთვის ასანაზღაურებელი თანხიდან გამოქვითვის საშუალებით ან მის მიერ ამ თანხის გადახდის გზით შემსყიდველის წერილობითი მოთხოვნის მიღებიდან 5 (ხუთი) დღის განმავლობაში.

10.2 იმ შემთხვევაში, თუ ვადის გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ფასის 5% პროცენტს, შემსყიდველს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

10.3 მიმწოდებელს სამუშაოების უხარისხოდ და არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში გაეგზავნება წერილობითი გაფრთხილება. 5 დღის განმავლობაში არსებული ხარვეზის აღმოუფხვრელობის ან/და შემდგომ განმეორების შემთხვევაში მას დაეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ფასის 2%-ის ოდენობით.

10.4. საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

11. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

11.1 შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა ღონე უნდა იხმაროს, რათა პირდაპირი არაოფიციალური მოლაპარაკებების პროცესში შეთანხმებით მოაგვარონ ყველა უთანხმოება და დავა, წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული სხვა კომპონენტის ირგვლივ.

11.2 თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესის მიხედვით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს.

12. გადასახადები და დაბეგვრა

მიმწოდებელი პასუხს აგებს სამუშაოს შესრულებასთან დაკავშირებული ყველა იმ გადასახადების, ბაჟების, მოსაკრებლების და სხვა გადასახდელების გადახდაზე, რომლებიც გადასახდელია საქართველოს კანონმდებლობით

13. დაუძლეველი ძალა

13.1 ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის დაუძლეველი ძალის გარემოების შედეგი.

13.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის „დაუძლეველი ძალა" ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი.

13.3 დაუძლებელი ძალის დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისდა მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებიან დაუძლეველი ძალის ზეგავლენისაგან.

14. ხელშეკრულების მოქმედების და სამუშაოს მოწოდების ვადები:

14.1 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ოჩხამურში საკანალიზაციო სისტემის მოწესრიგების სამუშაოების შესრულების ვადაა 50 (ორმცდაათი) კალენდარული დღე;

14.2 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლეღვაში მოსაცდელის მშენებლობის სამუშაოების შესრულების ვადაა 50 (ორმოცდაათი) კალენდარული დღე;

14.3 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლეღვაში (სქურა) ხიდის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესრულების ვადაა 50 (ორმოცდაათი) კალენდარული დღე;
14.4 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლეღვაში (ცხრაფონა) მოსაცდელის მშენებლობის სამუშაოების შესრულების ვადაა 50 (ორმოცდაათი) კალენდარული დღე;
14.5 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხაესტატეს მეურნეობაში სკვერის მოწყობის სამუშაოების შესრულების ვადაა 50 (ორმოცდაათი) კალენდარული დღე;
14.6 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქაქუთში წყალსადენის სათავის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესრულების ვადაა 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღე;
14.7 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ აჭში სოფლის კლუბის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესრულების ვადაა 60 (სამოცი) კალენდარული დღე;
14.8 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ აჭში მოსაცდელის მშენებლობის სამუშაოების შესრულების ვადაა 50 (ორმოცდაათი) კალენდარული დღე;
14.9 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ კოხში ოქროპირიძეების უბანში ახალი ბეტონის მოსაცდელის მშენებლობის სამუშაოების შესრულების ვადაა 50 (ორმოცდაათი) კალენდარული დღე;
14.10 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ კოხში ქათამაძეების უბანში ახალი ბეტონის მოსაცდელის მშენებლობის სამუშაოების შესრულების ვადაა 50 (ორმოცდაათი) კალენდარული დღე;
14.11 ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელშეკრულების თავში მითითებული თარიღიდან და მოქმედებს 2013 წლის 16 დეკემბრის ჩათვლით.

15. უფლებების გადაცემა

მიმწოდებელმა შემსყიდველის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე, არც მთლიანად და არც ნაწილობრივ არ უნდა გადასცეს მოცემული ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები მესამე მხარეს.

16. სხვა პირობები

ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ექვს ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი პირი მიმწოდებელთან და ხუთი პირი შემსყიდველთან). ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

17. „შემსყიდველი"-ს იურიდიული მისამართი და რეკვიზიტები

17.1 „შემსყიდველი"-ს მისამართი: ქ. ქობულეთი, დავით აღმაშენებლის გამზირი №141;
17.2 „შემსყიდველი"-ს საბანკო რეკვიზიტები: სს „ლიბერთი ბანკი", ბანკის კოდი **LBRTGE22**, ა/ა **GE56LBO12011312555200**0, საიდენტიფიკაციო კოდი 247001890;
17.3 „შემსყიდველი" – ქობულეთის მუნიციპალიტეტი.

18. „მიმწოდებელი"-ს იურიდიული მისამართი და რეკვიზიტები

18.1 „მიმწოდებელი"-ს მისამართი: ქალაქ ქობულეთი, დავით აღმაშენებლის გამზირი №337;
18.2 „მიმწოდებელი"-ს საბანკო რეკვიზიტები: სს „პროკრედიტ ბანკი", ბანკის კოდი **MIBGGE22**, ა/ა **GE31PC0073600100008879**, საიდენტიფიკაციო კოდი **61004000709**;
18.3 „მიმწოდებელი"– ინდივიდუალური მეწარმე „დავით ვერულიძე"

„შემსყიდველი" – ქობულეთის მუნიციპალიტეტი

საკრებულოს თავმჯდომარე ელგუჯა ბაგრატიონი

„მიმწოდებელი"– ინდ. მეწარმე „დავით ვერულიძე" დავით ვერულიძე

დაბა ოჩხამური კანალიზაციის რეაბილიტაციის ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა		სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	
			განზომილების ერთეულზე	საპროექტო მონაცემებზე	განზომილების ერთეულზე	სულ
1	**IIIკატეგორიის გრუნტის გათხრა V=0,5 კბმ ჩამჩის ექსკავატორით**	100 კბმ		0,040		89
1,1	შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	42,20	1,69	3,5	6
1,2	ექსკავატორი 0,5 კბმ	მ/სთ	65,00	2,60	31,78	83
2	**გრუნტის დამუშავება ხელით**	100 კბმ		0,27		279
2,1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	294,77	79,59	3,5	279
3	**მილსადენის ქვეშ 10სმ სისქის ქვიშის საფუძვლის მოწყობა დატკეპნით**	10კბმ		0,24		81
3,1	შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	18,00	4,32	3,5	15
3,2	ქვიშა	კბმ	11	2,64	25	66
4	**პოლიეთილენის საკანალიზაციო დ=200მმ**	1კმ		0,0750		852
4,1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	350	26,25	3,5	92
4,2	მანქანები	ლ	32,1	2,41	3,2	8
4,3	მილი	მ	1000	75	10	750
4,4	სხვა მასალები	ლ	11,2	0,84	3,2	3
5	**დამონტაჟებული მილსადენის დაფარვა 0,10მ სისქის ქვიშით დატკეპნით**	10კბმ		0,30		90
5,1	შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	18,00	5,4	3,5	19
5,2	ქვიშა	კბმ	9,5	2,85	25	71
6	**კანალიზაციის ჭების რემონტი**	ცალი		2,00		56
6,1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	5,00	10,00	3,5	35
6,2	ბეტონი ბ-20 კლ	კბმ	0,05	0,1	112,0	11
6,3	ცემენტის ხსნარი	კბმ	0,055	0,11	90,0	10
7	ჯამი:	ლარი				1447
8	ზედნადები ხარჯები 8%	ლარი				116
9	ჯამი	ლარი				1562
10	გეგმიური დაგროვება 6%	ლარი				94
11	**ჯამი**	ლარი				1656
12	**დ.ღ.გ. 18%**	ლარი				298
13	**ჯამი**	ლარი				1954

ინდივიდუალური მეწარმე „დავით ვერულიძე“ დავით ვერულიძე

გიორგაძის სახლთან ახალი ბეტონის მოსაცდელის მშენებლობა (ლელვა)

ხ ა რ ჯ თ ა ღ რ ი ც ხ ვ ა

№	სამუშაოს დასახელება	განზ/ერთეული	ნორმა განზ/ერთეულზე	მოცულობა	მასალა ერთეულის	მასალა სულ	ხელფასი ერთეულის	ხელფასი სულ	სულ დანახარჯები
1	მიწის სამუშაოები	კუბ/მ		1,5			30	45	45
2	მონოლითური ლენტური საძირკველის და სვეტის მოწყობა მ–150 ბეტონით	კუბ/მ		1,1		217,5		66,0	283
	ყალიბის ფარი	გრძ/მ	5,7	6,3	14,4	90,3	60	66,0	
	არმატურა ა-III	კგ		10,0	1,5	15,0			
	ბეტონი მ-150	კუბ/მ	1,02	1,1	100	112,20			
3	კედლების წყობა მცირე საკედლე ბლოკით (40*20*15)	კუბ/მ		1,43		132,2		57,36	190
	საკედლე ბლოკი 40*20*15 კ–1,05	ცალი	90	129,06	0,9	116,2	40	57,36	
	დუღაბი	კუბ/მ	0,14	0,20076	80	16,1			
4	ხის ნივნივების მოწყობა	გრძ/მ		26		156		57,2	213
	ხის ნივნივები 140*70მმ	კუბ/მ	0,0113	0,29	520	153	2,2	57,2	
	ლურსმანი	კგ	0,05	1,30	2,3	3			
5	სახურავის ბურული მოწყობა	კვ/მ		16		469,12		64	533
	ფიცარი 150*30 ინტერვალი 10სმ	კუბ/მ	0,02	0,32	520	166,4	4	64	
	მეტალოკრამიტი წითელი	კვ/მ	1,1	18	13	228,8			
	სპეცლურსმანი	ცალი	5	80	0,3	24			
6	თუნუქის წითელი ფურცლოვანა კეხის მოსაწყობად 0,5მმ	გრძ/მ	0,26	4,2	12	49,92			
	წყალსარი ღარის მოწყობა	გრძ/მ		4,05		32,4		10,13	43
	წყალსარინი ღარი	გრძ/მ	1	4,05	3,5	14,2	2,5	10,13	
	სამაგრი	ცალი	3	12,15	1,5	18,2			
7	კედლების ბათქაში	კვ/მ		28		56		98	154
	დუღაბი მ–150	კუბ/მ	0,02	0,6	100	56	3,5	98	
8	კედლებისა შეღებვა ემულსია საღებავით	კვ/მ		38,0		92,15		133	225
	ემულსია საღებავი		0,45	17,1	4,5	76,95	3,5	133	
	ფითხი ფასადის		0,8	30,4	0,5	15,2			

9	ბეტონის იატაკის მოწყობა	კვ/მ		7,4		**77,7**		**14,8**	**93**
	ღორღი	კუბ/მ	0,1	0,7	25	18,5	2	14,8	
	ბეტონი მ-150	კუბ/მ	0,08	0,6	100	59,2			
10	საჯდომების მოწყობა ლითონის ბოძებზე	გრძ/მ		4,6		**217,97**		**69**	**287**
	ხის ძელაკები 100*50 მმ შეღებილი	გრძ/მ	4,08	18,8	6	112,61	15	69	
	კუთხოვანა 50*50	გრძ/მ	პროექტი	16	5	80			
	ბოლტ–გაიკა	გრძ/მ	პროექტი	30	0,6	18			
	საღებავი	კგ	0,4	1,8	4	7,36			
11	ლითონის მოაჯირების დამზადება და მონტაჟი მბრუნავი კარით	კომპ.		1,0		**100,22**		**55**	**155**
	ტრუბაკვადრატი 40*40	გრძ/მ		5,4	6,3	34,02	55	55	
	ტრუბაკვადრატი 40*20	გრძ/მ		9,1	2,7	24,57			
	ტრუბაკვადრატი 30*20	გრძ/მ		5,2	2,1	10,92			
	შეღებვა	კგ	2	2	4	8			
	ელექტროდი	კგ	1,8	1,8	2,7	4,86			
	სხვა მასალა	ლარი		5,1	3,5	17,85			
12	ჯამი								
13	მათ შორის ხელფასი								**2221**
14	სატრანსპორტო ხარჯები	4,0%						**669**	
15	ჯამი								89
16	ზედნადები ხარჯები	8%							2309
17	ჯამი								185
18	გეგმიური მოგება	6%							2494
19	ჯამი								150
20	დ.ღ.გ.	18%							2644
21	ჯამი								476
									3120

ინდივიდუალური მეწარმე „დავით ვერულიძე" დავით ვერულიძე

ხიდის რეაბილიტაციის (სკურა)

ხ ა რ ჯ თ ა ღ რ ი ც ხ ვ ა

№	სამუშაოს დასახელება	განზ/ერთეული	ნორმა განზ/ერთეულზე	მოცულობა	მასალა		ხელფასი		სულ დანახარჯები
					ერთეულის	სულ	ერთეულის	სულ	
1	მიწის სამუშაოები	კუბ/მ		1,5			30	45	45
2	არსებული რკ.ბეტონის ფილების წამოწევა	კუბ/მ		6		-		270,0	270
	მექნიზმები	მ/სთ	0,75	4,5			60	270,0	
3	არსებული ხიდის საყრდენი რკ. ბეტონის კოჭის გასწორება და ძირის დაბეტონება			2		171		120	291
	ბეტონი მ–300	კუბ/მ	0,5	1	125	125	60	120	
	სხვა მასალა	ლარი	1,15	2,3	20	46			
4	არსებული რკ.ბეტონის ფილების დასმა თავის ადგილზე	კუბ/მ		3		0,0		135,00	135
	მექნიზმები	მ/სთ	0,75	2,3			60	135,00	
5	ხიდის მისასვლელების დაბეტონება	კვ/მ		32,0		528,00		192	720
	ბეტონი მ-300	კვ/მ	0,12	3,8	125	480	6	192	
	ღორღი 20-40	კუბ/მ	0,06	1,9	25	48,00			
6	ჯამი								1461
7	მათ შორის ხელფასი							762	
8	სატრანსპორტო ხარჯები	3,0%							44
9	ჯამი								1505
10	ზედნადები ხარჯები	8%							120
11	ჯამი								1625
12	გეგმიური მოგება	6%							98
13	ჯამი								1723
14	დ.ღ.გ.	18%							310
15	ჯამი								2033

ინდივიდუალური მეწარმე „დავით ვერულიძე“ დავით ვერულიძე

თევრათ ცხომელიძის სახლთან ახალი ბეტონის მოსაცდელის მშენებლობა (ცხრაფონა)

ხ ა რ ჯ თ ა ღ რ ი ც ხ ვ ა

№	სამუშაოს დასახელება	განზ/ერთეული	ნორმა განზ/ერთეულზე	მოცულობა	მასალა		ხელფასი		სულ დანახარჯები
					ერთეულის	სულ	ერთეულის	სულ	
1	მიწის სამუშაოები	კუბ/მ		1,5			30	45	45
2	მონოლითური ლენტური საძირკვლის და სვეტის მოწყობა მ–150 ბეტონით	კუბ/მ		1,12		221,2		67,2	288
	ყალიბის ფარი	გრძ/მ	5,7	6,4	14,4	91,9	60	67,2	
	არმატურა ა-III	კგ		10,0	1,5	15,0			
	ბეტონი მ-150	კუბ/მ	1,02	1,1	100	114,24			
3	კედლების წყობა მცირე საკედლე ბლოკით (40*20*15)	კუბ/მ		1,43		132,2		57,36	190
	საკედლე ბლოკი 40*20*15 კ–1,05	ცალი	90	129,06	0,9	116,2	40	57,36	
	დუღაბი	კუბ/მ	0,14	0,20076	80	16			
4	ხის ნივნივების მოწყობა	გრძ/მ		26		156		52	208
	ხის ნივნივები 140*70მმ	კუბ/მ	0,0113	0,29	520	153	2	52	
	ლურსმანი	კგ	0,05	1,30	2,3	3			
5	სახურავის ბურული მოწყობა	კვ/მ		16		469,12		64	533
	ფიცარი 150*30 ინტერვალი 10სმ	კუბ/მ	0,02	0,32	520	166,4	4	64	
	მეტალოკრამიტი წითელი	კვ/მ	1,1	18	13	228,8			
	სპეცლურსმანი	ცალი	5	80	0,3	24			
6	თუნუქის წითელი ფურცლოვანა კეხის მოსაწყობად 0,5მმ	გრძ/მ	0,26	4,2	12	49,92			
	წყალსარი ღარის მოწყობა	გრძ/მ		4,05		32,4		10,13	43
	წყალსარინი ღარი	გრძ/მ	1	4,05	3,5	14,2	2,5	10,13	
	სამაგრი	ცალი	3	12,15	1,5	18,2			
7	კედლების ბათქაში	კვ/მ		28		56		98	154
	დუღაბი მ–150	კუბ/მ	0,02	0,6	100	56	3,5	98	
8	კედლებისა შეღებვა ემულსია საღებავით	კვ/მ		38,0		92,15		133	225

	ემულსია საღებავი		0,45	17,1	4,5	76,95	3,5	133	
	ფითხი ფასადის		0,8	30,4	0,5	15,2			
9	ბეტონის იატაკის მოწყობა	კვ/მ		7,4		**77,7**		**16,28**	**94**
	ღორღი	კუბ/მ	0,1	0,7	25	18,5	2,2	16,28	
	ბეტონი მ-150	კუბ/მ	0,08	0,6	100	59,2			
10	საჯდომების მოწყობა ლითონის ზოძეზზე	გრძ/მ		4,6		**217,97**		**69**	**287**
	ხის ძელაკები 100*50 მმ შეღებილი	გრძ/მ	4,08	18,8	6	112,61	15	69	
	კუთხოვანა 50*50	გრძ/მ	პროექტი	16	5	80			
	ბოლტ–გაიკა	გრძ/მ	პროექტი	30	0,6	18			
	საღებავი	კგ	0,4	1,8	4	7,36			
11	ლითონის მოაჯირების დამზადება და მონტაჟი მბრუნავი კარით	კომპ.		1,0		**99,17**		**55**	**154**
	ტრუბაკვადრატი 40*40	გრძ/მ		5,4	6,3	34,02	55	55	
	ტრუბაკვადრატი 40*20	გრძ/მ		9,1	2,7	24,57			
	ტრუბაკვადრატი 30*20	გრძ/მ		5,2	2,1	10,92			
	შეღებვა	კგ	2	2	4	8			
	ელექტროდი	კგ	1,8	1,8	2,7	4,86			
	სხვა მასალა	ლარი		4,8	3,5	16,8			
0	ჯამი								**2221**
13	მათ შორის ხელფასი							**667**	
14	სატრანსპორტო ხარჯები	4,0%							89
15	ჯამი								2309
16	ზედნადები ხარჯები	8%							185
17	ჯამი								2494
18	გეგმიური მოგება	6%							150
19	ჯამი								2644
20	დ.ღ.გ.	18%							476
21	ჯამი								3120

ინდივიდუალური მეწარმე „დავით ვერულიძე“ დავით ვერულიძე

მუხაესტატეს მეურნეობაში სკვერის მოწყობის (მუხაესტატე)

ხ ა რ ჯ თ ა ღ რ ი ც ხ ვ ა

№	სამუშაოს დასახელება	განზ/ერთეული	ნორმა განზ/ერთეულზე	მოცულობა	მასალა		ხელფასი		სულ დანახარჯები
					ერთეულის	სულ	ერთეულის	სულ	
1	ყოფილი კანტორის შენობის ზეძირკვლის გაწმენდა/მოსწორება	კვ/მ		500				426	426
	მექანიზმები		0,059	29,6			14	426	
2	ზეძირკვლის დაზიანებული ადგილების და კიბის აღდგენა	კუბ/მ		4,7		652		71	723
	ბეტონი მ-250	კვ/მ	1,05	4,9	115	568	15	71	
	ყალიბის ფარი	კვ/მ	2	9,4	9	85			
3	ღობის მოწყობა მბრუნავი 2 კარით და შეღებვა	გრძ/მ		105,00		2212		1575	3787
	კუთხოვანა 45*45*4	გრძ/მ		288,00	4,2	1210	15	1575	
	კვადრატული მილი 60*60*2	გრძ/მ		72,00	5,2	374			
	გრინულა დ8	გრძ/მ		280,00	0,3	84			
	ბადე მოთუთიებული 60*60 დ2,5	კვ/მ		54,40	5,5	299			
	ელექტროდი	კგ	0,2	21,00	2,7	57			
	საღებავი	კგ	0,35	36,75	5	184			
	სხვა მასალა	ლარი	0,03	3,15	1,5	5			
4	ჯამი							1646	4936
5	სატრანსპორტო ხარჯები	3%							123
6	ჯამი								5060
7	ზედნადები ხარჯები	8%							405
8	ჯამი								5464
9	გეგმიური მოგება	6%							328
10	ჯამი								5792
11	დ.ღ.გ.	18%							1043
12	ჯამი								6835

ინდივიდუალური მეწარმე „დავით ვერულიძე“ დავით ვერულიძე

წყალსადენის სათავის რეაბილიტაციის (ქაქუთი)

ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	განზ/ერთეული	ნორმა განზ/ერთეულზე	მოცულობა	მასალა		ხელფასი		სულ დანახარჯები
					ერთეულის	სულ	ერთეულის	სულ	
	სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია (დებეტის გაზრდა)								
1	წყლის შემკრების დამზადება მონტაჟი			1,0		33,64		25	59
	ფოლადის მილი დ50	გრძ/მ		1,2	7,7	9,24	25,0	25	
	ფოლადის მილი დ100	გრძ/მ		0,6	19,5	11,7			
	ელექტროდი	კგ		1,0	2,7	2,7			
	ქვიშა–ცემენტის ნარევი	კგ		20,0	0,5	10			
	სათავეს გამაგრება			1,0		71,6		30	102
	ქვიშა–ცემენტის ნარევი	კგ		100,0	0,5	50	30,0	30	
	ყალიბის ფარი	კვ/მ		1,5	14,4	21,6			
2	წყაროდან პოლიეთილენის მილის მიყვანა მაგისტრალამდე	გრძ/მ		300,0		40,8	2,5	750	791
	მილი დ 50*3	გრძ/მ	0	0,0		0			
	არმატურა მილის დასამაგრებლად 0,5მ სიგრძის დ12	ცალი	0,1	30,0	1,16	34,8			
	მავთული შესაკრავი დ3-5	კგ		3,0	2	6			
3	სალექრის დამზადება და მაგისტრალზე მონტაჟი	ცალი		1,0		254,16	100	100	354
	ლითონის ფურცლოვანა სისქით 2მმ	კვ/მ		4,0	23	91,29			
	ლითონის მილი დ50	გრძ/მ		1,0	7,7	7,70			
	ლითონის მილი დ80	გრძ/მ		0,5	1,35	0,68			
	ურდული დ50	ცალი		1,0	50	50,00			
	ურდული დ80	ცალი		1,0	85	85,00			
	ელექტროდი	კგ		5,0	2,7	13,50			
	ლითონის საჭრელი ქვა	ცალი		2,0	3	6,00			
4	სალექარის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით			3,8		10,45	3	11,4	22
	ზეთოვანი საღებავით		0,55	2,1	5	10,45			
5	ჯამი								1327
6	მათ შორის ხელფასი							960	
7	სატრანსპორტო ხარჯები	9%							119
8	ჯამი								1446
9	ზედნადები ხარჯები	8%							116
10	ჯამი								1562
11	გეგმიური მოგება	6%							94
12	ჯამი								1656
13	დ.ღ.გ.	18%							298
14	ჯამი								1954

ინდივიდუალური მეწარმე „დავით ვერულიძე"

დავით ვერულიძე

სოფლის კლუბის რეაბილიტაციის (აჭი)

ხ ა რ ჯ თ ა ღ რ ი ც ხ ვ ა

№	სამუშაოს დასახელება	განზ/ერთეული	ნორმა განზ/ერთეულზე	მოცულობა	მასალა ერთეულის	მასალა სულ	ხელფასი ერთეულის	ხელფასი სულ	სულ დანახარჯები
1	ღიობის ნაწილობრივი ამოშენება	კვ/მ		2,44		107,97		15,25	123
	ბლოკი 20*20*40	ცალი	12,5	30,5	1,1	33,55	0,5	15,25	
	დუღაბი	კუბ/მ	0,8	24,4	3	73,2			
	სხვა მასალა	ლარი	0,25	0,61	2	1,22			
2	ბათქაში	კვ/მ		20		100		100	200
	დუღაბი	კუბ/მ	0,05	1	100	100	5	100	
3	ფანჯარაზე გისოსის მოწყობა	კვ/მ		2,4		72		12	84
	გისოსი	კვ/მ	1	2,4	30	72	5	12	
4	ფასადის ნაწილობრივი შეღებვა	კვ/მ		199,3		762,5		797,4	1560
	ფითხი	კგ	0,5	99,7	0,5	49,8	4	797,357	
	ემულსია საღებავი	კგ	0,4	79,7	5	398,7			
	სხვა მასალა	ლარი	0,15	29,9	0,5	15,0			
	მექანიზმი	ლარი	0,5	99,7	3	299,0			
5	აივანზე შესასვლელი ჭიშკრის მოწყობა და არსებული ღობის შეღებვა	კვ/მ		1,6		124,4		56,7	181
	კვადრატული მილი 40*40*3	გრძ/მ		8,0	6	48,0	35	56,7	
	კვადრატული მილი 40*30*2	გრძ/მ		4,0	3,5	14,0			
	ელექტროდი	კგ	1,5	2,4	2,7	6,6			
	ანჯამები	ცალი		4,0	10	40,0			
	საღებავი	კგ	1,2	1,9	5	9,7			
	სხვა მასალა	ლარი	1,5	2,4	2,5	6,1			
6	ფასადზე ჩამტვრეული მინების აღდგენა	კვ/მ		4		42		12	54
	მინა	ცალი	1,05	4,2	10	42	3	12	
7	გამგის ოთახის კედლებისა ჭერის შეღებვა ემულსია საღებავით	კვ/მ		72,6		233,4	4	290,6	524
	ფითხი	კგ	0,5	36,3	0,45	16,3			
	ემულსია საღებავი	კგ	0,4	29,1	5	145,3			
	სხვა მასალა	ლარი	0,15	10,9	1,6	17,3			
	მექანიზმი	ლარი	0,5	36,3	1,5	54,5			
8	გამგის ოთახიდან სცენაზე ასავლელი კიბის მოწყობა	ცალი		1		64,5	25	25	90
	ხე-მასალა	კუბ/მ	0,09	0,09	550	49,5			
	სხვა მასალა	ლარი	2,5	2,5	6	15			
9	მეტალოპლასტმასის ფანჯარა	კვ/მ		2,30	110	252,45			252

10	დარბაზში იატაკის რემონტი და შეღებვა	კვ/მ		2,0		36,3	6	12	48
	ხე–მასალა	კვ/მ	1,05	2,1	15	31,5			
	ლურსმანი	კგ	0,08	0,16	4,7	0,8			
	ზეთოვანი საღებავი	კგ	0,45	0,90	4,5	4,1			
11	ელგაყვანილობის შეცვლა და წერტების მოწყობა					228,0		90	318
	ელსადენი	გრძ/მ		40	1,25	50,0	1	40	
	ჩამრთველი	ცალი		3	2,5	7,5	5	15	
	როზეტი	ცალი		3	3,5	10,5	5	15	
	სანათი	ცალი		2	30	60	5	10	
	სანათი სცენის	ცალი		2	50	100	5	10	
12	გამგის ოთახში ბეტონის მოჭიმვა 10 სმ სისქისდა მეტლახის დაგება	კვ/მ		14,6		411,21		146	557
	ბეტონის მოჭიმვა საფეხურებად	ცალი	0,1	1,5	125	181,88	10	145,5	
	მეტლახი	კვ/მ	1,15	17	12	200,79			
	ბეტკვი	კგ	4	57	0,5	28,542			
13	ფარდის საკიდის მოწყობა სცენისათვის	კომპ.		1	60	60	10	10	70
14	ჯამი								4061
15	მათ შორის ხელფასი							575	
16	სატრანსპორტო ხარჯი	6%							244
17	ჯამი								4305
18	ზედნადები ხარჯები	8%							344
19	ჯამი								4649
20	გეგმიური მოგება	6%							279
21	ჯამი								4928
22	დ.ღ.გ.	18%							887
23	ჯამი								5815

ინდივიდუალური მეწარმე „დავით ვერულიძე“ დავით ვერულიძე

რკინის ხიდთან ახალი ბეტონის მოსაცდელის მშენებლობა (აჭი)

ხ ა რ ჯ თ ა ღ რ ი ც ხ ვ ა

№	სამუშაოს დასახელება	განზ/ერთეული	ნორმა განზ/ერთეულზე	მოცულობა	მასალა		ხელფასი		სულ დანახარჯები
					ერთეულის	სულ	ერთეულის	სულ	
1	მიწის სამუშაოები	კუბ/მ		1,5			30	45	45
2	მონოლითური ლენტური საძირკველის და სვეტის მოწყობა მ–150 ბეტონით	კუბ/მ		1,12		222		67	289
	ყალიბის ფარი	გრძ/მ	5,7	6,4	14,4	92	60	67	
	არმატურა ა-III	კგ		10,0	1,5	15,0			
	ბეტონი მ-150	კუბ/მ	1,02	1,1	100	114,65			
3	კედლების წყობა მცირე საკედლე ბლოკით (40*20*15)	კუბ/მ		1,43		131,846		57,2	189
	საკედლე ბლოკი 40*20*15 კ–1,05	ცალი	90	128,7	0,9	115,83	40	57,2	
	დუღაბი	კუბ/მ	0,14	0,2002	80	16			
4	ხის ნივნივების მოწყობა	გრძ/მ		26		156		52	208
	ხის ნივნივები 140*70მმ	კუბ/მ	0,0113	0,29	520	153	2	52	
	ლურსმანი	კგ	0,05	1,30	2,3	3			
5	სახურავის ბურული მოწყობა	კვ/მ		16		469,12		64	533
	ფიცარი 150*30 ინტერვალი 10სმ	კუბ/მ	0,02	0,32	520	166,4	4	64	
	მეტალოკრამიტი წითელი	კვ/მ	1,1	18	13	228,8			
	სპეცლურსმანი	ცალი	5	80	0,3	24			
6	თუნუქის წითელი ფურცლოვანა კეხის მოსაწყობად 0,5მმ	გრძ/მ	0,26	4,2	12	49,92			
	წყალსარი ღარის მოწყობა	გრძ/მ		4,05		32,4		10,13	43
	წყალსარინი ღარი	გრძ/მ	1	4,05	3,5	14,2	2,5	10,13	
	სამაგრი	ცალი	3	12,15	1,5	18,2			
7	კედლების ბათქაში	კვ/მ		28		56		98	154
	დუღაბი მ–150	კუბ/მ	0,02	0,6	100	56	3,5	98	
8	კედლებისა შეღებვა ემულსია საღებავით	კვ/მ		38,0		92,15		133	225
	ემულსია საღებავი		0,45	17,1	4,5	76,95	3,5	133	
	ფითხი ფასადის		0,8	30,4	0,5	15,2			
	ბეტონის იატაკის მოწყობა	კვ/მ		7,4		77,7		14,8	93
	ღორღი	კუბ/მ	0,1	0,7	25	18,5	2	14,8	
	ბეტონი მ-150	კუბ/მ	0,08	0,6	100	59,2			
10	საჯდომების მოწყობა ლითონის ბოძებზე	გრძ/მ		4,6		217,97		69	287
	ხის ძელაკები 100*50 მმ შეღებილი	გრძ/მ	4,08	18,8	6	112,61	15	69	
	კუთხოვანა 50*50	გრძ/მ	პროექტი	16	5	80			
	ბოლტ–გაიკა	გრძ/მ	პროექტი	30	0,6	18			
	საღებავი	კგ	0,4	1,8	4	7,36			

11	ლითონის მოაჯირების დამზადება და მონტაჟი მბრუნავი კარით	კომპ.		1,0		99,87		55	155
	ტრუბაკვადრატი 40*40	გრძ/მ		5,4	6,3	34,02	55	55	
	ტრუბაკვადრატი 40*20	გრძ/მ		9,1	2,7	24,57			
	ტრუბაკვადრატი 30*20	გრძ/მ		5,2	2,1	10,92			
	შეღებვა	კგ	2	2	4	8			
	ელექტროდი	კგ	1,8	1,8	2,7	4,86			
	სხვა მასალა	ლარი	4	5	3,5	17,5			
12	ჯამი								2220
13	მათ შორის ხელფასი							666	
14	სატრანსპორტო ხარჯები	4,0%							89
15	ჯამი								2309
16	ზედნადები ხარჯები	8%							185
17	ჯამი								2494
18	გეგმიური მოგება	6%							150
19	ჯამი								2643
20	დ.ღ.გ.	18%							476
21	ჯამი								3119

ინდივიდუალური მეწარმე „დავით ვერულიძე“ დავით ვერულიძე

ოქროპირიძეების უბანში ახალი ბეტონის მოსაცდელის მშენებლობა (კოხი)

ხ ა რ ჯ თ ა ღ რ ი ც ხ ვ ა

№	სამუშაოს დასახელება	განზ/ერთეული	ნორმა განზ/ერთეულზე	მოცულობა	მასალა ერთეულის	მასალა სულ	ხელფასი ერთეულის	ხელფასი სულ	სულ დანახარჯები
1	მიწის სამუშაოები	კუბ/მ		1,5			30	45	45
2	მონოლითური ლენტური საძირკველის და სვეტის მოწყობა მ–150 ბეტონით	კუბ/მ		1,124		221,9		67,4	289
	ყალიბის ფარი	გრძ/მ	5,7	6,4	14,4	92,3	60	67,4	
	არმატურა ა-III	კგ		10,0	1,5	15,0			
	ბეტონი მ-150	კუბ/მ	1,02	1,1	100	114,65			
3	კედლების წყობა მცირე საკედლე ბლოკით (40*20*15)	კუბ/მ		1,43		131,846		57,2	189
	საკედლე ბლოკი 40*20*15 კ–1,05	ცალი	90	128,7	0,9	115,83	40	57,2	
	დუღაბი	კუბ/მ	0,14	0,2002	80	16			
4	ხის ნივნივების მოწყობა	გრძ/მ		26		156		52	208
	ხის ნივნივები 140*70მმ	კუბ/მ	0,0113	0,29	520	153	2	52	
	ლურსმანი	კგ	0,05	1,30	2,3	3			
5	სახურავის ბურული მოწყობა	კვ/მ		16		469,12		64	533
	ფიცარი 150*30 ინტერვალი 10სმ	კუბ/მ	0,02	0,32	520	166,4	4	64	
	მეტალოკრამიტი წითელი	კვ/მ	1,1	18	13	228,8			
	სპეცლურსმანი	ცალი	5	80	0,3	24			
	თუნუქის წითელი ფურცლოვანა კეხის მოსაწყობად 0,5მმ	გრძ/მ	0,26	4,2	12	49,92			
6	წყალსარი ღარის მოწყობა	გრძ/მ		4,05		32,4		10,13	43
	წყალსარინი ღარი	გრძ/მ	1	4,05	3,5	14,2	2,5	10,13	
	სამაგრი	ცალი	3	12,15	1,5	18,2			
7	კედლების ბათქაში	კვ/მ		28		56		98	154
	დუღაბი მ–150	კუბ/მ	0,02	0,6	100	56	3,5	98	

საქრებულო 247001890
DAVIT VERULIDZE *61004000709*

8	კედლებისა შეღებვა ემულსია საღებავით	კვ/მ		38,0		**92,15**		**133**	**225**
	ემულსია საღებავი		0,45	17,1	4,5	76,95	3,5	133	
	ფითხი ფასადის		0,8	30,4	0,5	15,2			
9	ბეტონის იატაკის მოწყობა	კვ/მ		7,4		**77,7**		**14,8**	**93**
	ღორღი	კუბ/მ	0,1	0,7	25	18,5	2	14,8	
	ბეტონი მ-150	კუბ/მ	0,08	0,6	100	59,2			
10	საჯდომების მოწყობა ლითონის ბოძებზე	გრძ/მ		4,6		**217,97**		**69**	**287**
	ხის ძელაკები 100*50 მმ შეღებილი	გრძ/მ	4,08	18,8	6	112,61	15	69	
	კუთხოვანა 50*50	გრძ/მ	პროექტი	16	5	80			
	ბოლტ-გაიკა	გრძ/მ	პროექტი	30	0,6	18			
	საღებავი	კგ	0,4	1,8	4	7,36			
11	ლითონის მოაჯირების დამზადება და მონტაჟი მბრუნავი კარით	კომპ.		1,0		**99,87**		**55**	**155**
	ტრუბაკვადრატი 40*40	გრძ/მ		5,4	6,3	34,02	55	55	
	ტრუბაკვადრატი 40*20	გრძ/მ		9,1	2,7	24,57			
	ტრუბაკვადრატი 30*20	გრძ/მ		5,2	2,1	10,92			
	შეღებვა	კგ	2	2	4	8			
	ელექტროდი	კგ	1,8	1,8	2,7	4,86			
	სხვა მასალა	ლარი		5	3,5	17,5			
12	ჯამი								**2220**
13	მათ შორის ხელფასი							**666**	
14	სატრანსპორტო ხარჯები	4,0%							89
15	ჯამი								2309
16	ზედნადები ხარჯები	8%							185
17	ჯამი								2494
18	გეგმიური მოგება	6%							150
19	ჯამი								2643
20	დ.ღ.გ.	18%							476
21	ჯამი								3119

ინდივიდუალური მეწარმე „დავით ვერულიძე" დავით ვერულიძე

ქათამაძეების უბანში ახალი ბეტონის მოსაცდელის მშენებლობა (კოხი)

ხ ა რ ჯ თ ა ღ რ ი ც ხ ვ ა

№	სამუშაოს დასახელება	განზ/ერთეული	ნორმა განზ/ერთეულზე	მოცულობა	მასალა		ხელფასი		სულ დანახარჯები
					ერთეულის	სულ	ერთეულის	სულ	
1	მიწის სამუშაოები	კუბ/მ		1,5			30	**45**	**45**
2	მონოლითური ლენტური საძირკვლის და სვეტის მოწყობა მ–150 ბეტონით	კუბ/მ		1,12		**221,9**		**67,4**	**289**
	ყალიბის ფარი	გრძ/მ	5,7	6,4	14,4	92,3	60	67,4	
	არმატურა ა-III	კგ		10,0	1,5	15,0			
	ბეტონი მ-150	კუბ/მ	1,02	1,1	100	114,65			
3	კედლების წყობა მცირე საკედლე ბლოკით (40*20*15)	კუბ/მ		1,43		**131,846**		**57,2**	**189**
	საკედლე ბლოკი 40*20*15 კ–1,05	ცალი	90	128,7	0,9	115,83	40	57,2	
	დუღაბი	კუბ/მ	0,14	0,2002	80	16			
4	ხის ნივნივების მოწყობა	გრძ/მ		26		**156**		**52**	**208**
	ხის ნივნივები 140*70მმ	კუბ/მ	0,0113	0,29	520	153	2	52	
	ლურსმანი	კგ	0,05	1,30	2,3	3			
5	სახურავის ბურული მოწყობა	კვ/მ		16		**469,12**		**64**	**533**
	ფიცარი 150*30 ინტერვალი 10სმ	კუბ/მ	0,02	0,32	520	166,4	4	64	
	მეტალოკრამიტი წითელი	კვ/მ	1,1	18	13	228,8			
	სპეცლურსმანი	ცალი	5	80	0,3	24			
	თუნუქის წითელი ფურცლოვანა კეხის მოსაწყობად 0,5მმ	გრძ/მ	0,26	4,2	12	49,92			
6	წყალსარი ღარის მოწყობა	გრძ/მ		4,05		**32,4**		**10,13**	**43**
	წყალსარინი ღარი	გრძ/მ	1	4,05	3,5	14,2	2,5	10,13	
	სამაგრი	ცალი	3	12,15	1,5	18,2			
7	კედლების ბათქაში	კვ/მ		28		56		**98**	**154**
	დუღაბი მ–150	კუბ/მ	0,02	0,6	100	56	3,5	98	
8	კედლებისა შეღებვა ემულსია საღებავით	კვ/მ		38,0		**92,15**		**133**	**225**
	ემულსია საღებავი		0,45	17,1	4,5	76,95	3,5	133	
	ფითხი ფასადის		0,8	30,4	0,5	15,2			

9	ბეტონის იატაკის მოწყობა	კვ/მ		7,4		**77,7**		**14,8**	**93**
	ღორღი	კუბ/მ	0,1	0,7	25	18,5	2	14,8	
	ბეტონი მ-150	კუბ/მ	0,08	0,6	100	59,2			
10	საჯდომების მოწყობა ლითონის ზოძებზე	გრძ/მ		4,6		**217,97**		**69**	**287**
	ხის ძელაკები 100*50 მმ შეღებილი	გრძ/მ	4,08	18,8	6	112,61	15	69	
	კუთხოვანა 50*50	გრძ/მ	პროექტი	16	5	80			
	ბოლტ–გაიკა	გრძ/მ	პროექტი	30	0,6	18			
	საღებავი	კგ	0,4	1,8	4	7,36			
11	ლითონის მოაჯირების დამზადება და მონტაჟი მბრუნავი კარით	კომპ.		1,0		**99,87**		**55**	**155**
	ტრუბაკვადრატი 40*40	გრძ/მ		5,4	6,3	34,02	55	55	
	ტრუბაკვადრატი 40*20	გრძ/მ		9,1	2,7	24,57			
	ტრუბაკვადრატი 30*20	გრძ/მ		5,2	2,1	10,92			
	შეღებვა	კგ	2	2	4	8			
	ელექტროდი	კგ	1,8	1,8	2,7	4,86			
	სხვა მასალა	ლარი		5	3,5	17,5			
12	ჯამი								**2220**
13	მათ შორის ხელფასი							**666**	
14	სატრანსპორტო ხარჯები	4,0%							89
15	ჯამი								2309
16	ზედნადები ხარჯები	8%							185
17	ჯამი								2494
18	გეგმიური მოგება	6%							150
19	ჯამი								2643
20	დ.ღ.გ.	18%							476
21	ჯამი								3119

ინდივიდუალური მეწარმე „დავით ვერულიძე" დავით ვერულიძე

ხ ე ლ წ ე რ ი ლ ი

ინტერესთა კონფლიქტის არარსებობის შესახებ

ქ. ქობულეთი

16 სექტემბერი 2013 წელი

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონის მე–8 მუხლის შესაბამისად, ქვემოთ ხელის მოწერით ვადასტურებ, რომ „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 12 ივნისის №57 განკარგულებით დამტკიცებული „ქობულეთის მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლების 2013 წლის მხარდამჭერი მიზნობრივი პროგრამაში ცვლილების შეტანის თაობაზე" ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 01 აგვისტოს №108 განკარგულების შესაბამისად, პროგრამით განსაზღვრული ობიექტების სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების, კერძოდ:

1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ოჩხამურში საკანალიზაციო სისტემის მოწესრიგება (CPV 45231300 - წყლისა და სარინელი/საკანალიზაციო მილსადენების მშენებლობა);
2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლეღვაში მოსაცდელის მშენებლობა (CPV 45213315 - ავტობუსის გაჩერებებზე გადახურული მოსაცდელების მშენებლობა);
3. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლეღვაში (სქურა) ხიდის რეაბილიტაცია (CPV 45221119 - ხიდის განახლების სამუშაოები);
4. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლეღვაში (ცხრაფონა) მოსაცდელის მშენებლობა (CPV 45213315 - ავტობუსის გაჩერებებზე გადახურული მოსაცდელების მშენებლობა);
5. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხაესტატეს მეურნეობაში სკვერის მოწყობა (CPV 45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები);
6. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქაქუთში წყალსადენის სათავის რეაბილიტაცია (CPV - 45232151 - მაგისტრალური წყალსადენის სამშენებლო-აღდგენითი სამუშაოები);
7. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ აჭში სოფლის კლუბის რეაბილიტაცია (CPV 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები);
8. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ აჭში მოსაცდელის მშენებლობა (CPV 45213315 - ავტობუსის გაჩერებებზე გადახურული მოსაცდელების მშენებლობა);
9. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ კოხში ოქროპირიძეების უბანში ახალი ბეტონის მოსაცდელის მშენებლობა (CPV 45213315 - ავტობუსის გაჩერებებზე გადახურული მოსაცდელების მშენებლობა);
10. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ კოხში ქათამაძეების უბანში ახალი ბეტონის მოსაცდელის მშენებლობა (CPV 45213315 - ავტობუსის გაჩერებებზე გადახურული მოსაცდელების მშენებლობა);

შესყიდვის განხორციელებაში, ინდივიდუალური მეწარმე „დავით ვერულიძე"-ს მონაწილეობა არ იწვევს ინტერესთა კონფლიქტს.

ქობულეთის მუნიციპალიტეტი

საკრებულოს თავმჯდომარე ელგუჯა ბაგრატიონი