

სელშეკრულება № 71
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ
(სამუშაოს შესყიდვა)

ქ. ბაღდათი

23 აგვისტო 2013 წელი

ერთის მხრივ, საჯარო სამართლის იურიდიული პირი ბაღდათის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში – შემსყიდველი), საკრებულოს თავმჯდომარის გიორგი რობაქიძის სახით და მეორეს მხრივ, შპს „გუნგლი“-ს (შემდგომში – მიმწოდებელი), დირექტორის შორენა ყიფიანის სახით, ვხელმძღვანელობთ რა საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულების საგანი

1.1. ხელშეკრულების საგანია 2013 წლის სოფლის პროგრამის ფარგლებში სოფ. პირველ ობჩაში საჯარო სკოლასთან, სოფელ პირველ ობჩაში გველესიანების უბანში, სოფ. დაფენილში, სოფ. ნერგეეთში, სოფ. წითელხევში, სოფ. რობაში ცენტრალურ გზაზე წითელხევისა და ზეინდარის მიმართულებით და სოფ. პირველ ობჩაში სადგურ სვირის მიმართულებით გარე განათების მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა, წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად, გამარტივებული შესყიდვის გზით.

2. შესყიდვის ობიექტი

2.1. შესყიდვის ობიექტია 2013 წლის სოფლის პროგრამის ფარგლებში სოფ. პირველ ობჩაში საჯარო სკოლასთან, სოფელ პირველ ობჩაში გველესიანების უბანში, სოფ. დაფენილში, სოფ. ნერგეეთში, სოფ. წითელხევში, სოფ. რობაში ცენტრალურ გზაზე წითელხევისა და ზეინდარის მიმართულებით და სოფ. პირველ ობჩაში სადგურ სვირის მიმართულებით გარე განათების მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა.

3. ხელშეკრულების საერთო ღირებულება

3.1. შესყიდვის ობიექტის ფასი განისაზღვრება ლარებში
3.2. შესყიდვის ობიექტის საერთო ღირებულება შეადგენს 69575,2
(სამოცდაცხრაათასხუთასამოცდათხუთმეტი) ლარს და 20 თეთრს.

4. შესყიდვის ობიექტის ხარისხი და გარანტია

4.1. მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომ შესყიდვის ობიექტის ხარისხი უპასუხებს ხელშეკრულების პირობებს და დააკმაყოფილებს შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ მოთხოვნებს.

5. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადები, ადგილი და პირობები

5.1. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან 2013 წლის 31 ოქტომბრის ჩათვლით.

5.2. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ადგილია: ბაღდათი

5.3. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების პარალელურად, მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს თანხმელები დოკუმენტაციის წარდგენა შემსყიდველისათვის (საგადასახადო ანგარიშფაქტურა).

6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

6.1. შესყიდვის ობიექტის მიღება ფორმდება მიღება-ჩაბარების აქტით, რომელიც დადასტურდება შემსყიდველისა და მიმწოდებლის მიერ საამისოდ უფლებამოსილი წარმომადგენლების ხელმოწერებით.

7. ანგარიშსწორების ფორმა, გრაფიკი (ვადები) და ადგილი

7.1. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება ლარებში.

7.2. შესყიდვის ობიექტის ღირებულების ანაზღაურება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით.

7.3. ანგარიშსწორება შემსყიდველის მიერ მოხდება შესყიდვის ობიექტის მიწოდებისა და წინამდებარე ხელშეკრულების 5.3. მუხლში მითითებული დოკუმენტაციის, ხოლო წინასწარი ანგარიშსწორების შემთხვევაში სახელშეკრულებო თანხის არაუმეტეს 35%-ის ფარგლებში საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემდეგ არაუმეტეს ხუთი საბანკო დღის ვადაში. საბანკო გარანტიის ვადა 1 თვეთ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას.

8. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

8.1. შემსყიდველს უფლება აქვს:

- შეამოწმოს შესყიდვის ობიექტის ხარისხის შესაბამისობა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებით.

8.2. შემსყიდველი ვალდებულია:

- მოახდინოს ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად;

- უსრუნველყოს შესყიდვის ობიექტის მიღება.

8.3. მიმწოდებელს უფლება აქვს:

- მოსთხოვოს შემსყიდველს შესყიდვის ობიექტის ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებით.

8.4. მიმწოდებელი ვალდებულია:

- მიაწოდოს შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან არაუგვიანეს 2013 წლის 31 ოქტომბრისა;
- დაიცვას ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ყველა პირისა.

9. მხარეთა პასუხისმგებლობა ხელშეკრულების დარღვევისას

9.1. მხარეების მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა გამოიწვევს პასუხისმგებლობას მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

9.2. თუ ხელშეკრულების რომელიმე მხარე დაარღვევს წინამდებარე ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ვალდებულებას, მაშინ ხელშეკრულების მეორე მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ხელშეკრულებიდან გასვლა ვალდებულების შესრულებისათვის მის მიერ დამატებით განსაზღვრული ვადის უშედეგოდ გასვლის შემდეგ (დამატებითი ვადის განსაზღვრისათვის გამოიყენება წერილობითი ფორმა). თუ ვალდებულების ხასიათიდან გამომდინარე შეუძლებელია გამოყენებულ იქნას დამატებითი ვადა, მაშინ დამატებითი ვადის განსაზღვრას უთანაბრდება გაფრთხილება.

9.3. ხელშეკრულებიდან გასვლისას მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მას მიადგა მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობით.

9.4. ხელშეკრულებიდან გასვლასთან და ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით შესაბამისად გამოიყენება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი.

9.5. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების შეუსრულებლობის ან ვალდებულების შესრულების ვადების დარღვევის შემთხვევაში, დამრღვევ მხარეს დაეკისრება პირგასამტებლოს გადახდა ვალდებულების შესრულების ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 0,5%-ის ოდენობით.

10. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

10.1. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელის მოწერის დღიდან 2013 წლის 31 ოქტომბრამდე.

11. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვის შესაძლებლობა

11.1. წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის, ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების საერთო ღირებულება ან უარესდება. ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

12. ფორს-მაჟორი

12.1. მხარეები არ არიან პასუხისმგებელი თავიანთი ვალდებულების სრულ ან ნაწილობრივ შეუსრულებლობაზე, თუ ეს შეუსრულებლობა გამოწვეულია ისეთი გარემოებებით, როგორიცაა წყალდიდობა, *ხანძარი, მიწისძვრა და სხვა სტიქიური მოვლენები, აგრეთვე ომები და საომარი მოქმედებები, თუ ისინი უშუალო ზემოქმედებას ახდენენ ხელშეკრულების შესრულებაზე. ხელშეკრულების შესრულების ვადა გადაიწევს შესაბამისი დროით, გარემოებათა დასრულების შემდეგ.

12.2. თუ სახელშეკრულებო ვალდებულებების მოლიანი ან ნაწილობრივი

ექიმის ხელშეკრულების შოქშედება, კომპენსაციის უფლების შოთხოვხის გარეშე.
12.3. მსარე, რომელსაც შეექმნა ფორს-მაჟორული გარემოება დაუყოვნებლივ აცნობებს ამის შესახებ მეორე მსარეს.

13. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

13.1. ხელშეკრულების შესრულებისას მსარეთა შორის წამოჭრილი დავები ან აზრთა სხვადასხვაობა შესაძლებელია გადაწყვეტილ იქნას ორივე მსარის ერთობლივი მოლაპარაკების საფუძველზე.

13.2. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში მსარეები მიმართავენ სასამართლოს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

14. ხელშეკრულების ინსპექტირების პირობები

14.1. შემსყიდვები უფლებამოსილია შესყიდვის ობიექტის მიწოდების პარალელურად განახორციელოს შემოწმება, რომლის მიზანია შესყიდვის ობიექტის შესაბამისობის დადგენა. ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან და შემსყიდვების მოთხოვნებთან.

14.2. ხელშეკრულების ინსპექტირებას შემსყიდვების მხრიდან განახორციელებს ინსპექტირების ჯგუფი შემდგები შემადგენლობით:

კახა მსხვილიძე- ჯგუფის ხელმძღვანელი, ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის უფროსი
იოსებ გიორგობიანი- უფრ. სპეციალისტი მშენებლობისა და სივრცითი მოწყობის საკითხებში.

ზაზა ენდელაძე- მშენებლობის, სივრცითი მოწყობის, გზებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების უფროსი.
მარი გუმბერიძე - უფრ. სპეციალისტი იურიდიულ საკითხებში.

14.3. შემოწმების შედეგად გამოვლენილი ნებისმიერი ნაკლის ან დეფექტის შესახებ შემსყიდვები დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობებს მიმწოდებელს წუნდების მიზეზების მითითებით.

14.4. გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან და ხელახლ ინსპექტირებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

15. სხვა პირობები

15.1. მსარეები აუნაზღაურებენ ერთმანეთს მიყენებულ ზარალს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

15.2. არც ერთ მსარეს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები, მეორე მსარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

14.3. მესამე პირთან ურთიერთობაში მსარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

15.4. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ორ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მსარეებთან. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

15.5. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ის წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილია მსარეთა მიერ.

16. მსარეთა იურიდიული მისამართები და რეკვიზიტები

შემსყიდვები:

ბალდათის მუნიციპალიტეტი

წერილის ქ. № 9

სს სახალხო ბანკის ბალდათის ფილ

ს/კ 225064471

ა/ა GE80LB0120178507243000

მფო 220101458

საქართველოს თავმჯდომარე

შპს «გუნგლი»

ქ. ბალდათი ვაჟა ფშაველა №4
სს სახალხო ბანკის ბალდათის ფილ

მფო 220101458

ს/კ 225068271

ა/ა GE04LB113139224583000

შპს „გუნგლის”

მორის სამსახური სამორის 40701000

სოფელი პარმელა ღმერჩი საკუთრი სტრუქტურულ გარე განსაკუთრი მოწყობის
ხ ა რ ვ თ ა ღ რ ი ც ხ ვ

| № | საუკუნეები | ს ა მ უ შ ა რ ს | | ნორმირებული | | ხელვასი | მასალა | სამშენებლო | გამზ. |
|------------------------------|--|---|-------|-------------------|---------|---------|--------|------------|--------|
| | | დასასესვების | განხ. | რეთურებული | სუკუ | | გრო. | სუკუ | გრო. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| სამშენებლო სამუშაოები | | | | | | | | | |
| 1 | ცალბეტი განვარდნები ოთ | გარემონტინის გარემონტინის აწერისა და მისი მინტენი | გამზ. | რეთურებული | სუკუ | გრო. | სუკუ | გრო. | სუკუ |
| 8-406-2 | ურანითი რესურსები | ლიანითის მიზარ დ-127მმ | კვ/სი | 4.94 | 14.82 | 5.00 | 74.10 | 20.00 | 480.00 |
| | ლიანითის მიზარ დ-57მმ | გრძებ. | კვ/სი | 24.00 | 6.60 | 7.50 | 49.50 | 5.50 | 12.23 |
| | ლიანითის მიზარ დ-4000 | გრძებ. | კვ/სი | 2.22 | | | | | |
| ლ-18 მმ | არძარული ამონია ბურივის მასაწყობელი | გრძებ. | კვ/სი | 1.20 | | | | | |
| | ლიანითის ურანტელი სისქო 43მ | გრძებ. | კვ/სი | 0.06 | | | | | |
| 2 | სანტენდი | სანტენდის გარემონტინის 0,5Х0,5Х1,3მ | კვ/სი | 25.40 | 76.20 | 43.00 | 2.58 | 3.00 | 228.60 |
| 1-80-3 | პრივატი რესურსები | გარემონტინის გარემონტინის 0,5Х0,5Х1,3მ | კვ/სი | 100გ ³ | 0.0098 | | | | |
| 3 | 0,5Х0,5Х1,1გ | გარემონტინის გარემონტინის 0,5Х0,5Х1,1გ | კვ/სი | 100გ ³ | 0.0028 | | | | |
| 6-11-1 | პრივატი რესურსები | გარემონტინის გარემონტინის 0,5Х0,5Х1,1გ | კვ/სი | 281.00 | 0.77 | 15.00 | 11.59 | | |
| | სანტენდი | გარემონტინის გარემონტინის 0,5Х0,5Х1,1გ | კვ/სი | 33.00 | 0.09 | | | | |
| | სანტენდი მ200 | გარემონტინის გარემონტინის 0,5Х0,5Х1,1გ | კვ/სი | 102 | 0.2805 | 100.00 | 28.05 | 50.00 | 4.54 |
| | სანტენდი | გარემონტინის გარემონტინის 0,5Х0,5Х1,1გ | კვ/სი | 16.000 | 0.044 | - | - | | |
| 4 | ლიანითი ამონია ბურივის მიზარული სალებავი | გარემონტინის გარემონტინის 0,5Х0,5Х1,1გ | კვ/სი | 100გ ³ | 0.036 | | | | |
| 13-18-3 | სანტენდი რესურსები | ლიანითი ამონია ბურივის მიზარული სალებავი | კვ/სი | 2.33 | 0.08388 | 5.00 | 0.42 | 5.00 | 2.70 |
| | გამზ. | გამზ. | კვ/სი | 15.00 | 0.54 | | | | |
| | ზედნალები ხარჯები % | ზედნალები ხარჯები % | კვ/სი | 10% | | | | | |
| | გამზ. | გამზ. | კვ/სი | | | | | | |
| | გამზ. | გამზ. | კვ/სი | | | | | | |
| II ქა. | სამშენებლო საჭიროები | სამშენებლო საჭიროები | კვ/სი | 150.02 | | | | | |
| 1 | 8-39-2-1 | ცალბეტის მონტეტი 2X16 თვეთ შხვდა | კვ/სი | 100გ ³ | 1.100 | 16.50 | 5.00 | 82.50 | 1.03 |
| | მიმოწერი რესურსები | მიმოწერი რესურსები | კვ/სი | 15.000 | | | | | |
| | ჯო მიმოწერი 2X16 თვეთ შხვდა | ჯო მიმოწერი 2X16 თვეთ შხვდა | კვ/სი | 110.00 | | | | | |
| | მიმოწერი | მიმოწერი | კვ/სი | 8.6400 | 9.5040 | | | | |
| | სხვა სარჯოები | სხვა სარჯოები | კვ/სი | 43.80 | 48.18 | | | | |
| | | | კვ/სი | 0.30 | 14.45 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---------|--|-----------|---------|-------|--------|----------|--------|--|--------|
| 2 | 8-617-2 | სილიკონის ტერის სანიტარიუმ 70.3% | 100.3300 | 0.030 | | | | | | |
| | | გელითით რესტრისტრი | 32.87/სილ | 208.00 | 6.240 | 5.00 | 31.20 | | | |
| | | სანიტარიუმის ლარვების 70.3% | ლარვ | 3.000 | | 50.00 | 150.00 | | | 15. |
| | | სინაზები | ლარვ | 20.10 | 0.603 | | 50.00 | 30.15 | | |
| | | ქლ მუჟუკლ 2X2.5 | გრძელ. | 9.00 | | 0.27 | 2.43 | | | |
| | | იმილურისტერულ პარფუმი | გლავ | 3.00 | | 3.50 | 10.50 | | | 1. |
| | | სინიტიური განვიტების ფარის და აჭირიტიური | | | | | | | | |
| 3 | 8-612-2 | გამინიტონისტერულ ფარის და აჭირიტიური | 100.3300 | 0.040 | | | | | | |
| | | პროდინონ რესტრისტები | კერვსი | 248.000 | 9.92 | 5.00 | 49.60 | | | |
| | | სინიტიური განვიტები | ლარვ | 2.82 | 0.113 | | 50.00 | 5.64 | | 4. |
| | | სინიტიური განვიტები | ლარვ | 1.000 | | 35.00 | 35.00 | | | 3. |
| | | კეტიონიტიური გამინიტონისტერული 100s | ლარვ | 1.000 | | 23.00 | 23.00 | | | 2. |
| | | ფლორი რესტ. | ლარვ | 1.00 | | 10.00 | 10.00 | | | 1. |
| | | ტერმინიტიური ფარი | ლარვ | 1.00 | | 15.00 | 15.00 | | | |
| | | სხვა ხარჯები | ლარვ | 230.00 | 9.20 | 1.00 | 9.20 | | | |
| | | კეტი | | | | 163.30 | 382.88 | | | |
| | | ზელონიტერული ხარჯები განტიური | | | | 122.48 | | 102.32 | | 64. |
| | | კეტი | | | | 285.78 | 382.88 | 102.32 | | 12. |
| | | სახირეზოლიტები მარტი | | | | 22.86 | 30.63 | 8.19 | | 77. |
| | | კეტი | | | | 308.64 | 413.51 | 110.50 | | 6. |
| | | სულ კეტი I-II | | | | 458.66 | 1,102.25 | 387.47 | | 832.7. |
| | | დევ 18% | | 18% | | 82.56 | 198.04 | 69.74 | | 350.3 |
| | | სულ | | | | 541.22 | 1,298.29 | 457.22 | | 2,296. |

დარღვეული
და გამოცემული



2006

ବେଳୁକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟଙ୍କ ଲମ୍ବାଶୀ ହେଉଥିଲା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

| | | | | | | | | | |
|---|---|------------|---------|-------|----------|--------|----------|----------|-------|
| | അമ്പുക്കോ | ഇംഗ്രെറ്റ് | 20.10 | 2.613 | | | 50.00 | 130.65 | 13 |
| | ഒരു ദിവസം 2X2.5 ഓഫീസർഷൈറ്റ് ബോർഡ് | റിസ്റ്റ്. | | 39.00 | | 0.27 | 10.53 | | 1 |
| | മുച്ചിന്തിപ്പണം ദാരിദ്ര്യത്തിൽ, മുഴുളാ രജിസ്ട്രി, മുമ്പായുള്ള ഉശരി ലാ വൈറ്റോലിസ്റ്റ് | (ബാബ്പാ) | 13.00 | | 3.50 | 45.50 | | | 4 |
| 3 | 8-612-2 മുന്നിന്തിപ്പണം ദാരിദ്ര്യത്തിൽ മുഴുളാ രജിസ്ട്രി | | | 0.040 | | | | | 4 |
| | പെൻഡിംഗ് റൂപ്പുകൾക്കും | 100.000 | 248.000 | 9.92 | 4.60 | 45.63 | | | |
| | മെച്ചപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ദാരിദ്ര്യത്തിൽ | ഡാബ്ബ് | 2.82 | 0.113 | | | 50.00 | 5.64 | |
| | മുഖ്യമായി ദാരിദ്ര്യത്തിൽ | (ബാബ്പാ) | | 1.000 | | 35.00 | 35.00 | | 3 |
| | മുഖ്യമായി ദാരിദ്ര്യത്തിൽ 100, | (ബാബ്പാ) | | 1.000 | | 23.00 | 23.00 | | 2 |
| | മുഖ്യമായി ദാരിദ്ര്യത്തിൽ 2 മുഖ്യമായി | (ബാബ്പാ) | | 1.00 | | 10.00 | 10.00 | | 1 |
| | മുഖ്യമായി ദാരിദ്ര്യത്തിൽ മുഖ്യ | (ബാബ്പാ) | | 1.00 | | 15.00 | 15.00 | | 1 |
| | മുഖ്യമായി ദാരിദ്ര്യത്തിൽ മുഖ്യ | ഇംഗ്രെറ്റ് | 230.00 | 9.20 | | 1.00 | 9.20 | | |
| | മുഖ്യമായി ദാരിദ്ര്യത്തിൽ | | | | 498.45 | | 1,351.06 | 424.17 | 2.27 |
| | മുഖ്യമായി ദാരിദ്ര്യത്തിൽ മുഖ്യമായി | | | 75% | | 373.84 | | | 37 |
| | മുഖ്യമായി ദാരിദ്ര്യത്തിൽ | | | | 872.30 | | 1,351.06 | 424.17 | 2.64 |
| | മുഖ്യമായി ദാരിദ്ര്യത്തിൽ | | | | 69.78 | | 108.08 | 33.93 | 2 |
| | മുഖ്യമായി ദാരിദ്ര്യത്തിൽ | | | | 942.08 | | 1,459.14 | 458.11 | 2,859 |
| | മുഖ്യമായി 1-II | | | | 1,695.24 | | 4,684.40 | 1,698.65 | 8,078 |
| | മുഖ്യമായി 1-II | | | | 305.14 | | 843.19 | 305.76 | 1,434 |
| | മുഖ്യമായി 1-II | | | | 2,000.39 | | 5,527.59 | 2,004.40 | 9,532 |

പെൻഡിംഗ്
മുഖ്യമായി



STATE BANK OF INDIA
ALAPPUZHA BRANCH
22-06-2011

სიცული როგორი აცნობელობრ გზაზე წილით გვიჩვენების და ზემოქმედების გარე განათების მოწყობის

ხ ა რ ვ თ ა ღ რ ი ც ა 3 ა 3

| № | საცული | ს ა მ უ შ ა თ ს | განხ. | ნირდეტიული რისკისი | ხელფასი | გასაღასი | გასაღასი | სპეციალური მისამართები | ჯამი |
|---|---------------|--|--------|-----------------------|----------|----------|----------|---------------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | სამშენებლო სამუშაოები | | | | | | | 11 |
| 1 | 1 ცალზე ოთ | ლითონის ბოძის აწვანდა და მისი განზიარება | | | 41.00 | | | | 12 |
| 2 | 8-406-2 | ჭრიანი რეზუნები | კვ/სი | 4.94 | 202.54 | 5.00 | 1,012.70 | | 1,012. |
| | | ლითონის მიღი დ-12700 | გრძელ. | | 328.00 | | 20.00 | 6,560.00 | 6,560. |
| | | ლითონის მიღი დ-5700 | გრძელ. | | | | 7.50 | 676.50 | 676. |
| | | ლითონის მიღი დ-4000 | გრძელ. | | | | 5.50 | 167.10 | 167. |
| | | არძალურა იზოლირებული ბურიების მასშტაბზე | | | | | 2.50 | 41.00 | |
| | 2 | ლითონის უკარკებლო სისქეთ 433 | გრძ. | | | | 43.00 | 35.26 | |
| | | ბანაშტი | ლარი | 25.40 | 1,041.40 | | | 3.00 | 3,124.20 |
| 2 | 1-80-3 | ბენზინ დატენცია ხელით 0,5X0,5X1,30 | კვ/სი | 0.1333 | | | | | 548. |
| | | ბენზინით რეზუნები | კვ/სი | 206.00 | 27.45 | 20.00 | 548.99 | | |
| 3 | | ბენზინის მოწყობა ხელ ბოქტისათვის | ლარი | 100გ ³ | 0.1128 | | | | |
| | 6-11-1 | ბენზინით რეზუნები | კვ/სი | 281.00 | 31.68 | 15.00 | 475.24 | | 47. |
| | | ბენზინით 3200 | ლარი | 33.00 | 3.72 | | | 50.00 | 186.04 |
| | | ბენზინი 3200 | გრ | 102 | 11.5005 | | | 100.00 | 1,150.05 |
| | | ნება ნარჯისი | ლარი | 16.000 | 1.804 | | | - | 1,15. |
| 4 | | ლითონურანისტრუქტურული შეკრება | ლარი | 100გ ³ | 0.492 | | | | |
| | | ნეტი კონსარვა ზეკვეთი | | | | | | | |
| | | ნეტი კონსარვა ზეკვეთი | | | | | | | |
| | 13-18-3 | პროდინი რეზუნები | კმ/თ | 2.33 | 1,146.36 | 5.00 | 5.73 | | |
| | | ანტიკლინიური საკლება | კმ | 15.00 | 7.38 | | 5.00 | 36.90 | |
| | | გამი | | | | | 2,042.66 | | 3,310.24 |
| | | ზეკვეთი ხარჯები % | | 10% | | | 204.27 | | 1,401 |
| | | გამი | | | | | 2,246.93 | | 3,641.26 |
| | | პრდინური ბოჭება % | | 8% | | | 179.75 | | 15,421 |
| | II კლ. | სამოწმეო საჭიროები | | | | | 762.68 | | 2,913.0 |
| 1 | 8-39-2-1 | კლ ბენზინის მოწმეო 2X16 თვეთ შზეთ | ლარი | 100გ ³ | 12.29 | | | | 1,233 |
| | | პროპერი რეზუნები | კვ/სი | 15.000 | 193.94 | 4.60 | 892.10 | | 892. |
| | | კლ ბენზინი 2X16 თვეთ შზეთ | კვ/სი | | 1292.90 | | 1.03 | 1,331.69 | 1,331 |
| | | მერსენი | ლარი | 86400 | 111.7066 | | | 7.00 | 781.95 |
| | | სხვა საკლება | ლარი | 43.80 | 566.29 | | 0.30 | 169.89 | 169 |
| 2 | 8-617-2 | სოლუტინ ტანკის სინათების მარტები 70გბ | ლარი | 100გ/ალ | 0.410 | | | | |
| | | პროდინ რეზუნები | კვ/სი | 208.00 | 85.280 | 4.60 | 392.29 | | 392 |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------|---------|--|----------|-----------|-------|--------|
| საბაზო | სამართლის ღარისეულობა 70% | ლარი | 41.000 | | 50.00 | 2.050.00 | | 2.050. |
| განკურია | | ლარი | 20.10 | | 8.241 | | 50.00 | 412.05 |
| გრ. საფრთხო 2X2.5 | | ლარი | 123.00 | | 0.27 | 33.21 | | 33. |
| გრ. საფრთხო 3X3.5 | | ლარი | 41.00 | | 3.50 | 143.50 | | 143. |
| მაცინტური გამშენების, უალი რეაქს, გადამზადებული უალი და ავტომატური | | | | | | | | |
| 3 8-612-2 | გამოიჭიროვნის მიზნები | 100(კვა) | 0.040 | | 4.60 | 45.63 | | 45. |
| | გარემო რესურსი | პრეს | 248.000 | | 9.92 | | | |
| | გარემო | ლარი | 2.82 | | 0.113 | | 50.00 | 5.64 |
| | გადამზადები | ლარი | 1.000 | | | | | 50. |
| | აუტომატური გამშენებული 100s | ლარი | 1.000 | | 50.00 | 50.00 | | |
| | კულტ რეაქ | ლარი | 1.00 | | 23.00 | 23.00 | | |
| | გამოიჭიროვნი უალი | ლარი | 1.00 | | 10.00 | 10.00 | | |
| | სხვ სარგებები | ლარი | 230.00 | | 15.00 | 15.00 | | |
| | გადი | | | | 9.20 | | | |
| | ტერმალური სარგები მოწყავზე | | | | 1.00 | | | |
| | გადი | | | | 9.20 | | | |
| | 8% | | | | 1.330.02 | 3.835.48 | | |
| | სამართლის მოწყავზე | | | | 997.52 | | | |
| | გადი | | | | 2.327.54 | 3.835.48 | | |
| | სამართლის მოწყავ | | | | 186.20 | 306.84 | | |
| | გადი | | | | 2.513.74 | 4.142.32 | | |
| | სუვ გადი I-II | | | | 4.940.42 | 14.438.49 | | |
| | დაც 18% | | | | 889.28 | 2.598.93 | | |
| | სუვ | | | | 5.829.70 | 17.037.42 | | |
| | | | | | 6.169.24 | 29.036. | | |

დარღვეული
დარღვეული



მ

| № | საკუთრებული | ს ა მ უ შ ა მ ს | | გაზ. | ნორმულიანი | | ხელფასი | გასაკვალი | სპეციალულიანი | გამოსახული | კაბ |
|---------|---|--|------------------|--------|------------|--------|----------|-----------|---------------|------------|----------|
| | | ლასახებისა | 3 | | გრაფიული | სურ. | გრო. | სურ. | გრო. | სურ. | |
| 1 | 2 | | | 4 | | 6 | | 8 | | 9 | 10 |
| | | | | 5 | | 7 | | 10 | | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | 13 |
| 1 | I (ალუმინიუმის გამომცვევები) | სპეციალული სამუშაოები | | | | | | | | | |
| | | გამომცვევების ბილის ასეულია და გასი მანებელი | | | | | | | | | |
| 1 | თავი | | 18.00 | | | | | | | | |
| 8-406-2 | ურთმილი რესურსები | | 4.94 | 88.92 | 5.00 | 444.60 | | | | | 444.6 |
| | ლითონის მიღლი დ-127.00 | | | 144.00 | | 20.00 | 2,880.00 | | | | 2,880.0 |
| | ლითონის მიღლი დ-57.00 | | | 39.60 | | 7.50 | 297.00 | | | | 297.0 |
| | ლითონის მიღლი დ-4060 | | | | 13.34 | | 5.50 | 73.36 | | | 73.3 |
| | არძოული ინილიონური ბურიას მოსაწყობად | | | | | 2.50 | 18.00 | | | | 18.0 |
| | დ-16 მმ | | | 7.20 | | | | | | | 15.4 |
| | ლითონის უკარისტილი სისქეთი 43მ | | | | 0.36 | 43.00 | 15.48 | | | | 3.00 |
| | მანებელი | | | 25.40 | 457.20 | | | | | | 1,371.60 |
| 2 | მიწის დამუშავება ხელით 0,5Х0,5Х1,30 | | 100 ³ | 0.0585 | | | | | | | 241.0 |
| 1-80-3 | ზერძობი რესურსები | | 206.00 | 12.05 | 20.00 | 241.02 | | | | | |
| 3 | ბეტონის მოწყება ელ ბორებისას 0,5Х0,5Х1,10 | | 100 ³ | 0.0495 | | | | | | | |
| 6-11-1 | პრესილი რესურსები | | | 281.00 | 13.91 | 15.00 | 208.64 | | | | 208 |
| | მანქანები | | | 33.00 | 163 | | | 50.00 | 81.68 | | 81 |
| | ბეტონი 3200 | | | | 3 | 102 | 5.049 | 100.00 | 504.90 | | 504 |
| | ლარები | | | 16.000 | 0.792 | | | - | - | | |
| | სხვა ხარჯები | | | | | | | | | | 2 |
| 4 | ლითონური ანტიგრავიური სალებავო | | 100 ³ | 0.216 | | | | | | | |
| 13-18-3 | გრადიონი რესურსი | | | 2.33 | 0.50328 | 5.00 | 2.52 | | | | |
| | ანტიგრავიური სალებავო | | | | 3.24 | 5.00 | 16.20 | | | | 16 |
| | გამდ. | | | 15.00 | | | | | | | |
| | 10% | | | | | 896.78 | 3,804.94 | | | | 6,154.9 |
| | ზერძობი სარეზო % | | | | | 89.68 | 380.49 | | | | 615.5 |
| | გამდ. | | | | | | | 986.46 | 4,185.43 | | 1,593.60 |
| | გამდ. | | | | | 78.92 | 334.83 | | | | 127.79 |
| | გამდ. | | | | | | | | 1,065.37 | | 1,726.49 |
| | | | | | | | | | | 4,520.27 | 7,312.1 |
| II | სპეციალული სამუშაოები | | | | | | | | | | |
| 1 | 8-39-2-1 | ვკ მსვანეულის მინტური 2X16 თვეთ შემდი | 100 ³ | 5.847 | | | | | | | |
| | სპორტული რესურსები | | | | | 15.000 | 87.71 | 4.60 | 403.44 | | 403.4 |
| | ვკ მსვანეული 2X16 თვეთ შემდი | | | | | | 584.70 | 1.03 | 602.24 | | 602.2 |
| | მანქანები | | | | | 86400 | 50.5181 | | | | 353.63 |
| | სხვა ხარჯები | | | | | | | 43.80 | 256.10 | | 76.83 |
| 2 | 8-617-2 | სილიკონის ტიპის სანუშავის მინტური 70.30 | 100 ³ | 0.180 | | | | | | | 76.1 |
| | მცირდითი რესურსები | | | 208.00 | 37.440 | 4.60 | 172.22 | | | | 172.2 |

| | | | | | | | | |
|--|---------------------------|----------|---------|-------|-----------|--------|----------|----------|
| საბაზო | სანაორის ლარებულება 70.38 | ლარი | 18.000 | | 50.00 | 900.00 | | 90(|
| პრესტიჟი | | ლარი | 20.10 | 3.618 | | | 50.00 | 180.90 |
| კო მი გვევთ 2X2.5 | | გრ.მ. | | 54.00 | 0.27 | 14.58 | | 1 |
| ტელევიზო ბრინჯაო | | გრამ | 18.00 | | 3.50 | 63.00 | | 6. |
| დანართული პერსონალის ფარის და ექსიტაციის გამანაწილებული ფარის და ექსიტაციის | | | | | | | | |
| 3 8-612-2 | განატირებულის მინტიუტ | 100(გან) | 0.040 | | | | | |
| შეღისავ რესტრი | | გვ.ზ. | 248.000 | 9.92 | 4.60 | 45.63 | | 4 |
| მრეწველი | | ლარი | 2.82 | 0.113 | | | 50.00 | 5.64 |
| მარატული გამარტინი | | (მარი) | | 1.000 | | | 35.00 | 3 |
| ავტომატური გამარტინება 100ს | | (მარი) | 1.000 | | 35.00 | 35.00 | | 2 |
| შეღისავ რესტრ | | (მარი) | | 1.00 | 23.00 | 23.00 | | |
| გამანაწილებული ფარი | | (მარი) | | 1.00 | 10.00 | 10.00 | | 1 |
| სხვა სარგებები | | (მარი) | 2.30.00 | 9.20 | 15.00 | 15.00 | | 1 |
| გადი | | | | 1.00 | 9.20 | | | |
| ზეღნალები სარგები განმზუზი | | | 621.30 | | 17.488.85 | | 540.17 | 2.91 |
| გადი | | | | 75% | 465.97 | | | 46 |
| გადი | | | | | 1.087.27 | | 1.748.85 | |
| სანაორისარიცხვი მომსა | | | | 8% | 86.98 | | 540.17 | 3.37 |
| გადი | | | | | 139.91 | | 43.21 | 27 |
| სურ ჯ.მ. 1-II | | | | | 1.174.26 | | 1.888.76 | 3.646 |
| დებ 18% | | | | 18% | 2,239.63 | | 6,409.03 | 2,309.87 |
| სურ | | | | | 403.13 | | 1,153.62 | 10,958 |
| | | | | | 2,642.76 | | 415.78 | 1,972 |
| | | | | | 7,562.65 | | 2,725.65 | 12,931 |

ვამ „პუნქტი“

დარღვეულისა და მუნიციპალიტეტის მიერ მიყვანის



სოფელ დაუკინოლუში გარე განათლის მოწყობის
ხარჯის გადაღები 3 ბ 3 ვ

| № | საუკუნე | ს ა მ უ შ ა რ ს | | განხ. | ნირდესატურად | | სეკციასი | გასაღა | სამართლო | მიწამიზები | კაბი |
|---------|---------------|---|-------------------|--------|--------------|----------|----------|----------|----------|------------|--------|
| | | ლასახების | რესურსის | | წროვაზე | სეკ | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | სამეცნიერო სამუშაოები | | | | | | | | | 13 |
| 1 | ცალბეჭი ოთ | ლითონის ზოძის აწყობა და მისი მონტაჟი | (კლი) | 4.94 | 34.58 | 5.00 | 172.90 | | | | 172. |
| 1 | 8-406-2 | პრომისით რესურსის | კლი | 7.00 | | | | | | | 1,120. |
| | | ლითონის მიღი დ-12/700 | კრიმ. | 56.00 | | | 20.00 | 1,120.00 | | | 115 |
| | | ლითონის მიღი დ-5700 | კრიმ. | 15.40 | | | 7.50 | 115.50 | | | 28 |
| | | ლითონის მიღი დ-4000 | კრიმ. | 5.19 | | | 5.50 | 28.53 | | | |
| | | არმტურა იმილიარტურა ბურიების მოსაწყობად | | | | | | | | | |
| | | დ-18 კმ | კრიმ. | 2.80 | | | 2.50 | 7.00 | | | 7. |
| | | ლითონის უკრავება სისქო 480 | გ ² | 0.14 | | | 43.00 | 6.02 | | | 6 |
| | | არმტურა | ლარი | 25.40 | | | 177.80 | | | | 533 |
| 2 | | ბეტონის ლატურეტება ხელოთ 0,5Х0,5Х1,30 | 100მ ³ | 0.0228 | | | | | | | 93 |
| 1-80-3 | | პრომისით რესურსის | კპ/სი | 4.69 | 20.00 | 9.3.73 | | | | | |
| 3 | | ბეტონის მოწყობა ელ ბოტბისსავის 0,5Х0,5Х1,10 | 100მ ³ | 0.0275 | | | | | | | |
| 6-11-1 | | პრომისით რესურსის | მპ/სი | 281.00 | 7.73 | 15.00 | 115.91 | | | | 1. |
| | | ბეტონის კლი | ლარი | 33.00 | 0.91 | | | 50.00 | 45.38 | | 28 |
| | | ბეტონი გ200 | გ ³ | 102 | 2.805 | | 100.00 | 280.50 | | | |
| | | სარჯები | ლარი | 16.000 | 0.440 | | - | - | | | |
| 4 | | ლითონის განისტრუქტურის უკრება | 100მ ² | 0.084 | | | | | | | |
| 13-18-3 | | პრომისით რესურსი | კ/სი | 2.33 | 0.19.572 | 5.00 | 0.98 | | | | |
| | | არმტურა იმილიარტურა საცავები | კბ | 15.00 | 1.26 | 5.00 | 6.30 | | | | |
| | | გადა | | | | | | | | | |
| | | ზენონური სარჯები % | | 383.52 | | 1,563.85 | | 578.78 | | 2.526 | |
| | | კაბი | | 38.35 | | 156.38 | | 57.88 | | 252 | |
| | | გამმაური მიზები % | | 421.87 | | 1,720.23 | | 636.65 | | 2.778 | |
| | | გამმაური მიზები % | | 33.75 | | 137.62 | | 50.93 | | 222 | |
| | | კაბი | | 455.62 | | 1,857.85 | | 687.58 | | 3.001 | |
| II ქმ. | | სპეციალური სამუშაოები | | | | | | | | | |
| 1 | 8-392-1 | კლ მიკროლის მონტაჟი 2Х16 თეთ შხვა | 100მ ³ | 2.215 | | | | | | | |
| | | პრომისით რესურსი | კპ/სი | 15.000 | 33.23 | 4.60 | 152.84 | | | | 152 |
| | | კლ მარკეტი 2Х16 თეთ შხვა | კრიმ. | 221.50 | | | 1.03 | 228.15 | | | 228 |
| | | კინკები | ლარი | 8.6400 | | | 7.00 | 133.96 | | | 133 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---|------|-----------|-------|----------|-------|-------|--|--|---------|
| | | | | | | | | | | | |
| 2 | 8-617-2 | სხვა ხარჯები სივრცეში მიღწეული 70.0% | ლარი | 43.80 | 97.02 | | 0.30 | 29.11 | | | 29 |
| | | სივრცეში მიღწეული 70.0% | ლარი | 100(კვეთ) | 0.070 | | | | | | |
| | | გრადიუსი რესპუბლიკა | ლარი | 14.560 | 4.60 | 66.98 | | | | | 66.1 |
| | | საბაზო | ლარი | 7.000 | | | | | | | 350.1 |
| | | საბაზო | ლარი | 20.10 | 1.407 | | | | | | 70. |
| | | მუსკები | ლარი | 21.00 | | | 0.27 | 5.67 | | | 5.1 |
| | | მუსკები 2X2.5 | ლარი | 7.00 | 3.50 | | | | | | 24. |
| | | გრადიუსი განვითარებული ბაზები | ლარი | | | | | | | | |
| 3 | 8-612-2 | მდგრადი განვითარებული ფარის რეაცეს, გამოყიდვებული ფარის და აუტომატური გამოყიდვებული მარტივი | ლარი | 100(კვეთ) | 0.040 | | | | | | |
| | | გრადიუსი რესპუბლიკა | ლარი | 248.000 | 9.92 | 4.60 | 45.63 | | | | 45. |
| | | მუსკები | ლარი | 2.82 | 0.113 | | | | | | 5.1 |
| | | მდგრადი განვითარები | ლარი | 1.000 | | 35.00 | 35.00 | | | | 35.1 |
| | | აუტომატური განვითარებული 100.0 | ლარი | 1.000 | | 23.00 | 23.00 | | | | 23.1 |
| | | ფურტი რეაცეს | ლარი | 1.00 | | 10.00 | 10.00 | | | | 10.1 |
| | | გამდინარებული ფარი | ლარი | 1.00 | | 15.00 | 15.00 | | | | 15.1 |
| | | სხვა ხარჯები | ლარი | 230.00 | 9.20 | | | | | | 9. |
| | | გამდინარები ხარჯები მარტივი | ლარი | 265.44 | | 729.62 | | | | | 1.205. |
| | | გადახდები ხარჯები მარტივი | ლარი | 199.08 | | | | | | | 199. |
| | | გამდინარები ხარჯები მარტივი | ლარი | 464.53 | | 729.62 | | | | | 1.404. |
| | | სხვა განვითარებული მარტივი | ლარი | 37.16 | | 58.37 | | | | | 112. |
| | | გამდინარები ხარჯები მარტივი | ლარი | 501.69 | | 787.99 | | | | | 1.516.4 |
| | | სხვა გამდინარები ხარჯები მარტივი | ლარი | 957.31 | | 2.645.84 | | | | | 4.517.5 |
| | | სხვა გამდინარები ხარჯები მარტივი | ლარი | 172.32 | | 476.25 | | | | | 164.58 |
| | | სხვა გამდინარები ხარჯები მარტივი | ლარი | 18% | | | | | | | 813.1 |
| | | სხვა გამდინარები ხარჯები მარტივი | ლარი | 1,129.63 | | 3,122.09 | | | | | 5,330.6 |
| | | სხვა გამდინარები ხარჯები მარტივი | ლარი | 1,078.91 | | | | | | | |

კვ. „გუგულა“
ლარების განვითარების მიმღებადი მისამართი



სოფელი ნურჯავა გარე განათების მოწყობის

ხარჯის მიზანის გარე განათების მოწყობის

| № | საუკუნე | ს ა მ უ შ ა თ ს | | განზ. | ნირჩიტიული რეკონსტრუქცია | | ხელვაცი | მისალა | სამუშაოები | | ჯამ | |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------|-----------|-----------------------------|--------|----------|--------|------------|----------|--------|--------|
| | | დასახურული | სუბსტრუქცია | | სუბ | გრო. | | სუბ | გრო. | სუბ | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I ცალზე | | | | | | | | | | | | |
| 1 | განაკვეთი | დიოონის გამოს აწერსა და მისი პარტიული | გალი | 10.00 | 4.94 | 49.40 | 5.00 | 247.00 | 20.00 | 1,600.00 | 7.50 | 165.00 |
| 8-406-2 | ძირის რესტრუქცია | კაბ/სო | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 7.41 | 7.41 | 5.50 | 5.50 | 40.76 | 40.76 | 1.60 |
| | დიოონის მიღი დ-51730 | გრძელ. | | | | | | | | | | |
| | დიოონის მიღი დ-4080 | გრძელ. | | | | | | | | | | |
| | არასაუკუნია იზოლირებული ბურიას მისაწყობად | | | | | | | | | | | |
| | ღ-18 მმ | | | | | | | | | | | |
| | ლიონის გურგელი სისქო 433 | გრძელ. | 4.00 | | | | | | 2.50 | 10.00 | | |
| | ანუსაუკუნია | კაბ/სო | 0.20 | | | | | | 43.00 | 8.60 | | |
| 2 | გრძელ დატებულება ხელით 0,5X0,5X1,33 | ლარი | 25.40 | 25.40 | 254.00 | 0.0325 | | | | 3.00 | 762.00 | 762.00 |
| 1-80-3 | პრინციპი რესტრუქცია | 100გ ³ | 6.70 | 20.00 | 20.00 | 133.90 | | | | | | 1: |
| 3 | გერძელის მოწყობა ერა პრინციპით | 0,5X0,5X1,13 | 0.0275 | | | | | | | | | |
| 6-11-1 | პრინციპი რესტრუქცია | კაბ/სო | 7.73 | 15.00 | 115.91 | | | | | | | |
| | გერძელი | ლარი | 281.00 | 33.00 | 0.91 | | | | | | | |
| | ბერი 3200 | გ ³ | 102 | 2.805 | | 100.00 | | | 280.50 | 5.00 | 45.38 | |
| | სისქო სარჯები | ლარი | 16.000 | 0.440 | | - | | | - | | | |
| 4 | ლიონის გურგელის მუსიკა | 100გ ² | 0.12 | | | | | | | | | |
| | ნეტიკონია ზორი საკუთრებით | კ/სო | 2.33 | 0.2796 | 5.00 | 1.40 | | | | | | |
| 13-18-3 | ბერი 3200 რესტრუქცია | კბ | 15.00 | 1.80 | | 5.00 | 9.00 | | | | | |
| | ანუსაუკუნია ხელით | | | | | 498.21 | 2,113.86 | | | 807.38 | 807.38 | 3.41 |
| | გრძელ | | | | | | | | | | | |
| | გერძელი სარჯები % | | | | | 49.82 | 211.39 | | | 80.74 | 80.74 | |
| | გერძელი % | | | | | 548.03 | 2,325.24 | | | 888.11 | 888.11 | 3.7 |
| | გერძელი სარჯები % | | | | | 43.84 | 186.02 | | | 71.05 | 71.05 | 3: |
| | გერძელი % | | | | | 591.87 | 2,511.26 | | | 959.16 | 959.16 | 4.06 |
| II ვერ. სამუშაოები სამუშაოები | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 8-39-2-1 | ქო ბავთულის ბინტუაზ 2X16 თეთ შხვა | 100გ | | 3,500 | | | | | 7.00 | 211.68 | 211.68 |
| | ბერი 3200 რესტრუქცია | კაბ/სო | 15.000 | 52.50 | 4.60 | 241.50 | | | | | | 2: |
| | ქო ბავთული 2X16 თეთ შხვა | კბ | 350.00 | 350.00 | 1.03 | 360.50 | | | | | | 3: |
| | ბერი 3200 რესტრუქცია | კაბ/სო | 8,640.00 | 30,240.00 | 0.30 | 45.99 | | | | | | 2: |
| | სხვა სამუშაო | კაბ/სო | 43.80 | 153.30 | 0.30 | 45.99 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-------------------------------|---|----------|--------|--------|----------|----------|-------|-------|--------|----------|
| 2 | 8-617-2 | სოფლის ტიპის სამოსის მოწვევა 70გრ | 100გვარი | 0.100 | 4.60 | 95.68 | | | | | 9% |
| | შეკვეთის რესუსტები | სანობრის დარტყმულება 70გრ | კვ/სამ | 208.00 | 20.800 | 4.60 | | | | | 500 |
| ს.ა.ზ.რი | სანობრის დარტყმულება 70გრ | ლარი | 10.000 | | | 50.00 | 500.00 | | | | 100 |
| | მარქეტინგი | ლარი | 20.10 | 2.010 | | | | | 50.00 | 100.50 | |
| | მ.მ ძალული 2X2,5 | ლარი | 30.00 | | | 0.27 | 8.10 | | | | 35 |
| | ინდივიდუალური ბური | ლარი | 10.00 | | | 3.50 | 35.00 | | | | |
| 3 | 8-612-2 | განერიული გამომჭვირის ფარის და აუტომატური გამომჭვირის მოწვევა | 100გვარი | 0.040 | | | | | | | 4% |
| | ბერძნობის რესუსტები | კვ/სამ | 248.000 | 9.92 | 4.60 | 45.63 | | | | | 4% |
| | მარქეტი | ლარი | 2.82 | 0.113 | | | | 50.00 | 5.64 | | |
| | მარქიური გამომჭვირი | ლარი | 1.000 | | | 35.00 | 35.00 | | | | 3% |
| | აუტომატური გამომჭვირი 100ა. | ლარი | 1.000 | | | 23.00 | 23.00 | | | | 2% |
| | ფუტო რეალი | ლარი | 1.00 | | | 10.00 | 10.00 | | | | 1% |
| | განერიული გამომჭვირი ფარი | ლარი | 1.00 | | | 15.00 | 15.00 | | | | 1% |
| | ს.ა.ზ.რი | ლარი | 230.00 | 9.20 | | 1.00 | 9.20 | | | | 9 |
| | გ.ა.მ | ლარი | | | | 392.81 | 1.041.79 | | | | 1.74% |
| | გ.დ.ნ.ა.დ.რ ხარჯები მოწვევაზე | 7.5% | | | | 287.11 | | | | | 28 |
| | გ.ა.მ | | | | | 669.92 | 1.041.79 | | | | 2.02% |
| | ხასახური მაგაზინი | 8% | | | | 53.59 | 83.34 | | | | 16% |
| | გ.ა.მ | | | | | 723.51 | 1,125.13 | | | | 2,191% |
| | ხ.ვ. გ.ა.მ 1-II | | | | | 1,315.39 | 3,636.39 | | | | 6,254% |
| | დან 18% | | | | | 236.77 | 654.55 | | | | 1,125% |
| | ხ.ვ | | | | | 1,552.16 | 4,290.94 | | | | 1,536.84 |
| | | | | | | | | | | | 7,379! |

კმ. „გაწვევა“
დარღვევრი
ს. სამ. გ. ა. მ. 1-11



სოფელი პარვლა იმჩნევი პეტრენის უბნის გარე განთავის მოწყობის
ხ ა რ ჯ თ ა ღ რ ი ც ხ ვ ა

| ს. სახელმწიფო ნომერი | ს ა გ უ შ ა თ ს დასახულება | განხ. | ნარმალური რესურსის | | ხელვაცი | | გასაღვა | სამუშაოების მიმღებები | | კვანძი |
|-------------------------|---------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------|---------|-------|---------|--------------------------|--------|--------|
| | | | კრიტიკული | სუბ | კრიტ. | სუბ | | კრიტ. | სუბ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | სამუშაოები სამუშაოები | | | | | | | | 12 |
| | 1 ცალზე გამოსახულების ობი | ლოთონის ბოძის აწერისა და მისი მინტუა | (გალი) | 4.00 | 4.00 | | | | | 13 |
| | 8.406-2 | მდგრადი რესურსები | მკ/ჸთ | 4.94 | 19.76 | 5.00 | 98.80 | | | 98 |
| | | ლითონის მილი დ-12/შმ | გრძმ. | | 32.00 | | 20.00 | 640.00 | | 640 |
| | | ლითონის მილი დ-5/შმ | გრძმ. | | 8.80 | | 7.50 | 66.00 | | 66 |
| | | ლითონის მილი დ-40/შმ | გრძმ. | | 2.96 | | 5.50 | 16.30 | | 16 |
| | | არასატურა იზოლირებული ბურიების მისაწყიბად ღ-18 მმ | გრძმ. | | 1.60 | | 2.50 | 4.00 | | 4 |
| | | ლითონის ფურცელი სისქო 4გბ | გ ² | | 0.08 | | 43.00 | 3.44 | | 3 |
| | | მუსახები | ლარი | 25.40 | 101.60 | | | 3.00 | 304.80 | 304 |
| | 2 | გრძის დატემპესი ხელი 0,5X0,5X1,3გ | მკ/ჸთ | 100გ ³ | 0.0132 | | | | | 54 |
| | 1-80-3 | გრძის რესურსები | მკ/ჸთ | 206.00 | 2.72 | 20.00 | 54.38 | | | |
| | 3 | გრძოლის მოწყობა ელ ბოტებისათვის | 100გ ³ | 0.0120 | | | | | | |
| | 0,5X0,5X1,1გ | | | | | | | | | |
| | 6-11-1 | პრინტი რესურსები | მკ/ჸთ | 281.00 | 3.37 | 15.00 | 50.58 | | | |
| | | გრძის რესურსები | ლარი | 33.00 | 0.40 | | | 50.00 | 19.80 | |
| | | გრძის რესურსები | გ ³ | 102 | 1.224 | | 100.00 | 122.40 | | 12 |
| | | სხვა სარგებლივო | ლარი | 16.000 | 0.192 | | - | - | | |
| | 4 | ლითონურისტრუქტურულის შექმნა ანტიკონკრეტური საექსპო | 100გ ² | | 0.048 | | | | | |
| | 13-18-3 | პრინტი რესურსები | გ/სთ | 2.33 | 0.11184 | 5.00 | 0.56 | | | |
| | | ანტიკონკრეტური საექსპო | გბ | 15.00 | 0.72 | | 5.00 | | 3.60 | |
| | | გამზ. | | | | | | | | |
| | | ზემოაღნი ხარჯები % | | 10% | | | 204.32 | 855.74 | 324.60 | 1.384 |
| | | გამზ. | | | | | 20.43 | 85.57 | 32.46 | 13% |
| | | პრემიური მინტუა % | | 8% | | | 224.76 | 941.32 | 357.06 | 1.52 |
| | | გამზ. | | | | | 17.98 | 75.31 | 28.56 | 12 |
| | | პრემიური მინტუა % | | | | | 242.74 | 1,016.62 | 385.62 | 1.644 |
| | II ექ. | სამუშაოები სამუშაოები | | | | | | | | |
| | 1 | 8-39-2-1 | კრიტიკული რესურსები | 100გ | 1.200 | | | | | |
| | | კრიტიკული რესურსები | მკ/ჸთ | 15.000 | 18.00 | 5.00 | 90.00 | | | 90 |
| | | კრიტიკული რესურსები | გრძმ. | | 120.00 | | 1.03 | 123.60 | | 123 |
| | | კრიტიკული რესურსები | ლარი | 8.6400 | 10.3680 | | | | 7.00 | 7 |
| | | სხვა სარგებლივო | ლარი | 43.80 | 52.56 | | | | 0.30 | 1.1 |
| | 2 | 8-617-2 | სოფელის ტაძის სამუშაოს მარტუა 70.38 | 100გალი | 0.040 | | | | | |
| | | გრძის რესურსები | მკ/ჸთ | 208.00 | 8.320 | 5.00 | 41.60 | | | 4 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|---------|----------|-------|--------|--------|-------|-------|-----|
| საბაზო | სანაობის ლირეტული 70% | ლარი | 4.000 | | 50.00 | 200.00 | | 40.20 | 20 |
| მდ.წრის | 2X2.5 | ლარი | 2010 | 0.804 | | | 50.00 | | 41 |
| ლიკანი | | გრძელი | | 12.00 | 0.27 | 3.24 | | | |
| ლიკანი | | 350 | 4.00 | | 3.50 | 14.00 | | | 1. |
| მანიური გამოვლენის ფაზი რეაცია, | გამანიური ფაზის და აშშოსტირი | | | | | | | | |
| გამამარტინის მიზაური | | | | | | | | | |
| 3 | 8-612-2 | 100გარი | 0.040 | | | | | | |
| შემოსი რესურსები | 248.000 | 9.92 | 5.00 | 49.60 | | | 50.00 | 5.64 | 4. |
| მდ.წრის | 3.8/100 | 2.82 | 0.113 | | | | | | |
| მენეჯერი გამოვლენი | | 1.000 | | 35.00 | 35.00 | | | | 3. |
| აპრილის მანიური 100s | (გარი) | 1.000 | | 23.00 | 23.00 | | | | 2. |
| გარი რეაცია | (გარი) | 1.00 | | 10.00 | 10.00 | | | | 10. |
| გამამარტინიული ფაზი | (გარი) | 1.00 | | 15.00 | 15.00 | | | | 1. |
| სხვ სარგები | 230.00 | 9.20 | | | | | | | |
| გამი | | | | | | | | | |
| ტექნიკური სარგები მანიური | 75% | | | | | | | | |
| გამი | | | | | | | | | |
| სახელმწიფო მანიური | 8% | | | | | | | | |
| გამი | | | | | | | | | |
| სუპერ გამი I-II | 18% | | | | | | | | |
| სუპერ | | | | | | | | | |
| | | 690.54 | 1.771.57 | | 605.95 | 3.068. | | | |

სას „გერგეთი“
დარღუმშირი
უკოვანი

