

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ № 81

ხელვაჩაური

, 21 „ მაისი 2014 წელი

1. ხელშეკრულების მხარეების ზუსტი დასახელება და რეკვიზიტები
წინამდებარე ხელშეკრულება დაიდო ერთის მხრივ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში
შემსყიდველი) წარმოდგენილი საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებლის
კახაბერ სირაბიძის სახით, და მეორეს მხრივ შ. პ. ს. „ნიკა“ (შემდგომში მიმწოდებელი)
წარმოდგენილი დირექტორის მამუკა ჯიმშერაძის სახით, მიღწეულ იქნა ურთიერთშეთანხმება
გამარტივებული შესყიდვით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის თანახმად სამუშაოების შესყიდვაზე (CPV) კოდი -
45200000

2. ხელშეკრულების ობიექტის დასახელება

2.1 მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას შეასრულოს მოსაცდელების მოწყობის სამუშაოები
თანახმად დანართისა (დანართი 8 ფურცელი)

3. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება

3.1 ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს: 26153 (ოცდაექვსი ათას ასორმოცდაცამმეტი)
ლარს.

3.2 ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეიცავს შემსრულებლის მიერ საქართველოს მოქმედი
კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ყველა გადასახადს.

3.3 დაფინანსების წყარო - 2014 წლის აღგილობრივი ბიუჯეტი.

4. ანგარიშსწორების ფორმა

4.1 ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან ხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით
ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე გადარიცხვით, ანგარიშსწორების ვალუტა -
ლარი.

4.2 ანგარიშსწორება შესაძლებელია მოხდეს ეტაპობრივად, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს
შესაბამისად რომელიც უნდა შეადგენდეს მთლიანი სახელშეკრულებით ღირებულების არანაკლებ
30%-ს.

4.3. მიმწოდებელი ვალდებულია ანგარიშსწორებისას წარმოადგინოს:

ა) ბ) ეტაპობრივი ანგარიშსწორებისას ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს ფორმა №2 და №3
ბ) საბოლოო ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან მოხდება მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებისა და
შესაბამისი საგადასახადო ანგარიშფაქტურის წარმოდგენის შემდგომ 10 (ათი) საბანკო დღის
განმავლობაში.

4.4 მიმწოდებელი ვალდებულია ანგარიშ-ფაქტურაზე მიუთითოს წინამდებარე ხელშეკრულების
ნომერი. წინააღმდეგ შემთხვევაში შემსყიდველს უფლება აქვს არ მიიღოს ანგარიშფაქტურა.

4.5 საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადის გადახდაზე
პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.

4.6 თუ შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულებით განსაზღვრული შესასრულებელი სამუშაოების
მოცულობაზე დადგინდება მიუთითოს წინამდებარე ხელშეკრულების სამუშაოების
ხელშეკრულების მინიჭებული თანხა, ასეთ შემთხვევაში შემსყიდველი გადაუხდის
მიმწოდებელი შესრულებული სამუშაოების მოცულობების ღირებულებას.
აღნიშნული დანართის მიმდინარეობით შემდგომი მიმწოდებელს პრეტენზია არ უნდა გააჩნდეს აუთვისებელ
სამუშაოთა მოცულობების ანგადაურებაზე.



5. მიღება ჩაბარების წესი

- 5.1 შესყიდვის ობიექტის (სამუშაოები) ჩაბარების ვადა განისაზღვროს 2013 წლის 31 აგვისტომდე.
- 5.2 შესასრულებელი სამუშაოს შესრულების ადგილი: ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი.
- 5.3 სამშენებლო სამუშაოები ან მისი ნაწილი (ეტაპი) ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ სათანადო დოკუმენტაციის გაფორმების შემდეგ (შესრულებული სამუშაოს აქტი, ფორმა #2).
- 5.4 სამშენებლო სამუშაოები ან მისი ნაწილის, ეტაპის მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს შემსრულებელი.
- 5.5 შემსყიდველი ვალდებულია ოპერატიულად, წერილობითი სახით, აცნობოს მიმწოდებელს საბოლოო შემოწმების შედეგები დაწუნებული შესრულებული სამუშაოს წუნდების მიზეზების მითითებით.
- 5.6 მიღება-ჩაბარების განხორციელებაზე პასუხისმგებელი პირი: ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანებით შექმნილი კომისია.

6. სამუშაოთა ხარისხი და საგარანტიო პირობები

- 6.1 გაწეული სამუშაოები უნდა იყოს მაღალი ხარისხის და შეესაბამებოდეს შესყიდველის მოთხოვნებს, კერძოდ საპროექტო დოკუმენტაციასა და ხარჯთაღრიცხვას.
- 6.2 შემსრულებლის მიერ შესრულებულ სამუშაოებზე (სამუშაო ობიექტის ჩაბარებიდან) ვრცელდება საგარანტიო ვადა - საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 5 (ხუთი) წელი.

7. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

- 7.1 მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას განახორციელოს აღნიშნული სამშენებლო სამუშაოები მითითებულ ვადაში. სამუშაოს პროცესში გაითვალისწინოს შესყიდველის ყველა მოთხოვნები და საბოლოო შესრულებამდე.
- 7.2 მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას უზრუნველყოს შესასრულებელი სამუშაოს შესრულება საპროექტო დოკუმენტაციისა და ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად.
- 7.3 მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას სამშენებლო სამუშაოები ან მისი ნაწილის, ეტაპის მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის შემთხვევაში საკუთარი ხარჯებით აღმოფხვრას ნაკლოვანებები;
- 7.4 მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ობიექტზე საჭირო სამშენებლო მასალების ხარისხი გამოყენებამდე შეათანხმოს „შესყიდველს“.
- 7.5 შესყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად და ჯეროვნად შესრულებისათვის მიმწოდებელს აუნაზღაუროს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა.

8. მხარეთა პასუხისმგებლობა ხელშეკრულების პირობების დარღვევისათვის

- 8.1 ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში შემსყიდველს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება.
- 8.2 ფორს-მაჟორალის გარდა, მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო და სხვა სანქციები.
- 8.3 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში, ხელშეკრულებით აღებულ ვალდებულებებზე უარის თქმის და ხელშეკრულების განვითარების შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელს ეკისრება ჯარიმა ხელშეკრულების დამოუკიდებლების 5 (ხუთი) პროცენტის ოდენობით. ხელშეკრულების მე-5 მუხლის 5.1 პუნქტით განსაზღვრული (მიმწოდების ვადები) პირობის დარღვევის შემთხვევაში ყოველი დაგვიანებული დღისათვის მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტებლო ხელშეკრულების

ღირებულების 0.25 პროცენტის ოდენობით. ხელშეკრულების მე-4 მუხლით განსაზღვრული პირობების დარღვევისათვის შემსყიდველს ვისრება პირგასამტებლო ხელშეკრულების ღირებულების 0.07 პროცენტის ოდენობით.

8.4 იმ შემთხვევაში, თუ ვადების გადაცდენისათვის დავისრებული პირგასამტებლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 4 პროცენტს, შემსყიდველს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

9. ხელშეკრულების ინსპექტირების პირობები

9.1 შემსყიდველი ან მისი წარმომადგენელი უფლებამოსილია წებისმიერ დროს განახორციელონ ტექნიკური კონტროლი და/ან გამოცადონ სარემონტო სამუშაოები. კონტროლს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ურთიერთობებთან დაკავშირებით განახორციელებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის და კეთილმოწყობის სამსახური, შემოწმდება რამდენად დაცულია ხელშეკრულების მიხედვით ნაკისრი ვალდებულებები, კერძოდ; ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ხარისხი, შესრულების ვადა.

9.2 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს შემსყიდველის კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

9.3 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა.

9.4 მიმწოდებლის მიერ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებისა და მასში შემავალი დოკუმენტების პირობების შესრულებაზე და შესასრულებელი სამუშაოების ხარისხზე შემსყიდველის მხრიდან კონტროლს განახორციელებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის და კეთილმოწყობის სამსახური.

9.5 წარმოდგენილი დოკუმენტაციის სისრულეზე და რეალობაზე პასუხისმგებელია 9.4 პუნქტში მითითებული სამსახური.

10. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

10.1 არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების გარდა;

10.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია;

10.3 წებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონის და ამ დებულების მოთხოვნათა გათვალისწინებით.

10.4 ხელშეკრულების პირობების წებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით უნდა განვითარდება ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

10.5 მხარეების ცვლილების შეტყობინობა ერთმანეთს აღნიშნული ხელშეკრულების პირობების დანართის სახით უნდა განვითარდება არაუგვიანეს 10 დღისა.

11. დაუკაველი მათ

11.1 მრავალი სამსახურის მიერ დაუკაველებიან ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შეუსრულებელი დაუკაველებელი პასუხისმგებლობისაგან, თუ აღნიშნული გამოწვეულია დაუძლევენ აღნიშნულებულენით. აღნიშნულის არსებობის შემთხვევაში, მხარე ვალდებულია აცნობოს მეორე მუშავების გადამოწყობის მიზნით გადამოწყობის შესრულების შეუძლებლობის შესახებ.

11.2 თუ ერთ-ერთი მხარე დაუძლეველი ძალის გამო ვერ ასრულებს ნაკისრ ვალდებულებებს, იგი ვალდებულია დაუყონებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს მომდევნო ვალენდერული დღისა აცნობოს მეორე მხარეს მათი დადგომის ან/და დასრულების შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შესაბამისის მხარე არ გათავისუფლდება ნაკისრი ვალდებულებებისაგან.

11.3 მხარეთა პასუხისმგებლობა და ვალდებულებები განახლდება დაუძლეველი ძალის მოქმედების დასრულებისთანავე.

12. ხელშეკრულების შეწყვეტა

12.1 შემსყიდველს შეუმლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, შემსრულებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში.

12.2 შემსყიდველსა და შემსრულებლის შორის ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე, შემსყიდველს შეუმლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების შეწყვეტის შესახებ.

12.3 შემსყიდველი ხელშეკრულების სრული ან ცალკეული შეწყვეტის გადაწყვეტილების მიღებისას ვალდებულია შეატყობინოს შემსრულებელს მიღებული გადაწყვეტილება მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი. აღნიშნული შეტყობინება უნდა მიეწოდოს შემსრულებელს გადაწყვეტილების ძალაში შესვლამდე.

12.4 ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პრობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მეორე მხარე უფლებამოსელია ცალმხრივად მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ სატენდერო კომისიის სხდომის ოქმის საფუძველზე.

13. დამატებითი პირობები

13.1. მხარეები ხელმძღვანელობენ ურთიერთპატივისცემის პრინციპით და თანამშრომლობის გაღრმავების სურვილით.

13.2. ხელშეკრულების მხარეები ვალდებული არიან გაუფრთხილდნენ თითოეულის სახელს, საქმიან რეპუტაციას და ღირსებას.

13.3. მხარეები ვალდებული არიან დაიცვან ერთობლივი საქმიანობის შედეგად მათთვის ცნობილი მეორე მხარის კონფიდენციალური ინფორმაცია.

13.4. ხელშეკრულების მხარეებს არა აქვთ უფლება გააკეთონ განცხადება მეორე მხარის მიერ მოხდა საკითხის ერთობლივი შესწავლა და შესაბამისი ფაქტების დადასტურება.

13.5. კონფიდენციალობის დარღვევად არ ჩაითვლება შემთხვევა, როდესაც ინფორმაციის გამჟღავნება წარმოადგენს კანონის ან კანონის საფუძველზე ხელისუფლების რომელიმე ორგანოს მიერ გამოცემული აქტის მოთხოვნას.

13.6 წინამდებარე ხელშეკრულება შედგენილია ოთხ ეგზემპლარად ქართულ ენაზე, რომელთაგან თითოეულს გააჩნია თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება „შემსყიდველთან~ და მიმწოდებელთან~.

13.7 წინამდებარე ხელშეკრულების ყველა ცვლილება და დამატება ძალაშია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ისინი შეტანილია წერილობითი სახით და ხელმოწერილია ორივე მხარის სრულუფლებული კომიტეტის მიერ.

14. დავრტის გადაწყვეტის

14.1 დავრტის გადაწყვეტის და შემთხვევების პირობებით სახით და ხელშეკრულების არაოფიციალური მომენტის შეტანილია წერილობითი სახით და ხელმოწერილია ორივე მხარის ირგვლივ. 248428385.

14.2 თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან ოცდაათი დღის განმავლობაში შემსყიდველი და შემსრულებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხების შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესის და მიხედვით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

14.3 თუ შემსრულებელი არ არის საქართველოს რეზიდენტი, ხელშეკრულების განხორციელების პროცესში მხარეთა შორის წარმოქმნილი სადაო საკითხების განხილვა განხორციელდება საარბიტრაჟო გარჩევის გზით, საერთაშორისო სავაჭრო სამართლის შესახებ გაეროს საარბიტრაჟო კომისიის წესების შესაბამისად.

15. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

15.1 ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა მიერ ხელშორმერის დღიდან და მოქმედებს 2014 წლის 01 ოქტომბრამდე.

„შემსყიდველი“

„მიმწოდებელი“

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
ტელ: (+995) (2) 5-91-00.

შ.პ.ს. „ნიკა“

მის: ქ. ბათუმი, დიდაჭარის ქ. 23
საბანკო რეკვიზიტები:
ს.ს. „ლიბერთი ბანკის“
ს.კ. 248428385
ბ/კ: LBRTGE22
ა/ა № GE45LB0120166231817000

მის: ხელვაჩაური სოფ. შარაბიძეები
ტელ: 577 20 63 25

საბანკო რეკვიზიტები
ს.ს. „ლიბერთი ბანკი“,
ს.კ. 448391758
ბ/კ: LBRTGE22

ანგ. № GE19LB 0113141451500000



დირექტორი



ხარჯთაღრიცხვება №1

სოფ. ჭარნალში (მურმანეთის კოკის წყალთან) მოსაცდელის მოწყობაზე
სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება

3196 ლარი

№	საუზიველი	სამუშაოთა დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა		სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	
				განზომილების ერთეული	საპროცესო მონაცემები	განზომილების ერთეული	სულ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ს6 და წ. IV-2-84 1- 7-2	მიწის დამუშავება ხელით საძირკველში	100 მ ³		0,01	1500	15
2	ს6 და წ. IV-2-84-6- 1-2	ბეტონის ლენტური საძირკველისა და ზემირკველის მოწყობა მოწყობა	100 მ ³		0,010	14600	146
3	ს6 და წ IV- 2-82 ტ-2 ცხ.6-12-4	რკინა ბეტონითს ვეტის (კალონის)	კუბ.მ		0,13	477,00	62
4	ს6 და წ. IV-2-84 8-15-1	კედლების წყობა წვრილი საკედლე ბლოკით (20X20X40)	მ ³		2,430	115,22	280
5	ს6 და წ IV-2-82 ტ- 2 ცხ.15-52- 1	გარე დაშიდა ზედაპირების შებათქაშება	კვ.მ		17,10	8,01	137
6	ს6 და წ IV-2-84 10-11	ხისსანივნივე სისტემისა და მოლარტყვის მოწყობა	მ ³		0,36	733,33	264
7	ს6 და წIV- 2 84 ტ-2 12-8-1	წყალშემკრები ღარის მოწყობა ლითონის პროფილით	100 კრბ.მ		0,04	1375	55
8	ს6 და წIV- 2 84 ტ-2 12-8-1	სახურავის ბურულის მოწყობა მეტალოკრამიტის პროფილის ფურცლებით	100მ ²		0,154	1863,63	287
9	ს6 და წ. IV-2-84-6- 1-2	ბეტონის იატაკის მოწყობა სისქით 10 სმ	100 მ ³		0,0071	12112	86
10	ს6 და წ. IV-2-84 11- 30-4	ღეპორატიული ფილების მოწყობა მოსაცდელში	100 მ ²		0,0610	3475	212
11		გარე და შიგა ზედაპირებზე ნაშეფის მოწყობა (მოზაიკა)	კვ.მ		17,100	30,76	526
12	საბაზრო	საჯდომის მოწყობა-შედებვა ხის ლარტყვით (6X4სმ) ბეტონის ბლოკებზე	კრბ.მ		4,8	35	168

13	საბაზრო	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ბლოკის მოწყობა (1,25X0,4)	ქვ.ქ		0,5	84	42
		ჯამი					2280
		ზედნადები ხარჯები 10%					228
		ჯამი					2508
		გეგმიური დაგროვება 8%					201
		ჯამი					2709
		ღღგ 18%					488
		ჯამი					3196

შ.პ.ს. „ნიკა"-ს დირექტორი:



კიომუნიკაციები

სარჯოთადრიცხვა №2

სოფ. ჭარნალში (ჭარნალისა და თხილნარის გასაყარზე) მოსაცდელის მოწყობაზე
სახარჯოთადრიცხვო ღირებულება
3196 ლარი

№	ნაკრების ნომერი	სამუშაოთა დასახელება	მდგრადი იანალიზი	რაოდენობა		სახარჯოთადრიცხვო ღირებულება	
				სიძლიერებული განკვეთი	სიძლიერებული განკვეთი	სიძლიერებული განკვეთი	სიძლიერებული განკვეთი
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ს6 და წ. IV-2-84 1- 78-3	მიწის დამუშავება ზელით საძირკველში	100 მ ³		0,01	1500	15
2	ს6 და წ. IV-2-84-6- 1-2	ბეტონის ლენტური საძირკველისა და ზემირკველის მოწყობა მოწყობა	100 მ ³		0,010	14600	146
3	ს6 და წ IV- 2-82 ტ-2 ცხ.6-12-4	რკინა ბეტონითს ვეტის (კალონის)	კუბ.მ		0,13	477,00	62
4	ს6 და წ. IV-2-84 8-15-1	პედლების წყობა წვრილი საკედლე ბლოკით (20X20X40)	მ ³		2,430	115,22	280
5	ს6 და წ IV-2-82 ტ- 2 ცხ.15-52- 1	გარე დაშიდა ზედაპირების შებათქაშება	კვ.მ		17,10	8,01	137
6	ს6 და წ IV-2-84 10-11	ზისსანივნივე სისტემისა და მოლარტყვის მოწყობა	მ ³		0,36	733,33	264
7	ს6 და წIV- 2 84 ტ-2 12-8-1	წყალშემკრები ღარის მოწყობა ლითონის პროფილით	100 კრძ.მ		0,04	1375	55
8	ს6 და წIV- 2 84 ტ-2 12-8-1	სახურავის ბურულის მოწყობა მეტალოკრამიტის პროფილის ფურცლებით	100მ ²		0,154	1863,63	287
9	ს6 და წ. IV-2-84-6- 1-2	ბეტონის იატაკის მოწყობა სისქით 10 სმ	100 მ ³		0,0071	12112	86
10	ს6 და წ. IV-2-84 11- 30-4	ღეპორატიული ფილების მოწყობა მოსაცდელში	100 მ ²		0,0610	3475	212
11		გარე და შიგა ზედაპირებზე ნაშეფვის მოწყობა (მოზაკა)	კვ.მ		17,100	30,76	526
12	საბაზრო	საჯდომის მოწყობა-შელებვა ზის ლარტყვით (6X4სმ) ბეტონის ბლოკებზე	კრძ.მ		4,8	35	168
13	საბაზრო	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ბლოკის მოწყობა (1,25X0,4)	კვ.მ		0,5	84	42

		ჯამი					2280
		ზედნადები სარჯები 10%					228
		ჯამი					2508
		გეგმიური დაგროვება 8%					201
		ჯამი					2709
		დღგ 18%					488
		ჯამი					3196

შ.პ.ს. „ნიკა"-ს დირექტორი:



ჯიმშერაძე

სარჯონიცხვა №3
სოფ. ავგიაში (დაწყებით სკოლასთან) მოსაცდელის მოწყობაზე
სახარჯონიცხვო ღირებულება

3196 ლარი

№	საფუძველი	სამუშაოთა დასახელება	განხორციელების ერთეული	რაოდენობა		სახარჯონიცხვო ღირებულება	
				სამუშაოების მიზანის გრძელება	სამუშაოების მიზანის გრძელება	სამუშაოების ეტაპი	სამუშაოების ეტაპი
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ს6 და წ. IV-2-84 1- 78-3	მიწის დამუშავება ხელით საძირკველში	100 მ ³		0,01	1500	15
2	ს6 და წ. IV-2-84-6- 1-2	ბეტონის ლენტური საძირკველისა და ზემირკველის მოწყობა მოწყობა	100 მ ³		0,010	14600	146
3	ს6 და წ IV- 2-82 ტ-2 ცხ.6-12-4	რკინა ბეტონითს ვეტის (კალონის)	კუბ.მ		0,13	477,00	62
4	ს6 და წ. IV-2-84 8-15-1	კედლების წყობა წვრილი საკედლე ბლოკით (20X20X40)	მ ³		2,430	115,22	280
5	ს6 და წ IV-2-82 ტ- 2 ცხ.15-52- 1	გარე დაშიდა ზედაპირების შებათქაშება	კვ.მ		17,10	8,01	137
6	ს6 და წ IV-2-84 10-11	ნისსანივნივე ნისტემისა და მოლარტყვის მოწყობა	მ ³		0,36	733,33	264
7	ს6 და წ IV- 2 84 ტ-2 12-8-1	წყალშემკრები ღარის მოწყობა ლითონის პროფილით	100 გრძ.მ		0,04	1375	55
8	ს6 და წ IV- 2 84 ტ-2 12-8-1	სახურავის ბურულის მოწყობა მეტალოერამიტის პროფილის ფურცლებით	100მ ²		0,154	1863,63	287
9	ს6 და წ. IV-2-84-6- 1-2	ბეტონის იატაკის მოწყობა სისქით 10 სმ	100 მ ³		0,0071	12112	86
10	ს6 და წ. IV-2-84 11- 30-4	დეკორატიული ფილების მოწყობა მოსაცდელში	100 მ ²		0,0610	3475	212
11		გარე და შიგა ზედაპირებზე ნაშენების მოწყობა (მოზაიკა)	კვ.მ		17,100	30,76	526
12	საბაზრო	საჯდომის მოწყობა-შეღებვა ნის ლარტყვით (6X4ს) ბეტონის ბლოკებზე	გრძ.მ		4,8	35	168
13	საბაზრო	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ბლოკის მოწყობა (1,25X0,4)	კვ.მ		0,5	84	42

	ჯამი						2280
	ზედნადები ზარჯები 10%						228
	ჯამი						2508
	გეგმიური დავროვება 8%						201
	ჯამი						2709
	დღგ 18%						488
	ჯამი						3196

შ.პ.ს. „ნიკა"-ს დირექტორი: 5430 გ. ჯიმშერაძე



სარჯონიცხვა №4

სოფ. ქვ. ჩხუტუნეთში მოსაცდელის მოწყობაზე
სახარჯონიცხვო ღირებულება

3781 ლარი

№	საცუდო	სამუშაოთა დასახელება	განხომილების კრთხელი	რაოდენობა		სახარჯონიცხვო ღირებულება	
				განხომილების კრთხელი	საპროცესო მნაცემები	განხომილების კრთხელი	საკლასი
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ს6 და წ. IV-2-84 1- 78-3	მიწის დამუშავება ხელით საძირკველში	100 მ ³		0,036	1472,22	53
2	ს6 და წ. IV-2-84-6- 1-2	ბეტონის ლენტური საძირკველისა და ზემინკველის მოწყობა მოწყობა	100 მ ³		0,036	14583	525
3	ს6 და წ IV- 2-82 ტ-2 ცხ.6-12-4	რკინა ბეტონითს ვეტის (კალონის)	კუბ.მ		0,13	477	62
4	ს6 და წ. IV-2-84 8-15-1	კედლების წყობა წვრილი საკედლე ბლოკით (20X20X40)	მ ³		2,430	115,22	280
5	ს6 და წ IV-2-82 ტ- 2 ცხ.15-52- 1	გარე დაშიდა ზედაპირების შებათქაშება	კვ.მ		17,10	8,01	137
6	ს6 და წ IV-2-84 10-11	ზისსანივნივე სისტემისა და მოლარტყვის მოწყობა	მ ³		0,36	733,33	264
7	ს6 და წIV- 2 84 ტ-2 12-8-1	წყალშემკრები დარის მოწყობა ლითონის პროფილით	100 გრძ.მ		0,04	1375	55
8	ს6 და წIV- 2 84 ტ-2 12-8-1	სახურავის ბურულის მოწყობა მეტალოერამიტის პროფილის ფურცლებით	100მ ²		0,154	1863,63	287
9	ს6 და წ. IV-2-84-6- 1-2	ბეტონის იატაკის მოწყობა სისქით 10 სმ	100 მ ³		0,0071	12112	86
10	ს6 და წ. IV-2-84 11- 30-4	დეკორატიული ფილების მოწყობა მოსაცდელში	100 მ ²		0,0610	3475	212
11		გარე და შიგა ზედაპირებზე ნაშეფვის მოწყობა (მოზაიკა)	კვ.მ		17,100	30,76	526
12	საბაზრო	სავალომის მოწყობა-შედებვა ხის ლარტყით (6X4სმ) ბეტონის ბლოკებზე	გრძ.მ		4,8	35	168
13	საბაზრო	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ბლოკის მოწყობა (1,25X0,4)	კვ.მ		0,5	84	42

		ჯამი					
		ზედნადები ხარჯები 10%					2697
		ჯამი					270
		გეგმიური დაგროვება 8%					2967
		ჯამი					237
		დღგ 18%					3204
		ჯამი					577
							3781

შ.პ.ს. „ნიკა"-ს დირექტორი:



ჯიმშერაძე

ხარჯთაღრიცხვა №5

სოფ. ზედა ახალშენში მოსაცდელის მოწყობაზე
სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება

3196 ლარი

№	ასტერიდები	სამუშაოთა დასახელება	სიღრმედებულებები	რაოდენობა		სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	
				იპტიკური	სიღრმედებულებები	აღმართებული	სიღრმედებულებები
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ს6 და წ. IV-2-84 1- 78-3	მიწის დამუშავება ზელით საძირკველში	100 მ ³		0,01	1500	15
2	ს6 და წ. IV-2-84-6- 1-2	ბეტონის ლენტური საძირკველისა და ზეძირკველის მოწყობა მოწყობა	100 მ ³		0,010	14600	146
3	ს6 და წ IV- 2-82 ტ-2 ცხ.6-12-4	რკინა ბეტონითს ვეტის (კალონის)	კუბ.მ		0,13	477,00	62
4	ს6 და წ. IV-2-84 8-15-1	კედლების წყობა წვრილი საკედლე ბლოკით (20X20X40)	მ ³		2,430	115,22	280
5	ს6 და წ IV-2-82 ტ- 2 ცხ.15-52- 1	გარე დაშიდა ზედაპირების შებათქაშება	კვ.მ		17,10	8,01	137
6	ს6 და წ IV-2-84 10-11	ხისსანივნივე სისტემისა და მოლარტყვის მოწყობა	მ ³		0,36	733,33	264
7	ს6 და წIV- 2 84 ტ-2 12-8-1	წყალშემქრები ღარის მოწყობა ლითონის პროფილით	100 გრძ.მ		0,04	1375	55
8	ს6 და წIV- 2 84 ტ-2 12-8-1	სახურავის ბურულის მოწყობა მეტალოკრამიტის პროფილის ფურცლებით	100მ ²		0,154	1863,63	287
9	ს6 და წ. IV-2-84-6- 1-2	ბეტონის იატაკის მოწყობა სისქით 10 სმ	100 მ ³		0,0071	12112	86
10	ს6 და წ. IV-2-84 11- 30-4	ღეგორატიული ფილების მოწყობა მოსაცდელში	100 მ ²		0,0610	3475	212
11		გარე და შიგა ზედაპირებზე ნაშეფის მოწყობა (მოზაიკა)	კვ.მ		17,100	30,76	526
12	საბაზრო	საკედლის მოწყობა-შეღებვა ხის ლარტყით (6X4სმ) ბეტონის ბლოკებზე	გრძ.მ		4,8	35	168
13	საბაზრო	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ბლოკის მოწყობა (1,25X0,4)	კვ.მ		0,5	84	42
		ჯამი					2280

		ზედნადები სარჯები 10%					228
		ჯამი					2508
		გეგმიური დაგროვება 8%					201
		ჯამი					2709
		დღგ 18%					488
		ჯამი					3196

შ.პ.ს. „ნიკა"-ს დირექტორი
ა. ჯიმშერაძე



სარჯოთაღრიცხვება №6

სოფ. განახლებაში მოსაცდელის მოწყობაზე
სახარჯოთაღრიცხვო ღირებულება

3196 ලාභ

№	საფუძველი	სამუშაოთა დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა		სახარჯთაღრიცხვო თანამდებობა	
				განზომილების ერთეულები	საპროცესტო მინაცენტი	განზომილების ერთეულები	სერია
1	2	3	4	5	6	7	8
1	სნ და წ. IV-2-84 1- 78-3	მიწის დამუშავება ზელით საძირკველში	100 მ ³		0,01	1500	15
2	სნ და წ. IV-2-84-6- 1-2	ბეტონის ლენტური საძირკველისა და ზემინგველის მოწყობა მოწყობა	100 მ ³		0,010	14600	146
3	სნ და წ IV- 2-82 ტ-2 ცხ.6-12-4	რკინა ბეტონითს ვეტის (კალონის)	კუბ.მ		0,13	477,00	62
4	სნ და წ. IV-2-84 8-15-1	კედლების წყობა წვრილი საკედლე ბლოკით (20X20X40)	მ ³		2,430	115,22	280
5	სნ და წ IV-2-82 ტ- 2 ცხ.15-52- 1	გარე დაშიდა ზედაპირების შებათქაშება	კვ.მ		17,10	8,01	137
6	სნ და წ IV-2-84 10-11	ზისსანივნივე სისტემისა და მოლარტყევის მოწყობა	მ ³		0,36	733,33	264
7	სნ და წIV- 2 84 ტ-2 12-8-1	წყალშეგრუბი დარის მოწყობა ლითონის პროფილით	100 გრძ.მ		0,04	1375	55
8	სნ და წIV- 2 84 ტ-2 12-8-1	სახურავის ბურულის მოწყობა მეტალოკრამიტის პროფილის ფურცლებით	100მ ²		0,154	1863,63	287
9	სნ და წ. IV-2-84-6- 1-2	ბეტონის იატაკის მოწყობა სისქით 10 სმ	100 მ ³		0,0071	12112	86
10	სნ და წ. IV-2-84 11- 30-4	დეპორატიული ფილების მოწყობა მოსაცდელში	100 მ ²		0,0610	3475	212
11		გარე და შიგა ზედაპირებზე ნაშეფვის მოწყობა (მოზაიკა)	კვ.მ		17,100	30,76	526
12	საბაზრო	საჯდომის მოწყობა-შეღებვა ზის ლარტყით (6X4სმ) ბეტონის ბლოკებზე	გრძ.მ		4,8	35	168
13	საბაზრო	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ბლოკის მოწყობა (1,25X0,4)	კვ.მ		0,5	84	42
		ჯამი					2280

		ზედნადები ხარჯები 10%					228
		ჯამი					2508
		გეგმიური დაგროვება 8%					201
		ჯამი					2709
		დღგ 18%					488
		ჯამი					3196

შ.კ.ს. „ნიკა"-ს დირექტორი:



ა. ავითშვერაძე

ა.

ხარჯთაღრიცხვა №7
სოფ. ახალშენში მოსაცდელის მოწყობაზე
სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება

3196 ლარი

№	საფუძველი	სამუშაოთა დასახელება	განვითარების ქრისტიანული	რაოდენობა		სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	
				მიწისძიების კუთხით	აღმასრულებელის სახელი	კუთხით	აღმასრულებელის სახელი
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ს6 და წ. IV-2-84 1- 78-3	მიწის დამუშავება ზელით საძირკველში	100 მ ³		0,01	1500	15
2	ს6 და წ. IV-2-84-6- 1-2	ბეტონის ლენტური საძირკველისა და ზედირკველის მოწყობა მოწყობა	100 მ ³		0,010	14600	146
3	ს6 და წ IV- 2-82 ტ-2 ცხ.6-12-4	რკინა ბეტონითს ვეტის (კალონის)	კუბ.მ		0,13	477,00	62
4	ს6 და წ. IV-2-84 8-15-1	კედლების წყობა წვრილი საკედლე ბლოკით (20X20X40)	მ ³		2,430	115,22	280
5	ს6 და წ IV-2-82 ტ- 2 ცხ.15-52- 1	გარე დაშიდა ზედაპირების შებათქაშება	კვ.მ		17,10	8,01	137
6	ს6 და წ IV-2-84 10-11	ხისსანივნივე სისტემისა და მოლარტყვის მოწყობა	მ ³		0,36	733,33	264
7	ს6 და წIV- 2 84 ტ-2 12-8-1	წყალშემკრები ღარის მოწყობა ლითონის პროფილით	100 კრმ.მ		0,04	1375	55
8	ს6 და წIV- 2 84 ტ-2 12-8-1	სახურავის ბურულის მოწყობა მეტალოკრამიტის პროფილის ფურცლებით	100მ ²		0,154	1863,63	287
9	ს6 და წ. IV-2-84-6- 1-2	ბეტონის იატაკის მოწყობა სისქით 10 სმ	100 მ ³		0,0071	12112	86
10	ს6 და წ. IV-2-84 11- 30-4	დეპორატიული ფილების მოწყობა მოსაცდელში	100 მ ²		0,0610	3475	212
11		გარე და შიგა ზედაპირებზე ნაშეფის მოწყობა (მოზაკა)	კვ.მ		17,100	30,76	526
12	საბაზრო	საჯდომის მოწყობა-შეღებვა ხის ლარტყით (6X4სმ) ბეტონის ბლოკებზე	კრმ.მ		4,8	35	168
13	საბაზრო	მეტალობლასტმასის ფანჯრის ბლოკის მოწყობა (1,25X0,4)	კვ.მ		0,5	84	42
		ჯამი					2280

		ზედნადები სარჯები 10%					228
		კამი					2508
		გეგმიური დაგროვება 8%					201
		კამი					2709
		დღგ 18%					488
		კამი					3196

შ.პ.ს. „ნიკა"-ს დირექტორი:



ხარჯთაღრიცხვება №8

სოფ. მნათობი-განახლების საზღვარზე მოსაცდელის მოწყობაზე
სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება

3196 ლარი

№	სამუშაო	სამუშაოთა დასახელება	განზომილების ქრონიკა	რაოდენობა		სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	
				განზომილების გრადუსი	გრადუსი	საკრიტიკული მონაცემები	განზომილების გრადუსი
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ს6 და წ. IV-2-84 1- 78-3	მიწის დამუშავება ზელით საძირკველში	100 გ ³		0,01	1500	15
2	ს6 და წ. IV-2-84-6- 1-2	ბეტონის ლენტური საძირკველისა და ზეძირკველის მოწყობა მოწყობა	100 გ ³		0,010	14600	146
3	ს6 და წ IV- 2-82 ტ-2 ცხ.6-12-4	რკინა ბეტონითს ვეტის (კალონის)	კუბ.მ		0,13	477,00	62
4	ს6 და წ. IV-2-84 8-15-1	პედლების წყობა წვრილი საკედლე ბლოკით (20X20X40)	გ ³		2,430	115,22	280
5	ს6 და წ IV-2-82 ტ- 2 ცხ.15-52- 1	გარე დაშიდა ზედაპირების შებათქაშება	კვ.მ		17,10	8,01	137
6	ს6 და წ IV-2-84 10-11	ზისსანიგნივე სისტემისა და მოლარტყვის მოწყობა	გ ³		0,36	733,33	264
7	ს6 და წIV- 2 84 ტ-2 12-8-1	წყალშემკრები ღარის მოწყობა ლითონის პროფილით	100 გრძ.მ		0,04	1375	55
8	ს6 და წIV- 2 84 ტ-2 12-8-1	სახურავის ბურულის მოწყობა მეტალოკრამიტის პროფილის ფურცლებით	100გ ²		0,154	1863,63	287
9	ს6 და წ. IV-2-84-6- 1-2	ბეტონის ასტაკის მოწყობა სისქით 10 სმ	100 გ ³		0,0071	12112	86
10	ს6 და წ. IV-2-84 11- 30-4	დეპორატიული ფილების მოწყობა მოსაცდელში	100 გ ²		0,0610	3475	212
11		გარე და შიგა ზედაპირებზე ნაშეფების მოწყობა (მოზაიკა)	კვ.მ		17,100	30,76	526
12	საბაზრო	საჯდომის მოწყობა-შედებვა ზის ლარტყით (6X4სმ) ბეტონის ბლოკებზე	გრძ.მ		4,8	35	168

13	საბაზრო	მეტალოპლასტიმასის ფანჯრის ბლოკის მოწყობა (1,25X0,4)	გვ.გ		0,5	84	42
		ჯამი					2280
		ზედნაღები ხარჯები 10%					228
		ჯამი					2508
		გეგმიური დაგროვება 8%					201
		ჯამი					2709
		დღგ 18%					488
		ჯამი					3196

შ.ვ.ს. „ნიკა"-ს დირექტორის
ა. ჯიმშერაძე

