

**დასრულებული სამუშაოების მიღების აქტი**  
**ზონა №13**

ქ. ახალციხე

08.12.2016 წელი

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტსა და შპს „მესხეთავეტოგზა“ს შორის 2016 წლის 3 ნოემბერს გაფორმებული მ.შ №17-16 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული იყო №13 ზონაში შემავალი საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-შენახვა) სამუშაოები ღირებულებით 648293.42 (ექვსას ორმოცდარვა ათას ორასოთხმოცდაცამეტი ლარი 42 თეთრი) ლარი. დასრულებული სამუშაოს ფაქტიურმა ღირებულებამ შეადგინა 648281.23 (ექვსას ორმოცდარვა ათას ორასოთხმოცდაერთი ლარი 23 თეთრი) ლარი.

ცალკეული სამუშაოთა მოცულობები და ღირებულებები გზებისა და სამუშაოთა სახეობების მიხედვით მოცემულია ქვემოთმოყვანილ ცხრილში:

№	სამუშაოს დასახელება მითითებული კმ-ის მიხედვით	განზომილების ერთეული	ერთეულის ღირებულება ლარი	შესრულებულია ნაზარდი ჯამით	
				რაოდენობა	ღირებულება
1	2	3	4	5	6
<b>საერთაშორისო მნიშვნელობის გზები</b>					
<b>ს/გზა ხაშური-ვალე-თურქეთის საზღვარი 51კმ-97კმ(46კმ)</b>					
<b>მიმდინარე შეკეთება</b>					
21	გზების ყოველდღიური ინსპექტირება და მოწესრიგება	კაცი/თვე	961.8	4	3847.20
1	გვერდულებზე მასალის დამატება და დატკეპნა	მ <sup>3</sup>	20.37	48	977.76
3	კიუვეტების გაწმენდა ხელით, დატვირთვა და გატანა ნაყარში	მ <sup>3</sup>	22.14	18	398.52
4	კიუვეტების გაწმენდა გრეიდერით, დატვირთვა და გატანა ნაყარში	მ <sup>3</sup>	7.56	372	2812.32
5	კიუვეტების გაწმენდა ექსკავატორით, დატვირთვა და გატანა ნაყარში	მ <sup>3</sup>	7.18	35	251.30
14	ორმოების შეკეთება ცხელი ასფალტობეტონით სისქით 5 სმ	მ <sup>2</sup>	22.86	40	914.40
22	მოძრაობის ინტენსივობის გათვლები	რაოდენობა	262.31	2	524.62
23	სტანდარტული ზომის ახალი საგზაო ნიშნების დაყენება	ცალი	163.71	10	1637.10
27	ახალი რკინა-ბეტონის პარაპეტის დაყენება	მ <sup>3</sup>	427.32	14	5922.66
30	აგურის წყობით კედლის მოწყობა	მ <sup>3</sup>	240.63	6	1443.78
31	სახურავის მოწყობა მეტალკრამიტით (ხის მოლარტყვაზე)	მ <sup>2</sup>	38.14	18	686.52
32	კედლების შეღესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ <sup>2</sup>	9.55	22	210.10
33	ამწე მანქანის მუშაობა	საათი	22.81	51	1163.31
35	ექსკავატორის მუშაობა (თანამედროვე წარმოების ჯსბ ან სხვა ანალოგიური ტიპის)	საათი	46.47	30	1394.10
36	გრეიდერის მუშაობა (პოსტსაბჭოთა წარმოების)	საათი	29	40	1160.00
<b>ჯამი მიმდინარე შეკეთების</b>			<b>ლარი</b>		<b>23343.69</b>

	<b>დ.ღ.გ. 18%</b>	<b>ლარი</b>			4201.86
	<b>სულ მიმდინარე შეკეთება</b>	<b>ლარი</b>			27545.55
	<b>ზამთრის-შენახვა</b>				
43	20%იანი ქვიშა-მარილის ნარევის (ფრაქცია 0-5) მოყრა სავალ ნაწილზე ავტომატურიდან ხელით	ტონა	84.64	208	17605.12
45	თოვლის წმენდა გრეიდერით (პოსტსაბჭოთა წარმოების)	საათი	30.45	36	1096.20
42	ზამთრის მორიგეობა	კაცი/ცვლა	65.58	167	10951.86
	<b>ჯამი ზამთრის-შენახვა</b>				29653.18
	<b>დ.ღ.გ. 18%</b>				5337.57
	<b>სულ ზამთრის-შენახვა</b>				34990.75
	<b>სულ ჯამი ს/გზა ხაშური-ვალე-თურქეთის საზღვარი</b>	<b>ლარი</b>			62536.30
	<b>ს/გზა ახალციხე-წინწმინდას(სომხეთის საზღვარი) კმ.1-112</b>				
	<b>მიმდინარე შეკეთება</b>				
9	წამონაშაღის გაწმენდა ნაყარში გატანით	მ <sup>3</sup>	8.87	11	97.57
	სავალი ნაწილის შეკეთება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით	მ <sup>3</sup>	21.26	1332	28311.94
21	გზების ყოველდღიური ინსპექტირება და მოწესრიგება	კაცი/თვე	961.8	9	8656.20
22	მოდრაობის ინტენსივობის გათვლები	რაოდენობა	262.31	1	262.31
1	გვერდულებზე მასალის დამატება და დატკეპნა	მ <sup>3</sup>	20.37	5	101.85
6	მიწების გაწმენდა ხელით, ავგილზე გადაყრით	მ <sup>3</sup>	29.24	8	233.92
	<b>ჯამი მიმდინარე შეკეთების</b>	<b>ლარი</b>			37663.79
	<b>დ.ღ.გ. 18%</b>	<b>ლარი</b>			6779.48
	<b>სულ მიმდინარე შეკეთება</b>	<b>ლარი</b>			44443.27
	<b>ზამთრის-შენახვა</b>				
42	ზამთრის მორიგეობა	კაცი/ცვლა	65.58	1593	104468.94
43	20%იანი ქვიშა-მარილის ნარევის (ფრაქცია 0-5) მოყრა სავალ ნაწილზე ავტომატურიდან ხელით	ტონა	84.64	700	59248.00
45	თოვლის წმენდა გრეიდერით (პოსტსაბჭოთა წარმოების)	საათი	30.45	17	517.65
48	თოვლის წმენდა გრეიდერით 150 ცხენის ძალაზე მეტი სიმძლავრით (თანამედროვე წარმოების "კატერპილერი", "ჰიუნდაი", "XCMJ" ან სხვა ანალოგიური ტიპის.)	საათი	61.28	228	13971.84
58	თოვლის წმენდა დიდი სიმძლავრის როტორით (ზღვის დონიდან სიმაღლე 1300მ-ის ზევით)	საათი	187.38	67	12554.46
51	თოვლის წმენდა ბულდოზერით 170 ცხენის ძალამდე სიმძლავრით (პოსტსაბჭოთა წარმოების, ზღვის დონიდან სიმაღლე 1300მ-ის ზევით)	საათი	43.96	105	4615.80
54	თოვლის წმენდა ბულდოზერით 170 ცხენის ძალაზე მეტი სიმძლავრით (პოსტსაბჭოთა წარმოების, ზღვის დონიდან სიმაღლე 1300მ-ის ზევით)	საათი	85.72	136	11657.92
59	თოვლის წმენდა კომბინირებული საგზაო მანქანით	საათი	68.36	42	2871.12
49	თოვლის წმენდა ბულდოზერით 170 ცხენის ძალამდე სიმძლავრით (პოსტსაბჭოთა წარმოების)	საათი	41.86	6	251.16
	<b>ჯამი ზამთრის-შენახვა</b>				210156.89
	<b>დ.ღ.გ. 18%</b>				37828.24
	<b>სულ ზამთრის-შენახვა</b>				247985.13

	სულ ჯამი ს/გზა ახალციხე-ნინოწმინდა სომხეთის საზღვარი	ლარი			292428.40
	ს/გ ახალქალაქი-კარწახი კმ1-კმ36.5				
	მიმდინარე შეკეთება				
21	გზების ყოველდღიური ინსპექტირება და მოწესრიგება	კაცი/თვე	961.8	3	2885.40
	ჯამი მიმდინარე შეკეთების				2885.40
	დ.ღ.გ. 18%				519.37
	სულ მიმდინარე შეკეთება				3404.77
	ზამთრის შენახვა				
43	20%იანი ქვიშა-მარილის ნარევის (ფრაქცია 0-5) მოყრა სავალ ნაწილზე ავტომანქანიდან ხელით	ტონა	84.64	248	20990.72
51	თოვლის წმენდა ბულდოზერით 170 ცხენის ძალამდე სიმძლავრით (პოსტსაბჭოთა წარმოების, ზღვის დონიდან სიმაღლე 1300მ-ის ზევით)	საათი	43.96	15	659.40
54	თოვლის წმენდა ბულდოზერით 170 ცხენის ძალაზე მეტი სიმძლავრით (პოსტსაბჭოთა წარმოების, ზღვის დონიდან სიმაღლე 1300მ-ის ზევით)	საათი	85.72	9	771.48
48	თოვლის წმენდა გრეიდერით 150 ცხენის ძალაზე მეტი სიმძლავრით (თანამედროვე წარმოების "კატერპილერი", "პიუნდაი", "XCMJ" ან სხვა ანალოგიური ტიპის.)	საათი	61.28	89	5453.92
	ჯამი				27875.52
	დღგ 18%				5017.59
	სულ ზამთრის შენახვა				32893.11
	სულ ჯამი ს/გ ახალქალაქი-კარწახი კმ1-კმ36.5				36297.89
	სულ საერთაშორისო მნიშვნელობის გზებზე (დ.ღ.გ.-ს ჩათვლით)				391262.59
	მათ შორის				
	მიმდინარე შეკეთება (დღგ-ს ჩათვლით)				75393.60
	ზამთრის-შენახვა (დღგ-ს ჩათვლით)				315869.00
	შიდასახელმწიფომნიშვნელობის გზები				
	ს/გზა ბათუმი-ახალციხე კმ118-კმ159.				
	მიმდინარე შეკეთება				
23	სტანდარტული ზომის ახალი საგზაო ნიშნების დაყენება	ცალი	163.71	9	1473.39
24	არასტანდარტული ზომის ახალი საგზაო ნიშნების დაყენება	მ <sup>2</sup>	377.98	4	1511.92
21	გზების ყოველდღიური ინსპექტირება და მოწესრიგება	კაცი/თვე	961.8	4	3847.20
	ჯამი მიმდინარე შეკეთების	ლარი			6832.51
	დ.ღ.გ. 18%	ლარი			1229.85
	სულ მიმდინარე შეკეთება	ლარი			8062.36
	ზამთრის-შენახვა				
43	20%იანი ქვიშა-მარილის ნარევის (ფრაქცია 0-5) მოყრა სავალ ნაწილზე ავტომანქანიდან ხელით	ტონა	84.64	153	12949.92
45	თოვლის წმენდა გრეიდერით (პოსტსაბჭოთა წარმოების)	საათი	30.45	15	456.75
49	თოვლის წმენდა ბულდოზერით 170 ცხენის ძალამდე სიმძლავრით (პოსტსაბჭოთა წარმოების)	საათი	41.86	30	1255.80
42	ზამთრის მორიგეობა	კაცი/ცვლა	65.58	21	1377.18

	<b>ჯამი ზამთრის-შენახვა</b>				16039.65
	<b>დ.ღ.გ. 18%</b>				2887.14
	<b>სულ ზამთრის-შენახვა</b>				18926.79
	<b>სულ ჯამი ს/გზა ბათუმი-ახალციხე</b>	<b>ლარი</b>			26989.15
	<b>ს/გზა ქუთაისი-(სალორია)-ბაღდადი-აბასთუმანი-ბენარა კმ75.5-კმ102.2</b>				
	<b>მიმდინარე შეკეთება</b>				
5	კიუვეტების გაწმენდა ექსკავატორით, დატვირთვა და გატანა ნაყარში	მ <sup>3</sup>	7.18	390	2800.20
9	ჩამონაშაღის გაწმენდა ნაყარში გატანით	მ <sup>3</sup>	8.87	70	620.90
23	სტანდარტული ზომის ახალი საგზაო ნიშნების დაყენება	ცალი	163.71	2	327.42
27	ახალი რკინა-ბეტონის პარაპეტის დაყენება	მ <sup>3</sup>	427.32	40	17109.89
28	ახალი ლითონის ზღუდარების დაყენება	გრძ/მ	111.59	208	23210.72
	<b>ჯამი მიმდინარე შეკეთების</b>	<b>ლარი</b>			44069.13
	<b>დ.ღ.გ. 18%</b>	<b>ლარი</b>			7932.44
	<b>სულ მიმდინარე შეკეთება</b>	<b>ლარი</b>			52001.58
	<b>ზამთრის-შენახვა</b>				
43	20%იანი ქვიშა-მარილის ნარევის (ფრაქცია 0-5) მოყრა სავალ ნაწილზე ავტომანქანიდან ხელით	ტონა	84.64	46	3893.44
45	თოვლის წმენდა გრეიდერით (პოსტსაბჭოთა წარმოების)	საათი	30.45	12	365.40
49	თოვლის წმენდა ბულდოზერით 170 ცხენის ძალამდე სიმძლავრით (პოსტსაბჭოთა წარმოების)	საათი	41.86	6	251.16
	<b>ჯამი ზამთრის-შენახვა</b>				4510.00
	<b>დ.ღ.გ. 18%</b>				811.80
	<b>სულ ზამთრის-შენახვა</b>				5321.80
	<b>სულ ქუთაისი-(სალორია)-ბაღდადი-აბასთუმანი-ბენარა</b>				57323.38
	<b>ს/გ ადიგენი-უდე-არალი კმ 1-კმ16</b>				
	<b>ზამთრის-შენახვა</b>				
43	20%იანი ქვიშა-მარილის ნარევის (ფრაქცია 0-5) მოყრა სავალ ნაწილზე ავტომანქანიდან ხელით	ტონა	84.64	36	3047.04
	თოვლის წმენდა ბულდოზერით 170 ცხენის ძალამდე სიმძლავრით (პოსტსაბჭოთა წარმოების)	საათი	41.86	12	502.32
	<b>ჯამი ზამთრის-შენახვა</b>				3549.36
	<b>დ.ღ.გ. 18%</b>				638.88
	<b>სულ ზამთრის-შენახვა</b>				4188.24
	<b>სულ ადიგენი-უდე-არალი</b>				4188.24
	<b>ს/გზა ზარზმის მონასტერთან მისასვლელი კმ 0-1</b>				
	<b>ზამთრის-შენახვა</b>				
43	20%იანი ქვიშა-მარილის ნარევის (ფრაქცია 0-5) მოყრა სავალ ნაწილზე ავტომანქანიდან ხელით	ტონა	84.64	14	1184.96
45	თოვლის წმენდა გრეიდერით (პოსტსაბჭოთა წარმოების)	საათი	30.45	1	30.45
49	თოვლის წმენდა ბულდოზერით 170 ცხენის ძალამდე სიმძლავრით (პოსტსაბჭოთა წარმოების)	საათი	41.86	4	167.44
	<b>ჯამი ზამთრის-შენახვა</b>				1382.85
	<b>დ.ღ.გ. 18%</b>				248.91

	<b>სულ ზამთრის-შენახვა</b>				1631.76
	<b>სულ ზარზმის მონასტერთან მისასვლელი</b>				1631.76
	<b>ს/გ ზა აბასთუმანი-ყანოზილის საავტომობილო გზის 1-5კმ</b>				
	<b>ზამთრის-შენახვა</b>				
43	20%იანი ქვიშა-მარილის ნარევის (ფრაქცია 0-5) მოყრა საეაღ ნაწილზე ავტომანქანიდან ხელით	ტონა	84.64	30	2539.20
45	თოვლის წმენდა გრეიდერით (პოსტსაბჭოთა წარმოების)	საათი	30.45	12	365.40
49	თოვლის წმენდა ბულდოზერით 170 ცხენის ძალამდე სიმძლავრით (პოსტსაბჭოთა წარმოების)	საათი	41.86	5	209.30
	<b>ჯამი ზამთრის-შენახვა</b>				3113.90
	<b>დ.დ.გ. 18%</b>				560.50
	<b>სულ ზამთრის-შენახვა</b>				3674.40
	<b>სულ აბასთუმანი-ყანოზილის საავტომობილო გზა ხერთვისი-ვარძია-მტკვარის(თურქეთის-საზღვარი) საავტომობილო-გზის 1-22,6კმ</b>				3674.40
	<b>ზამთრის-შენახვა</b>				
43	20%იანი ქვიშა-მარილის ნარევის (ფრაქცია 0-5) მოყრა საეაღ ნაწილზე ავტომანქანიდან ხელით	ტონა	84.64	6	507.84
49	თოვლის წმენდა ბულდოზერით 170 ცხენის ძალამდე სიმძლავრით (პოსტსაბჭოთა წარმოების)	საათი	41.86	12	502.32
	<b>ჯამი ზამთრის-შენახვა</b>				1010.16
	<b>დ.დ.გ. 18%</b>				181.83
	<b>სულ ზამთრის-შენახვა</b>				1191.99
	<b>სულ ხერთვისი-ვარძია-მტკვარის(თურქეთის-საზღვარი) საავტომობილო-გზის 1-22,6კმ</b>				1191.99
	<b>ს/გ კოდა-ფარცხისი-მანგლისი-წალკა-ნინოწმინდა კმ105-კმ147</b>				
	<b>მიმდინარე შეკეთება</b>				
21	გზების ყოველდღიური ინსპექტირება და მოწესრიგება	კაცი/თვე	961.8	4	3847.20
	<b>ჯამი მიმდინარე შეკეთების</b>				3847.20
	<b>დ.დ.გ. 18%</b>				692.50
	<b>სულ მიმდინარე შეკეთება</b>				4539.70
	<b>ზამთრის შენახვა</b>				
43	20%იანი ქვიშა-მარილის ნარევის (ფრაქცია 0-5) მოყრა საეაღ ნაწილზე ავტომანქანიდან ხელით	ტონა	84.64	324	27423.36
48	თოვლის წმენდა გრეიდერით 150 ცხენის ძალაზე მეტი სიმძლავრით (თანამედროვე წარმოების "კატერპილერი", "პიუნდაი", "XCMJ" ან სხვა ანალოგიური ტიპის.)	საათი	61.28	81	4963.68
42	ზამთრის მორიგეობა	კაცი/ცვლა	65.58	184	12066.72
51	თოვლის წმენდა ბულდოზერით 170 ცხენის ძალამდე სიმძლავრით (პოსტსაბჭოთა წარმოების, ზღვის დონიდან სიმაღლე 1300მ-ის ზევით)	საათი	43.96	125	5495.00
54	თოვლის წმენდა ბულდოზერით 170 ცხენის ძალაზე მეტი სიმძლავრით (პოსტსაბჭოთა წარმოების, ზღვის დონიდან სიმაღლე 1300მ-ის ზევით)	საათი	85.72	278	23830.16

58	თოელის წმენდა დიდი სიმძლავრის როტორით (ზღვის ღონიდან სიმაღლე 1300მ-ის ზევით)	საათი	187.38	266	49843.08
	<b>ჯამი ზამთრის-შენახვა</b>				123622.00
	<b>დ.ღ.გ. 18%</b>				22251.96
	<b>სულ ზამთრის-შენახვა</b>				145873.96
	<b>სულ ჯამი ს/გ კოდა-ფარცხისი-მანგლისი-წალკა-ნინოწმინდა</b>				150413.66
	<b>ს/გ ბორჯომი-ბაკურიანი-ახალქალაქი კმ55-კმ82</b>				
	<b>მიმდინარე შეკეთება</b>				
21	გზების ყოველდღიური ინსპექტირება და მოწესრიგება	კაცი/თვე	961.8	1	961.80
	<b>ჯამი მიმდინარე შეკეთების</b>				961.80
	<b>დ.ღ.გ. 18%</b>				173.12
	<b>სულ მიმდინარე შეკეთება</b>				1134.92
	<b>ზამთრის შენახვა</b>				
	20%იანი ქვიშა-მარილის ნარევის (ფრაქცია 0-5) მოყრა სავალ ნაწილზე ავტომატურიდან ხელით	ტონა	84.64	17	1438.88
48	თოელის წმენდა გრეიდერით 150 ცხენის ძალაზე მეტი სიმძლავრით (თანამედროვე წარმოების "კატერპილერი", "პიუნდაი", "XCMJ" ან სხვა ანალოგიური ტიპის.)	საათი	61.28	36	2206.08
	<b>ჯამი ზამთრის-შენახვა</b>				3644.96
	<b>დ.ღ.გ. 18%</b>				656.09
	<b>სულ ზამთრის-შენახვა</b>				4301.05
	<b>სულ ჯამი ს/გ ბორჯომი-ბაკურიანი-ახალქალაქი</b>				5435.98
	<b>ს/გ ახალქალაქის შემოსავლელი კმ1-კმ23</b>				
	<b>ზამთრის შენახვა</b>				
43	20%იანი ქვიშა-მარილის ნარევის (ფრაქცია 0-5) მოყრა სავალ ნაწილზე ავტომატურიდან ხელით	ტონა	84.64	11	931.04
48	თოელის წმენდა გრეიდერით 150 ცხენის ძალაზე მეტი სიმძლავრით (თანამედროვე წარმოების "კატერპილერი", "პიუნდაი", "XCMJ" ან სხვა ანალოგიური ტიპის.)	საათი	61.28	5	306.40
	<b>ჯამი ზამთრის-შენახვა</b>				1237.44
	<b>დ.ღ.გ. 18%</b>				222.74
	<b>სულ ზამთრის-შენახვა</b>				1460.18
	<b>სულ ჯამი ს/გ ახალქალაქის შემოსავლელი</b>				1460.18
	<b>ს/გ კარწახის გზიდან -კუმურდოკმ1-კმ10</b>				
	<b>ზამთრის შენახვა</b>				
51	თოელის წმენდა ბუდდოზერით 170 ცხენის ძალამდე სიმძლავრით (პოსტსაბჭოთა წარმოების, ზღვის ღონიდან სიმაღლე 1300მ-ის ზევით)	საათი	43.96	20	879.20
48	თოელის წმენდა გრეიდერით 150 ცხენის ძალაზე მეტი სიმძლავრით (თანამედროვე წარმოების "კატერპილერი", "პიუნდაი", "XCMJ" ან სხვა ანალოგიური ტიპის.)	საათი	61.28	14	857.92
	<b>ჯამი ზამთრის-შენახვა</b>				1737.12
	<b>დ.ღ.გ. 18%</b>				312.68

	სულ ზამთრის-შენახვა				2049.80
	სულ ჯამი ს/გ კარწახის გზიდან კუმურდო				2049.80
	ს/გ ახალციხე-ღრელი-საფარის საავტომობილო გზის კმ.1-9				
	ზამთრის შენახვა				
43	20%იანი ქვიშა-მარილის ნარევის (ფრაქცია 0-5) მოყრა სავალ ნაწილზე ავტომატურიდან ხელით	ტონა	84.64	18	1523.52
45	თოვლის წმენდა გრეიდერით (პოსტსაბჭოთა წარმოების)	საათი	30.45	24	730.80
	ჯამი ზამთრის-შენახვა				2254.32
	დ.ღ.გ. 18%				405.78
	სულ ზამთრის-შენახვა				2660.10
	სულ ჯამი ახალციხე-ღრელი-საფარის საავტომობილო გზის				2660.10
	სულ შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზებზე				257018.64
	მათ შორის				
	მიმდინარე შეკეთება (დღგ-ს ჩათვლით)				65738.56
	ზამთრის-შენახვა (დღგ-ს ჩათვლით)				191280.08
	სულ № 13 ზონაში (დ.ღ. გ.-ს ჩათვლით)				648281.23
	მათ შორის				
	ზამთრის-შენახვა (დღგ-ს ჩათვლით)				507149.07
	მიმდინარე შეკეთება (დღგ-ს ჩათვლით)				141132.15

შ.პ.ს. „მესხეთავტოგზის“ დირექტორი:



*(Handwritten signature)*

თ. პეტაშვილი

ს/გზების ტექნიკური ზედამხედველობის და მონიტორინგის სამმართველოს უფროსი

*(Handwritten signature)*

/კ. ლეკვიშვილი/