

**საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება
მიღება-ჩაბარების აქტი №1/102-2017**

ქ. თბილისი

29 სექტემბერი, 2017 წ.

ჩვენ, ქვემოთ ხელისმომწერი, ერთი მხრივ შპს „საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება“, წარმოდგენილი მისი საწყობის მენეჯერის, პავლე ოკუჯავას სახით, შემდგომში „შემსყიდველი“

და, მეორე მხრივ, შპს „იუ-ჯი-თი“, წარმოდგენილი მისი გენერალური დირექტორის, ერმილე სულაძის სახით, შემდგომში „მიმწოდებელი“

ვადგენთ წინამდებარე აქტს მასზედ, რომ მხარეთა შორის 2017 წლის 21 აგვისტოს გაფორმებული №1/102-2017 ხელშეკრულების ფარგლებში, მიმწოდებელმა შემსყიდველს მიაწოდა შემდეგი საქონელი საერთო ღირებულებით 5 685.00 (ხუთი ათას ექვსას ოთხმოცდახუთი ლარი) ლარი დღგ-ს ჩათვლით:

№	საქონლის დასახელება	რაოდენობა	ერთეულის ფასი (ლარი)	საერთო ფასი (ლარი)
1	სტანდარტული პერსონალური მაგიდის კომპიუტერი - სტანდარტული დესკტოპი (კომპლექტი: სისტემური ბლოკი, მონიტორი, კლავიატურა, მაუსი). ტექნიკური მაჩვენებლები თანახმად დანართისა N2.	5	1 137.00	5 685.00

ჩააბარა:
დირექტორმა

/ე. სულაძე/

მიიღო:
საწყობის მენეჯერმა

/პ. ოკუჯავა/

ინსპექტირება განახორციელა:
საინფორმაციო ტექნოლოგიების
უზრუნველყოფის მენეჯერმა

/გ. ლოგუა/


სტანდარტული პერსონალური კომპიუტერის ტექნიკური მაჩვენებლები

#	სავალდებულო მოთხოვნები	მიმწოდებლის მიერ შემოთავაზებული ტექნიკური მახასიათებლები
1	მონიტორი:	HP ProDisplay P223 21,5-inch Monitor
2	მწარმოებელი ქვეყანა:	ჩინეთი
3	ტიპი	21,5" Widescreen უკანა LED განათებით
4	ფორმატი	16:9
5	რეაგირების დრო	5 მილიწამი
5	მატრიცის ტიპი	TN ანუკეთესი
6	გარჩევადობა	1920x1080
7	კონტრასტულობა	დინამიური 5 000 000:1
8	სიკაშკაშე	250 ცდ/მ2
9	უკანა განათების საშუალო ციკლი	არანაკლებ 30 000 საათი
10	ხედვის კუთხე	178° ჰორიზონტალი 178° ვერტიკალი
12	დახრის კუთხე	არაუმეტეს -5, არანაკლებ +22 გრადუსი
13	ვიდეო პორტები	VGA, Display Port
14	მონიტორს უნდა მოყვებოდეს შესაბამისი კავების კაბელები ლიდავიდეო კაბელები	VGA კაბელი
15	სისტემური ბლოკი:	HP 285 G2 Microtower Business PC
16	მწარმოებელი ქვეყანა:	ჩინეთი
17	პროცესორი:	AMD Pro A8-7600B
18	გამოთვლითი ბირთვები	10 (4CPU+6GPU)
19	GPU ტაქტურისიხშირე	720MHz
20	ბირთვების რაოდენობა	4 (ოთხი)
21	L2 „ქეში“	4 მეგაბაიტი
22	ტაქტურისიხშირე	3.1 GHz (ბოლო Turbo რეჟიმში 3.8GHz)
23	უნდა გააჩნდეს ვირტუალიზაციის მხარდაჭერა	ვირტუალიზაციის მხარდაჭერა
24	დედაპლატა	
25	ჩაშენებული ვიდეო პლატა	DX10-ის ან DX11-ის მხარდაჭერით
26	მყარი დისკის კონტროლერი	SATA, 3 ინტერფეისი
27	ჩაშენებული ქსელის ადაპტერი	RJ-45 10/100/1000
28	გაფართოების სლოტები	DIMM სლოტი (Dual Channel-ის მხარდაჭერით) - 2 ცალი; PCI-E 16x - 1 ცალი
29	პორტები	USB 2.0 6-ცალი, აქედან 2 ცალის სისტემური ბლოკის წინა პანელზე 4 ცალი უკანა პანელზე
30	გრაფიკული ინტერფეისები	VGA, Display Port
31	ოპერატიული მეხსიერება	4GB ერთიმოდულით; ტიპი: DDR3 (1600MHz)

32	მყარი დისკი	500 გბ 7200 rpm 16Mb Cache SATA 6Gb/s
33	DVD/CD წამკითხველი (DVD/CD Rom)	DVD/CD წამკითხველი არაა. სისტემურ ბლოკს აქვს 1 DVD წამკითხველისთვის განკუთვნილი თავისუფალი ადგილი
34	კლავიატურა: მწარმოებელი, მოდელი, ქვეყანა)	HP კლავიატურა USB, მინიმუმ 104 კლავიშისანი
35	მაუსი: მწარმოებელი, მოდელი, ქვეყანა)	HP მაუსი USB (scroll-ის ფუნქციით)
36	ოპერაციული სისტემა	Preinstalled Windows 10, Professional 64 OEM

შემსყიდველი:

შპს „საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება“
წარმოდგენილი ივანე პეტრიაშვილის სახით




მიმწოდებელი:

შპს „იუ-ჯი-თი“
წარმოდგენილი ერმილე სულაბას სახით

