

საბოლოო მიღება-ჩაბარების

აქტი 184/1

ქ. ცაგერი

აგვისტო 2019 წელი

ვამტკიცებ

ცაგერის მუნიციპალიტეტის

მერი:

/ა. ფრეხელიძე/

პროექტის დასახელება	სოფელ ზედა ღვირიშის შენობის სარემონტო სამუშაოები, სოფ. ზედა ღვირიშის ბეტონის ავზისა და წყალსადენის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
ხელშეკრულების ნომერი	№ 184 17 ივლისი 2019 წელი
პროექტის ადგილმდებარეობა	ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფ. ღვირიში

ამ აქტს ხელი მოეწერა 2019 წლის აგვისტოს მასხედ, რომ № 184 (17.07.2019წ) ხელშეკრულების მიხედვით მიმწოდებელმა ი/მ „რამინი ლომთაძემ“ წარმოადგინა დოკუმენტაცია სოფლის პროგრამის ფარგლებში ცაგერის მუნიციპალიტეტში სოფელ ზედა ღვირიშის შენობის სარემონტო სამუშაოების, სოფ. ზედა ღვირიშის ბეტონის ავზისა და წყალსადენის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულების შესახებ, თანხით 10000 (ათიათასი) ლარი. (სოფელ ზედა ღვირიშის შენობის სარემონტო სამუშაოები-5000ლ; სოფ. ზედა ღვირიშის ბეტონის ავზისა და წყალსადენის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 5000ლ;). ზედამხედველობის სამსახური იბარებს აღნიშნულ სამუშაოებს ხელშეკრულებისა და შესრულებული სამუშაოების საბოლოო ფორმა N2-ის მიხედვით.

მიმწოდებელი:

ი/მ „რამინი ლომთაძე“:

ს/კ 49001012655 ა/ნ GE13TB7544336010100046 ბ.კ LBRTGE22

რ. ლომთაძე

სახელი გვარი

ხელის მოწერა

ჩაიბარა:

1. გელა მამარდაშვილი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ზედამხედველობის სამსახურის ხელმძღვანელი

სახელი გვარი

ხელის მოწერა

2. ნინო ლიპარტელიანი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ზედამხედველობის სამსახურის შტატგარეშე მოსამსახურე

სახელი გვარი

ხელის მოწერა


3. მირიან ქომეთიანი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ზედამხედველობის სამსახურის შტატგარეშე მოსამსახურე

სახელი გვარი

ხელის მოწერა


4. მიხეილ სილაგაძე - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ზედამხედველობის სამსახურის შტატგარეშე მოსამსახურე

სახელი გვარი

  
ხელის მოწერა

5. მანონი ახვლედიანი - ცაგერის მუნიციპალიტეტის ღვირიშის თემის მაჟორიტარი დეპუტატი

სახელი გვარი

  
ხელის მოწერა

6. თამაზი ნემსწვერიძე - ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი ღვირიშის ადმინისტრაციულ ერთეულში

სახელი გვარი

  
ხელის მოწერა

სამუშაოს საბოლოო შესრულების აქტი ფორმა №2

ამოქმედის დასახელება: სოფელ ზედა ღვირიშის ბუჩქნარს აგზისა და წყალსადენის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

დამკვეთი:

ვამბაკურიანი მუნიციპალიტეტის მერი

შემსრულებელი:



ს/მ რამისი ლომთაძე

№ საფურცელი	სამუშაოების დასახელება	მანძ.	ფორმული		მასალა				ბუნებრივი		მანქანა მუშაობების		ჯამი
			ფორმული	სულ	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	მოიჭრას გრუნტი არსებული ბუჩქნარის აგზის ირგვლივ ადგილობრივ დაცვით	მ3	2.5										
1	1804 შრომითი რესურსი	კაც/სთ	2.99	7.475				6	44.85			44.85	
	11.11.1 არსებულ აგზაში ბუჩქნარის იატაკის მოწყობა სისქით 10 სმ (2.4*2.6)	მ <sup>2</sup>	6.24										
2	11.11.2 შრომითი რესურსი	კაც/სთ	0.402	2.50848				6	15.05			15.05	
	მანქანები	ლარი	0.0102	0.06365						3.2	0.20	0.20	
	4.1.349 ბუტონი მ-250	მ <sup>3</sup>	0.11	0.6864	127.44	87.47						87.47	

6.1.20	მშობის დანახარჯები	ლარი	2.86	0.93			6.00	5.56			5.56
	მანქანები	ლარი	0.76	0.25					3.20	0.79	0.79
4.1.350	ბეტონი მაკაკ300	მ3	1.02	0.33		130.98	43.29				43.29
	ხემსალა	მ3		0.07		483.80	34.35				34.35
1.1.33	არმატურა დ=10მმ	გრძმ		20.00		1.10	22.00				22.00
	სხვა მასალა	ლარი	0.13	0.04		3.20	0.13				0.13
6.1.22	მშობის დანახარჯი	კ/თ	3.14	2.11				6.00	12.66		12.66
	სხვა მანქანა	ლარი	0.92	0.62					3.20	1.98	1.98
4.1.350	ბეტონი მაკაკ300	მ3	1.015	0.68208		130.98	89.34				89.34
	ვიცარი ჩამოვანილი III	მ3		0.27		483.8	130.63				130.63
5.1/37	ხის ძელო	მ3		0.04		590	23.60				23.60
	ლოფრამანი ბურუნის	კმ		4		42	16.80				16.80
1.1/33	არმარტურა ა-3 დ=10მმ (ბიჯი20სმ)	გრძმ		70		1.1	77				77.00
	კუთხოვანა 60*60 სისქით4მმ	გრძმ		56		8.02	44.91				44.91
1.6/30	ლითონის ფურცელი სისქით 4მმ (0.7*0.7*2)	მ2		0.98		74.46	72.9708				72.97
	ვლექტროდი	კმ		0.7		4.37	3.059				3.06
15.164.3	ლუქმების შეღებვა ორ პირად	მ²		4.82							
	მომიტი რესურსი	კაც/სთ	0.75	3.615				7.8	28.19		28.20
4.2.33	სხვა მანქანები	ლარი	0.0054	0.026						0.08	0.08
	ზეყოვანი საღებავი ანტიკოროზიული	კგ	0.25	1.205		4.72	5.69				5.69



22-5-7	გამრეცხი და გამწვანევი ვენტილაციის მოწყობა ბეტონის აგზეზე	მც		4															
6	შრომის დანახარჯი	ქც/ხტ	0.318	1272					6	7.63									7.63
	ვენტილი კომპლექსით დ=50მმ	ც		4	56.29	225.16													225.16
	მანქანები	ლარი	0.0223	0.0892															0.29
6.1.398	ხევა მასალები	ლარი	0.0548	0.2192	3.2	0.70													0.70
	ვადაძვევები 50/32	ც		1	2.36	2.36													2.36
7	გაიჭრას მესამე-კატეგორიის გრუნტი ხელით კლასიფიკაციის დ=32მმ-იანი მიწების მოსაწყობად 540*0.3*0.3	მ3		48.6															
	შრომითი რესურსი	ქც/ხტ	2.99	145.314					6.00	871.88									871.88
	მოქვცის პოლიეთილენის დ=32მმ მიწები	გ.მ		540															
7	შრომითი რესურსი	ქც/ხტ	0.0959	51.786					6.00	310.716									310.7
	მანქანები	მ.მ.ქ/ხტ	0.0452	24.408															78.1
																			78.1
2.6.11	მილი კლასიფიკაციის დ=32მმ(კმულის ხიხქი 3.6)	გრძ.მ		540	2.15	1161													1161
	ქურო დ=32მმ	ცალი		12	6	72													72
	ვენტილი დ=32მმ	ცალი		1	11.33	11.33													11.33
8	1-81-3 გრუნტის უმუხავარა ხელით	მ3		48.6															
	შრომითი რესურსი	ქც/ხტ	2.06	100.116					6.00	600.70									600.70
	ჯამი					2123.79				1897.25			81.44						4102.48










სატრანსპორტო ხარჯი მასალების ღირებულებიდან	5%						106.19									106.19		
ჯამი							2229.98									1897.25	81.44	4208.67
ზედნაღები ხარჯი	10%						223.00									189.72	8.14	420.87
ჯამი							2452.98									2086.97	89.59	4629.54
პეტიონური დავებზე	8%						196.2383									166.9577	7.167102	370.36
ჯამი							2649.22									2253.93	96.76	5000

იხდ/მეწ "რამხი ღობიბე"


სოფ. ზედა ღვინის მუნიციპალიტეტის მერიის მუშაობის დასრულების  
დასრულების ადმინისტრაციულ ერთეულში:  
მერიის ზედამხედველობის სამსახური:



 /ნ.ლომაძე/  
 /მ.ახვლედიანი/  
 /თ.ხეცხიფერიძე/  
 /გ.ამარდამეილი/  
 /ნ.ლოპატელოანი/  
 /მ.ქომეთიანი/  
 /მ.სილაგაძე/



3		შრომითი რესურსი	კაც/სთ	0.463	8.334	7.2	60.0048												60.005				
		სხვა მანქანა	ლარი	0.0284	0.5112														3.20	1.64	1.64	424.80	
	5.1.37	ხის კოჭი 18*0.2*0.2	მ3		0.72	590	424.80																
4		მიწის დამუშავება ხელით	მ3		0.512																		
	1.80.8	წერტილოვანი საძირკვლის მოსაწყობად. (0.4*0.4*0.4)*8	კაც/სთ	6.15	3.1488						6	18.8928										18.89	
		შრომითი რესურსი	კაც/სთ																				
5		წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობა არსებული გამოტებითი ქვით (0.4*0.4*1.2)*8	მ <sup>3</sup>		1.536																		
	8--5-2	შრომის ანაზღაურება	კაც/სთ	4.23	6.49728						7.8	50.7										50.68	
		სხვა მანქანა	ლარი	0.78	1.19808																	3.83	
	4.1.538	ცემენტის ხსნარი წყობის მ 75	მ <sup>3</sup>	0.23	0.35328	101.48	35.85															35.85	
6		მოეწვოს ნივნულები და დაფინავა 30მმ-იანი ფიციროთ. არსებული ვარგისი მასალის გამოყენებით	მ <sup>2</sup>		57																		0
	10.51.3	შრომითი რესურსი	კაც/სთ	1.53	87.21						7.8	680.238										680.24	
		სხა ხარჯი	ლარი	0.0666	3.7962																	12.15	
		ხის კოჭი 16*8მ	მ3		0.8	590	472															472	
	1.10.2	ლურსამანი სამშენებლო	მ3		13	4.2	54.6															54.6	
		სამაზრო																					
	12.7.2	მოეწვოს სახურავი მთელთ. თუნუქის შიფერით (სიხით 0.5მმ)	მ <sup>2</sup>		98																		
		შრომითი რესურსი	კაც/სთ	0.84	82.32						7.8	642.090											642.10





7	მანქანები	მანქანათ	0.0514	5.0372					3.2	9.21	9.21
	სხვა ხარჯი	ლარი	0.0103	1.0094							3.23
1.5.5	მოთხოვ. თუნუქის შიფერი (სისქით. 50მმ)	გ²	1.17	114.66	10.51	1205.08					1205.08
1.10.24	სკვალი	ცალი	6	588	0.15	88.20					88.20
	ჯამი					2343.8		1,712.66		34.74	4,091.16
	სატრანსპორტო ხარჯი მასალების დირექტორებიდან	5%				117.19					117.19
	ჯამი					2461		1,712.66		34.74	4,208.35
	ზედნაღები ხარჯი	10%				246.10		171.27		3.47	420.84
	ჯამი					2707		1883.93		38.21	4629.19
	გეგმიური დაგროვება	8%				216.56		150.714		3.06	370.33
	ჯამი					2923.6		2034.64		41.27	5000

ინდ/მეჯ." რამინი ლომიაძე"

სოფ. ზედა ლვორიშის მკაფორიკარი დეპუტატი:  
 ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი სოფ.  
 ზედა ლვორიშის ადმინისტრაციულ ერთეულში:  
 მერიის ზედამხედველობის სამსახური:



ხ. რომაძე /რ. ლომიაძე/  
 თ. ... /თ. ნემსოწვერიძე/  
 ... /გ. მამარდაშვილი/  
 ... /ნ. ლომიაძე/  
 ... /მ. კახიანიანი/  
 ... /მ. ხალაიძე/