

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერმა ერთის მხრივ ს.ს.ი.პ „დაცული ტერიტორიების სააგენტო“-ს კონომიკური სამსახურის მთავარმა სპეციალისტმა ლევან კამლიძემ და მეორეს შპს „ციფრული ტექნოლოგიები“-ს დირექტორმა, თემურაზ დოლიძემ შევაღინეთ წინამდებარე აქტი მასზედ, რომ პირველმა მათგანმა 2019 წლის 24 სექტემბრის №143/19 ინსპექტორების აქტის გათვალისწინებით მიიღო და მეორემ 2019 წლის 20 სექტემბერს დადგებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება №143/19-ის საფუძველზე მიაწიდა შემდეგი დასახელების, ოდენობისა და ღირებულების საქონელი:

| დასახელება | ტექნიკური მახასიათებლები | რაოდენობა (ცალი) | ერთეულის ფასი ლარი | საერთო ღირებულება |
|---|--|---------------------|-----------------------|-------------------|
| 1 ნაგებდა საინვენტარიზაცია ეტაკეტები | <p>ინვენტარზარისათვის საჭირო დაბეჭდილი, სინთეტური (პოლიეთილენის) ფირფიტებით დაკარგი უნდა იყოს სინთეტური, მაღლილი ხარისხის, სეცეალიზრებული ელსტერი მასალის, რომ ზედაპირზე დაკრობის შემდეგ მისი გადაწევება ან/და დაუზარებულად ამინდ შეუძლებელი იყოს.</p> <p>მისაღები უნდა იყოს შენობის შიგნით და გარე პირობებისთვის. შენდევის ხარისხი უნდა იყოს გამძლე და მისაღები შემდგენი წყალისგასოვის. ზედაპირზე უნდა მისდეს გადაკანით ფირთ, ესიკები უნდა უსასებელი შინას, წეტილი და ტემპერატურულ (-30 ჩ +70 ჩ), ასევე გარევულ ჟიმოვრ ზემოქმედებას (არ უნდა აძვრეს ან/და დასკდეს). გალუვი (არაპრილა), ერთიანი (არადაცენტრალი) ზედაპირით.</p> <p>თითოეულ ეტაკეტზე დატანილი უნდა იყოს შესყიდვების დასახელება; უნიკალური შტრიჩებით, რომელიც უნდა შეცვადეს უნიკალურ ნიუქენს (ნუმერიცის დიაპაზონი ისილური დანართში 1).</p> <p>მიწოდების სახე: რულონები (რულონები დამზადებული უნდა იყოს ცნობილური აპარატისა და თითოეული ადმინისტრაციის ცალ-ცალე)</p> | 7100 | 0.13 | 923 |

| ნუმერაცია | | | | |
|-----------|---|-----------|---------------------------------|--|
| № | ადმინისტრაციის დასახელება | რაოდენობა | დანართები (საბუჭი ნუმერაცია) | |
| 1 | ცენტრალური აპარატი | 1500 | 0-1501 დან / 0-3000 ჩათვლით | |
| 2 | ყაზბეგის ერ. პრკეს ადმინისტრაცია | 100 | 5-0301დან / 5-0400 ჩათვლით | |
| 3 | კინტრიშის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაცია | 300 | 6-0301 დან / 6-0600 ჩათვლით | |
| 4 | თშეთის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაცია | 5000 | 13-0001 დან / 13-5000 ჩათვლით | |
| 5 | ფშავეცხლის ეროვნული პარკის ადმინისტრაცია | 200 | 20-0101დან / 20-0300 ჩათვლით | |

ჯამი:

923.00

(ცხრაასოცდასამი) ლარი

შესყიდვის მიზანი და მიზანის დარღვევა

აქტის სისწორეს ვეთანხმებით და ვადასტურებთ ხელმოწერით:

„მიიღოთ“

„მიაწოდა“

ს.ს.ი.პ „დაცული ტერიტორიების სააგენტო“

ს/კ: 204911337

მის: გულუას ქუჩა №6.

შპს „ციფრული ტექნოლოგიები“

ს/ქ: 405060142

მის: ქ. თბილისი რაზმამის ქ., №55, ბ. 17;

ს.ს.ი.პ „დაცული ტერიტორიების სააგენტო“-ს კონომიკური სამსახურის მთავარი სპეციალისტი

დირექტორი

ლ. კამლაძე

თ. დოლიძე

ქ. თბილისი

ქვემოთ ხელის მომწერმა, სსიპ „დაცული ტერიტორიების საკუნძულო“-ს კონომიკური სამსახურის მთავარმა სპეციალისტმა გიგა მენაბდიშვილმა, განვახორციელება, 2019 წლის 20 სექტემბერს დადებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება №143/19-ით განსაზღვრული როდენობის საქონლის ხელშეკრულების პირობებთან და მიწოდების ვადებთან შესაბამისობის ინსპექტორება, რომელიც შეესაბამება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებს და მიწოდების ვადებს.


| დასახელება | ტექნიკური შესასახელებები | რაოდენობა (ცალი) | ერთეულის ფასი ლარი | საერთო ღირებულება |
|--------------------------------------|--|------------------|--------------------|-------------------|
| 1 ნაზეჭდი საინვენტარიზაციო ეტიკეტები | <p>ინვენტარიზაციისათვის საჭირო დაბუჭდილი, სინთეტური (პოლიეთილინი) თვათწებად ეტიკეტი.</p> <p>მიწოდების ფორმა: ქაღალდი რულონშე დაკრული ეტიკეტი ასოკეთილი სახით.</p> <p>ეტიკეტის ზომა - 51 (1.0)მმ ხ 25 (1.0)მმ; ეტიკეტი უნდა იყოს სინთეტური, მაღალი ხარისხის, სპეციალიზირებული ელასტიკური მასალას, რომ ზედაპირზე დაკრობის შემდეგ მისი გადაწინება ან/და დაუზიანებლად პირის შეუძლებლად იყოს.</p> <p>მისაღები უნდა იყოს შენობის მიგნით და გარე პირობებისთვის.</p> <p>ზეტერი ხარისხი უნდა იყოს გამძლე და მისაღები შეცდების წარმატებისთვის. ზეტერი უნდა მოხდეს გადატანითა ფრიჩით. ეტიკეტი უნდა უძლებელი შესტის და ტემპერატურულ (- 30 წ +70 წ), ასვე გარკვეულ გიმოსტ ზეტერისგან აღრის ან/და დასკლება, გლუცი (არაპირალი), ქრისინი (არადასტრილი) ზეტერისთვის.</p> <p>თითოეულ ეტიკეტზე დატანილი უნდა იყოს შემსყდევლის დასახელება; უნდა კლური შტრიჩიყვით, რომელიც უნდა შეცდების უნივალურ წომერს (ზუმერაციის დიაპაზონი იზილეთ დანართში 1). მიწოდების სახე: რულონშე (რულონშები და მასალებული უნდა იყოს ცენტრალური აპარატისა და თითოეული აღმინისტრაციისათვის გაღმინდება).</p> | 7100 | 0.13 | 923 |

ნუმერაცია

| № | ადმინისტრაციის დასახელება | რაოდენობა | დანართულით (საბუჭი ტუმერაცია) |
|---|--|-----------|----------------------------------|
| 1 | ცენტრალური აპარატი | 1500 | 0-1501 დან / 0-3000 ჩათვლით |
| 2 | ყაზბეგის ერ. პარკის ადმინისტრაცია | 100 | 5-0301 დან / 5-0400 ჩათვლით |
| 3 | კონტრშეს დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაცია | 300 | 6-0301 დან / 6-0600 ჩათვლით |
| 4 | თშეთის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაცია | 5000 | 13-0001 დან / 13-5000 ჩათვლით |
| 5 | ფაშვალურების ეროვნული პარკის ადმინისტრაცია | 200 | 20-0101 დან / 20-0300 ჩათვლით |

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის თანახმად, შესყიდვების მხრიდან ინსპექტორების განმახორციელებელი პირი, ამავდროულად ვადსტურებ, რომ არ ვიმოუფები ინტერესთა კონფლიქტში მიმწოდებელთან.

სსიპ „დაცული ტერიტორიების საკუნძულო“-ს კონომიკური სამსახურის მთავარი სპეციალისტი


გ. მენაბდიშვილი