

„ვამტკიცებ“  
ეროვნული თავდაცვის აკადემიის  
რექტორის მოადგილე-შტაბის უფროსი

პოლკოვნიკი

ო. გვრიტიშვილი

მიღება - ჩაბარების  
აქტი # 346/4

16.05.2023 წ.

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთის მხრივ აკადემიის ლაზარეთის უფროსი თეა ლაბაძე, შემდგომში „შემსყიდველად“ წოდებული, ხოლო მეორეს მხრივ შპს „გ. ნათაძის სახელობის სანიტარიის, ჰიგიენის და სამედიცინო ეკოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი“-ს დირექტორი რეზო კობახიძე, შემდგომში „მიმწოდებლად“ წოდებული, ვადგენთ წინამდებარე აქტს მასზედ, რომ მხარეებს შორის 16.05.2023 წელს დადებული № 346 ხელშეკრულების თანახმად „მიმწოდებელმა“ უზრუნველყო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის – საცურაო აუზის წყლის ერთჯერადი ქიმიური და მიკრობიოლოგიური ანალიზის მომსახურების და სასმელი წყლის ერთჯერადი ქიმიური და მიკრობიოლოგიური ანალიზის მომსახურების მიწოდება დანართების შესაბამისად, რომლის საერთო ღირებულება შეადგენს 1005 ლარს.

აქტის სისწორეს ვადასტურებთ ხელმოწერით.

„შემსყიდველი“  
აკადემიის ლაზარეთის უფროსი

თეა ლაბაძე

„მიმწოდებელი“

შპს „გ. ნათაძის სახელობის სანიტარიის,  
ჰიგიენის და სამედიცინო ეკოლოგიის  
სამეცნიერო კვლევითი-ინსტიტუტი“-ს  
დირექტორი

რეზო კობახიძე

სასმელი წყლის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის  
2014 წლის 15 იანვრის #58 დადგენილების მიხედვით

დანართი

მაჩვენებელი	ფასი
	დღგ-ს ჩათვლით
<b>ორგანოლექტიკური მაჩვენებლები</b>	
სუნი	3
გემო	5
ფერი	5
სიმღვრივე	8
<b>ფიზიკურ-ქიმიური მაჩვენებლები</b>	
წყალბადის მაჩვენებელი pH	10
საერთო მინერალიზაცია (მშრალი ნაშთი)	20
პერმანგანატული ჟანგვადობა	20
საერთო სიხისტე	18
კალციუმი ( $Ca^{2+}$ )	20
მაგნიუმი ( $Mg^{2+}$ )	20
ნატრიუმი ( $Na^+$ )	45
კალიუმი ( $K^+$ )	45
ქლორიდები ( $Cl^-$ )	29
სულფატები ( $SO_4^{2-}$ )	30
ჰიდროკარბონატები ( $HCO_3^-$ )	18
ტუტიალობა	15
რკინა ( $Fe$ )	45
ამონიუმის იონი ( $NH_4^+$ )	22
ნიტრიტები ( $NO_2^-$ )	22
ნიტრატები ( $NO_3^-$ )	22
ქლორი ნარჩენი თავისუფალი	22
<b>მიკრობიოლოგიური მაჩვენებლები</b>	
მეზოფილური აერობები და ფაკულტატური ანაერობები	35
საერთო კოლიფორმული ბაქტერიები	35
E. coli	36
Streptococcus faecalis	35
პათ.მ.შ. სალმონელა	65
<b>სულ</b>	<b>650 ლარი დღგ-ს ჩათვლით</b>



მაჩვენებელი	ფასი
	დღგ-ს ჩათვლით
<b>ორგანოლექტიკური მაჩვენებლები</b>	
ტემპერატურა	5
სუნი	3
ფერი	5
სიმღვრივე	8
<b>ფიზიკურ-ქიმიური მაჩვენებლები</b>	
პერმანგანატული ჟანგვალობა	20
ამონიუმის იონი (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> )	22
ნიტრიტები (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> )	22
ნიტრატები (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> )	22
ქლორი ნარჩენი თავისუფალი	22
<b>მიკრობიოლოგიური მაჩვენებლები</b>	
თერმოტოლერანტული კოლიფორმული ბაქტერიები	36
საერთო კოლიფორმული ბაქტერიები	35
ლეციტინაზადადებითი სტაფილოკოკი-aureus	45
კოლიფაგი	110
<b>სულ</b>	<b>355 ლარი დღგ-ს ჩათვლით</b>

სულ საერთო თანხა: 1005 ლ.

შენიშვნა: თანამშრომლის ტრანსპორტირება განხორციელდება დამკვეთის მიერ.