

ხელშეკრულება
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №67

ქ. თეთრიწყარო

2022 წელი

ერთის მხრივ, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი (შემდგომში "შემსყიდველი") წარმოდგენილი მუნიციპალიტეტის მერის გიორგი წიკლაურის სახით და მეორეს მხრივ სს „ფრანს ავტო“ (შემდგომში "მიმწოდებელი") წარმოდგენილი მისი დირექტორის გიორგი ფალიანის სახით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-10¹ მუხლის მე-3 პუნქტის „თ“ ქვეპუნქტის, სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 17 აგვისტოს N13 ბრძანებით დამტკიცებული „გამარტივებული შესყიდვის კრიტერიუმები და გამარტივებული შესყიდვის ჩატარების წესი“-ს მე-3 მუხლის 1-ლი პუნქტის „თ“ ქვეპუნქტის და საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 21 იანვრის N26 დადგენილების საფუძველზე გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინთა განმარტებები

- 1.1. "ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" (შემდგომში - "ხელშეკრულება") - შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით. ხელშეკრულება შედგენილია ელექტრონულად ქართულ ენაზე, რომლის ყოველი ელექტრონული ეგზემპლარი ორიგინალია.
- 1.2. "ხელშეკრულების ღირებულება" - ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულების სანაცვლოდ.
- 1.3. "დღე", "კვირა", "თვე" - კალენდარული დღე, კვირა, თვე.
- 1.4. "შემსყიდველი" - ორგანიზაცია რომელიც ახორციელებს შესყიდვას.
- 1.5. "მიმწოდებელი" - პირი, რომელიც ახორციელებს მომსახურებას ხელშეკრულების ფარგლებში.
- 1.6. "მომსახურება" - ხელშეკრულების მე-2 მუხით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი.

2. ხელშეკრულების საგანი

- თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული, სატრანსპორტო საშუალების: RENAULT DUSTER სახელმწიფო ნომრით BB220BC, (სატრანსპორტო საშუალების საიდენტიფიკაციო ნომერი VF1HJD40364034659) ტექნიკური მომსახურება, პრეისკურანტი (CPV კოდი: 50112000) დანართის შესაბამისად.

3. ხელშეკრულების ღირებულება

- 3.1. ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 3000.00 (სამი ათასი ლარი და 00 თეთრი) ლარს. (დღგ-ს გათვალისწინებით).
- 3.2. ხელშეკრულების ღირებულება მოიცავს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების გაწევასთან დაკავშირებულ მიმწოდებლის ყველა ხარჯს და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს.

4. ანგარიშსწორების ფორმა და ვადები

- 4.1. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება შემსყიდველის მიერ განხორციელდება უნაღლო ანგარიშსწორების ფორმით, ეროვნულ ვალუტაში (ლარი).
- 4.2. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება შემსყიდველის მიერ იწარმოებს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გაწეული მომსახურების მიღება-ჩაბარების აქტისა და შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტის საფუძველზე.
- 4.3. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება მიღება-ჩაბარების აქტის მხარეთა მიერ ხელმოწერის შემდეგ 10 (ათი)სამუშაო დღის განმავლობაში.

5. მიღება-ჩაბარების წესი

- 5.1. შესყიდვის ობიექტის მიღება ფორმდება მიღება-ჩაბარების აქტით, რომელიც დასტურდება შემსყიდველისა და მიმწოდებლის მიერ შესაბამისი უფლებამოსილი წარმომადგენლების ხელმოწერებით.

6. მომსახურების გაწევის ვადა

- 6.1. მომსახურების გაწევის ვადაა- ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 2022 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.

7. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

- 7.1. შემსყიდველი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება.
- 7.2. შემსყიდველი ვალდებულია უზრუნველყოს მიმწოდებლის მომსახურების ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადებისა და პირობების დაცვით.
- 7.3. მიმწოდებელი უფლებამოსილია მოსთხოვოს შემსყიდველს მომსახურების ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადებისა და პირობების დაცვით.
- 7.4. მიმწოდებელი ვალდებულია:
 - ა) გასწიოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურება სათანადო ხარისხითა და სრული მოცულობით. იმ ვადაში რომელიც მითითებულია ხელშეკრულების მე-6 მუხლში.
 - ბ) იმ შემთხვევაში, თუ გაწეული მომსახურება არ შეესაბამება ხელშეკრულების პირობებს, საკუთარი ხარჯებით აღმოფხვრას აღმოჩენილი ხარვეზი.
 - გ) ავტომატურად სხვა მომსახურების (მომსახურება, რომელიც არ არის მითითებული ცხრილებში) წარმოქმნის აუცილებლობის შემთხვევაში მომსახურება გასწიოს სახელშეკრულებო ღირებულების ფარგლებში შემსყიდველთან შეთანხმებულ ფასად (საბაზრო ფასების გათვალისწინებით), მაგრამ მისი (მათი) საერთო ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს პრეისკურანტის ჯამური ღირებულების 10%-ს.

8. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ინსპექტირება

- 8.1. ხელშეკრულების ნაკისრი ვალდებულებების ინსპექტირებას განახორციელებს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერიის ქონების მართვისა და მატერიალური უზრუნველყოფის სამსახურის, მატერიალური უზრუნველყოფის განყოფილება.
- 8.2. ინსპექტირება გულისხმობს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შესრულებისა და გაწეული მომსახურების ხარისხის პროცესის კონტროლს.
- 8.3. ყველა გამოვლენილი ხარვეზის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

9. პირგასამტეხლო ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის

- 9.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობის, ვადის გადაცილების შემთხვევაში, მხარეს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე შეუსრულებელი ვალდებულების ღირებულების 0,1%-ის ოდენობით.
- 9.2. იმ შემთხვევაში, თუ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 5 (ხუთი) პროცენტს, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მოსთხოვოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შეწყვეტის მომენტისთვის გადასახდელი პირგასამტეხლოს ანაზღაურება.
- 9.3. პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

10. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა და ხელშეკრულების შეწყვეტა

- 10.1. ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების, დამატების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ წერილობითი ფორმით, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე.
- 10.2. ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
- 10.3. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში, ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების გაზრდა დაუშვებელია ხელშეკრულების ღირებულების 10%ზე მეტი ოდენობით.
- 10.4. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მეორე მხარე უფლებამოსილია ცალმხრივად მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ.
- 10.5. მხარე ვალდებულია არანაკლებ 5 (ხუთი) დღით ადრე წერილობით ან კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით შეატყობინოს მეორე მხარეს 10.4 პუნქტით გათვალისწინებულ გადაწყვეტილების მიღების განზრახვის თაობაზე.
- 10.6. ხელშეკრულება ასევე, შესაძლებელია შეწყდეს მხარეთა ინიციატივით, ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.

11. დაუძლეველი ძალა

- 11.1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ აღნიშნული გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის ზეგავლენით. აღნიშნულის არსებობის შემთხვევაში, მხარე ვალდებულია აცნობოს მეორე მხარეს ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შეუძლებლობის შესახებ.

- 11.2. თუ, ერთ-ერთი მხარე დაუძლეველი ძალის გამო ვერ ასრულებს ნაკისრ ვალდებულებებს, იგი ვალდებულია დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს მომდევნო დღისა აცნობოს მეორე მხარეს მათი დადგომის ან/და დასრულების შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შესაბამისი მხარე არ გათავისუფლდება ნაკისრი ვალდებულებებისაგან.
- 11.3. მხარეთა პასუხისმგებლობა და ვალდებულებები განახლდება დაუძლეველი ძალის მოქმედების დასრულებისთანავე.

12. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

- 12.1. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში წამოჭრილი ყველა დავა გადაიჭრება ურთიერთშეთანხმების გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავის გადასაწყვეტად მხარეები უფლებამოსილნი არიან მიმართონ სასამართლოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

13. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

- 13.1. ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეების მიერ კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერის ან კვალიფიციური ელექტრონული შტამპის დასმის დღიდან და მოქმედებს 2023 წლის 31 იანვრის ჩათვლით.

14. რეკვიზიტები

| შემსყიდველი | მიმწოდებელი |
|--|--|
| <p>თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი მის.: ქ. თეთრიწყარო, თამარ მეფის ქ. N34 საიდენტიფიკაციო კოდი: 230869254 საბანკო რეკვიზიტები: სახელმწიფო ხაზინა TRESGE22 ერთიანი ანგარიში: GE24NB0330100200165022 Tel: 596 109 059</p> <p>თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერი ----- გიორგი წიკლაური</p> | <p>სს „ფრანს ავტო“; ს/კ 236098165. მის:ქ. თბილისი, ჯორჯ ბალანჩინის #34. საიდენტიფიკაციო კოდი: 236098165 საბანკო რეკვიზიტები: სს„საქართველოს ბანკი“ ბანკის კოდი BAGAGE22, ა/ნ: GE25BG000000254559400</p> <p>ტელ:03(22) 53 17 00</p> <p>სს „ფრანს ავტო“-ს დირექტორი ----- გიორგი ფალიანი</p> |

საგარანტიო ავტომანქანის სათადარიგო ნაწილებისა და მომსახურების განფასების ცხრილი

ა/მანქანის მარკა მოდელი რენო დასტერი 1.5 ღიზელის პრავით

| № | სათადარიგო ნაწილების დასახელება | გარბენი | ერთეულის ფასი | რაოდენობა | მომსახურების ფასი | შენიშვნა |
|----|---------------------------------|-----------|---------------|-----------|-------------------|-------------------------|
| 1 | ძრავის ზეთი (კასრის) 5ჰ40 | 3 000 კმ | 25 | 5 ლიტრი | 15 | პირველი შეცვლა 3 000 კმ |
| 2 | ზეათის ფილტრი | | 35 | 1 ცალი | | |
| 3 | ძრავის ზეთი (კასრის) 5ჰ40 | 8 000 კმ | 25 | 5 ლიტრი | 15 | ყოველ 8 000 კმ |
| 4 | ზეათის ფილტრი | | 35 | 1 ცალი | | |
| 5 | ჰაერის ფილტრი | 16 000 კმ | 75 | 1 ცალი | 15 | ყოველ 16 000 კმ |
| 6 | წინა სამუხრუჭე ხუნდა | | 230 | 1 კომპ | 15 | |
| 7 | უკანა სამუხრუჭე ხუნდა | | 240 | 1 კომპ | 80 | |
| 8 | სალონის ფილტრი | | 85 | 1 ცალი | 20 | |
| 9 | ძრავის ღვედი დამჭიმით | 60 000 კმ | 380 | 1 კომპ | 170 | ყოველ 60 000 კმ |
| 10 | დინამოს ღვედი დამჭიმით | 60 000 კმ | 390 | 1 კომპ | 50 | ყოველ 60 000 კმ |
| 11 | გადაცემათა კოლოფის ზეთი | 60 000 კმ | 40 | 1 ლიტრი | 20 | ყოველ 60 000 კმ |
| 12 | ხიდის ზეთი | 60 000 კმ | 40 | 1 ლიტრი | 20 | ყოველ 60 000 კმ |
| 13 | საწვავის ფილტრი ღიზელის | 40 000 კმ | 210 | 1 ცალი | 40 | ყოველ 40 000 კმ |

| | | | | | | |
|----|---|--|-----|---------|----|----------|
| 14 | სავალი ნაწილის შემოწმება | | | | 10 | |
| 15 | ხელის მუხრუჭის რეგულირება | | | | 40 | |
| 16 | წინა საყრდენი დისკი | | 480 | 1 კომპ. | 80 | |
| 17 | წინა საყრდენი დისკის მოხეხვა | | | 1 კომპ. | 80 | შლიფოვკა |
| 18 | უკანა საყრდენი დისკი | | 870 | 1 ცალი. | 60 | |
| 19 | უკანა საყრდენი დისკის მოხეხვა | | | 1 ცალი. | 60 | შლიფოვკა |
| 20 | ბურთულა სახსარი (შარავოი) | | 95 | 1 ცალი. | 50 | |
| 21 | დაკიდების ბერკეტის მილისა (წინა გიტარის ვტულკა) | | 55 | 1 ცალი. | 35 | |
| 22 | თვლების ნახარის რეგულირება | | | | 50 | |
| 23 | გაბარიტის ნათურა (დიდი) | | 15 | 1 ცალი | 5 | |
| 24 | გაბარიტის ნათურა (პატარა) | | 5 | 1 ცალი | 5 | |
| 25 | ახლოს მაშუქი ნათურა | | 15 | 1 ცალი | 5 | |
| 26 | შორს მაშუქი ნათურა | | 15 | 1 ცალი | 5 | |
| 27 | სანისლე ფარის ნათურა ჰ 16 | | 95 | 1 ცალი | 20 | |
| 28 | სანისლე ფარის ნათურა ჰ 11 | | 55 | 1 ცალი | 20 | |
| 29 | უკანა სტოპის ნათურა | | 10 | 1 ცალი | 10 | |
| 30 | მოხვევის მაჩვენებლის ნათურა | | 10 | 1 ცალი | 10 | |
| 31 | სალონის სტოპის ნათურა | | 10 | 1 ცალი | 5 | |

| | | | | | | |
|----|--|--|-----|----------|-----|--------|
| 32 | სამუხრუჭე სითხე | | 25 | 0.5 ლიტრ | 160 | 2 წელი |
| 33 | ანტიფრიზი | | 35 | 1 ლიტრი | 40 | 2 წელი |
| 34 | ანტიფრიზის შემოწმება | | | | 5 | |
| 35 | მაცივარ აგენტი (ფრეონი) | | 25 | 100 გრ. | 50 | |
| 36 | შეჭიდების ქურო დისკი | | 870 | 1 კომპ. | 450 | |
| 37 | მოჭიდების საკისარი | | 680 | 1 ცალი | 450 | |
| 38 | საბურავის დისკის გასწორება მარტივი | | | 1 ცალი | 15 | |
| 39 | საბურავის დისკის გასწორება საშუალო | | | 1 ცალი | 25 | |
| 40 | საბურავის დისკის გასწორება რთული | | | 1 ცალი | 45 | |
| 41 | საბურავის მოხსნა-დაყენება | | | 1 ცალი | 3 | |
| 42 | საბურავის დაშლა-აწყობა | | | 1 ცალი | 6 | |
| 43 | საბურავის ბალანსირება | | | 1 ცალი | 6 | |
| 44 | საბურავის შეკეთება მარტივი | | | 1 ცალი | 10 | |
| 45 | საბურავის შეკეთება საშუალო | | | 1 ცალი | 20 | |
| 46 | საბურავის შეკეთება რთული | | | 1 ცალი | 50 | |
| 47 | წინა საქარე მინის ვაიპერი | | 195 | 1 კომპ. | 10 | |
| 48 | უკანა საქარე მინის ვაიპერი | | 95 | 1 ცალი | 5 | |
| 49 | საქარე მინის ყინვა საწინააღმდეგო სითხე | | 20 | 1 ლიტრი | 2 | |
| 50 | საყვირის და შუქების ჩამრთველი სახელური | | 450 | 1 კომპ. | 60 | |
| 51 | საყვირი | | 135 | 1 ცალი | 40 | |
| 52 | ელ; სისტემის დიაგნოსტიკა | | | | 30 | |
| 53 | ელ; შუშების ამწევი და ჩამომწევი დილაკი | | 295 | 1 ცალი | 40 | |

| | | | | | | |
|----|---|------|---------|--|-----|--|
| 54 | ელ; სისტემის შეკეთება მარტივი | | | | 60 | |
| 55 | ელ; სისტემის შეკეთება საშუალო | | | | 120 | |
| 56 | ელ; სისტემის შეკეთება რთული | | | | 200 | |
| 57 | ელ; სისტემის პროგრამირება | | | | 350 | |
| 58 | ჭვარტლის მარეგულირებლის (დროსელის) ინსტალაცია | | | | 150 | |
| 59 | გამონაბოლქვში ჭვარტლის მარეგულირებელი (დროსელი) | 2280 | 1 ცალი | | 250 | |
| 60 | ჭვარტლის ფილტრის სარეცხი სითხე | 95 | 1 ცალი | | 150 | |
| 61 | ამძრავი (სტარტერი) | 1670 | 1 კომპ. | | 120 | |
| 62 | ამძრავის მოხსნა-დაყენება | | | | 120 | |
| 63 | ამძრავის დაშლა-აწყობა | | | | 70 | |
| 64 | ელ; გენერატორი | 2350 | 1 კომპ. | | 180 | |
| 65 | ელ;გენერატორის (რელე + ჩოთქები) | 870 | 1ცალი | | 80 | |
| 66 | ელ; გენერატორის დაშლა-აწყობა | | | | 80 | |
| 67 | წინა ბამპერის მოხსნა-დაყენება | | | | 140 | |
| 68 | შესადუღებელი სამუშაო მარტივი | | | | 30 | |
| 69 | შესადუღებელი სამუშაო საშუალო | | | | 120 | |
| 70 | შესადუღებელი სამუშაო რთული | | | | 200 | |
| 71 | უკანა დაკიდება (უკანა შტანგა) | 360 | 1 ცალი | | 60 | |
| 72 | უკანა დაკიდების მილისა (უკანა შტანგის ვტულკა) | 95 | 1 ცალი | | 40 | |
| 73 | წინა დაკიდება (წინა გიტარა) | 465 | 1 ცალი | | 80 | |
| 74 | წინა დაკიდების მილისა (წინა გიტარის ვტულკა) | 55 | 1 ცალი | | 40 | |
| 75 | მაყურის გოფრე | 160 | 1 ცალი | | 80 | |
| 76 | მაყურის მოხსნა-დაყენება | | | | 140 | |
| 77 | მაყურის სამაგრი რეზინის ბალიში | 135 | 1 ცალი | | 25 | |
| 78 | წინა მორგვის საკისარი (წინა სტუპიციის საკისარი) | 230 | 1 ცალი | | 80 | |

| | | | | | | |
|-----|--|--|------|---------|-----|--|
| 79 | უკანა მორგვის საკისარი (უკანა სტუპიდის საკისარი) | | 215 | 1 ცალი | 70 | |
| 80 | წინა ამორტიზატორი | | 360 | 1 ცალი | 70 | |
| 81 | უკანა ამორტიზატორის | | 330 | 1 ცალი | 70 | |
| 82 | წინა ამორტიზატორის ბალიში | | 95 | 1 ცალი | 70 | |
| 83 | წინა ამორტიზატორის ბალიშის საკისარი | | 95 | 1 ცალი | 70 | |
| 84 | წინა ამორტიზატორის დამცავი-რგოლი (ადბოინიკი) | | 95 | 1 ცალი | 70 | |
| 85 | უკანა ამორტიზატორის დამცავი-რგოლი (ადბოინიკი) | | 95 | 1 ცალი | 70 | |
| 86 | ამორტიზატორის ზამბარა | | 230 | 1 ცალი | 70 | |
| 87 | მშრალი ამორტიზატორის რეზინი წინა | | 95 | 1 ცალი | 35 | |
| 88 | მშრალი ამორტიზატორის რეზინი უკანა | | 85 | 1 ცალი | 25 | |
| 89 | წინა სტერჟინი | | 140 | 1 ცალი | 35 | |
| 90 | უკანა სტერჟინი | | 135 | 1 ცალი | 30 | |
| 91 | წევა (უდარნი ტიაგა) | | 140 | 1 ცალი | 50 | |
| 92 | წევა მტვერდამცავი(უდარნი ტიაგის პილნიკი) | | 90 | 1 ცალი | 50 | |
| 93 | წევის დაბოლოვება (ნაკანეჩნიკი) | | 135 | 1 ცალი | 30 | |
| 94 | გადაცემათა კოლოფის დაშლა-აწყობა | | | | 350 | |
| 95 | ძრავის ბალიში (დიდი) | | 395 | 1 ცალი | 120 | |
| 96 | გადაცემათა კოლოფის ბალიში ქვედა | | 190 | 1 ცალი | 30 | |
| 97 | გადაცემათა კოლოფის ბალიში ზედა | | 230 | 1 ცალი | 80 | |
| 98 | ჰიდრავლიკის ნასოსი | | 3765 | 1 ცალი | 240 | |
| 99 | ჰიდრავლიკის ნასოსის (შვივის გადაპრესვა) | | | | 80 | |
| 100 | ჰიდრავლიკის სითხე | | 35 | 1 ლიტრი | 30 | |
| 101 | კონდენციონერის რადიატორი | | 1680 | 1 ცალი | 120 | |

| | | | | | | |
|-----|--|--|------|---------|-----|--|
| 102 | წყლის რადიატორი | | 1270 | 1 ცალი | 130 | |
| 103 | ტურბინის რადიატორი | | 1490 | 1 ცალი | 120 | |
| 104 | სალონის ფეჩის რადიატორი | | 780 | 1 ცალი | 450 | |
| 105 | ტორბედოს მოხსნა-დაყენება | | | | 400 | |
| 106 | წამყვანი ღერძის კომპლექტი (პოლიუსი) | | 1890 | 1 კომპ. | 80 | |
| 107 | წამყვანი ღერძის მტვერდამცავი გარე (პოლიუსი პილნიკი) | | 115 | 1 ცალი | 80 | |
| 108 | წამყვანი ღერძის მტვერდამცავი შიდა (პოლიუსის პილნიკი) | | 95 | 1 ცალი | 120 | |
| 109 | წამყვანი ღერძის საკისარი | | 250 | 1 ცალი | 120 | |
| 110 | წინა (ხიდის მოხსნა-დაყენება) | | | | 250 | |
| 111 | წინა (ხიდის) ჩობალი № 1 | | 140 | 1 ცალი | 40 | |
| 112 | წინა (ხიდის) ჩობალი № 2 | | 140 | 1 ცალი | 30 | |
| 113 | უკანა (ხიდის) ჩობალი | | 140 | 1 ცალი | 30 | |
| 114 | უკანა (ხიდის) საკისარი | | 140 | 1 ცალი | 40 | |
| 115 | გადაბმულობა (კარდანი) | | 1980 | 1 კომპ. | 80 | |
| 116 | უკანა (ხიდის) მოხსნა-დაყენება | | | | 350 | |
| 117 | სიჩქარის კულისა | | 1360 | 1 ცალი | 250 | |
| 118 | კონდენციონერის კომპრესორის მოხსნა-დაყენება | | | | 240 | |
| 119 | კონდენციონერის კომპრესორი | | 3580 | 1 ცალი | 240 | |
| 120 | კონდენციონერის კომპრესორის შეკეთება მარტივი | | | | 250 | |
| 121 | კონდენციონერის კომპრესორის შეკეთება საშუალო | | | | 450 | |
| 122 | კონდენციონერის კომპრესორის შეკეთება რთული | | | | 750 | |
| 123 | საწვავის მრფევევანა | | 1180 | 1 ცალი | 60 | |
| 124 | საწვავის მრფევევანას ინსტალაცია | | | 1 ცალი | 50 | |
| 125 | საწვავის ტუმბო | | 1590 | 1 ცალი | 120 | |

| | | | | | | |
|-----|---|--|---------|---------|------|---|
| 126 | საწვავის ავზის და სისტემის გამორეცხვა | | | | 350 | |
| 127 | უკანა სამუხრუჭე ავზი (ბაჩოვი) | | 290 | 1 ცალი | 80 | |
| 128 | სამუხრუჭე ხუნდების სამაგრი | | 180 | 1 ცალი | 10 | |
| 129 | ხელის მუხრუჭის (ტროსი) | | 160 | 1 ცალი | 80 | |
| 130 | მშრალი ამორტიზატორი (სუხოი) | | 760 | 1 ცალი | 120 | |
| 131 | ევაკუატორის მომსახურება ქ.თბილისის ტერიტორიაზე | | 20 ლარი | 1 კმ | 3.60 | გამოძახება 20ლარი+ყოველი 1 კმ 3.60 თეთრი |
| 132 | ევაკუატორის მომსახურება რეგიონებში | | 20 ლარი | 1 კმ | 2.60 | გამოძახება 20 ლარი + ყოველი 1 კმ 2.60 თეთრი |
| 133 | მინების დამუქება მარტივი | | | | 250 | |
| 134 | მინების დამუქება საშუალო | | | | 350 | |
| 135 | მინების დამუქება რთული | | | | 450 | |
| 136 | ქარ ამრიდი (გვერდითა შუშების წვიმისგან დამცავი) | | 580 | 1 კომპ. | 60 | |
| 137 | რეზინის ფეხსაგები | | 150 | 1 კომპ. | 0 | |